VIMAR

CATALOGO COMMERCIALE

1 DICEMBRE 2024

25

Vimar si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.
Per motivi di impaginazione grafica, le foto e i disegni dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.
Tutte le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

VIMAR

CATALOGO COMMERCIALE

1 DICEMBRE 2024

25

I prezzi in € si intendono IVA esclusa. Il presente listino sostituisce ed annulla i precedenti.

Indice



SERIE CIVILI	**EIKON**		pag. **27**
	LINEA		pag. **83**
	ARKÉ		pag. **105**
	IDEA		pag. **147**
	PLANA		pag. **167**
	8000		pag. **201**
SMART HOME	**SMART HOME VIEW WIRELESS** VIEW IoT smart life		pag. **209**
SMART PRODUCTS	**SMART CLIMA**		pag. **223**
	SMART SWITCH & SOUND		pag. **226**
SMART BUILDING	**SMART AUTOMATION: SUPERVISIONE E BY-ME PLUS** VIEW IoT smart life		pag. **233**
	BUILDING AUTOMATION KNX E CALL-WAY VIEW IoT smart life		pag. **263**
INFRASTRUTTURA DI IMPIANTO	**NETSAFE, CONTENITORI E CENTRALINI**		pag. **287**
INSTALLAZIONE VOLANTE	**ILLUMINAZIONE E ACCESSORI**		pag. **325**
	SPINE E PRESE		pag. **331**
VIDEOCITOFONIA E CITOFONIA	**ELVOX VIDEOCITOFONIA** VIEW IoT smart life		pag. **349**
SICUREZZA	**BY-ALARM PLUS** VIEW IoT smart life		pag. **431**
	ELVOX TVCC VIEW IoT smart life		pag. **441**
	ELVOX AUTOMAZIONI		pag. **461**
	LISTINO RAPIDO E CONDIZIONI DI VENDITA		pag. **471**


MENZIONE
D'ONORE
COMPASSO D'ORO ADI

Ambasciatori del Made in Italy dal 1945





MARCHIO STORICO

Vimar riconosciuta come Marchio Storico di Interesse Nazionale. Nel 2021, per la sua presenza sul mercato da oltre 50 anni, Vimar ha ottenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico il prestigioso riconoscimento di Marchio Storico di interesse nazionale, a testimonianza della sua italianità e della lunga tradizione.

Una realtà tutta italiana alimentata da una straordinaria energia positiva, con passione e voglia di innovare. “Bello e ben fatto” è la frase che meglio descrive la nostra visione del Made in Italy che, per noi, significa: creatività, competenza, innovazione, tradizione, attenzione e anche grande dedizione. Una visione produttiva che coinvolge l’intera filiera aziendale, con l’obiettivo di offrire un prodotto e un servizio in grado di soddisfare le aspettative di stile e qualità.

Chi siamo



8

realtà commerciali
nel mondo

Presenti sulla scena internazionale con 8 realtà nel mondo per offrire, a oltre 100 nazioni, prodotti che rispondono alle più diverse esigenze installative in modo versatile e funzionale, disponibili nei principali standard internazionali.



4

stabilimenti a Marostica, Italia


Vimar Headquarters


Polo logistico e produttivo

1.300

collaboratori di cui
1.000 in Italia

15.000

articoli distribuiti
in più di 100 nazioni


Energia positiva Made in Italy.

Il cuore della nostra azienda, dove **ideiamo**, **progettiamo** e **produciamo**, è ancora oggi nel Nord Est dell'Italia perché crediamo nel **Made in Italy** in tutte le sue forme. La nostra produzione si ispira a un mix unico al mondo di qualità estetica e affidabilità tecnologica. Dai materiali alle linee, dagli accostamenti cromatici alle lavorazioni elettroniche, ci distinguiamo per uno stile famoso che parla la nostra lingua in tutto il mondo. **Tutto ciò si chiama Energia Positiva**. La stessa energia che fa sì che oggi Vimar sia uno dei principali player del mercato con un'offerta in grado di coprire qualsiasi esigenza nel settore residenziale, terziario e navale.

Polo logistico e produttivo.

Il polo logistico e produttivo a Marostica, nasce dal presupposto di una grande sintonia con il territorio: un progetto dove **forme e materiali si inseriscono in modo naturale nell'ambiente** e nel paesaggio circostanti e ha unito, in un unico spazio, le tre anime dell'azienda: uffici, produzione e magazzino.

Garanzia di qualità




3 ANNI di garanzia













Ricerca & Sviluppo

Per offrire sempre il meglio in fatto di **tecnologia** e **design** investiamo annualmente una parte del fatturato: abbiamo depositato più di **200 brevetti nel mondo,** di cui 24 per la nuova serie Linea, testimoni indiscussi dell'attenzione alle grandi innovazioni come ai piccoli dettagli che garantiscono sicurezza e semplicità nelle azioni di tutti i giorni.

BREVETTATO VIMAR

BIMBI SICURY

Crediamo nelle cose fatte bene per il bene comune. Obiettivo è supportare nella **creazione di ambienti protetti e confortevoli** attraverso **prodotti di alta qualità**, dalla funzionalità intuitiva e dall'estetica raffinata e indiscutibilmente italiana. I nostri brevetti sono il frutto di una ricerca volta al bene comune: come l'otturatore **SICURY**. Un'idea che nel 1968 ha rivoluzionato la sicurezza dell'impianto elettrico e il sistema di protezione delle prese e che abbiamo deciso di cedere gratuitamente a tutti gli operatori del settore. Da quel giorno la vita dei bambini è più sicura e quella dei genitori un po' più serena.

Elevata qualità e 3 anni di garanzia

Prima che escano dalla fabbrica tutti i **nostri prodotti vengono rigorosamente testati** nel rispetto dei requisiti di prodotto espressi sia dal Sistema di Gestione per la Qualità che dai Marchi di prodotto, sia nazionali che internazionali, nella convinzione che la qualità del prodotto sia il miglior biglietto da visita. Non è un caso se abbiamo meritato le più importanti certificazioni di Qualità, inclusa la **ISO 9001:2015**. Vimar, inoltre, si avvale di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma **ISO 14001:2015** e di un sistema di gestione della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro **ISO 45001:2018**.

Ed è in quest'ottica che **tutti i nostri prodotti sono coperti da una garanzia di tre anni** dalla data di acquisto. Ben un anno in più rispetto a quella prevista per legge.

3 ANNI di garanzia

Design e innovazione













I prestigiosi premi e riconoscimenti delle serie civili

Contribuiamo alla cultura dell'abitare.

L' eccellenza qualitativa unisce il valore del saper fare a un profondo amore per l'innovazione e per il design, in continua apertura verso il nuovo e sensibile alle esigenze dei vostri progetti. Ogni punto luce o presa si integra al meglio nei progetti di interior design come **vero complemento di arredo**. Ci prendiamo cura di ogni dettaglio.

Design inconfondibile.

Ci avvaliamo dei **più esperti designer per evolvere insieme agli stili abitativi**: linee eleganti e armoniose si combinano in molteplici varianti di colori e materiali per esaltare il look di ogni ambiente. Impieghiamo quotidianamente tempo ed energie per sviluppare nuovi progetti in ambito elettrotecnico, elettronico e sui materiali. Perché forma ed innovazione possano convivere, semplicemente. Lo testimoniano i numerosi premi vinti nei più prestigiosi concorsi internazionali.

Tecnologia facile e sicura per una gestione integrata degli edifici.

La nostra tecnologia risponde in modo concreto alle esigenze di chi progetta, realizza e vive gli spazi per un edificio contemporaneamente accogliente e intelligente. Un insieme di soluzioni per il controllo, il comfort, l'efficienza energetica e la sicurezza in cui home automation, antintrusione, videocitofonia, TVCC e automazioni dialogano tra loro in modo costante, in **un unico sistema integrato** e perfettamente connesso al mondo dell'IoT: l'app **View** è l'applicazione per smartphone e tablet per la gestione dei dispositivi connessi e dei sistemi professionali di Vimar.





Vimar View

reddot winner 2023

Progettiamo in ottica sostenibile

MAKE IT CIRCULAR

Polo logistico e produttivo: alcuni dati sulla sostenibilità





>1,7 GW

energia prodotta da impianti fotovoltaici, che soddisfa il 30 % dei consumi.

>16%

l'efficientamento dei consumi energetici cumulato negli ultimi 3 anni.

-1.670 tCO_2

le emissioni evitate dall'anno di baseline (2018).

Mettiamo al centro il territorio e l'ambiente.






Adottiamo un modello di economia circolare che guida il nostro pensiero progettuale: con il nostro lavoro, con la ricerca e con il design investiamo sulle urgenti sfide per rigenerare l'ambiente.

Prodotti valutati in ottica LCA
Valutiamo le performance ambientali dei prodotti alto-rotanti Vimar secondo l'approccio del ciclo di vita **(Life Cycle Assessment - LCA)**, rispetto agli standard internazionali di riferimento **ISO 14040** e **14044**. Il processo si inserisce all'interno dell'**Environmental Product Declaration (EPD)**: una dichiarazione, su base volontaria e verificata da parte terza, che ha lo scopo di valutare le prestazioni ambientali di un prodotto e si basa sulla analisi LCA per definire i consumi di risorse e gli impatti che ciascuna fase del ciclo di vita del prodotto ha sull'ambiente.

Nel campo dei prodotti elettrici ed elettronici, l'operatore internazionale di riferimento è PEP Ecopassport. **Le certificazioni EPD-PEP Ecopassport sono disponibili per tutti i prodotti alto-rotanti delle serie Eikon, Linea, Arké, Plana e le scatole di derivazione**, segnalate con apposito marchio all'interno di ogni scheda prodotto in www.vimar.com











-80%
di emissioni CO_2 eq.

Linea: un esempio virtuoso
Linea **sostituisce il 70% delle plastiche tradizionali derivate da fonti fossili con plastiche da fonti rinnovabili e riciclate** e grazie anche all'ottimizzazione dei processi produttivi, alla gestione efficiente delle volumetrie di prodotti e all'utilizzo di packaging ecosostenibili certificati FSC, **riduce le emissioni di CO_2 equivalente prodotta di oltre l'80%, con un risparmio di oltre 500 tonnellate di CO_2 equivalente all'anno**. Inoltre, il 97% della produzione contiene plastiche da fonti rinnovabili e riciclate provenienti da una filiera certificata ISCC PLUS (bilancio di massa), contribuendo a diminuire significativamente l'impatto ambientale.

Riciclo del materiale. Materie prime riciclate e riciclabili.
I componenti metallici sono realizzati con l'80% di materiale riciclato, per le plastiche di stampaggio: circa 65 tonnellate di materiale di scarto viene rilavorato ed estruso per essere reintrodotto nel ciclo produttivo.
Il **96% dei rifiuti prodotti** è stato avviato ad operazioni di recupero e riciclo, grazie ad un processo interno di scrupolosa analisi e classificazione dei rifiuti prodotti, di progetti mirati alla riduzione e al recupero dei materiali, di formazione e coinvolgimento del personale e scelta di fornitori che garantiscano il riciclaggio e la valorizzazione del materiale ceduto.


Verniciatura a ridotto impatto ambientale.
Il processo di verniciatura utilizza solamente **vernici a base acquosa** o a reticolazione UV per una **ridotta emissione** in atmosfera di solventi. Grazie alla presenza di un distillatore, il processo di verniciatura recupera e riutilizza annualmente circa il 50% del solvente impiegato.



Eco-packaging.
Il 100% degli imballi sono interamente riciclabili. Gli astucci, i contenitori dei prodotti e le scatole sono in cartoncino o cartone riciclato, stampati con inchiostro ad acqua e sono utilizzate esclusivamente colle ecologiche. La carta utilizzata è **certificata FSC** che garantisce la provenienza da foreste gestite in modo responsabile.

Sempre al tuo fianco

Myhelp dà l'opportunità di assistenza rapida online per orientare il consumatore finale.



ASSISTENZA CLIENTI

0424 488 500

Assistenza tecnica

Per soddisfare le necessità pre e post vendita e di servizio, offriamo un numero dedicato per l'assistenza clienti e disponiamo su tutto il territorio nazionale di Centri di Assistenza e Service Provider. Per seguire quotidianamente le esigenze di installatori e grossisti sul territorio mettiamo a disposizione in nostri promotori tecnico commerciali.



I vantaggi dei Servizi on-line

Un'area web costantemente aggiornata ricchissima di contenuti utili al lavoro del professionista: documentazione, catalogo prodotti on-line, video tutorial, possibilità di scaricare software e utilizzare applicazioni utili per la vostra attività professionale, riferimenti per contattare la rete commerciale e l'assistenza tecnica, corsi di formazione, novità interessanti, eventi.




Video tutorial pensati per aiutare l'installatore nelle fasi di installazione e di configurazione dei vari sistemi Vimar.



Configuratore sistemi per la casa un utile strumento per preventivare l'impianto elettrico di un appartamento o di una villa.



Configuratore videocitofonia per preventivare l'impianto videocitofonico di una villa o un condominio, aiuta a redigere una lista di accessori di completamento.



MyVimar per ricevere costanti informazioni e servizi, una piattaforma dedicata ai clienti e ai professionisti.



Configuratore colori per scegliere colori, forme e materiali delle placche e dei dispositivi che più si adattano allo stile dell'abitazione.

Formazione a 360°

Offriamo corsi sui sistemi presenti a catalogo, grazie ai quali il professionista può sviluppare le conoscenze che gli permetteranno di lavorare sui progetti di smart home e building automation. I corsi di formazione si possono seguire direttamente in aula, presso il nostro Centro di Formazione, nelle nostre sedi locali e presso selezionate strutture formative sul territorio nazionale, o comodamente da casa o dal luogo di lavoro, tramite la piattaforma web dedicata.




NOVITÀ PER IL SISTEMA DI BUILDING AUTOMATION WELL-CONTACT PLUS

LINEA CON PIATTAFORMA XT PER WELL-CONTACT PLUS.

L'innovativa **Linea con piattaforma XT** già disponibile per i sistemi domotici By-me Plus, è ora disponibile anche per il sistema building automation Well-contact Plus con protocollo KNX. Linea con piattaforma XT si contradistingue per i comandi dal design planare, estesi a tutta la superficie e azionabili su tutta l'area; icone a matrice LED personalizzabili e dinamiche; soddisfa da un lato un design ergonomico ed elegante, dall'altro un'ampia scalabilità ed espandibilità delle funzioni senza intervento dei cablaggi. I comandi della piattaforma XT di Linea sono perfettamente coordinati con la gamma di prese, per offrire un impianto completo, innovativo e performante.




Comandi a **tutta superficie** e ad attivazione con **microswitch** dal feedback ineccepibile; design **planare** ed **essenziale**, estremamente **intuitivo**.



Perfetto coordinamento estetico tra prodotti digitali ed elettromeccanici.

VIEW IoT smart life



TRE DIVERSE VARIANTI COLORE.

.00 bianco



.01 canapa



.02 nero

PERSONALIZZABILE, MODULARE ED ESPANDIBILE.

Per valorizzare ogni progetto è possibile personalizzare i comandi con una vasta gamma di simboli per identificare la funzione.



WELL-CONTACT PLUS

SUPERVISORE TOUCH 5”

Questo elegante e compatto touch screen da 5” con spessore di 11,5 mm per il sistema di building automation Well-contact Plus con protocollo KNX è installabile sia verticalmente che orizzontalmente su scatole da 2 e 3 moduli. Permette di supervisionare un intero ambiente in tutte le sue funzioni grazie alle numerose pagine personalizzabili (fino a 16). È dotato di sensore proximity che ne permette l'attivazione dallo stand-by, luminosità differenziabile giorno/notte, icone personalizzabili e di sensore di temperatura integrato per funzione termostato.



01560
nero, orientamento verticale



01560.B
bianco, orientamento orizzontale

Caratteristiche:
- programmazione con software ETS senza l’ausilio di tool aggiuntivi;
- sonda di temperatura integrata;
- disponibile in due finiture bianco e nero, entrambe con particolari in alluminio satinato;
- installazione: da parete in verticale e orizzontale su scatole da 2 e 3 moduli;
- dimensioni: 148,8 x 86 x 11,5 mm.

ATTUATORE 16 USCITE KNX SECURE

Attuatore multifunzione per barra DIN (60715 TH35), 12 moduli. Dispone di 16 uscite per il controllo di luci, tapparelle (sia in **AC** che in **DC**), elettrovalvole e fan-coil (fino a 4) ed è dotato di pulsanti per l’**attivazione manuale** del carico.




01532

Caratteristiche:
- funzioni per il comando manuale delle uscite: luci, scenari, funzioni logiche, tapparelle AC/DC, ventilconvettori a 3 velocità e valvole;
- 16 uscite indipendenti a relè NO (230 Vac / 30 Vdc, 10 A);
- sviluppato su protocollo KNX Secure;
- alimentazione da BUS 30 Vdc 9 mA;
- installazione su guida DIN (60715 TH35);
- dimensioni: 12 moduli da 17,5 mm.

LINEA

NUOVI TASTI ALLINEATI PER COMANDI DOMOTICI

Anche per i comandi domotici, sono disponibili i **tasti allineati**, caratterizzati da una delicata sporgenza che ricalca le linee e le forme del comando allineato tipico della serie Linea. Una volta azionati, tornano perfettamente in posizione. I tasti saranno disponibili nelle due versioni:
- standard con illuminazione frontale;
- con fascio di luce verticale verso il basso.



Comandi domotici, 2 e 3 moduli,
da completare con tasti intercambiabili.



Tasto allineato su comando domotico con **illuminazione standard**



Tasto allineato su comando domotico con **illuminazione con fascio di luce verticale**

LINEA

NUOVI COLORI PER LE UNITÀ DI ILLUMINAZIONE

Nuove colorazioni (ambra, azzurro e bianco caldo) per le unità di illuminazione dei comandi allineati e assiali di Linea, che si affiancano alle esistenti (verde, rosso e bianco). In particolare, il nuovo colore bianco caldo permette di creare delle atmosfere ancora più suggestive quando abbinato al tasto con fascio di luce verticale. Disponibili sia per tensioni 12-24 Vac/dc e 110-250 Vac.



00941.A (12-24 Vac/dc)
00943.A (110-250 Vac)
ambra



00941.B (12-24 Vac/dc)
00943.B (110-250 Vac)
azzurro



00941.WW (12-24 Vac/dc)
00943.WW (110-250 Vac)
bianco caldo



Illuminazione con fascio di luce verticale
Luce bianco caldo

APP VIMAR VIEW

VIEW IoT smart life

NUOVE FUNZIONI: ROUTINE E WIDGET


Gli aggiornamenti dell'app **Vimar View** consentono di aggiungere:

- la creazione delle **routine** per gli impianti View Wireless e By-me Plus (luci/tapparelle/clima/irrigazione/scenari); Le routine sono una lista di azioni che vengono eseguite condizionatamente ad un orario (ora fissa/alba/...) con eventuale ricorrenza (settimanale/mensile...) e gestione delle festività.
- A partire da marzo 2025 saranno disponibili **widget** per i sistemi operativi iOS e Android per accedere a comandi dedicati e diretti senza la necessità di aprire l'app (accensione di luci/carichi, apertura di porte/cancelli/varchi, richiamo di scenari).



Vimar View

Nuovi Widget per iOS e Android



Comando **luci/carichi**



Comando **porte/cancelli/varchi**



Comando **scenari**

VIEW WIRELESS

NUOVO MODULO E ATTUATORI CONNESSI

Il sistema View Wireless si arricchisce con 3 nuovi prodotti basati su **tecnologia Bluetooth®** wireless technology che offrono nuove modalità installative (guida DIN) e consentono di realizzare nuove funzioni grazie al collegamento con contatti puliti in ingresso/uscita e grazie alle logiche pre-programmate (notifiche push, richiamo scenari, controllo accessi/presenza).

MODULO A RETROFRUTTO CON 3 INGRESSI E 1 USCITA



03983

Caratteristiche:
- 3 ingressi digitali programmabili SELV per contatti puliti, collegabili a pulsanti (ad es. campanello, tirante bagno), a sensori terzi (ad es. fumo, acqua, vento), per invio di notifiche, per richiamo scenari, per attivazione del relè a bordo;
- 1 uscita a contatto pulito, SELV (12/24 Vdc/ac 4 A), per pilotare solo carichi in bassa tensione come cancelli/serrature/elettrovalvole. Configurabile anche in modo indipendente dagli ingressi.
- alimentazione 100-240 Vac 50/60Hz;
- installazione ad incasso o scatola di derivazione;
- dimensioni: 50,65 x 50,35 x 19,5 mm.

ATTUATORE MULTIFUNZIONE CON 4 USCITE A RELÈ



03985

Caratteristiche:
- 4 uscite a relè (16 A) configurabili in modo indipendente (max 32 A totali per 4 uscite);
- utilizzabile per pilotare luci, tende/tapparelle, carichi di gestione energia e carichi generici;
- alimentazione 100-240 Vac 50/60Hz;
- installazione su guida DIN (60715 TH35);
- dimensioni: 4 moduli da 17,5 mm.

ATTUATORE CON USCITA ANALOGICA DA 0/1 V A 10 V E USCITA A RELÈ



03986

Caratteristiche:
- 1 uscita analogica proporzionale da 0 a 10 V o da 1 a 10 V;
- 1 uscita a relè configurabile come NO o NC (100-240 V~ 50/60 Hz, 10 AX);
- utilizzabile per pilotare dimmer per luci o carichi generici variabili;
- alimentazione 100-240 Vac 50/60Hz;
- installazione su guida DIN (60715 TH35);
- dimensioni: 2 moduli da 17,5 mm.

BY-ALARM PLUS

VIEW IoT smart life

NUOVI SENSORI FILARI DA ESTERNO.


Per il **sistema di antintrusione By-alarm Plus** sono stati introdotti 3 nuovi sensori filari da esterno che permettono di gestire la rilevazione di spazi su distanze ed angoli di protezione diversi.

- **Sensore per la protezione perimetrale** dell'esterno degli edifici con copertura di 2 zone fino a 12 m + 12 m e doppio fascio IR, regolabile per ciascun lato in modo indipendentemente.




01741
bianco

Aree di copertura



Piano orizzontale



Piano verticale


Caratteristiche:
- rilevazione a tenda con infrarossi passivi fino a 12 metri per ciascun lato (sinistro e destro). Regolazione della distanza di rilevamento indipendente per lato;
- funzioni anti-mascheramento e PET immune;
- 2 uscite a relè NO e NC (28 Vdc, 0,1 A);
- alimentazione 9,5-18 Vdc (34 mA a 12 Vdc);
- installazione da parete con grado di protezione IP55;
- dimensioni: 199,7 x 92,8 x 52,7 mm;
- disponibile come accessorio la scatola da parte 01741.S.

- **Sensore da esterno** con copertura a 120° e 12 m, doppia tecnologia IR e microonde.




01742
bianco

Aree di copertura



Piano orizzontale



Piano verticale

Caratteristiche:
- rilevazione con infrarossi passivi e a microonde 120° e12 metri.
- funzioni anti-accecamento e PET immune;
- 1 uscita a relè NO e NC (28 Vdc, 0,1 A);
- alimentazione 9,5-16 Vdc (30 mA a 12 Vdc);
- installazione da parete con grado di protezione IP55;
- altezza di installazione da 2,2 a 2,7 metri (montaggio in alto) o da 0,8 a 1,2 metri (montaggio in basso);
- dimensioni: 144,5 x 78 x 59 mm;
- disponibile come accessorio il supporto da parete orientabile 01742.S.

- **Coppia di sensori (trasmettitore e ricevitore) da esterno** per la realizzazione di una barriera a infrarossi attivi (AIR), con copertura fino a 60 m. Possibilità di sovrapporre fino a 4 coppie di sensori per la realizzazione di una barriera a colonna.




01743
nero

Caratteristiche:
- barriera a infrarossi attivi e fino a 60 metri.
- 4 canali selezionabili per la sovrapposizione fino a 4 coppie di sensori;
- 1 uscita a relè NO e NC (28 Vdc, 0,2 A) per allarme;
- 1 uscita a relè NO e NC (28 Vdc, 0,2 A) disqualifica ambientale (in caso di nebbia, pioggia, neve);
- alimentazione 10,5-28 Vdc (48 mA a 12 Vdc);
- installazione da parete e palo con grado di protezione IP55;
- dimensioni: 170 x 69,5 x 65 mm;
- disponibile come accessorio l'unità riscaldamento 01743.H per la coppia di sensori.

ELVOX VIDEOCITOFONIA 2 DUEFILI PLUS


DA OGGI TAB 7S UP E TAB 5S UP DIVENTANO ANCHE SUPERVISORI DEL SISTEMA CONNESSO VIEW WIRELESS CON UN'INTERFACCIA GRAFICA RINNOVATA.

Grazie all'aggiornamento del firmware, i videocitofoni vivavoce **Tab 7S Up** e **Tab 5S Up** sono stati integrati con nuove funzionalità, che permettono di **controllare le funzioni (luci, tende e tapparelle, sensori e scenari) del sistema connesso View Wireless**, precedentemente create e configurate attraverso l'app View Wireless. In occasione dell' aggiornamento, anche l'interfaccia grafica del menu dei Tab si rinnova e sarà completamente allineata con il design moderno dell'app Vimar View. Questo renderà l'utilizzo delle funzioni ancora più intuitivo e piacevole. Nel corso del 2025 ci saranno ulteriori aggiornamenti dei dispositivi che li renderanno dei supervisori del sistema View Wireless.



Nuovo menu anche per il controllo di luci, luci dimmerabili, tapparelle e scenari.

VIEW
IoT smart life




Caratteristiche:

- Importazione nei videocitofoni Tab 7S Up e Tab 5S Up della lista delle configurazioni e delle funzioni dell'impianto View Wireless, tramite accesso al cloud Vimar.
- Gestione e controllo delle funzioni dal menu del videocitofono.
- Attivazione di scenari per mezzo dei tasti rapidi sul frontale e dal menu del videocitofono.
- Possibilità di espandere l'impianto View Wireless, in base alle necessità dell'utente.
- Integrabili nel sistema attraverso l'app View Wireless

ELVOX TVCC

SISTEMI INTEGRATI BY-ALARM PLUS ED ELVOX TVCC.

Una maggior sicurezza assicura una migliore qualità della vita. Per questo motivo le nostre soluzioni offrono prodotti altamente performanti, realizzati con le più innovative tecnologie, in grado di garantire in qualsiasi condizione la massima sicurezza all'interno dell'edificio. Inoltre, grazie all'integrazione nella piattaforma View IoT Smart System, i sistemi **By-alarm Plus** ed **Elvox TVCC** dialogano tra loro offrendo la possibilità di gestirli entrambi in modo intuitivo, anche da remoto tramite smartphone a tablet, questa integrazione, oltre alla videoverifica, consente di ricevere le notifiche in app View e By-camera e avviare le registrazioni su NVR/XVR solo a sistema By-Alarm Plus in stato inserito.





Vimar View

Supervisione integrata
App Vimar View consente l'integrazione di tutti i sistemi:
By-me Plus, View Wireless, Elvox Videocitofonia e Elvox TVCC

By-camera

App By-camera consente la supervisione, gestione e la manutenzione degli **impianti TVCC**

Porta l'alta definizione anche in impianti esistenti

Versatilità della gamma, con la tecnologia AHD:

- ideale nelle **ristrutturazioni** d'impianto mantenendo i cavi esistenti, in **ampliamenti** di impianti esistenti e **nuove installazioni**.
- Raggiunge **grandi distanze**, ad esempio in risoluzione **4K**, per raggiungere fino a **300 metri**, senza accessori aggiuntivi.
- Telecamere e XVR con **funzioni di analisi video integrate**.
- **Semplicità** di sostituzione o espansione dell'impianto. **Upgrade** delle **prestazioni**, semplicemente aggiungendo o sostituendo le AHD telecamere.

Ideale per le nuove realizzazioni e grandi impianti

Completezza e innovazione della gamma con tecnologia IP:

- la gamma Elvox TVCC IP è **professionale e completa**.
- Ideale per villette, negozi e fino a realtà più complesse come alberghi e industrie.
- Il **massimo** della **tecnologia** e della **personalizzazione** del tuo impianto con il solo cavo di rete.
- Funzioni integrate di analisi video anche con classificazione tra **persone** e **veicoli** e Metadati per facilitare la ricerca. **Deterrenza** con l'emissione di flash luminosi rossi e blu e segnalazioni acustiche personalizzabili (sirena o messaggi personalizzati).

VIEW IoT smart life

NUOVO NVR E NUOVE TELECAMERE IP

L'offerta Elvox TVCC si amplia con **12 nuove telecamere** che consentono la **visione a colori al buio con illuminazione a luce bianca** configurabile (è possibile impostare la visione notturna in modalità classica in bianco/nero con passaggio a colori solo alla rilevazione di uno dei target in una delle quattro aree configurabili), sono sviluppate su tecnologia IP con risoluzione 4, 6 e 8 Megapixel. Nello specifico 6 telecamere con ottica varifocale motorizzata (Bullet e Dome) e 6 con ottica fissa, tutte fornite di funzioni di analisi video con riconoscimento target (persone, veicoli o cicli-motocicli) e **definizione della dimensione di rilevazione**, che consentono di limitare i falsi allarmi su attraversamento linea, intrusione area e motion detection.
Inoltre è disponibile una **nuova telecamera per il controllo dei varchi** e apertura cancelli attraverso la lettura delle targhe. La funzione di riconoscimento targa si appoggia su database con whitelist/blacklist aggiornabile comodamente anche da app By-camera.
Disponibile un nuovo **NVR NDAA a 32** canali in risoluzione fino a 12 Mpx e 320M bps di banda, che garantisce immagini fluide anche a pieno carico, fornito con Hard disk professionale per TVCC da 2 TB già installato. Introduce il nuovo firmware FW.1.4.11 da gennaio disponibile per tutti gli NVR in gamma.
Tutte le telecamere (ad eccezione della telecamera per il controllo dei varchi e apertura cancelli) sono conformi allo standard **NDAA** (National Defense Autorization Act) e possono **connettersi all'app By-camera** semplicemente **tramite QR code**, analogamente agli NVR, consentono l'aggiornamento del firmware da parte dell'installatore per implementare nuove funzionalità, con backup di sistema in caso non andasse a buon fine.



4621.028DC
4621.028GC
4621.028FC



4621.2812DC
4621.2812GC
4621.2812FC



4622.028DC
4622.028GC
4622.028FC



4622.2812DC
4622.2812GC
4622.2812FC



4621.2812LPR



46NVR.32N



46910.43K.1

Gamma:

- **Telecamere Bullet IP Plus** con visione a colori al buio (**4621.028DC**, **4621.028GC**, **4621.028FC**), risoluzione 4, 6 e 8 Mpx, ottica fuoco fisso 2,8 mm, Smart IR e LED bianchi, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot per SD-Card 256 GB max, grado di protezione IP67.
- **Telecamere Bullet IP Plus** con visione a colori al buio (**4621.2812DC**, **4621.2812GC**, **4621.2812FC**), risoluzione 4, 6 e 8 Mpx, ottica varifocale motorizzata 2,8-12 mm, Smart IR e LED bianchi, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot per SD-Card 256 GB max, grado di protezione IP67.
- **Telecamere Dome IP Plus** con visione a colori al buio (**4622.028DC**, **4622.028GC**, **4622.028FC**), a colori Day & Night, risoluzione 4, 6 e 8 Mpx, ottica fuoco fisso 2,8 mm, Smart IR e LED bianchi, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot per SD-Card 256 GB max, grado di protezione IP67.
- **Telecamere Dome IP Plus** con visione a colori al buio (**4622.2812DC**, **4622.2812GC**, **4622.2812FC**), risoluzione 4, 6 e 8 Mpx, ottica varifocale motorizzata 2,8-12 mm, Smart IR e LED bianchi, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot per SD-Card 256 GB max, grado di protezione IP67.
- **Telecamere Bullet IP Plus** per il controllo dei varchi e apertura cancelli (**4621.2812LPR**), risoluzione 2 Mpx, ottica varifocale motorizzata 2,8-12 mm, Smart IR, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot per SD-Card 256 GB max, grado di protezione IP67.
- **NVR a 32 canali** (**46NVR.32N**) con risoluzione in registrazione 12 Mpx 32 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, uscita HDMI 4K, funzione ricerca volto da database e gestibile attraverso interfaccia web, CCTV Manager e app By-camera.
- Monitor 43" specifico per TVCC (sempre acceso 24h su 24h, 7 giorni su 7), in risoluzione 4K (**46910.43K.1**), con staffa da tavolo in dotazione e predisposto per installazione a muro con attacco Vesa, 3 ingressi HDMI, altoparlanti.

Altri articoli.

- **Telecamera Mini Dome IP Plus** (**4624.028GAE**), risoluzione 6 Mpx (3296 x 1856 pixel), ottica fuoco fisso 2,8 mm, Smart IR fino 20 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, microfono integrato, grado di protezione IP67 e IK10.
- **Telecamera Fisheye IP Plus** (**46234.010GA**), risoluzione 6 Mpx (3296 x 1856 pixel), ottica fuoco fisso 1,65 mm con visione a 360°, Smart IR fino 20 m, alimentazione PoE o 12 Vdc, microfono integrato, interfaccia RS485 (protocolli Pelco P/D), grado di protezione IP67.
- **Telecamera Speed Dome IP Plus** (**46235.015B**), risoluzione 2 Mpx (1920 × 1080 pixel), con zoom ottico 15x (da 5 ~ 75 mm), aggiornata con nuovi illuminatori IR con portata max ora fino a 200m e nuovo firmware.

Eikon







comando **Tactil**





comando **Vintage**



comando **Flat**



comando **Tondo**

Eikon Evo

Apparecchi statici	pag. 28
Eikon Tactil	pag. 28
Apparecchi di comando Vintage	pag. 28
Apparecchi di comando Flat/Tondo	pag. 29
Apparecchi di comando assiali	pag. 29
Apparecchi di comando basculanti	pag. 30
Apparecchi di manovra	pag. 34
Apparecchi elettronici	pag. 35
Apparecchi regolatori	pag. 35
Apparecchi statici	pag. 35
Prese di corrente	pag. 36
Protezione	pag. 39

Eikon Exé

Prese di segnale	pag. 39
Segnalazioni ottiche e acustiche	pag. 41
Illuminazione	pag. 41
Rilevamento	pag. 42
Termoregolazione	pag. 42
Controllo accessi	pag. 42
Tasti intercambiabili	pag. 43
Accessori	pag. 45
Supporti	pag. 47
Mezzi	pag. 49
Placche	pag. 50
Personalizzazioni	pag. 72

Copriforo

Apparecchi statici

Copriforo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	20041	Grigio	100	237,16	Copriforo
	20041.B	Bianco	100	237,16	
	20041.N	Next	100	291,15	
	20042	Grigio	20	331,25	Copriforo - 2 moduli
	20042.B	Bianco	20	331,25	
📷	20042.N	Next	20	345,31	
📷	21041	Grigio	20	362,90	Copriforo per comandi Eikon Tactil

Passacavo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
20044	Grigio	50	427,47	Passacavo con serracavo
20044.B	Bianco	50	427,47	
20044.N	Next	50	468,63	

Dispositivi

Eikon Tactil

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	21119	Frutti senza tasto	1	101,64	Comando elettronico con uscita a relè NO 6 A 230 V~, attivabile da locale o da più punti con comandi remoti o con pulsanti NO, funzionamento monostabile o bistabile programmabile, individuazione al buio, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil
📷	21122	Frutti senza tasto	1	103,22	Comando elettronico remoto, 2 pulsanti per la gestione remota di un singolo comando elettronico o per il controllo centralizzato di più comandi, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil
	21126	Frutti senza tasto	1	297,04	Comando elettronico 6 pulsanti indipendenti, 8 ingressi non polarizzati, 7 uscite a stato solido per contatti non polarizzati, retroilluminazione RGB LED configurabile, alimentazione 9-32Vdc, da completare con etichette e placca Eikon Tactil - 3 moduli
📷	21134	Frutti senza tasto	1	134,30	Dimmer 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED, comando on/off e regolazione locale o da più punti con comandi remoti o pulsanti NO, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil

Comandi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
21174	Frutti senza tasto	1	118,31	Comando elettronico per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 230 V~, attivabile da locale o da più punti con comandi elettronici remoti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil

Spie

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21125	Frutti senza tasto	1	297,04	Unità elettronica, 8 ingressi non polarizzati, 7 uscite a stato solido per contatti non polarizzati, retroilluminazione RGB LED configurabile, alimentazione 9-32Vdc, per applicazioni esterno/interno camera hotel o cabina, da completare con etichette e placca Eikon Tactil - 3 moduli

Apparecchi di comando Vintage

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	22004.01	Bianco matt	10	33,32	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ Vintage. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	22004.03	Grigio antracite	10	33,32	
	22004.11	Nichel spazzolato	10	38,32	
📷	22004.12	Bronzo	10	38,32	
	22004.82	Oro	10	40,97	
	22004.88	Oro satinato	10	40,97	

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
22008.01	Bianco matt	10	33,32	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ Vintage
22008.03	Grigio antracite	10	33,32	
22008.11	Nichel spazzolato	10	38,32	
22008.12	Bronzo	10	38,32	
22008.82	Oro	10	40,97	
22008.88	Oro satinato	10	40,97	



20041 20042.N 21041 21122 21134 21125 22004.01 22004.12

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	22061.01	Bianco matt	10	53,08	Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) Vintage, con posizione OFF centrale
📷	22061.03	Grigio antracite	10	53,08	
	22061.11	Nichel spazzolato	10	61,03	
	22061.12	Bronzo	10	61,03	
	22061.82	Oro	10	65,27	
📷	22061.88	Oro satinato	10	65,27	

Apparecchi di comando Flat/Tondo

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	22104	Frutti senza tasto	10	29,25	Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale Flat/Tondo, illuminabile, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	22108	Frutti senza tasto	10	29,25	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale Flat/Tondo, illuminabile, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02686.AX	Frutti senza tasto	10	58,92	Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo, illuminabile - 2 moduli
	02687.AX	Frutti senza tasto	10	88,36	Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo, illuminabile - 3 moduli

Apparecchi di comando assiali

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20101	Grigio	20	19,67	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20101.B	Bianco	20	19,67	
	20101.N	Next	20	20,29	
	20101.2	Grigio	10	20,95	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20101.2.B	Bianco	10	20,95	
	20101.2.N	Next	10	21,78	

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20105	Grigio	20	24,00	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20105.B	Bianco	20	24,00	
	20105.N	Next	20	24,95	
	20105.2	Grigio	10	25,41	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20105.2.B	Bianco	10	25,41	
	20105.2.N	Next	10	26,42	

Invertitori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20113	Grigio	20	36,44	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20113.B	Bianco	20	36,44	
	20113.N	Next	20	38,54	
	20113.2	Grigio	10	38,38	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20113.2.B	Bianco	10	38,38	
	20113.2.N	Next	10	40,45	

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20108	Grigio	20	19,45	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile
	20108.B	Bianco	20	19,45	
	20108.N	Next	20	20,74	
	20108.2	Grigio	10	20,74	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
	20108.2.B	Bianco	10	20,74	
	20108.2.N	Next	10	22,27	


22061.03


22061.88


22104


22108


02686.AX


20101


20101.2.B


20105.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di comando basculanti

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20001	Grigio	50	16,98	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20001.B	Bianco	50	16,98	
	20001.N	Next	50	17,88	
	20001.0	Frutti senza tasto	20	16,67	Meccanismo interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20001.2	Grigio	20	18,46	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20001.2.B	Bianco	20	18,46	
📷	20001.2.N	Next	20	19,35	

Interruttori bipolari

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20015	Grigio	50	28,98	Interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20015.B	Bianco	50	28,98	
	20015.N	Next	50	31,98	
📷	20015.0	Frutti senza tasto	10	28,68	Meccanismo interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20015.2	Grigio	20	30,64	Interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20015.2.B	Bianco	20	30,64	
	20015.2.N	Next	20	33,35	

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20005	Grigio	50	20,49	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20005.B	Bianco	50	20,49	
	20005.N	Next	50	21,87	
📷	20005.0	Frutti senza tasto	20	20,16	Meccanismo deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20005.2	Grigio	20	22,36	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20005.2.B	Bianco	20	22,36	
	20005.2.N	Next	20	23,63	

Invertitori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20013	Grigio	50	32,68	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20013.B	Bianco	50	32,68	
	20013.N	Next	50	35,35	
	20013.0	Frutti senza tasto	10	32,39	Meccanismo invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20013.2	Grigio	20	34,82	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20013.2.B	Bianco	20	34,82	
	20013.2.N	Next	20	36,87	

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20008	Grigio	50	16,86	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile
	20008.B	Bianco	50	16,86	
	20008.N	Next	50	18,60	
	20008.0	Frutti senza tasto	20	16,56	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli
	20008.2	Grigio	20	18,10	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
	20008.2.B	Bianco	20	18,10	
	20008.2.N	Next	20	19,70	
	20010	Grigio	20	21,02	Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile
	20010.B	Bianco	20	21,02	
	20010.N	Next	20	22,18	
	20010.0	Frutti senza tasto	10	20,73	Meccanismo pulsante 1P NC 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli
	20066	Grigio	10	33,22	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)
	20066.B	Bianco	10	33,22	
	20066.N	Next	10	35,12	
	20068.B	Grigio	10	28,85	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ + spia per unità di segnalazione, diffusore bianco. Fornito senza unità di segnalazione
	20068.B.B	Bianco	10	28,85	
	20068.B.N	Next	10	33,21	


20001


20001.2.N



20015


20015.0


20005.B


20005.0


20013


20013.2.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Pulsanti speciali/con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20008.2.C	Grigio	20	18,39	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
	20008.2.C.B	Bianco	20	18,39	
	20008.2.C.N	Next	20	19,61	
	20008.2.L	Grigio	20	18,39	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
	20008.2.L.B	Bianco	20	18,39	
	20008.2.L.N	Next	20	19,61	
	20050	Grigio	20	46,05	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli. Fornito senza lampada
📷	20050.B	Bianco	20	46,05	
	20050.N	Next	20	48,59	
	20052	Grigio	20	30,86	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	20052.B	Bianco	20	30,86	
	20052.N	Next	20	34,01	
📷	20053	Grigio	10	30,86	Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	20053.B	Bianco	10	30,86	
	20053.N	Next	10	34,01	
	20183	Grigio	1	205,86	Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 Vd.c. (SELV) - 2 moduli. SET con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NC collegati in serie. RESET da più punti con pulsanti NC collegati in serie
	20183.B	Bianco	1	205,86	
📷	20183.N	Next	1	220,62	

Quid luci

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03991	Grigio	10	15,33	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
	03992	Grigio	10	17,37	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF con reset, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
	03993	Grigio	10	18,05	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
📷	03994	Grigio	10	15,94	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO su fase (L) o su neutro (N), 1 uscita a relè NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)


20050.B


20053


20183.N


03991


03994

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi a chiave

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20083	Grigio	10	102,23	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave estraibile nelle due posizioni. Da installare con gli appropriati accessori della serie Eikon. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
📷	20083.B	Bianco	10	102,23	
	20083.CU	Grigio	10	102,23	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile nelle due posizioni. Da installare con gli appropriati accessori della serie Eikon. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
	20083.CU.B	Bianco	10	102,23	
	20083.CU.N	Next	10	112,53	
	20083.N	Next	10	112,53	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave estraibile nelle due posizioni. Da installare con gli appropriati accessori della serie Eikon. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
📷	20086	Grigio	10	102,23	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF)
	20086.B	Bianco	10	102,23	
	20086.CU	Grigio	10	102,23	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione O (OFF)
	20086.CU.B	Bianco	10	102,23	
	20086.CU.N	Next	10	112,53	
	20086.N	Next	10	112,53	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF)

Comandi superiori a 16 A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20002	Grigio	50	20,30	Interruttore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20002.B	Bianco	50	20,30	
📷	20002.N	Next	50	20,99	
📷	20002.0	Frutti senza tasto	20	20,00	Meccanismo interruttore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20002.2	Grigio	20	21,37	Interruttore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20002.2.B	Bianco	20	21,37	
	20002.2.N	Next	20	22,06	
	20003	Grigio	20	70,59	Tre interruttori indipendenti 1P 20 AX 250 V~, illuminabili - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20003.B	Bianco	20	70,59	
📷	20003.N	Next	20	72,97	
	20006	Grigio	50	24,61	Deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20006.B	Bianco	50	24,61	
	20006.N	Next	50	25,41	
	20006.0	Frutti senza tasto	20	24,30	Meccanismo deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20006.2	Grigio	20	25,93	Deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20006.2.B	Bianco	20	25,93	
	20006.2.N	Next	20	26,78	
	20007	Grigio	20	85,42	Tre deviatori indipendenti 1P 20 AX 250 V~ - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20007.B	Bianco	20	85,42	
	20007.N	Next	20	88,30	
📷	20016	Grigio	50	30,14	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20016.B	Bianco	50	30,14	
	20016.N	Next	50	31,14	
	20016.WH	Grigio	50	31,03	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, simbolo WATER HEATER. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20016.WH.B	Bianco	50	31,03	
	20016.WH.N	Next	50	32,12	


20083.B


20086


20002.N


20002.0


20003.N



20016


20016.WH.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi superiori a 16 A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20016.0	Frutti senza tasto	10	29,84	Meccanismo interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20016.2	Grigio	20	31,75	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	20016.2.B	Bianco	20	31,75	
📷	20016.2.N	Next	20	32,72	
	20016.2.WH	Grigio	20	32,67	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, simbolo WATER HEATER - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20016.2.WH.B	Bianco	20	32,67	
	20016.2.WH.N	Next	20	33,75	
	20017	Grigio	10	63,28	Interruttore 2P 32 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	20017.B	Bianco	10	63,28	
	20017.N	Next	10	65,35	
	20017.WH	Grigio	10	65,11	Interruttore 2P 32 A 250 V~ illuminabile, simbolo WATER HEATER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	20017.WH.B	Bianco	10	65,11	
📷	20017.WH.N	Next	10	67,28	
📷	20018	Grigio	10	75,30	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	20018.B	Bianco	10	75,30	
📷	20018.CK	Grigio	10	77,59	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	20018.CK.B	Bianco	10	77,59	
	20018.CK.N	Next	10	80,10	
	20018.N	Next	10	77,77	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	20019	Grigio	5	75,30	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	20019.B	Bianco	5	75,30	

Comandi superiori a 16 A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20019.CK	Grigio	5	77,59	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	20019.CK.B	Bianco	5	77,59	
	20019.CK.N	Next	5	80,10	
	20019.N	Next	5	77,77	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)



20016.2.N


20016.2.WH.B



20017.WH.N



20018



20018.CK


20019.CK.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di manovra

Comandi per ventil-convettori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20063	Grigio	10	48,12	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ per fan-coil (6 morsetti), a due tasti e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
20063.B	Bianco	10	48,12	
20063.N	Next	10	55,43	
20095	Grigio	5	63,95	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
20095.B	Bianco	5	63,95	
20095.N	Next	5	71,80	
20096	Grigio	1	162,89	Commutatore rotativo 1P 6(3) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), illuminabile (solo con alimentazione 230 V~) - 2 moduli
20096.B	Bianco	1	162,89	
20096.N	Next	1	179,48	

Commutatori di manovra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20060	Grigio	10	48,12	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
20060.B	Bianco	10	48,12	
20060.N	Next	10	55,43	

Pulsanti di manovra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20056.33	Grigio	10	33,75	Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF
20056.33.B	Bianco	10	33,75	
20056.33.N	Next	10	38,83	
20056.34	Grigio	10	33,75	Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo ON
20056.34.B	Bianco	10	33,75	
20056.34.N	Next	10	38,83	
20058	Grigio	10	34,29	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NC 10 A 250 V~, simboli ON e OFF
20058.B	Bianco	10	34,29	
20058.N	Next	10	36,16	

Pulsanti di manovra con frecce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20061	Grigio	10	48,12	Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
20061.B	Bianco	10	48,12	
20061.N	Next	10	55,43	
20062	Grigio	10	46,87	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali
20062.B	Bianco	10	46,87	
20062.N	Next	10	50,74	

Quid tapparelle

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03996	Grigio	10	35,71	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
03997	Grigio	10	11,46	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
20196	Grigio	10	79,78	Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione
20196.B	Bianco	10	79,78	
20196.N	Next	10	82,35	



20056.33.B



20056.34


20061.B


20062.N



03996


20196

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi elettronici

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02686.1	Frutti senza tasto	10	49,77	Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli
	02687	Frutti senza tasto	10	76,89	Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 3 moduli

Apparecchi regolatori

Regolatori universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20135.1	Grigio	10	73,55	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	20135.1.B	Bianco	10	73,55	
📷	20135.1.N	Next	10	80,48	
	20136.1	Grigio	10	73,55	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
📷	20136.1.B	Bianco	10	73,55	
	20136.1.N	Next	10	80,48	

Apparecchi statici

Uscita cavo con morsettiera

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	20046	Grigio	10	22,33	Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~ - 2 moduli
	20046.B	Bianco	10	22,33	
📷	20046.N	Next	10	23,12	
	20047	Grigio	5	28,92	Uscita cavo con morsettiera 2P+T 45 A 250 V~, completa di supporto e coperchio per installazione in scatole quadrate BS
	20047.B	Bianco	5	28,92	
	20047.N	Next	5	29,89	



20135.1



20135.1.N



20136.1.B



20046.N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Prese standard italiano P10 - P11

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20201	Grigio	50	12,49	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
20201.B	Bianco	50	12,49	
20201.N	Next	50	13,23	

Prese standard italiano P17/11

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20203	Grigio	50	18,07	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
20203.B	Bianco	50	18,07	
20203.N	Next	50	19,63	
20203.R	Rosso	20	18,51	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, per linee dedicate

Prese standard italiano P30

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20209	Grigio	20	30,60	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
20209.A	Arancione	10	30,86	
20209.B	Bianco	20	30,60	
20209.N	Next	20	33,05	
20209.R	Rosso	10	30,86	
20209.V	Verde	10	30,86	

Prese standard italiano Universali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20210	Grigio	20	28,96	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
20210.B	Bianco	20	28,96	
20210.N	Next	20	31,43	
20210.R	Rosso	20	33,15	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, per linee dedicate - 2 moduli

Prese standard italiano con USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20210.USB	Grigio	1	73,35	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici - 2 moduli
20210.USB.B	Bianco	1	73,35	
20210.USB.N	Next	1	79,22	

Prese standard tedesco

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20208	Grigio	20	29,20	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
20208.B	Bianco	20	29,20	
20208.C	Grigio	10	38,60	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco con coperchio, illuminabile - 2 moduli
20208.C.B	Bianco	10	38,60	
20208.C.N	Next	10	40,90	
20208.N	Next	20	31,30	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli

Prese British Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20214	Grigio	5	23,39	Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
20214.B	Bianco	5	23,39	
20214.N	Next	5	24,59	
20215.L	Grigio	10	26,49	Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
20215.L.B	Bianco	10	26,49	
20215.L.N	Next	10	27,75	
△ 20217.L	Grigio	10	41,36	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
△ 20217.L.B	Bianco	10	41,36	
△ 20217.L.N	Next	10	43,40	
20219	Grigio	20	29,34	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
20219.B	Bianco	20	29,34	
20219.N	Next	20	31,79	
20221.L	Grigio	10	47,04	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
20221.L.B	Bianco	10	47,04	
20221.L.N	Next	10	49,36	
20222.L	Grigio	5	65,30	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con spia luminosa, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
20222.L.B	Bianco	5	65,30	
20222.L.N	Next	5	68,40	

Prese British Standard con USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20223.A	Grigio	10	114,52	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
20223.A.B	Bianco	10	114,52	
20223.A.N	Next	10	116,83	


20201.B


20203.R


20209.A


20210


20210.USB.B


20208

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese British Standard con USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20223.C	Grigio	10	114,52	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo C per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
20223.C.B	Bianco	10	114,52	
20223.C.N	Next	10	116,83	
20224.AC	Grigio	5	162,90	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
20224.AC.B	Bianco	5	162,90	
20224.AC.N	Next	5	166,20	
20224.CC	Grigio	5	162,90	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
20224.CC.B	Bianco	5	162,90	
20224.CC.N	Next	5	166,20	

Prese standard francese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20212	Grigio	20	25,47	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
20212.B	Bianco	20	25,47	
20212.C	Grigio	10	32,66	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese con coperchio, illuminabile - 2 moduli
20212.C.B	Bianco	10	32,66	
20212.C.N	Next	10	34,68	
20212.N	Next	20	28,03	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli

Prese standard euroamericano

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20234	Grigio	20	16,38	Presa SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano, per spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm
20234.B	Bianco	20	16,38	
20234.N	Next	20	17,98	

Prese standard euroamericano con terra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20248	Grigio	20	16,50	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato grigio - 2 moduli

Prese standard euroamericano con terra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20248.B	Bianco	20	16,50	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato bianco - 2 moduli
20248.N	Next	20	17,91	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato Next - 2 moduli
20249	Grigio	20	31,99	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato grigio - 3 moduli
20249.B	Bianco	20	31,99	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato bianco - 3 moduli
20249.N	Next	20	34,61	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato Next - 3 moduli

Prese standard americano con terra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20242	Grigio	20	16,45	Presa SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
20242.B	Bianco	20	16,45	
20242.N	Next	20	18,08	
20243	Grigio	20	31,96	Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
20243.B	Bianco	20	31,96	
20243.N	Next	20	34,93	

Prese USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20292	Grigio	1	36,20	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
△ 20292.AC	Grigio	1	49,21	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
20292.AC.15	Grigio	1	47,53	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
20292.AC.15.B	Bianco	1	47,53	
20292.AC.15.N	Next	1	51,82	
△ 20292.AC.B	Bianco	1	49,21	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
△ 20292.AC.N	Next	1	53,96	


20224.CC.B


20212.B


20234.N


20249


20292.AC.15.B

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese USB

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20292.B	Bianco	1	36,20	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
△	20292.C	Grigio	1	33,19	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
📷	20292.C.25	Grigio	1	33,02	Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz -1 modulo
	20292.C.25.B	Bianco	1	33,02	
	20292.C.25.N	Next	1	36,00	
△	20292.C.B	Bianco	1	33,19	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
△	20292.C.N	Next	1	36,15	
	20292.CC	Grigio	1	51,30	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
📷	20292.CC.B	Bianco	1	51,30	
	20292.CC.N	Next	1	56,28	
📷	20292.N	Next	1	39,45	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
	20295	Grigio	1	55,16	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20295.AC	Grigio	1	55,16	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20295.AC.B	Bianco	1	55,16	
	20295.AC.N	Next	1	59,58	
	20295.B	Bianco	1	55,16	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli

Prese USB

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20295.CC	Grigio	1	55,16	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20295.CC.B	Bianco	1	55,16	
	20295.CC.N	Next	1	59,58	
	20295.N	Next	1	59,58	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20298	Grigio	1	60,68	Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
📷	20298.B	Bianco	1	60,68	
	20298.N	Next	1	65,53	
	20298.60	Grigio	1	79,00	Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20298.60.B	Bianco	1	79,00	
📷	20298.60.N	Next	1	83,73	

Altre prese

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20226	Grigio	20	19,66	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13 - 2 moduli
	20226.B	Bianco	20	19,66	
	20226.N	Next	20	20,73	
	20240	Grigio	1	24,87	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano - 2 moduli
	20240.B	Bianco	1	24,87	
	20240.N	Next	1	26,42	
	20250	Grigio	20	18,84	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard argentino
	20250.B	Bianco	20	18,84	
	20250.N	Next	20	20,46	
	20251	Grigio	20	19,47	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese
	20251.B	Bianco	20	19,47	
	20251.N	Next	20	20,45	
	20252	Grigio	20	19,47	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese - 2 moduli
	20252.B	Bianco	20	19,47	
	20252.N	Next	20	20,45	
	20254	Grigio	20	22,73	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese - 2 moduli
	20254.B	Bianco	20	22,73	
	20254.N	Next	20	23,90	


20292.C.25


20292.CC.B


20292.N


20295.CC


20298.B


20298.60.N


20226

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Altre prese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20262	Grigio	20	22,54	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
20262.B	Bianco	20	22,54	
20262.N	Next	20	23,67	
20264	Grigio	20	16,70	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano
20264.B	Bianco	20	16,70	
20264.N	Next	20	17,71	
20265	Grigio	20	18,39	Presa SICURY 2P+T 20 A 250 V~ standard brasiliano
20265.B	Bianco	20	18,39	
20265.N	Next	20	19,47	

Protezione

Prese protette

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20049.L	Grigio	10	26,64	Unità di connessione 13 A 250 V~ con interruttore 2P con spia luminosa, uscita per cavo, fusibile di protezione, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
20049.L.B	Bianco	10	26,64	
20049.L.N	Next	10	27,46	
20276	Grigio	5	233,13	Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A - 3 moduli
20276.B	Bianco	5	233,13	
20276.N	Next	5	245,08	
20286	Grigio	1	510,07	Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 4 moduli
20286.B	Bianco	1	510,07	
20286.N	Next	1	536,47	
20290	Grigio	1	136,52	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli
20290.B	Bianco	1	136,52	
20290.N	Next	1	162,75	
20291	Grigio	1	172,94	Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
20291.B	Bianco	1	172,94	
20291.N	Next	1	187,47	

Portafusibili e scudo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20416	Grigio	20	26,54	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm. Fornito senza fusibile
20416.B	Bianco	20	26,54	
20416.N	Next	20	31,90	

Interruttori magnetotermici

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20405.06	Grigio	5	78,64	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A
20405.06.B	Bianco	5	78,64	
20405.06.N	Next	5	89,90	
20405.10	Grigio	5	82,82	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A
20405.10.B	Bianco	5	82,82	
20405.10.N	Next	5	94,76	
20405.16	Grigio	5	88,22	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A
20405.16.B	Bianco	5	88,22	
20405.16.N	Next	5	100,89	

Interruttori magnetotermici differenziali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20411.06	Grigio	5	192,78	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 1500 A - 2 moduli
20411.06.B	Bianco	5	192,78	
20411.06.N	Next	5	217,82	
20411.10	Grigio	5	192,78	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
20411.10.B	Bianco	5	192,78	
20411.10.N	Next	5	217,82	
20411.16	Grigio	5	208,40	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
20411.16.6	Grigio	5	323,27	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 6 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
20411.16.6.B	Bianco	5	323,27	
20411.16.6.N	Next	5	341,93	
20411.16.B	Bianco	5	208,40	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
20411.16.N	Next	5	221,06	

Prese di segnale

Prese video

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20346	Grigio	1	68,45	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone
20346.B	Bianco	1	68,45	



20262.N



20286



20290



20411.10

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese video

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20346.H	Grigio	1	77,82	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°
20346.H.B	Bianco	1	77,82	
20346.H.N	Next	1	87,55	
20346.N	Next	1	77,06	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone

Prese audio

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20335	Grigio	1	57,49	Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite
20335.B	Bianco	1	57,49	
20335.N	Next	1	64,70	

Prese telefoniche

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20320	Grigio	20	31,69	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
20320.B	Bianco	20	31,69	
20320.N	Next	20	35,89	
20322	Grigio	10	35,05	Presa RJ11 con portello antipolvere, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
20322.B	Bianco	10	35,05	
20322.N	Next	10	36,23	
20327	Grigio	20	35,89	Presa telefonica 8 poli standard francese - 2 moduli
20327.B	Bianco	20	35,89	
20327.N	Next	20	38,86	

Prese TV SAT

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20300.01	Grigio	20	21,26	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
20300.01.B	Bianco	20	21,26	
20300.01.N	Next	20	24,55	
20300.10	Grigio	20	30,28	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
20300.10.B	Bianco	20	30,28	
20300.10.N	Next	20	34,10	
20302.01	Grigio	5	46,53	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
20302.01.B	Bianco	5	46,53	
20302.01.N	Next	5	50,64	

Prese TV SAT

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20302.10	Grigio	5	46,91	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli
20302.10.B	Bianco	5	46,91	
20302.10.N	Next	5	51,09	
20303	Grigio	5	97,12	Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV)e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
20303.B	Bianco	5	97,12	
20303.N	Next	5	102,48	
20318	Grigio	10	16,21	Presa coassiale con connettore femmina tipo F. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
20318.B	Bianco	10	16,21	
20318.N	Next	10	18,85	

Prese TV terrestri


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
* 20313	Grigio	20	15,20	Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2
* 20313.B	Bianco	20	15,20	
* 20313.N	Next	20	16,67	

Prese SELV

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20331	Grigio	10	17,93	Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.
20331.B	Bianco	10	17,93	
20331.N	Next	10	20,51	

Connettori USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20345	Grigio	1	41,66	Presa standard USB, morsetti a vite
20345.B	Bianco	1	41,66	
20345.N	Next	1	46,83	


20346.N


20335


20320.B


20327


20300.01.B


20302.01

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Segnalazioni ottiche e acustiche

Suonerie

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20370.SR	Grigio	10	49,92	Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 12 V~ (SELV) 50-60 Hz
📷	20370.SR.B	Bianco	10	49,92	
	20370.SR.N	Next	10	54,38	
	20373.SR	Grigio	10	65,90	Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz
	20373.SR.B	Bianco	10	65,90	
	20373.SR.N	Next	10	71,79	
📷	20380	Grigio	5	197,78	Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 Vdc (SELV) - 2 moduli
	20380.B	Bianco	5	197,78	
	20380.N	Next	5	207,77	

Spie

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00975	Bianco	1	4,07	Cartellino personalizzato con cifre (max 4) per numerazione camera hotel, con simboli illuminabili Do Not Disturb e Please Clean, da abbinare agli articoli 14097,19097,20097
	02685	Bianco	10	47,72	Unità di segnalazione stato cabina con quattro spie luminose: In, Do Not Disturb, Out, Simbolo cameriera - 2 moduli
📷	20097	Grigio	10	102,64	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ per hotel, con due spie luminose Do Not Disturb e Please Clean 230 V~ - 2 moduli
	20386.B	Grigio	10	18,36	Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco. Fornita senza unità di segnalazione
	20386.B.B	Bianco	10	18,36	
	20386.B.N	Next	10	22,11	
	20388	Grigio	10	25,13	Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri. Fornita senza unità di segnalazione
	20388.B	Bianco	10	25,13	
📷	20388.N	Next	10	30,25	

Spie prismatiche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20387.B	Bianco	5	31,42	Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada
📷	20387.R	Grigio	5	31,42	Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore rosso - 2 moduli. Fornita senza lampada
	20387.V	Grigio	5	31,42	Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore verde - 2 moduli. Fornita senza lampada

Illuminazione

Torce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20397	Neutro	10	140,29	Torcia estraibile di emergenza ausiliaria e lampada segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore - 2 moduli

Illuminazione e segnapasso

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20381	Grigio	5	53,14	Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz
	20381.B	Bianco	5	53,14	
	20381.N	Next	5	61,81	
	20389	Grigio	5	58,98	Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50-60 Hz, luce regolabile su tre livelli - 2 moduli
	20389.B	Bianco	5	58,98	
	20389.N	Next	5	69,17	

Emergenza / Sicurezza

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02661	Bianco	1	116,25	Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca Eikon EVO
	20384	Grigio	1	223,22	Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora - 3 moduli
	20384.B	Bianco	1	223,22	
	20384.N	Next	1	234,39	
	20398	Neutro	10	88,35	Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore

Accessori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 20570	Grigio	1	80,51	Illuminatore da interno con LED ad alta efficienza per telecamere a colori, alimentazione 12-24 Vd.c. (SELV)
	△ 20570.B	Bianco	1	80,51	
	△ 20570.N	Next	1	88,55	


20370.SR.B


20380



20097


20388.N


20387.R


20397


20381

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20181	Grigio	5	115,78	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz
	20181.B	Bianco	5	115,78	
	20181.N	Next	5	142,40	

Rivelatori gas

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 20420	Grigio	1	560,61	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
	△ 20420.B	Bianco	1	560,61	
	△ 20420.N	Next	1	600,21	

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02970	Grigio	5	102,16	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02970.B	Bianco	5	102,16	
	02970.N	Next	1	116,13	

Sensori di temperatura

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20432	Grigio	1	81,04	Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita
	20432.B	Bianco	1	81,04	
	20432.N	Next	1	89,57	

Sensori di umidità

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20433	Grigio	1	159,45	Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467
📷	20433.B	Bianco	1	159,45	
📷	20433.N	Next	1	162,67	

Controllo accessi

Interruttori a badge

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20463	Grigio	1	131,17	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
📷	20463.B	Bianco	1	131,17	
	20463.N	Next	1	144,55	
	20465	Grigio	1	131,17	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
📷	20465.B	Bianco	1	131,17	
	20465.N	Next	1	144,55	
	20466	Grigio	1	154,97	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 16 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Fornito senza carta ISO (badge)
	20466.B	Bianco	1	154,97	
	20466.N	Next	1	160,10	

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20468	Grigio	1	187,50	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche AGB per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
	20468.B	Bianco	1	187,50	
	20468.N	Next	1	192,21	
	20468.1	Grigio	1	187,50	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)
	20468.1.B	Bianco	1	187,50	
	20468.1.N	Next	1	192,21	


20181


20432


20433.B


20433.N


20463


20465.B

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20469	Grigio	1	187,50	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche Mifare per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
📷	20469.B	Bianco	1	187,50	
📷	20469.N	Next	1	192,21	

Tasti intercambiabili

Tasti Flat

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	22751.0.01	Bianco matt	1	8,17	Due tasti Flat intercambiabili, senza simboli
📷	22751.0.03	Grigio antracite	1	8,17	
	22751.0.11	Nichel spazzolato	1	17,11	
	22751.0.12	Bronzo	1	17,11	
	22751.0.82	Oro	1	22,38	
	22751.0.88	Oro satinato	1	22,38	
	22751.01	Bianco matt	1	8,55	Due tasti Flat intercambiabili, neutri illuminabili
	22751.03	Grigio antracite	1	8,55	
📷	22751.11	Nichel spazzolato	1	20,42	
	22751.12	Bronzo	1	20,42	
	22751.82	Oro	1	24,68	
	22751.88	Oro satinato	1	24,68	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando Flat/Tondo, vedi da pag. 29

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	22751.1.01	Bianco matt	1	8,55	Due tasti Flat intercambiabili, simboli ON e OFF
	22751.1.03	Grigio antracite	1	8,55	
	22751.1.11	Nichel spazzolato	1	20,42	
📷	22751.1.12	Bronzo	1	20,42	
	22751.1.82	Oro	1	24,68	
	22751.1.88	Oro satinato	1	24,68	
	22751.2.01	Bianco matt	1	8,55	Due tasti Flat intercambiabili, simboli frecce
	22751.2.03	Grigio antracite	1	8,55	
	22751.2.11	Nichel spazzolato	1	20,42	
	22751.2.12	Bronzo	1	20,42	
	22751.2.82	Oro	1	24,68	
	22751.2.88	Oro satinato	1	24,68	
	22751.3.01	Bianco matt	1	8,55	Due tasti Flat intercambiabili, simboli dimmer
	22751.3.03	Grigio antracite	1	8,55	
	22751.3.11	Nichel spazzolato	1	20,42	
	22751.3.12	Bronzo	1	20,42	
📷	22751.3.82	Oro	1	24,68	
	22751.3.88	Oro satinato	1	24,68	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando Flat/Tondo, vedi da pag. 29

Tasti Tondo

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	22751.RN.01	Bianco matt	1	8,57	Due tasti Tondo intercambiabili per comandi domotici/KNX, illuminabili
	22751.RN.03	Grigio antracite	1	8,57	
📷	22751.RN.11	Nichel spazzolato	1	20,44	
	22751.RN.12	Bronzo	1	20,44	
	22751.RN.82	Oro	1	24,72	
	22751.RN.88	Oro satinato	1	24,72	



20469.N



22751.0.03 22751.11 22751.1.01 22751.1.12 22751.3.82 22751.RN.01 22751.RN.11

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti con simbolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
22761.RN.01	Bianco matt	1	8,57	Due tasti Tondo intercambiabili per comandi elettromeccanici, illuminabili
22761.RN.03	Grigio antracite	1	8,57	
22761.RN.11	Nichel spazzolato	1	20,44	
22761.RN.12	Bronzo	1	20,44	
22761.RN.82	Oro	1	24,72	
22761.RN.88	Oro satinato	1	24,72	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando Flat/Tondo, vedi da pag. 29

Tasti assiali

Tasti semplici

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20131	Grigio	5	3,77	Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali
20131.B	Bianco	5	3,77	
20131.N	Next	5	4,52	
20132	Grigio	5	5,27	Tasto intercambiabile 2 moduli neutro illuminabile per comandi assiali
20132.B	Bianco	5	5,27	
20132.N	Next	5	6,31	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando assiali, vedi da pag. 29

Tasti con simbolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20131.C	Grigio	5	3,99	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile
20131.C.B	Bianco	5	3,99	
20131.C.N	Next	5	4,79	
20131.L	Grigio	5	3,99	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo luce illuminabile
20131.L.B	Bianco	5	3,99	
20131.L.N	Next	5	4,79	
20131.P	Grigio	5	3,99	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo chiave illuminabile
20131.P.B	Bianco	5	3,99	
20131.P.N	Next	5	4,79	
20132.C	Grigio	5	5,37	Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile
20132.C.B	Bianco	5	5,37	
20132.C.N	Next	5	6,43	
20132.L	Grigio	5	5,37	Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo luce illuminabile
20132.L.B	Bianco	5	5,37	
20132.L.N	Next	5	6,43	
20132.P	Grigio	5	5,37	Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo chiave illuminabile
20132.P.B	Bianco	5	5,37	
20132.P.N	Next	5	6,43	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando assiali, vedi da pag. 29

Tasti basculanti

Tasti semplici

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20021	Grigio	5	3,47	Tasto intercambiabile 1 modulo illuminabile
20021.B	Bianco	5	3,47	
20021.N	Next	5	4,10	
20022	Grigio	2	4,81	Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile
20022.B	Bianco	2	4,81	
20022.N	Next	2	5,90	
20023	Grigio	2	6,55	Tasto intercambiabile 3 moduli illuminabile
20023.B	Bianco	2	6,55	
20023.N	Next	2	8,02	
△ 20031.PS	Grigio	5	7,46	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo PRESS illuminabile
△ 20031.PS.B	Bianco	5	7,46	
△ 20031.PS.N	Next	5	7,70	
△ 20032.PS	Grigio	2	10,88	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo PRESS, illuminabile
△ 20032.PS.B	Bianco	2	10,88	
△ 20032.PS.N	Next	2	11,17	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando basculanti, vedi da pag. 30

Tasti con simbolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20021.C	Grigio	5	3,64	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo campanello illuminabile
20021.C.B	Bianco	5	3,64	
20021.C.N	Next	5	4,39	
20021.L	Grigio	5	3,64	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo luce illuminabile
20021.L.B	Bianco	5	3,64	
20021.L.N	Next	5	4,39	
20021.P	Grigio	5	3,64	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo chiave illuminabile
20021.P.B	Bianco	5	3,64	
20021.P.N	Next	5	4,39	
20021.99	Grigio	5	3,64	Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo O I per meccanismo interruttore 2P, illuminabile
20021.99.B	Bianco	5	3,64	
20021.99.N	Next	5	4,39	
20022.C	Grigio	2	5,21	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo campanello illuminabile
20022.C.B	Bianco	2	5,21	
20022.C.N	Next	2	6,27	
20022.L	Grigio	2	5,21	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo luce illuminabile
20022.L.B	Bianco	2	5,21	
20022.L.N	Next	2	6,27	
20022.P	Grigio	2	5,21	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo chiave illuminabile
20022.P.B	Bianco	2	5,21	
20022.P.N	Next	2	6,27	
20022.99	Grigio	2	5,21	Tasto intercambiabile 2 moduli simbolo O I per meccanismo interruttore 2P, illuminabile
20022.99.B	Bianco	2	5,21	
20022.99.N	Next	2	6,27	



22761.RN.03





22761.RN.82





20131



20131.C.B



20131.P



20022.L.N

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 20023.C	Grigio	2	7,12	Tasto intercambiabile 3 moduli, simbolo campanello illuminabile
	△ 20023.C.B	Bianco	2	7,12	
	△ 20023.C.N	Next	2	8,64	
	20026.DND	Grigio	5	5,06	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile
	20026.DND.B	Bianco	5	5,06	
📷	20026.DND.N	Next	5	6,38	
	20026.PLS	Grigio	5	5,06	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile
	20026.PLS.B	Bianco	5	5,06	
	20026.PLS.N	Next	5	6,38	
	△ 20032	Grigio	2	6,91	Tasto intercambiabile 2 moduli personalizzabile su richiesta con simbolo laserato illuminabile
	△ 20032.B	Bianco	2	6,91	
	△ 20032.N	Next	2	8,44	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando basculanti, vedi da pag. 30

Tasti con diffusore

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20026	Grigio	5	4,81	Tasto intercambiabile 1 modulo, con diffusore illuminabile
📷	20026.B	Bianco	5	4,81	
	20026.N	Next	5	6,08	
	20027	Grigio	2	6,38	Tasto intercambiabile 2 moduli, con diffusore illuminabile
	20027.B	Bianco	2	6,38	
	20027.N	Next	2	7,82	
	△ 20028	Grigio	2	7,99	Tasto intercambiabile 3 moduli, con diffusore illuminabile
	△ 20028.B	Bianco	2	7,99	
	△ 20028.N	Next	2	9,74	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando basculanti, vedi da pag. 30

Accessori

Eikon Tactil

Etichette

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21846	Grigio	1	67,71	8 fogli con etichette adesive con numeri illuminabili per numerazione camera per la personalizzazione delle placche Eikon Tactil
	21847.P	Grigio	1	26,67	1 foglio con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni personalizzabili per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil

Etichette

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21847.5	Grigio	1	67,71	8 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni standard per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil
	21847.6	Grigio	1	33,10	4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni esterno/interno camera hotel o cabina per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil
	21847.7	Grigio	1	33,10	4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte illuminabili per funzioni standard per la personalizzazione dei comandi Eikon Tactil

Batterie

Batterie Li-Ion

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00914		1	18,88	Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh di ricambio per torce estraibili portatili LED 14397, 19397, 20397, 30397

Batteria di ricambio per torce, vedi da pag. 41

Batterie Ni-Cd

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00913		1	38,72	Batteria ricaricabile di ricambio Ni-Cd 4,8 V 800 mAh per apparecchi di illuminazione d'emergenza a LED

Batteria di ricambio per emergenza/sicurezza 02661, vedi da pag. 41

Batterie Ni-MH

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 00908		1	21,47	Tre batterie ricaricabili Ni-MH 1,2V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)

Batteria di ricambio per emergenza/sicurezza 20384.., vedi da pag. 41



20026.DND.N


20026.B



00914


21846


21847.5

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Accessori per installazione

Coperchi di protezione trasparenti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
21602.C	Trasparente	50	69,34	Coperchio trasparente di protezione per supporti 2 moduli e componibili con interasse 71
21613.C	Trasparente	100	77,02	Coperchio trasparente di protezione per supporti 3 moduli
21614.C	Trasparente	50	97,34	Coperchio trasparente di protezione per supporto 4 moduli
21617.C	Trasparente	50	125,68	Coperchio trasparente di protezione per supporto 6/7 moduli
21618.C	Trasparente	20	125,68	Coperchio trasparente di protezione per supporti 8 moduli (4+4)

Prese di segnale

Resistenze terminali prese TV

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16330		50	4,51	Resistenza terminale Z 75 ohm per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz

Controllo accessi

Smart card

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01816		5	24,62	Carta a transponder
01816.H		5	24,62	Carta a transponder personalizzabile
16452		5	13,18	Smart card programmabile
16452.H		5	13,18	Smart card programmabile, personalizzabile
16452.S		10	4,75	Carta ISO. Retro della card personalizzabile
16474		1	124,67	Smart card per collegamento seriale dei lettori/programmatori 20471, 16471, 14471 al PC o al PDA di configurazione

Illuminazione

Alimentatori e trasformatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01876		1	145,39	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW

Unità di segnalazione

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00931	Ambra	100	5,61	Unità di segnalazione a LED precablata, per individuazione al buio, 110-250 V 50/60 Hz 0,5 W. Utilizzare con lampade ad incandescenza o alogene
00932	Verde	20	8,44	Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W
00935.A	Ambra	50	6,19	Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W
00935.B	Azzurro	50	6,19	
00935.G	Verde	50	6,19	
00935.R	Rosso	50	6,19	
00935.W	Bianco	50	6,19	
00936.250.A	Ambra	50	5,38	Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
00936.250.B	Azzurro	50	5,38	
00936.250.G	Verde	50	5,38	
00936.250.R	Rosso	50	5,38	
00936.250.W	Bianco	50	5,38	
00936.5.A	Ambra	50	5,95	Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W
00936.5.B	Azzurro	50	5,95	
00936.5.G	Verde	50	5,95	
00936.5.R	Rosso	50	5,95	
00936.5.W	Bianco	50	5,95	
00937.A	Ambra	50	6,48	Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi assiali
00937.B	Azzurro	50	6,48	
00937.G	Verde	50	6,48	
00937.R	Rosso	50	6,48	
00937.W	Bianco	50	6,48	
00937.5.A	Ambra	50	6,48	Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W per comandi assiali
00937.5.B	Azzurro	50	6,48	
00937.5.G	Verde	50	6,48	
00937.5.R	Rosso	50	6,48	
00937.5.W	Bianco	50	6,48	
00938.A	Ambra	50	5,61	Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
00938.B	Azzurro	50	5,61	
00938.G	Verde	50	5,61	
00938.R	Rosso	50	5,61	
00938.W	Bianco	50	5,61	



16452.S



00931



00936.250.G



00936.5.R



00937.5.A

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tabella di scelta dell'unità di segnalazione

Tipo comando



Assiale: 1 e 2 moduli



Basculante: 1, 2 e 3 moduli

USO DIURNO (utilizzo diurno con luminosità ad alta intensità)

00937.5... 5 V	**.A** (ambra)	**00936.5...** 5 V	**.A** (ambra)
	.B (azzurro)		**.B** (azzurro)
00937... 12-24 V	**.G** (verde)	**00935...** 12-24 V	**.G** (verde)
00938... 110-250 V	**.R** (rosso)	**00936.250...** 110-250 V	**.R** (rosso)
	.W (bianco)		**.W** (bianco)

00931 110-250 V	(ambra)

Per lampade ad incandescenza o alogene

Reset Quid

00932 220-240 V	(verde)

Lampade

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	00940	Bianco	10	4,22	Lampada LED E10 10x21 mm, 230 V~ 0,7 W, temperatura di colore 2700 K
	14771	Bianco	75	4,23	Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 24 V~ 2 W
	14777	Bianco	75	4,91	Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 220 V~ 3 W

Lampade siluro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	07052	Rosso	50	3,78	Lampada siluro al neon ø 6,3x28 mm 250 V~ 0,5 W
📷	07054	Bianco	50	3,87	Lampada siluro ad incandescenza ø 7x31 mm, bulbo ø 8x15 mm, 12 V 3 W
	07055	Bianco	50	4,32	Lampada siluro ad incandescenza ø 7x31 mm, bulbo ø 8x15 mm, 24 V 3 W

Supporti

Per scatole rettangolari

Supporti con viti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21613	Grigio	200	4,31	Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
	21614	Grigio	10	5,54	Supporto 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
	21617	Grigio	30	15,29	Supporto 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli
📷	21618	Grigio	5	13,39	Supporto 8 moduli (4+4), con viti, per scatola da incasso V71318, V71718 base da tavolo 20788

Per scatole rotonde

Supporti con griffe

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21601.0	Grigio	10	6,55	Supporto 1 modulo, con griffe, senza copriforo laterali, per scatole da incasso ø 60 mm
	21602	Grigio	50	4,00	Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm

Supporti per scatole tedesco/francese

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	21600.0	Grigio	10	5,44	Supporto 1 modulo, senza viti, senza copriforo laterali, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm
📷	21603	Grigio	50	3,37	Supporto 2 moduli, senza viti, per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm

Per pannelli

Supporti con viti


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	21626	Grigio	10	3,21	Supporto 1 modulo, con viti, per pannelli



00940




07054



21613



21618



21601.0



21603

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Per scatole British Standard

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20606	Grigio	40	11,55	Supporto 1 modulo, con viti, per scatole quadrate BS
20606.B	Bianco	40	11,55	
20606.N	Next	40	11,89	
20606.0	Grigio	10	12,76	Supporto 1 modulo, con viti, senza copriforo laterali, per scatole quadrate BS
20607	Grigio	40	6,57	Supporto 2 moduli, con viti, per scatole quadrate BS
20608	Grigio	40	6,57	Supporto 3 moduli, con viti, per scatole quadrate BS
20609	Grigio	10	13,76	Supporto 5 moduli, con viti, per scatole rettangolari BS

Speciali

Supporti orientabili

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00801	Bianco	1	27,25	Supporto orientabile 1 modulo Eikon, Arké e Plana
00801.14	Antracite	1	27,25	
00801.20	Silver	1	42,00	
00802	Bianco	1	31,67	Supporto orientabile 2 moduli Eikon, Arké e Plana
00802.14	Antracite	1	31,67	
00802.20	Silver	1	49,03	

Accessori supporti orientabili

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00800	Bianco	4	10,20	Cornice per fissaggio a parete dei supporti orientabili
00800.14	Antracite	4	10,20	
00800.20	Silver	4	12,35	
00805	Bianco	5	13,62	Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli
00805.14	Antracite	5	13,62	
00805.20	Silver	5	17,74	


Rilevamento

Rivelatori gas


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 01896	Bianco	1	348,81	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con sensore sostituibile (durata 5 anni), segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione a parete. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione

Sensori IR

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02690	Bianco	1	62,76	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto


20606.B


00802


20607


00800.14


02690

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Mezzi

Cofanetti e valigie

Eikon

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
▲ B.4403		1	3.984,15	Valigia Eikon

Espositori

Eikon

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ B.Q24010		1	4.309,41	Espositore Eikon



▲B.4403



▲B.Q24010

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche

Placca Eikon Evo

	2 moduli	3 moduli	4 moduli	7 moduli	8 moduli (4+4)
					
Placche alluminio anodizzato					
Alluminio brillante	21642.01 43,03 € 5 ◉	21653.01 43,03 € 5 ◉	21654.01 43,03 € 1 ◉	21657.01 71,10 € 1 ◉	21668.01 86,21 € 1 ◉
Bronzo chiaro	21642.04 43,03 € 5 ◉	21653.04 43,03 € 5 ◉	21654.04 43,03 € 1 ◉	21657.04 71,10 € 1 ◉	21668.04 86,21 € 1 ◉
Bronzo scuro	21642.05 43,03 € 5 ◉	21653.05 43,03 € 5 ◉	21654.05 43,03 € 1 ◉	21657.05 71,10 € 1 ◉	21668.05 86,21 € 1 ◉
Grigio Next	21642.02 43,03 € 5 ◉	21653.02 43,03 € 5 ◉	21654.02 43,03 € 1 ◉	21657.02 71,10 € 1 ◉	21668.02 86,21 € 1 ◉
Grigio lava	21642.03 43,03 € 5 ◉	21653.03 43,03 € 5 ◉	21654.03 43,03 € 1 ◉	21657.03 71,10 € 1 ◉	21668.03 86,21 € 1 ◉
Placche alluminio nobilitato					
Argento	21642.07.01 52,63 € 5 ◉	21653.07.01 52,63 € 5 ◉	21654.07.01 52,63 € 1 ◉	21657.07.01 86,75 € 1 ◉	21668.07.01 105,17 € 1 ◉
Nero zaffiro	21642.06 52,63 € 5 ◉	21653.06 52,63 € 5 ◉	21654.06 52,63 € 1 ◉	21657.06 86,75 € 1 ◉	21668.06 105,17 € 1 ◉
Oro totale lucido	21642.G09 52,63 € 5 ◉	21653.G09 52,63 € 5 ◉	21654.G09 52,63 € 1 ◉	21657.G09 86,75 € 1 ◉	21668.G09 105,17 € 1 ◉
Oro totale satinato	21642.G10 52,63 € 5 ◉	21653.G10 52,63 € 5 ◉	21654.G10 52,63 € 1 ◉	21657.G10 86,75 € 1 ◉	21668.G10 105,17 € 1 ◉
Titanio	21642.08 52,63 € 5 ◉	21653.08 52,63 € 5 ◉	21654.08 52,63 € 1 ◉	21657.08 86,75 € 1 ◉	21668.08 105,17 € 1 ◉
Placche pietra naturale					
Ardesia a spacco	21642.52 108,50 € 1 ◉	21653.52 108,50 € 1 ◉	21654.52 108,50 € 1 ◉	21657.52 179,00 € 1 ◉	21668.52 216,92 € 1 ◉
Bianco di Carrara	21642.51 108,50 € 1 ◉	21653.51 108,50 € 1 ◉	21654.51 108,50 € 1 ◉	21657.51 179,00 € 1 ◉	21668.51 216,92 € 1 ◉
Quarzite grigia	21642.53 108,50 € 1 ◉	21653.53 108,50 € 1 ◉	21654.53 108,50 € 1 ◉	21657.53 179,00 € 1 ◉	21668.53 216,92 € 1 ◉
Placche legno					
Noce italiano	21642.31 97,28 € 1 ◉	21653.31 97,28 € 1 ◉	21654.31 97,28 € 1 ◉	21657.31 160,51 € 1 ◉	21668.31 194,67 € 1 ◉
Rovere sbiancato	21642.32 97,28 € 1 ◉	21653.32 97,28 € 1 ◉	21654.32 97,28 € 1 ◉	21657.32 160,51 € 1 ◉	21668.32 194,67 € 1 ◉
Wengé	21642.33 97,28 € 1 ◉	21653.33 97,28 € 1 ◉	21654.33 97,28 € 1 ◉	21657.33 160,51 € 1 ◉	21668.33 194,67 € 1 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Eikon Evo

	2 moduli	3 moduli	4 moduli	7 moduli	8 moduli (4+4)
					
Placche cristallo					
Acqua	21642.71 81,83 € 1 ◉	21653.71 81,83 € 1 ◉	21654.71 81,83 € 1 ◉	21657.71 135,05 € 1 ◉	21668.71 163,71 € 1 ◉
Argento ghiaccio	21642.72 90,83 € 1 ◉	21653.72 90,83 € 1 ◉	21654.72 90,83 € 1 ◉	21657.72 149,90 € 1 ◉	21668.72 181,68 € 1 ◉
Bianco diamante	21642.70 81,83 € 1 ◉	21653.70 81,83 € 1 ◉	21654.70 81,83 € 1 ◉	21657.70 135,05 € 1 ◉	21668.70 163,71 € 1 ◉
Grigio perla	21642.73 81,83 € 1 ◉	21653.73 81,83 € 1 ◉	21654.73 81,83 € 1 ◉	21657.73 135,05 € 1 ◉	21668.73 163,71 € 1 ◉
Nero diamante	21642.76 81,83 € 1 ◉	21653.76 81,83 € 1 ◉	21654.76 81,83 € 1 ◉	21657.76 135,05 € 1 ◉	21668.76 163,71 € 1 ◉
Opale bruno	21642.74 90,83 € 1 ◉	21653.74 90,83 € 1 ◉	21654.74 90,83 € 1 ◉	21657.74 149,90 € 1 ◉	21668.74 181,68 € 1 ◉
Specchio bronzato	21642.75 90,83 € 1 ◉	21653.75 90,83 € 1 ◉	21654.75 90,83 € 1 ◉	21657.75 149,90 € 1 ◉	21668.75 181,68 € 1 ◉
Placche pelle naturale					
Crema	21642.21 106,87 € 1 ◉	21653.21 106,87 € 1 ◉	21654.21 106,87 € 1 ◉	21657.21 176,48 € 1 ◉	21668.21 213,89 € 1 ◉
Tabacco	21642.22 106,87 € 1 ◉	21653.22 106,87 € 1 ◉	21654.22 106,87 € 1 ◉	21657.22 176,48 € 1 ◉	21668.22 213,89 € 1 ◉
Placche Corian					
Glacier ice	21642.41 101,82 € 1 ◉	21653.41 101,82 € 1 ◉	21654.41 101,82 € 1 ◉	21657.41 168,07 € 1 ◉	21668.41 203,69 € 1 ◉
Placche essenziale alluminio					
Bianco totale	21642.17 36,99 € 5 ◉	21653.17 36,99 € 5 ◉	21654.17 36,99 € 1 ◉	21657.17 61,06 € 1 ◉	21668.17 74,00 € 1 ◉
Nero totale	21642.18 36,99 € 5 ◉	21653.18 36,99 € 5 ◉	21654.18 36,99 € 1 ◉	21657.18 61,06 € 1 ◉	21668.18 74,00 € 1 ◉
Placche essenziale cristallo					
Bianco totale diamante	21642.87 80,64 € 1 ◉	21653.87 80,64 € 1 ◉	21654.87 80,64 € 1 ◉	21657.87 133,07 € 1 ◉	21668.87 161,29 € 1 ◉
Nero totale diamante	21642.88 80,64 € 1 ◉	21653.88 80,64 € 1 ◉	21654.88 80,64 € 1 ◉	21657.88 133,07 € 1 ◉	21668.88 161,29 € 1 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Eikon Evo

	BS, 3 moduli	BS, 5 moduli	FR/DE, 4 moduli (2+2)	FR/DE, 6 moduli (2+2+2)	FR/DE, 8 moduli (2+2+2+2)
					
Placche alluminio anodizzato					
Alluminio brillante	21648.01 43,03 € 1 ◉	21649.01 86,22 € 1 ◉	21643.01 62,42 € 1 ◉	21644.01 95,77 € 1 ◉	21669.01 141,61 € 1 ◉
Bronzo chiaro	21648.04 43,03 € 1 ◉	21649.04 86,22 € 1 ◉	21643.04 62,42 € 1 ◉	21644.04 95,77 € 1 ◉	21669.04 141,61 € 1 ◉
Bronzo scuro	21648.05 43,03 € 1 ◉	21649.05 86,22 € 1 ◉	21643.05 62,42 € 1 ◉	21644.05 95,77 € 1 ◉	21669.05 141,61 € 1 ◉
Grigio Next	21648.02 43,03 € 1 ◉	21649.02 86,22 € 1 ◉	21643.02 62,42 € 1 ◉	21644.02 95,77 € 1 ◉	21669.02 141,61 € 1 ◉
Grigio lava	21648.03 43,03 € 1 ◉	21649.03 86,22 € 1 ◉	21643.03 62,42 € 1 ◉	21644.03 95,77 € 1 ◉	21669.03 141,61 € 1 ◉
Placche alluminio nobilitato					
Argento	21648.07.01 52,63 € 1 ◉	21649.07.01 105,19 € 1 ◉	21643.07.01 77,43 € 1 ◉	21644.07.01 118,77 € 1 ◉	21669.07.01 175,55 € 1 ◉
Nero zaffiro	21648.06 52,63 € 1 ◉	21649.06 105,19 € 1 ◉	21643.06 77,43 € 1 ◉	21644.06 118,77 € 1 ◉	21669.06 175,55 € 1 ◉
Oro totale lucido	21648.G09 52,63 € 1 ◉	21649.G09 105,19 € 1 ◉	21643.G09 77,43 € 1 ◉	21644.G09 118,77 € 1 ◉	21669.G09 175,55 € 1 ◉
Oro totale satinato	21648.G10 52,63 € 1 ◉	21649.G10 105,19 € 1 ◉	21643.G10 77,43 € 1 ◉	21644.G10 118,77 € 1 ◉	21669.G10 175,55 € 1 ◉
Titanio	21648.08 52,63 € 1 ◉	21649.08 105,19 € 1 ◉	21643.08 77,43 € 1 ◉	21644.08 118,77 € 1 ◉	21669.08 175,55 € 1 ◉
Placche pietra naturale					
Ardesia a spacco	21648.52 108,50 € 1 ◉	21649.52 217,02 € 1 ◉	-	-	-
Bianco di Carrara	21648.51 108,50 € 1 ◉	21649.51 217,02 € 1 ◉	-	-	-
Quarzite grigia	21648.53 108,50 € 1 ◉	21649.53 217,02 € 1 ◉	-	-	-
Placche legno					
Noce italiano	21648.31 97,28 € 1 ◉	21649.31 194,64 € 1 ◉	-	-	-
Rovere sbiancato	21648.32 97,28 € 1 ◉	21649.32 194,64 € 1 ◉	-	-	-
Wengé	21648.33 97,28 € 1 ◉	21649.33 194,64 € 1 ◉	-	-	-

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Eikon Evo

	BS, 3 moduli	BS, 5 moduli	FR/DE, 4 moduli (2+2)	FR/DE, 6 moduli (2+2+2)	FR/DE, 8 moduli (2+2+2+2)
Placche cristallo					
Acqua	21648.71 81,83 € 1 ◉	21649.71 130,99 € 1 ◉	21643.71 120,53 € 1 ◉	21644.71 184,77 € 1 ◉	21669.71 273,17 € 1 ◉
Argento ghiaccio	21648.72 90,83 € 1 ◉	21649.72 145,40 € 1 ◉	21643.72 133,75 € 1 ◉	21644.72 205,03 € 1 ◉	21669.72 303,09 € 1 ◉
Bianco diamante	21648.70 81,83 € 1 ◉	21649.70 130,99 € 1 ◉	21643.70 120,53 € 1 ◉	21644.70 184,77 € 1 ◉	21669.70 273,17 € 1 ◉
Grigio perla	21648.73 81,83 € 1 ◉	21649.73 130,99 € 1 ◉	21643.73 120,53 € 1 ◉	21644.73 184,77 € 1 ◉	21669.73 273,17 € 1 ◉
Nero diamante	21648.76 81,83 € 1 ◉	21649.76 130,99 € 1 ◉	21643.76 120,53 € 1 ◉	21644.76 184,77 € 1 ◉	21669.76 273,17 € 1 ◉
Opale bruno	21648.74 90,83 € 1 ◉	21649.74 145,40 € 1 ◉	21643.74 133,75 € 1 ◉	21644.74 205,03 € 1 ◉	21669.74 303,09 € 1 ◉
Specchio bronzato	21648.75 90,83 € 1 ◉	21649.75 145,40 € 1 ◉	21643.75 133,75 € 1 ◉	21644.75 205,03 € 1 ◉	21669.75 303,09 € 1 ◉
Placche pelle naturale					
Crema	21648.21 106,87 € 1 ◉	21649.21 213,85 € 1 ◉	-	-	-
Tabacco	21648.22 106,87 € 1 ◉	21649.22 213,85 € 1 ◉	-	-	-
Placche Corian					
Glacier ice	21648.41 101,82 € 1 ◉	21649.41 203,71 € 1 ◉	-	-	-
Placche essenziale alluminio					
Bianco totale	21648.17 36,99 € 1 ◉	21649.17 74,03 € 1 ◉	21643.17 53,57 € 1 ◉	21644.17 82,20 € 1 ◉	21669.17 121,56 € 1 ◉
Nero totale	21648.18 36,99 € 1 ◉	21649.18 74,03 € 1 ◉	21643.18 53,57 € 1 ◉	21644.18 82,20 € 1 ◉	21669.18 121,56 € 1 ◉
Placche essenziale cristallo					
Bianco totale diamante	21648.87 80,64 € 1 ◉	21649.87 129,07 € 1 ◉	21643.87 118,76 € 1 ◉	21644.87 182,06 € 1 ◉	21669.87 269,13 € 1 ◉
Nero totale diamante	21648.88 80,64 € 1 ◉	21649.88 129,07 € 1 ◉	21643.88 118,76 € 1 ◉	21644.88 182,06 € 1 ◉	21669.88 269,13 € 1 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Eikon Tactil

	2 moduli	3 moduli	4 moduli	BS, 5 moduli
				
Placche pietra naturale				
 Quarzite grigia	21662.53 147,21 € 1 ◉	21663.53 147,21 € 1 ◉	21664.53 147,21 € 1 ◉	21667.53 218,92 € 1 ◉
Placche legno				
 Noce italiano	21662.31 118,08 € 1 ◉	21663.31 118,08 € 1 ◉	21664.31 118,08 € 1 ◉	21667.31 175,59 € 1 ◉
 Rovere sbiancato	21662.32 118,08 € 1 ◉	21663.32 118,08 € 1 ◉	21664.32 118,08 € 1 ◉	21667.32 175,59 € 1 ◉
 Wengé	21662.33 118,08 € 1 ◉	21663.33 118,08 € 1 ◉	21664.33 118,08 € 1 ◉	21667.33 175,59 € 1 ◉
Placche cristallo				
Acqua	21662.71 98,52 € 1 ◉	21663.71 98,52 € 1 ◉	21664.71 98,52 € 1 ◉	21667.71 147,76 € 1 ◉
Bianco diamante	21662.70 98,52 € 1 ◉	21663.70 98,52 € 1 ◉	21664.70 98,52 € 1 ◉	21667.70 147,76 € 1 ◉
 Grigio perla	21662.73 98,52 € 1 ◉	21663.73 98,52 € 1 ◉	21664.73 98,52 € 1 ◉	21667.73 147,76 € 1 ◉
 Nero diamante	21662.76 98,52 € 1 ◉	21663.76 98,52 € 1 ◉	21664.76 98,52 € 1 ◉	21667.76 147,76 € 1 ◉
Placche pelle naturale				
 Crema	21662.21 155,74 € 1 ◉	21663.21 155,74 € 1 ◉	21664.21 155,74 € 1 ◉	21667.21 236,10 € 1 ◉
 Tabacco	21662.22 155,74 € 1 ◉	21663.22 155,74 € 1 ◉	21664.22 155,74 € 1 ◉	21667.22 236,10 € 1 ◉
Placche Corian				
Glacier ice	21662.41 122,10 € 1 ◉	21663.41 122,10 € 1 ◉	21664.41 122,10 € 1 ◉	21667.41 181,57 € 1 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Eikon Exé Vintage

	1 modulo per pannelli	2 moduli	2 moduli	3 moduli	3 moduli
	1 foro	1 foro centrale	2 fori	1 foro centrale	2 fori laterali
					
Placche metallo					
Bianco matt	22671.1.01 71,55 € 1 ◉	22672.1.01 74,11 € 5 ◉	22672.2.01 74,11 € 5 ◉	22673.1.01 74,11 € 5 ◉	22673.2.01 74,11 € 5 ◉
Bronzo scuro spazzolato	-	22672.1.12 88,09 € 5 ◉	22672.2.12 88,09 € 5 ◉	22673.1.12 88,09 € 5 ◉	22673.2.12 88,09 € 5 ◉
Grigio antracite	22671.1.03 71,55 € 1 ◉	22672.1.03 74,11 € 5 ◉	22672.2.03 74,11 € 5 ◉	22673.1.03 74,11 € 5 ◉	22673.2.03 74,11 € 5 ◉
Nichel spazzolato	-	22672.1.11 88,09 € 5 ◉	22672.2.11 88,09 € 5 ◉	22673.1.11 88,09 € 5 ◉	22673.2.11 88,09 € 5 ◉
Oro	-	22672.1.82 97,91 € 5 ◉	22672.2.82 97,91 € 5 ◉	22673.1.82 97,91 € 5 ◉	22673.2.82 97,91 € 5 ◉
Oro satinato	-	22672.1.88 97,91 € 5 ◉	22672.2.88 97,91 € 5 ◉	22673.1.88 97,91 € 5 ◉	22673.2.88 97,91 € 5 ◉

	3 moduli	4 moduli	BS, 3 moduli	BS, 5 moduli
	3 fori	4 fori	3 fori	5 fori
				
Placche metallo				
Bianco matt	22673.3.01 74,11 € 5 ◉	22674.4.01 74,11 € 5 ◉	22675.3.01 74,11 € 1 ◉	22679.5.01 148,19 € 1 ◉
Bronzo scuro spazzolato	22673.3.12 88,09 € 5 ◉	22674.4.12 88,09 € 5 ◉	22675.3.12 88,09 € 1 ◉	22679.5.12 176,18 € 1 ◉
Grigio antracite	22673.3.03 74,11 € 5 ◉	22674.4.03 74,11 € 5 ◉	22675.3.03 74,11 € 1 ◉	22679.5.03 148,19 € 1 ◉
Nichel spazzolato	22673.3.11 88,09 € 5 ◉	22674.4.11 88,09 € 5 ◉	22675.3.11 88,09 € 1 ◉	22679.5.11 176,18 € 1 ◉
Oro	22673.3.82 97,91 € 5 ◉	22674.4.82 97,91 € 5 ◉	22675.3.82 97,91 € 1 ◉	22679.5.82 195,81 € 1 ◉
Oro satinato	22673.3.88 97,91 € 5 ◉	22674.4.88 97,91 € 5 ◉	22675.3.88 97,91 € 1 ◉	22679.5.88 195,81 € 1 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Eikon Exé Flat

	1 modulo per pannelli	2 moduli	2 moduli	2 moduli	3 moduli	3 moduli	3 moduli
	1 foro	1 foro centrale	2 doppi fori	2 fori	1 foro centrale	2 fori laterali	3 doppi fori
							
Placche metallo							
Bianco matt	22681.1.01 71,55 € 1	22682.1.01 74,11 € 5	22692.01 74,11 € 5	22682.2.01 74,11 € 5	22683.1.01 74,11 €	22683.2.01 74,11 € 5	22693.01 74,11 € 5
Bronzo scuro spazzolato	-	22682.1.12 88,09 € 5	22692.12 88,09 € 5	22682.2.12 88,09 € 5	22683.1.12 88,09 € 5	22683.2.12 88,09 € 5	22693.12 88,09 € 5
Grigio antracite	22681.1.03 71,55 € 1	22682.1.03 74,11 € 5	22692.03 74,11 € 5	22682.2.03 74,11 € 5	22683.1.03 74,11 € 5	22683.2.03 74,11 € 5	22693.03 74,11 € 5
Nichel spazzolato	-	22682.1.11 88,09 € 5	22692.11 88,09 € 5	22682.2.11 88,09 € 5	22683.1.11 88,09 € 5	22683.2.11 88,09 € 5	22693.11 88,09 € 5
Oro	-	22682.1.82 97,91 € 5	22692.82 97,91 € 5	22682.2.82 97,91 € 5	22683.1.82 97,91 € 5	22683.2.82 97,91 € 5	22693.82 97,91 € 5
Oro satinato	-	22682.1.88 97,91 € 5	22692.88 97,91 € 5	22682.2.88 97,91 € 5	22683.1.88 97,91 € 5	22683.2.88 97,91 € 5	22693.88 97,91 € 5

	3 moduli	4 moduli	4 moduli	BS, 3 moduli	BS, 3 moduli	BS, 5 moduli	BS, 5 moduli
	3 fori	4 doppi fori	4 fori	3 doppi fori	3 fori	5 doppi fori	5 fori
							
Placche metallo							
Bianco matt	22683.3.01 74,11 € 5	22694.01 74,11 € 5	22684.4.01 74,11 € 5	22695.01 74,11 € 5	22685.3.01 74,11 € 1	22699.01 148,19 € 1	22689.5.01 148,19 € 1
Bronzo scuro spazzolato	22683.3.12 88,09 € 5	22694.12 88,09 € 5	22684.4.12 88,09 € 5	22695.12 88,09 € 5	22685.3.12 88,09 € 1	22699.12 176,18 € 1	22689.5.12 176,18 € 1
Grigio antracite	22683.3.03 74,11 € 5	22694.03 74,11 € 5	22684.4.03 74,11 € 5	22695.03 74,11 € 5	22685.3.03 74,11 € 1	22699.03 148,19 € 1	22689.5.03 148,19 € 1
Nichel spazzolato	22683.3.11 88,09 € 5	22694.11 88,09 € 5	22684.4.11 88,09 € 5	22695.11 88,09 € 5	22685.3.11 88,09 € 1	22699.11 176,18 € 1	22689.5.11 176,18 € 1
Oro	22683.3.82 97,91 € 5	22694.82 97,91 € 5	22684.4.82 97,91 € 5	22695.82 97,91 € 5	22685.3.82 97,91 € 1	22699.82 195,81 € 1	22689.5.82 195,81 € 1
Oro satinato	22683.3.88 97,91 € 5	22694.88 97,91 € 5	22684.4.88 97,91 € 5	22695.88 97,91 € 5	22685.3.88 97,91 € 1	22699.88 195,81 € 1	22689.5.88 195,81 € 1

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Eikon Exé Tondo

	2 moduli 1 foro centrale	2 moduli 2 doppi fori	2 moduli 2 fori	3 moduli 1 foro centrale	3 moduli 2 fori laterali	3 moduli 3 doppi fori	3 moduli 3 fori
Placche metallo							
Bianco matt	22682.RN.1.01 74,31 € 1	22692.RN.01 74,31 € 1	22682.RN.2.01 74,31 € 1	22683.RN.1.01 74,31 € 1	22683.RN.2.01 74,31 € 1	22693.RN.01 74,31 € 1	22683.RN.3.01 74,31 € 1
Bronzo scuro spazzolato	22682.RN.1.12 88,32 € 1	22692.RN.12 88,32 € 1	22682.RN.2.12 88,32 € 1	22683.RN.1.12 88,32 € 1	22683.RN.2.12 88,32 € 1	22693.RN.12 88,32 € 1	22683.RN.3.12 88,32 € 1
Grigio antracite	22682.RN.1.03 74,31 € 1	22692.RN.03 74,31 € 1	22682.RN.2.03 74,31 € 1	22683.RN.1.03 74,31 € 1	22683.RN.2.03 74,31 € 1	22693.RN.03 74,31 € 1	22683.RN.3.03 74,31 € 1
Nichel spazzolato	22682.RN.1.11 88,32 € 1	22692.RN.11 88,32 € 1	22682.RN.2.11 88,32 € 1	22683.RN.1.11 88,32 € 1	22683.RN.2.11 88,32 € 1	22693.RN.11 88,32 € 1	22683.RN.3.11 88,32 € 1
Oro	22682.RN.1.82 98,18 € 1	22692.RN.82 98,18 € 1	22682.RN.2.82 98,18 € 1	22683.RN.1.82 98,18 € 1	22683.RN.2.82 98,18 € 1	22693.RN.82 98,18 € 1	22683.RN.3.82 98,18 € 1
Oro satinato	22682.RN.1.88 98,18 € 1	22692.RN.88 98,18 € 1	22682.RN.2.88 98,18 € 1	22683.RN.1.88 98,18 € 1	22683.RN.2.88 98,18 € 1	22693.RN.88 98,18 € 1	22683.RN.3.88 98,18 € 1

	4 moduli 4 doppi fori	4 moduli 4 fori	BS, 3 moduli 3 doppi fori	BS, 3 moduli 3 fori	BS, 5 moduli 5 doppi fori	BS, 5 moduli 5 fori
Placche metallo						
Bianco matt	22694.RN.01 74,31 € 1	22684.RN.4.01 74,31 € 1	22695.RN.01 74,31 € 1	22685.RN.3.01 74,31 € 1	22699.RN.01 148,60 € 1	22689.RN.5.01 148,60 € 1
Bronzo scuro spazzolato	22694.RN.12 88,32 € 1	22684.RN.4.12 88,32 € 1	22695.RN.12 88,32 € 1	22685.RN.3.12 88,32 € 1	22699.RN.12 176,60 € 1	22689.RN.5.12 176,60 € 1
Grigio antracite	22694.RN.03 74,31 € 1	22684.RN.4.03 74,31 € 1	22695.RN.03 74,31 € 1	22685.RN.3.03 74,31 € 1	22699.RN.03 148,60 € 1	22689.RN.5.03 148,60 € 1
Nichel spazzolato	22694.RN.11 88,32 € 1	22684.RN.4.11 88,32 € 1	22695.RN.11 88,32 € 1	22685.RN.3.11 88,32 € 1	22699.RN.11 176,60 € 1	22689.RN.5.11 176,60 € 1
Oro	22694.RN.82 98,18 € 1	22684.RN.4.82 98,18 € 1	22695.RN.82 98,18 € 1	22685.RN.3.82 98,18 € 1	22699.RN.82 196,35 € 1	22689.RN.5.82 196,35 € 1
Oro satinato	22694.RN.88 98,18 € 1	22684.RN.4.88 98,18 € 1	22695.RN.88 98,18 € 1	22685.RN.3.88 98,18 € 1	22699.RN.88 196,35 € 1	22689.RN.5.88 196,35 € 1

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Eikon Exé

	1 modulo per pannelli	2 moduli	3 moduli	4 moduli	7 moduli	8 moduli (4+4)
						
Placche metallo						
Bianco matt	22666.01 26,47 € 1 ◉	22642.01 28,91 € 5 ◉	22653.01 28,91 € 5 ◉	22654.01 28,91 € 1 ◉	22657.01 58,70 € 1 ◉	22668.01 59,08 € 1 ◉
Bronzo antico spazzolato	-	22642.87 51,62 € 5 ◉	22653.87 51,62 € 5 ◉	22654.87 51,62 € 1 ◉	22657.87 85,10 € 1 ◉	22668.87 103,16 € 1 ◉
Bronzo scuro spazzolato	-	22642.12 42,21 € 5 ◉	22653.12 42,21 € 5 ◉	22654.12 42,21 € 1 ◉	22657.12 69,74 € 1 ◉	22668.12 84,56 € 1 ◉
Cromo nero	-	22642.83 51,62 € 5 ◉	22653.83 51,62 € 5 ◉	22654.83 51,62 € 1 ◉	22657.83 85,10 € 1 ◉	22668.83 103,16 € 1 ◉
Grigio antracite	22666.03 26,47 € 1 ◉	22642.03 28,91 € 5 ◉	22653.03 28,91 € 5 ◉	22654.03 28,91 € 1 ◉	22657.03 58,70 € 1 ◉	22668.03 59,08 € 1 ◉
Nero spazzolato	-	22642.13 42,21 € 5 ◉	22653.13 42,21 € 5 ◉	22654.13 42,21 € 1 ◉	22657.13 69,74 € 1 ◉	22668.13 84,56 € 1 ◉
Next	22666.02 26,47 € 1 ◉	22642.02 28,91 € 5 ◉	22653.02 28,91 € 5 ◉	22654.02 28,91 € 1 ◉	22657.02 58,70 € 1 ◉	22668.02 59,08 € 1 ◉
Nichel	-	22642.81 51,62 € 5 ◉	22653.81 51,62 € 5 ◉	22654.81 51,62 € 1 ◉	22657.81 85,10 € 1 ◉	22668.81 103,16 € 1 ◉
Nichel spazzolato	-	22642.11 42,21 € 5 ◉	22653.11 42,21 € 5 ◉	22654.11 42,21 € 1 ◉	22657.11 69,74 € 1 ◉	22668.11 84,56 € 1 ◉
Oro	-	22642.82 51,62 € 5 ◉	22653.82 51,62 € 5 ◉	22654.82 51,62 € 1 ◉	22657.82 85,10 € 1 ◉	22668.82 103,16 € 1 ◉
Oro satinato	-	22642.88 51,62 € 5 ◉	22653.88 51,62 € 5 ◉	22654.88 51,62 € 1 ◉	22657.88 85,10 € 1 ◉	22668.88 103,16 € 1 ◉
Rame spazzolato	-	22642.86 51,62 € 5 ◉	22653.86 51,62 € 5 ◉	22654.86 51,62 € 1 ◉	22657.86 85,10 € 1 ◉	22668.86 103,16 € 1 ◉
Placche cristallo						
Argento ghiaccio	-	22642.75 98,01 € 1 ◉	22653.75 98,01 € 1 ◉	22654.75 98,01 € 1 ◉	22657.75 161,75 € 1 ◉	22668.75 196,02 € 1 ◉
Bianco canapa	-	22642.72 80,27 € 1 ◉	22653.72 80,27 € 1 ◉	22654.72 80,27 € 1 ◉	22657.72 132,48 € 1 ◉	22668.72 160,59 € 1 ◉
Bianco latte	-	22642.71 80,27 € 1 ◉	22653.71 80,27 € 1 ◉	22654.71 80,27 € 1 ◉	22657.71 132,48 € 1 ◉	22668.71 160,59 € 1 ◉
Bronzo lucente	-	△ 22642.76 98,01 € 1 ◉	△ 22653.76 98,01 € 1 ◉	△ 22654.76 98,01 € 1 ◉	△ 22657.76 161,75 € 1 ◉	△ 22668.76 196,02 € 1 ◉
Nero satinato	-	22642.73 80,27 € 1 ◉	22653.73 80,27 € 1 ◉	22654.73 80,27 € 1 ◉	22657.73 132,48 € 1 ◉	22668.73 160,59 € 1 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Eikon Exé


	1 modulo per pannelli	2 moduli	3 moduli	4 moduli	7 moduli	8 moduli (4+4)
						
Opale bruno	-	22642.77 98,01 € 1 ◉	22653.77 98,01 € 1 ◉	22654.77 98,01 € 1 ◉	22657.77 161,75 € 1 ◉	22668.77 196,02 € 1 ◉
Placche pelle naturale						
Foresta nera	-	22642.23 139,40 € 1 ◉	22653.23 139,40 € 1 ◉	22654.23 139,40 € 1 ◉	22657.23 230,26 € 1 ◉	22668.23 279,06 € 1 ◉
Savana	-	22642.21 139,40 € 1 ◉	22653.21 139,40 € 1 ◉	22654.21 139,40 € 1 ◉	22657.21 230,26 € 1 ◉	22668.21 279,06 € 1 ◉
Steppa	-	22642.22 139,40 € 1 ◉	22653.22 139,40 € 1 ◉	22654.22 139,40 € 1 ◉	22657.22 230,26 € 1 ◉	22668.22 279,06 € 1 ◉
Placche Gres marmorizzati						
Bianco Calacatta	-	22642.51 106,43 € 1 ◉	22653.51 106,43 € 1 ◉	22654.51 106,43 € 1 ◉	22657.51 175,59 € 1 ◉	22668.51 212,79 € 1 ◉
Coffee brown	-	22642.52 106,43 € 1 ◉	22653.52 106,43 € 1 ◉	22654.52 106,43 € 1 ◉	22657.52 175,59 € 1 ◉	22668.52 212,79 € 1 ◉
Nero marquina	-	22642.53 106,43 € 1 ◉	22653.53 106,43 € 1 ◉	22654.53 106,43 € 1 ◉	22657.53 175,59 € 1 ◉	22668.53 212,79 € 1 ◉
Placche legno						
Eucalipto	-	22642.33 95,43 € 1 ◉	22653.33 95,43 € 1 ◉	22654.33 95,43 € 1 ◉	22657.33 157,46 € 1 ◉	22668.33 190,96 € 1 ◉
Noce americano	-	22642.32 95,43 € 1 ◉	22653.32 95,43 € 1 ◉	22654.32 95,43 € 1 ◉	22657.32 157,46 € 1 ◉	22668.32 190,96 € 1 ◉
Rovere	-	22642.31 95,43 € 1 ◉	22653.31 95,43 € 1 ◉	22654.31 95,43 € 1 ◉	22657.31 157,46 € 1 ◉	22668.31 190,96 € 1 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Eikon Exé


	BS, 3 moduli	BS, 5 moduli	FR/DE, 4 moduli (2+2)	FR/DE, 6 moduli (2+2+2)	FR/DE, 8 moduli (2+2+2+2)
					
Placche metallo					
Bianco matt	22648.01 28,91 € 1 ◉	22649.01 58,63 € 1 ◉	22643.01 49,12 € 1 ◉	22644.01 80,93 € 1 ◉	22669.01 112,73 € 1 ◉
Bronzo antico spazzolato	22648.87 51,62 € 1 ◉	22649.87 103,19 € 1 ◉	22643.87 87,76 € 1 ◉	22644.87 144,54 € 1 ◉	22669.87 201,31 € 1 ◉
Bronzo scuro spazzolato	22648.12 42,21 € 1 ◉	22649.12 84,57 € 1 ◉	22643.12 71,80 € 1 ◉	22644.12 118,23 € 1 ◉	22669.12 164,71 € 1 ◉
Cromo nero	22648.83 51,62 € 1 ◉	22649.83 103,19 € 1 ◉	22643.83 87,76 € 1 ◉	22644.83 144,54 € 1 ◉	22669.83 201,31 € 1 ◉
Grigio antracite	22648.03 28,91 € 1 ◉	22649.03 58,63 € 1 ◉	22643.03 49,12 € 1 ◉	22644.03 80,93 € 1 ◉	22669.03 112,73 € 1 ◉
Nero spazzolato	22648.13 42,21 € 1 ◉	22649.13 84,57 € 1 ◉	22643.13 71,80 € 1 ◉	22644.13 118,23 € 1 ◉	22669.13 164,71 € 1 ◉
Next	22648.02 28,91 € 1 ◉	22649.02 58,63 € 1 ◉	22643.02 49,12 € 1 ◉	22644.02 80,93 € 1 ◉	22669.02 112,73 € 1 ◉
Nichel	22648.81 51,62 € 1 ◉	22649.81 103,19 € 1 ◉	22643.81 87,76 € 1 ◉	22644.81 144,54 € 1 ◉	22669.81 201,31 € 1 ◉
Nichel spazzolato	22648.11 42,21 € 1 ◉	22649.11 84,57 € 1 ◉	22643.11 71,80 € 1 ◉	22644.11 118,23 € 1 ◉	22669.11 164,71 € 1 ◉
Oro	22648.82 51,62 € 1 ◉	22649.82 103,19 € 1 ◉	22643.82 87,76 € 1 ◉	22644.82 144,54 € 1 ◉	22669.82 201,31 € 1 ◉
Oro satinato	22648.88 51,62 € 1 ◉	22649.88 103,19 € 1 ◉	22643.88 87,76 € 1 ◉	22644.88 144,54 € 1 ◉	22669.88 201,31 € 1 ◉
Rame spazzolato	22648.86 51,62 € 1 ◉	22649.86 103,19 € 1 ◉	22643.86 87,76 € 1 ◉	22644.86 144,54 € 1 ◉	22669.86 201,31 € 1 ◉
Placche cristallo					
Argento ghiaccio	22648.75 98,01 € 1 ◉	22649.75 156,90 € 1 ◉	22643.75 137,22 € 1 ◉	22644.75 215,63 € 1 ◉	22669.75 313,66 € 1 ◉
Bianco canapa	22648.72 80,27 € 1 ◉	22649.72 128,49 € 1 ◉	22643.72 112,38 € 1 ◉	22644.72 176,58 € 1 ◉	22669.72 256,86 € 1 ◉
Bianco latte	22648.71 80,27 € 1 ◉	22649.71 128,49 € 1 ◉	22643.71 112,38 € 1 ◉	22644.71 176,58 € 1 ◉	22669.71 256,86 € 1 ◉
Bronzo lucente	△ 22648.76 98,01 € 1 ◉	△ 22649.76 156,90 € 1 ◉	△ 22643.76 137,22 € 1 ◉	△ 22644.76 215,63 € 1 ◉	△ 22669.76 313,66 € 1 ◉
Nero satinato	22648.73 80,27 € 1 ◉	22649.73 128,49 € 1 ◉	22643.73 112,38 € 1 ◉	22644.73 176,58 € 1 ◉	22669.73 256,86 € 1 ◉
Opale bruno	22648.77 98,01 € 1 ◉	22649.77 156,90 € 1 ◉	22643.77 137,22 € 1 ◉	22644.77 215,63 € 1 ◉	22669.77 313,66 € 1 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Eikon Exé

	BS, 3 moduli	BS, 5 moduli	FR/DE, 4 moduli (2+2)	FR/DE, 6 moduli (2+2+2)	FR/DE, 8 moduli (2+2+2+2)
					
Placche pelle naturale					
 Foresta nera	22648.23 139,40 € 1 ◉	22649.23 279,01 € 1 ◉	-	-	-
 Savana	22648.21 139,40 € 1 ◉	22649.21 279,01 € 1 ◉	-	-	-
 Steppa	22648.22 139,40 € 1 ◉	22649.22 279,01 € 1 ◉	-	-	-
Placche Gres marmorizzati					
 Bianco Calacatta	22648.51 106,43 € 1 ◉	22649.51 212,89 € 1 ◉	-	-	-
 Coffee brown	22648.52 106,43 € 1 ◉	22649.52 212,89 € 1 ◉	-	-	-
 Nero marquina	22648.53 106,43 € 1 ◉	22649.53 212,89 € 1 ◉	-	-	-
Placche legno					
 Eucalipto	22648.33 95,43 € 1 ◉	22649.33 190,93 € 1 ◉	-	-	-
 Noce americano	22648.32 95,43 € 1 ◉	22649.32 190,93 € 1 ◉	-	-	-
 Rovere	22648.31 95,43 € 1 ◉	22649.31 190,93 € 1 ◉	-	-	-

Placche

Placca Eikon Chrome Classic

	2 moduli	3 moduli	3 moduli	4 moduli	7 moduli	8 moduli (4+4)
						
Placche Reflex						
Antracite	20642.42 14,14 € 5 ◉	20652.42 18,98 € 5 ◉	20653.42 13,63 € 5 ◉	20654.42 21,68 € 5 ◉	20657.42 30,43 € 5 ◉	20668.42 38,57 € 1 ◉
Ghiaccio	20642.B41 14,14 € 5 ◉	20652.B41 18,98 € 5 ◉	20653.B41 13,63 € 5 ◉	20654.B41 21,68 € 5 ◉	20657.B41 30,43 € 5 ◉	20668.B41 38,57 € 1 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Luminosi
(Cristallo)



70 Bianco diamante




71 Acqua



76 Nero diamante

Scolpiti
(Pietra lavorata)



53 Quarzite grigia

Speciali
(Corian®)



41 Glacier ice

Naturali
(Legno massello)



31 Noce italiano



32 Rovere sbiancato



33 Wengé

Raffinati
(Pelle naturale)



21 Crema



22 Tabacco

Nota: le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno massello, pietra, cristallo e pelle sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.



73 Grigio perla

Eikon Tactil:
simulazione di accensione



Per l'installazione delle placche in pietra e cristallo leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione.

Primari
(Alluminio anodizzato)



01 Alluminio brillante



02 Grigio Next



03 Grigio lava

Esclusivi
(Alluminio nobilitato)



06 Nero zaffiro




07.01 Argento



08 Titanio

Scolpiti
(Pietra lavorata)



51 Bianco di Carrara



52 Ardesia a spacco



53 Quarzite grigia

Naturali
(Legno massello)



31 Noce italiano



32 Rovere sbiancato



33 Wengé

Nota: le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno massello, pietra, cristallo e pelle sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.



04 Bronzo chiaro



05 Bronzo scuro



G09 Oro totale lucido



G10 Oro totale satinato

Luminosi
(Cristallo)



70 Bianco diamante



71 Acqua



72 Argento ghiaccio

Raffinati
(Pelle naturale)



21 Crema



22 Tabacco

Speciali
(Corian®)



41 Glacier ice

Essenziali
(Alluminio e cristallo totali)



17 Bianco totale



18 Nero totale



87 Bianco totale diamante

Nota: le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno massello, pietra, cristallo e pelle sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.



73 Grigio perla



74 Opale bruno



75 Specchio bronzato



76 Nero diamante



88 Nero totale diamante

Per l'installazione delle placche in pietra e cristallo leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione.

VINTAGE

Metalli total look



01 Bianco matt



03 Grigio antracite

Metalli spazzolati



11 Nichel spazzolato



12 Bronzo scuro spazzolato

Metalli lucidi



82 Oro

Metalli esclusivi



88 Oro satinato

FLAT



01 Bianco matt



03 Grigio antracite



11 Nichel spazzolato



12 Bronzo scuro spazzolato



82 Oro



88 Oro satinato


TONDO



01 Bianco matt



03 Grigio antracite




11 Nichel spazzolato



12 Bronzo scuro spazzolato



82 Oro



88 Oro satinato

Metalli total look



01 Bianco matt



02 Next



03 Grigio antracite

Metalli spazzolati



11 Nichel spazzolato



12 Bronzo scuro spazzolato



13 Nero spazzolato

Metalli lucidi



81 Nichel



82 Oro



83 Cromo nero

Metalli esclusivi



86 Rame spazzolato



87 Bronzo antico spazzolato



88 Oro satinato

Vetri



71 Bianco latte



72 Bianco canapa



73 Nero satinato

Nota: le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno massello, gres, vetro, specchio e pelle sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.

Specchi



75 Argento ghiaccio



△ **76** Bronzo lucente



77 Opale bruno

Pelli



21 Savana



22 Steppa



23 Foresta Nera

Gres marmorizzati



51 Bianco Calacatta



52 Coffee Brown



53 Nero Marquiña

Legni



31 Rovere



32 Noce americano



33 Eucalipto

△ Disponibile fino ad esaurimento scorte

EIKON **TACTIL -** Modalità per la personalizzazione delle placche


Personalizzazione con logotipo.



Placca in vetro personalizzata con logotipo aziendale e comandi personalizzati con etichetta.



Placca in pelle personalizzata con logotipo aziendale.



Placca in pietra con personalizzazione delle funzioni.

Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente. La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.


Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P31** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P32** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P33** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P34** *
Oltre 500 pezzi	**B.P35** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.
Placche in vetro: la quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.
Placche di altri materiali: la quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo e la stessa modularità.


Come ordinare.

Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:
- il **codice della placca** (per es. 21663.01). **Non sono personalizzabili le placche Grigio Perla (73)**.
- la **quantità**;
  - le quantità per le **placche in legno**, sono da concordare con la rete commerciale;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.


Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.




21662




21663



21664



21667



21666

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

EIKON **TACTIL -** Modalità per la personalizzazione dei comandi delle placche in vetro

La personalizzazione dei comandi avviene con l'applicazione di un'etichetta del simbolo prescelto direttamente sul dispositivo, dietro la placca.





21847.5
8 fogli con etichette adesive con simboli e scritte



21847.6
4 fogli con etichette con simboli e scritte per funzioni esterno/ interno camera hotel o cabina



21847.7
4 fogli con etichette adesive con simboli e scritte




21846
8 fogli con etichette adesive con numeri per numerazione camera per la personalizzazione delle placche 21606

EIKON **TACTIL -** Modalità per la personalizzazione delle funzioni delle placche in altri materiali

Per le placche in legno, Corian®, pelle e pietra le funzioni dei comandi elettronici sono personalizzabili con simboli (vedere la Tabella simboli e scritte standard a pag. 125). Ogni variazione di simboli sulla placca corrisponde ad una diversa personalizzazione. Compila la tabella indicando per ogni posizione il codice del simbolo prescelto (vedi Libreria dei simboli e delle scritte a pag. 125).

Tabella personalizzazione **(lotto minimo 20 pezzi per finitura senza vincoli sulla modularità).**

Codice placca	Q.tà ordine	Pers.ne con logo	Posizione simboli su dispositivi: solo per placche in legno, Corian®, pelle e pietra (rif.to immagini sotto)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
		☐								
		☐								
		☐								
		☐								
		☐								
		☐								
		☐								




Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **lotto minimo** di riferimento è di **20 pezzi totali** per singola finitura senza vincoli sulla modularità.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** (contattare la rete commerciale per conferma).
- Nel caso di richiesta di personalizzazione simboli, sarà necessario **indicare tutte le differenti combinazioni desiderate**.
- Su alcuni materiali i simboli tendono a diventare meno visibili col tempo; ciò è dovuto alla naturale consunzione del materiale che rappresenta il **pregio di queste particolari finiture**.
- Per una **migliore resa estetica** si consiglia di scegliere **simboli semplici**.


EIKON - Personalizzazioni

EIKON **EXÉ** - Modalità per la personalizzazione delle placche Vintage, Flat e Tondo

Personalizzazione con logotipo.



Placca Eikon Exé Flat 22683.3.11 nichel spazzolato personalizzata con logotipo aziendale.



Placca Eikon Exé Vintage 22673.3.01 bianco matt personalizzata con logotipo aziendale.




Placca Eikon Exé Tondo 22683.RN.3.88 oro satinato personalizzata con logotipo aziendale.

Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente.
La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.


Come ordinare.

Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:
- il **codice della placca** (per es. 22683.01);
- la **quantità**;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.



Placca Eikon Exé Flat



Placca Eikon Exé Vintage e Tondo

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P31** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P32** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P33** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P34** *
Oltre 500 pezzi	**B.P35** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

EIKON **EXÉ** - Modalità per la personalizzazione dei comandi Vintage, Flat e Tondo

La personalizzazione dei comandi e dei tasti avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita e considerando le caratteristiche se si desidera la **personalizzazione retroilluminata**.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) o **scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P31** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P34** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P32** *	Oltre 500 pezzi	**B.P35** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P33** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Comandi Vintage e Tondo

- i comandi non sono personalizzabili;
- per identificare le funzioni dei comandi è necessario personalizzare l'area dedicata nella placca con i simboli specifici (vedi Libreria Standard a pag. 125);
- ogni variazione di simboli sulla placca corrisponde ad una diversa personalizzazione.
  Nel caso di richiesta contemporanea di personalizzazione simboli e logo, la maggiorazione calcolata è relativa alla sola personalizzazione del simbolo;
- i simboli non sono retroilluminabili.

Comandi Flat

Le scritte possono **essere retroilluminate** all'interno del tasto nell'area ø 11 mm con testi di **max 3 righe a caratteri maiuscoli** con le seguenti caratteristiche:
- Numero carattteri: vedi riferimento tabella sotto;
- Altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria;

- per scritte **non retroilluminate** è personalizzabile tutta l'area del tasto.

Caratteristiche delle scritte su comandi Flat

Testo in 1 riga	Testo in 2 righe	Testo in 3 righe
		

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P36** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P39** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P37** *	Oltre 500 pezzi	**B.P40** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P38** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Comandi Flat

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Nei comandi Flat i simboli possono:
- **essere retroilluminati** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina a fianco;
- **non essere retroilluminati** e il simbolo può occupare tutta l'area del tasto.

Esempi di comandi Vintage e Tondo con personalizzazione



Eikon Exé Vintage a 3 comandi personalizzati



Eikon Exé Vintage a 2 comandi personalizzati



Eikon Exé Tondo a 3 comandi personalizzati

Esempi di comandi Flat con personalizzazione



Eikon Exé Flat a 6 comandi domotici personalizzati e retroilluminazione RGB



Eikon Exé Flat a 3 comandi tradizionali personalizzati e retroilluminati

EIKON - Personalizzazioni

Tabella personalizzazione Vintage


Codice articolo	Codice simbolo*	Posizione	Q.tà


Tabella personalizzazione Tondo


Codice articolo	Codice simbolo*	Posizione	Q.tà


* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pag. 121 o da richiesta del cliente


Posizioni possibili per la personalizzazione dei comandi Vintage.



22672.1.xx - 1 comando



22672.2.xx - 2 comandi



22673.1.xx - 1 comando


22673.2.xx - 2 comandi



22673.3.xx - 3 comandi



22674.4.xx - 4 comandi



22675.3.xx - 3 comandi BS



22679.5.xx - 5 comandi BS


Posizioni possibili per la personalizzazione dei comandi Tondo.



22682.RN.1.xx - 1 comando



22682.RN.2.xx - 2 comandi



22683.RN.1.xx - 1 comando



22683.RN.2.xx - 2 comandi


22683.RN.3.xx - 3 comandi



22684.RN.4.xx - 4 comandi



22685.RN.3.xx - 3 comandi BS



22689.RN.5.xx - 5 comandi BS


22699.RN.xx - 10 comandi BS

Posizioni possibili per la personalizzazione dei comandi domotici Tondo.


22692.RN.xx - 4 comandi domotici


22693.RN.xx - 6 comandi domotici


22694.RN.xx - 8 comandi domotici



22695.RN.xx - 6 comandi domotici BS


Tabella personalizzazione Flat

Codice articolo	Codice simbolo*	Posizione	Q.tà


Codice articolo	Codice simbolo*	Posizione	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pag. 125 o da richiesta del cliente


Posizioni possibili per la personalizzazione dei comandi tradizionali Flat.




22682.1.xx - 1 comando




22682.2.xx - 2 comandi




22683.1.xx - 1 comando




22683.2.xx - 2 comandi




22673.3.xx - 3 comandi




22684.4.xx - 4 comandi



22685.3.xx - 3 comandi BS




22689.5.xx - 5 comandi BS




22699.xx - 10 comandi BS


Posizioni possibili per la personalizzazione dei comandi domotici Flat.




22692.xx - 4 comandi domotici



22693.xx - 6 comandi domotici




22694.xx - 8 comandi domotici



22695.xx - 6 comandi domotici BS

Posizione e caratteristiche comandi Flat

Finiture placche	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione **retroilluminata**	Personalizzazione **non retroilluminata**
01 Bianco Matt **03 Grigio Antracite** **12 Bronzo Scuro Spazzolato** **88 Oro satinato**		**SI** solo nell'area ø 11 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto
11 Nichel Spazzolato **82 Oro**		**Rivolgersi alla rete commerciale**	**Rivolgersi alla rete commerciale**

EIKON - Personalizzazioni

Modalità per la personalizzazione delle placche Eikon Evo e Eikon Exé

Personalizzazione con logotipo.



Placca Eikon Evo .10 Oro satinato personalizzata.



Placca Eikon Exé .83 cromo nero personalizzata.


Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente.
La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.

Come ordinare.


Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:

- il **codice della placca** (per es. 21653.01). **Non sono personalizzabili : Eikon Evo - Cristallo: Argento Ghiaccio (72), Grigio Perla (73), Opale Bruno (74), Specchio Bronzato (75); Eikon Exé - Gres Marmorizzati: Bianco Calacatta (51), Coffee Brown (52), Nero Marquiña (53); Specchi: Argento Ghiaccio (75), Bronzo Lucente (76), Opale Bruno (77); Vetri: Nero Satinato (73)**.
- la **quantità**;
  - le quantità per le **placche in legno**, sono da concordare con la rete commerciale;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.



Placca Eikon Evo



Placca Eikon Exé

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P31** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P32** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P33** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P34** *
Oltre 500 pezzi	**B.P35** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

Modalità per la personalizzazione dei comandi

La personalizzazione dei comandi e dei tasti avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita e considerando le caratteristiche se si desidera la **personalizzazione retroilluminata**.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) **o scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P31** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P34** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P32** *	Oltre 500 pezzi	**B.P35** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P33** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Le **scritte** fornite dal cliente e non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**':
- per i **comandi e tasti tradizionali**: le scritte possono **essere non retroilluminate** in tutta l'area del tasto, con altezza carattere 2,6;
- per i **tasti dei comandi domotici**: le scritte possono **essere retroilluminate** all'interno dello spazio 10x10 mm con testi di massimo 3 righe, ciascuna riga di massimo 8 **caratteri maiuscoli**, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria, posizionate come da tabella sotto riportata. Per scritte **non retroilluminate** è personalizzabile tutta l'area del tasto.
  ***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 20751 o 20752 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*
- I **simboli e le scritte** per i tasti dei comandi domotici possono essere combinati insieme all'interno dell'area 10x10. Il simbolo verrà ridotto del 20% rispetto allo standard, il testo di massimo 8 caratteri con altezza 1,7 mm (in 1 riga), può essere posizionato sopra o sotto il simbolo. Nel caso nello stesso impianto ci siano tasti con solo simboli o simbolo+testo, tutti i simboli verranno ridotti del 20% e posizionati allineati tra loro.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P36** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P39** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P37** *	Oltre 500 pezzi	**B.P40** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P38** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Nei tasti e comandi tradizionali e tasti per comandi domotici, i simboli possono:
- **essere retroilluminati** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente;
- **non essere retroilluminati** e il simbolo può occupare tutta l'area del tasto.

Posizionamento delle scritte

Testo in 1 riga	Testo in 2 righe	Testo in 3 righe
		

Posizionamento della scritta e simbolo

Testo in 1 riga		
		

Esempi di tasti e comandi con personalizzazione



Comandi basculanti con personalizzazione



Tasti per comandi assiali con personalizzazione retroilluminata



Tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza con personalizzazione



Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza con personalizzazione

Esempi di tasti per comandi domotici con personalizzazione



Personalizzazione **senza retroilluminazione** e **LED "OFF"**



Personalizzazione **con retroilluminazione** (esempio con opzioni di testo e simboli su tasto 1 modulo)



Personalizzazione **con retroilluminazione** (esempio con opzioni di testo su tasto 2 moduli e simboli su tasto 1 modulo)

EIKON - Personalizzazioni





Modalità per la personalizzazione dei comandi

Tabella personalizzazione



Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pagina seguente o da richiesta del cliente

Posizioni e caratteristiche per comandi tradizionali e tasti (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi basculanti 1 e 2 moduli e tasti intercambiabili 1, 2 e 3 moduli		NO	posizione 1 e 2
Comandi assiali 1 e 2 moduli		NO	posizione 1 e 2
Coppia di tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2

Posizione e caratteristiche per tasti dei comandi domotici (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Mezzi tasti 1 modulo ***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 20751 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		**SI** solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto
Mezzi tasti 2 moduli ***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 20752 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		**SI** solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto

Libreria simboli e scritte standard

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.

TASTO LISCIO (eliminazione di qualsiasi simbolo dal tasto domotico)


S20.300

LUCI

S20.301 S20.302 S20.303 S20.304 S20.305 S20.306 S20.307 S20.308 S20.309 S20.310 S20.311 S20.312 S20.313 S20.314
◆S20.315 S20.316 S20.317 S20.318 S20.319 S20.320 S20.321 S20.322 S20.323 S20.324 S20.325 S20.326 S20.327 S20.328
S20.329 S20.330 S20.331 S20.332 S20.333 S20.334 S20.335 S20.336 S20.337 S20.338 ◆S20.339 ◆S20.340 S20.341 S20.342
◆S20.343 S20.344 S20.345 S20.346 ◆S20.347 ◆S20.348 ◆S20.349 ◆S20.350 S20.351 S20.352

AMBIENTI


S20.353 S20.354 S20.355 S20.356 S20.357 S20.358 S20.359 S20.360 S20.361 S20.362 S20.363 S20.364 S20.365 S20.366
S20.367 S20.368 S20.369 S20.370 S20.371 S20.372 S20.373

SCENARI


S20.374 S20.375 S20.376 S20.377 S20.378 S20.379 S20.380 S20.381 S20.382 S20.383 S20.384 S20.385 S20.386
S20.387 S20.388 S20.389

HOTEL


S20.390 S20.391 S20.392 S20.393 S20.394 S20.395 S20.396 S20.397 S20.398 S20.399 S20.400 S20.401 S20.402

NAVALE


S20.403 S20.404 S20.405

ACCESSI


◆S20.406 S20.407 ◆S20.408 S20.409 S20.410 S20.411 S20.412

TAPPARELLE FINESTRE E TENDE


◆S20.413 ◆S20.414 S20.415 S20.416 S20.417 S20.418 S20.419 S20.420 S20.421 S20.422 S20.423 S20.424 S20.425 ◆S20.426
◆S20.427 S20.428 S20.429 S20.430 S20.431 S20.432 S20.433 S20.434 S20.435 S20.436 S20.437 S20.438 S20.439 S20.440
S20.441 S20.442 S20.443 S20.444 S20.445

CLIMA


S20.446 S20.447 S20.448 S20.449 S20.450


GIARDINO


S20.453 S20.454

MUSICA E AUDIO


S20.455 S20.456 S20.457 S20.458 S20.459 S20.460 S20.461

NUMERI E TESTI


S20.462 S20.463 S20.464 S20.465 S20.466 S20.467 S20.468 S20.469 S20.470 S20.471 S20.472 S20.473 S20.474
S20.475 S20.476 S20.477 S20.478

◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

Linea











Linea

Linea
con piattaforma XT

Apparecchi statici	pag. 84	Illuminazione	pag. 91
Apparecchi di comando allineati	pag. 84	Rilevamento	pag. 92
Apparecchi di comando assiali	pag. 84	Termoregolazione	pag. 92
Apparecchi di comando basculanti	pag. 85	Controllo accessi	pag. 92
Apparecchi di manovra	pag. 86	Tasti intercambiabili	pag. 92
Apparecchi elettronici	pag. 87	Accessori	pag. 94
Apparecchi regolatori	pag. 87	Supporti	pag. 95
Prese di corrente	pag. 87	Componenti non modulari	pag. 96
Protezione	pag. 90	Mezzi	pag. 96
Prese di segnale	pag. 90	Placche	pag. 97
Segnalazioni ottiche e acustiche	pag. 91	Personalizzazioni	pag. 100

Copriforo

Apparecchi statici

Copriforo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	30040.B	Bianco	20	185,54	Copriforo mezzo modulo
	30040.C	Canapa	20	185,54	
	30040.G	Nero	20	185,54	
📷	30041.B	Bianco	100	265,02	Copriforo
	30041.C	Canapa	100	265,02	
	30041.G	Nero	100	265,02	

Passacavo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
30044.B	Bianco	50	409,72	Passacavo con serracavo
30044.C	Canapa	50	409,72	
30044.G	Nero	50	409,72	

Dispositivi

Apparecchi di comando allineati

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30000.2B	Bianco	20	13,29	Interruttore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30000.2C	Canapa	20	13,29	
	30000.2G	Nero	20	13,29	
	30000.B	Bianco	50	11,08	Interruttore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30000.C	Canapa	50	11,08	
	30000.G	Nero	50	11,08	

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30004.2B	Bianco	20	15,28	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004.2C	Canapa	20	15,28	
	30004.2G	Nero	20	15,28	
	30004.B	Bianco	50	13,41	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004.C	Canapa	50	13,41	
📷	30004.G	Nero	50	13,41	

Invertitori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30012.2B	Bianco	20	28,41	Invertitore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30012.2C	Canapa	20	28,41	
	30012.2G	Nero	20	28,41	
	30012.B	Bianco	50	22,72	Invertitore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	30012.C	Canapa	50	22,72	
	30012.G	Nero	50	22,72	

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30008.2B	Bianco	20	14,63	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
	30008.2C	Canapa	20	14,63	
	30008.2G	Nero	20	14,63	
	30008.B	Bianco	50	12,24	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile
📷	30008.C	Canapa	50	12,24	
📷	30008.G	Nero	50	12,24	

Apparecchi di comando assiali

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30000	Frutti senza tasto	50	8,58	Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30000.2	Frutti senza tasto	20	9,68	Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30000A.2B	Bianco	20	13,29	Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30000A.2C	Canapa	20	13,29	
	30000A.2G	Nero	20	13,29	
	30000A.B	Bianco	50	11,08	Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30000A.C	Canapa	50	11,08	
📷	30000A.G	Nero	50	11,08	



30040.B 30041.B 30000.2B 30004.G 30012.C 30008.C 30008.G 30000 30000A.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30004	Frutti senza tasto	50	10,92	Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004.2	Frutti senza tasto	20	11,75	Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004A.2B	Bianco	20	14,53	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004A.2C	Canapa	20	14,53	
📷	30004A.2G	Nero	20	14,53	
	30004A.B	Bianco	50	13,41	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30004A.C	Canapa	50	13,41	
	30004A.G	Nero	50	13,41	

Invertitori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30012	Frutti senza tasto	50	20,24	Meccanismo invertitore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30012.2	Frutti senza tasto	20	24,08	Meccanismo invertitore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	30012A.2B	Bianco	20	28,41	Invertitore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30012A.2C	Canapa	20	28,41	
	30012A.2G	Nero	20	28,41	
	30012A.B	Bianco	50	22,72	Invertitore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	30012A.C	Canapa	50	22,72	
	30012A.G	Nero	50	22,72	

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30008	Frutti senza tasto	50	9,76	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1 modulo
📷	30008.2	Frutti senza tasto	20	11,25	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli
	30008A.2B	Bianco	20	14,63	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
	30008A.2C	Canapa	20	14,63	
	30008A.2G	Nero	20	14,63	

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30008A.B	Bianco	50	12,24	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile
	30008A.C	Canapa	50	12,24	
	30008A.G	Nero	50	12,24	
	30066.B	Bianco	20	28,77	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)
📷	30066.C	Canapa	20	28,77	
	30066.G	Nero	20	28,77	

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30408.B	Bianco	10	55,73	Commutatore 1P 10 AX 250 V~, con simboli Do Not Disturb e Make Up Room. Fornito con unità di segnalazione led 110-250V~ di colore rosso per DND e di colore verde per MUR. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30408.C	Canapa	10	55,73	
	30408.G	Nero	10	55,73	

Apparecchi di comando basculanti

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30020.B	Bianco	50	11,08	Interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	30020.C	Canapa	50	11,08	
	30020.G	Nero	50	11,08	

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30024.B	Bianco	50	13,41	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30024.C	Canapa	50	13,41	
	30024.G	Nero	50	13,41	

Invertitori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30032.LB	Bianco	50	24,28	Invertitore 1P 10 AX 250 V~ con LED bianco 250V~. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30032.LC	Canapa	50	24,28	
	30032.LG	Nero	50	24,28	


30004A.2G

30012A.2B

30012A.C


30008.2

30008A.B

30066.C



30408.B

30020.C

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30010.B	Bianco	1	15,34	Pulsante 1P in scambio NO/NC 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile
	30010.C	Canapa	1	15,34	
	30010.G	Nero	1	15,34	

Pulsanti speciali/con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30050	Bianco	20	28,79	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per unità segnalazione LED 00935… e 00936… - 2 moduli. Fornito senza unità di segnalazione.
	30054.B	Bianco	20	23,21	Pulsante 1P in scambio NO/NC 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	30054.C	Canapa	20	23,21	
📷	30054.G	Nero	20	23,21	

Quid luci

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03991	Grigio	10	15,33	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
📷	03992	Grigio	10	17,37	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF con reset, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
	03993	Grigio	10	18,05	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
	03994	Grigio	10	15,94	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO su fase (L) o su neutro (N), 1 uscita a relè NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)

Comandi superiori a 16 A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30016.B	Bianco	50	20,02	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30016.C	Canapa	50	20,02	
📷	30016.G	Nero	50	20,02	

Apparecchi di manovra

Comandi per ventil-convettori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30063.B	Bianco	10	28,84	Commutatore 1P 10 AX 250 V~ per fan-coil, a due tasti e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	30063.C	Canapa	10	28,84	
	30063.G	Nero	10	28,84	

Commutatori di manovra

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30060.B	Bianco	10	28,84	Commutatore 1P 10 AX 250 V~, a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	30060.C	Canapa	10	28,84	
	30060.G	Nero	10	28,84	

Pulsanti di manovra con frecce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30061.B	Bianco	10	39,20	Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
	30061.C	Canapa	10	39,20	
	30061.G	Nero	10	39,20	
	30062.B	Bianco	20	30,32	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali
	30062.C	Canapa	20	30,32	
📷	30062.G	Nero	20	30,32	

30010.B


30054.G


03992


30016.G


30063.C


30060.B


30062.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Quid tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03996	Grigio	10	35,71	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
	03997	Grigio	10	11,46	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
	30196.B	Bianco	10	64,46	Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione
	30196.C	Canapa	10	64,46	
	30196.G	Nero	10	64,46	

Apparecchi elettronici

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30406	Frutti senza tasto	10	51,26	Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max, da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli
	30407	Frutti senza tasto	1	76,89	Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 3 moduli

Apparecchi regolatori

Regolatori universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30135.B	Bianco	1	63,09	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio
	30135.C	Canapa	1	63,09	
	30135.G	Nero	1	63,09	

Prese di corrente

Prese standard italiano P10 - P11

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30201.B	Bianco	50	9,28	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
	30201.C	Canapa	50	9,28	
	30201.G	Nero	50	9,28	


Prese standard italiano P17/11

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30203.B	Bianco	50	12,94	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
	30203.C	Canapa	50	12,94	
	30203.G	Nero	50	12,94	
	30203.R	Rosso	50	13,21	



03996


30196.C


30406


30135.G


30201.G


30203.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese standard italiano Universali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30210.B	Bianco	20	25,70	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
30210.C	Canapa	20	25,70	
30210.G	Nero	20	25,70	
30210.R	Rosso	20	29,35	
30211.B	Bianco	20	25,70	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 a filo - 2 moduli
30211.C	Canapa	20	25,70	
30211.G	Nero	20	25,70	

Prese standard italiano con USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30210.USBB	Bianco	1	55,02	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici - 2 moduli
30210.USBC	Canapa	1	55,02	
30210.USBG	Nero	1	55,02	

Prese standard tedesco


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30208.B	Bianco	20	25,33	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
30208.C	Canapa	20	25,33	
30208.CB	Bianco	20	30,41	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco con coperchio, illuminabile - 2 moduli
30208.CC	Canapa	20	30,41	
30208.CG	Nero	20	30,41	
30208.G	Nero	20	25,33	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli

Prese standard francese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30212.B	Bianco	20	19,20	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
30212.C	Canapa	20	19,20	
30212.G	Nero	20	19,20	

Prese standard euroamericano

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30234.B	Bianco	20	13,17	Presa SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano (per spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)
30234.C	Canapa	20	13,17	
30234.G	Nero	20	13,17	


30211.B


30210.USBC


30208.G


30212.G


30234.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese standard euroamericano con terra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30248.B	Bianco	20	13,96	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato bianco - 2 moduli
30248.C	Canapa	20	13,96	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato canapa - 2 moduli
30248.G	Nero	20	13,96	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato nero - 2 moduli
30249.B	Bianco	20	26,61	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato bianco - 3 moduli
30249.C	Canapa	20	26,61	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato canapa - 3 moduli
30249.G	Nero	20	26,61	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato nero - 3 moduli

Prese standard americano con terra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30242.B	Bianco	20	13,96	Presa SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano
30242.C	Canapa	20	13,96	
30242.G	Nero	20	13,96	
30243.B	Bianco	20	27,04	Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano - 3 moduli
30243.C	Canapa	20	27,04	
30243.G	Nero	20	27,04	

Prese USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30292.AC15B	Bianco	1	40,77	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
30292.AC15C	Canapa	1	40,77	
30292.AC15G	Nero	1	40,77	
△ 30292.ACB	Bianco	1	44,88	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
△ 30292.ACC	Canapa	1	44,88	
△ 30292.ACG	Nero	1	44,88	
30292.C25B	Bianco	1	31,18	Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz -1 modulo
30292.C25C	Canapa	1	31,18	
30292.C25G	Nero	1	31,18	
30292.CCB	Bianco	1	47,18	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
30292.CCC	Canapa	1	47,18	
30292.CCG	Nero	1	47,18	
30298.60B	Bianco	1	72,94	Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
30298.60C	Canapa	1	72,94	
30298.60G	Nero	1	72,94	
30298.B	Bianco	1	54,27	Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
30298.C	Canapa	1	54,27	
30298.G	Nero	1	54,27	

Altre prese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30240.B	Bianco	20	19,22	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano - 2 moduli
30240.C	Canapa	20	19,22	
30240.G	Nero	20	19,22	


30248.G


30292.AC15C


30292.C25C


30298.60B


30298.G


30240.C

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Protezione

Prese protette

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30290.B	Bianco	1	125,46	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli
	30290.C	Canapa	1	125,46	
	30290.G	Nero	1	125,46	

Interruttori magnetotermici differenziali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30411.166B	Bianco	1	295,30	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 6 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
	30411.166C	Canapa	1	295,30	
📷	30411.166G	Nero	1	295,30	

Prese di segnale

Prese video

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30346.HB	Bianco	1	52,48	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°
📷	30346.HC	Canapa	1	52,48	
	30346.HG	Nero	1	52,48	

Prese telefoniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30320.B	Bianco	20	25,14	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
	30320.C	Canapa	20	25,14	
📷	30320.G	Nero	20	25,14	

Prese TV SAT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30300.01B	Bianco	20	18,77	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	30300.01C	Canapa	20	18,77	
	30300.01G	Nero	20	18,77	
	30300.10B	Bianco	20	25,58	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
	30300.10C	Canapa	20	25,58	
📷	30300.10G	Nero	20	25,58	
	30302.01B	Bianco	10	40,56	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	30302.01C	Canapa	10	40,56	
	30302.01G	Nero	10	40,56	
	30318.B	Bianco	10	13,85	Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24). Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
	30318.C	Canapa	10	13,85	
📷	30318.G	Nero	10	13,85	



30290.B



30411.166G



30346.HC



30320.G



30300.01B



30300.10G



30318.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Segnalazioni ottiche e acustiche

Suonerie

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30370.B	Bianco	10	44,41	Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 12 V~ (SELV) 50-60 Hz
	30370.C	Canapa	10	44,41	
	30370.G	Nero	10	44,41	
	30373.B	Bianco	10	44,41	Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz
	30373.C	Canapa	10	44,41	
	30373.G	Nero	10	44,41	

Spie

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30386.B	Bianco	10	16,48	Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro. Fornita senza unità di segnalazione
	30386.C	Canapa	10	16,48	
	30386.G	Nero	10	16,48	
	30388.B	Bianco	10	20,83	Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri. Fornita senza unità di segnalazione
📷	30388.C	Canapa	10	20,83	
	30388.G	Nero	10	20,83	
	30405.B	Bianco	10	35,80	Unità di segnalazione stato camera do not disturb e make up room. Fornita senza unità di segnalazione.
	30405.C	Canapa	10	35,80	
📷	30405.G	Nero	10	35,80	

Illuminazione e segnapasso

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0K30389.B	Bianco	1	134,74	Kit lampada segnapasso contenente: 1 lampada segnapasso 30389.B e 1 interruttore IR scendiletto 30186.B

Illuminazione e segnapasso

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	0K30389.C	Canapa	1	134,74	Kit lampada segnapasso contenente: 1 lampada segnapasso 30389.C e 1 interruttore IR scendiletto 30186.C
	0K30389.G	Nero	1	134,74	Kit lampada segnapasso contenente: 1 lampada segnapasso 30389.G e 1 interruttore IR scendiletto 30186.G
	30389.B	Bianco	10	61,14	Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, può effettuare anche funzione di luce di emergenza ausiliaria con l'aggiunta dell'apposita batteria ricaricabile Li-ion, autonomia 2,5 ore - 2 moduli
	30389.C	Canapa	10	61,14	
	30389.G	Nero	10	61,14	

Illuminazione

Torce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30397	Neutro	1	100,54	Torcia estraibile di emergenza ausiliaria e lampada segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore - 2 moduli

Emergenza / Sicurezza


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30398	Neutro	1	77,70	Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore


30370.B

30386.B


30388.C


30405.G


0K30389.B


30397

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30181.B	Bianco	5	102,89	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A, alimentazione 220-240 V~ 50-60 Hz
	30181.C	Canapa	5	102,89	
	30181.G	Nero	5	102,89	
	30186.B	Bianco	10	81,21	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi con campo di rilevazione movimento orientato verso il basso, non superiore alla quota di installazione del sensore, studiato per applicazioni bordo letto per accendere automaticamente una luce di cortesia segnapasso quando ci si alza dal letto in condizioni di scarsa illuminazione, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A, alimentazione 220-240 V~ 50-60 Hz
📷	30186.C	Canapa	10	81,21	
	30186.G	Nero	10	81,21	

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30440.B	Bianco	1	102,16	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità , alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con placca - 2 moduli
📷	30440.C	Canapa	1	102,16	
	30440.G	Nero	1	102,16	

Sensori di umidità

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30433.B	Bianco	1	151,54	Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467
📷	30433.C	Canapa	1	151,54	
	30433.G	Nero	1	151,54	

Controllo accessi

Interruttori a badge

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30403.B	Bianco	1	125,62	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 4 A 250 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	30403.C	Canapa	1	125,62	
	30403.G	Nero	1	125,62	

Tasti intercambiabili

Tasti allineati

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	31000.2B	Bianco	10	3,62	Tasto intercambiabile 2 moduli allineato illuminabile
	31000.2C	Canapa	10	3,62	
	31000.2DB	Bianco	10	5,32	Tasto intercambiabile 2 moduli allineato, con diffusore illuminabile e personalizzabile con simbolo retroilluminabile
	31000.2DC	Canapa	10	5,32	
📷	31000.2DG	Nero	10	5,32	
	31000.2G	Nero	10	3,62	Tasto intercambiabile 2 moduli allineato illuminabile
	31000.B	Bianco	20	2,49	Tasto intercambiabile 1 modulo allineato illuminabile
	31000.C	Canapa	20	2,49	
	31000.DB	Bianco	20	3,90	Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, con diffusore illuminabile e personalizzabile con simbolo retroilluminabile
	31000.DC	Canapa	20	3,90	
	31000.DG	Nero	20	3,90	
	31000.G	Nero	20	2,49	Tasto intercambiabile 1 modulo allineato illuminabile
	31000S.2B	Bianco	10	4,52	Tasto intercambiabile 2 moduli allineato, con fascio luce verticale
	31000S.2C	Canapa	10	4,52	
	31000S.2G	Nero	10	4,52	
	31000S.B	Bianco	20	3,10	Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, con fascio luce verticale
📷	31000S.C	Canapa	20	3,10	
	31000S.G	Nero	20	3,10	

Tasti da utilizzare con comandi allineati, vedi da pag. 84

Tasti con simbolo


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	31000.2CB	Bianco	10	5,04	Tasto intercambiabile 2 moduli allineato, simbolo campanello illuminabile
	31000.2CC	Canapa	10	5,04	
	31000.2CG	Nero	10	5,04	
📷	31000.2LB	Bianco	10	5,04	Tasto intercambiabile 2 moduli allineato, simbolo luce illuminabile
	31000.2LC	Canapa	10	5,04	
	31000.2LG	Nero	10	5,04	


30186.C


30440.C

30433.C

31000.2B


31000.2DG

31000S.C

31000.2LB

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	31000.2PB	Bianco	10	5,04	Tasto intercambiabile 2 moduli allineato, simbolo chiave illuminabile
	31000.2PC	Canapa	10	5,04	
	31000.2PG	Nero	10	5,04	
	31000.CB	Bianco	20	3,45	Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, simbolo campanello illuminabile
	31000.CC	Canapa	20	3,45	
	31000.CG	Nero	20	3,45	
	31000.LB	Bianco	20	3,45	Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, simbolo luce illuminabile
	31000.LC	Canapa	20	3,45	
📷	31000.LG	Nero	20	3,45	
	31000.PB	Bianco	20	3,45	Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, simbolo chiave illuminabile
	31000.PC	Canapa	20	3,45	
	31000.PG	Nero	20	3,45	

Tasti da utilizzare con comandi allineati, vedi da pag. 84

Tasti assiali

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	31000A.2DB	Bianco	10	5,32	Tasto intercambiabile 2 moduli assiale, con diffusore illuminabile e personalizzabile con simbolo retroilluminabile
📷	31000A.2DC	Canapa	10	5,32	
	31000A.2DG	Nero	10	5,32	
	31000A.B	Bianco	20	2,48	Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali
	31000A.C	Canapa	20	2,48	
	31000A.DB	Bianco	20	3,90	Tasto intercambiabile 1 modulo assiale, con diffusore illuminabile e personalizzabile con simbolo retroilluminabile
	31000A.DC	Canapa	20	3,90	
📷	31000A.DG	Nero	20	3,90	
	31000A.G	Nero	20	2,48	Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali

Tasti da utilizzare con comandi assiali, vedi da pag. 84

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	31000A.2B	Bianco	10	3,62	Tasto intercambiabile 2 moduli neutro illuminabile per comandi assiali
	31000A.2C	Canapa	10	3,62	
	31000A.2CB	Bianco	10	5,04	Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile
	31000A.2CC	Canapa	10	5,04	
📷	31000A.2CG	Nero	10	5,04	
	31000A.2G	Nero	10	3,62	Tasto intercambiabile 2 moduli neutro illuminabile per comandi assiali
	31000A.2LB	Bianco	10	5,04	Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo luce illuminabile
	31000A.2LC	Canapa	10	5,04	
	31000A.2LG	Nero	10	5,04	

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	31000A.2PB	Bianco	10	5,04	Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo chiave illuminabile
	31000A.2PC	Canapa	10	5,04	
	31000A.2PG	Nero	10	5,04	
	31000A.CB	Bianco	20	3,45	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile
📷	31000A.CC	Canapa	20	3,45	
	31000A.CG	Nero	20	3,45	
	31000A.FB	Bianco	1	2,84	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo frecce illuminabile
	31000A.FC	Canapa	1	2,84	
	31000A.FG	Nero	1	2,84	
	31000A.LB	Bianco	20	3,45	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo luce illuminabile
	31000A.LC	Canapa	20	3,45	
	31000A.LG	Nero	20	3,45	
📷	31000A.PB	Bianco	20	3,45	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo chiave illuminabile
	31000A.PC	Canapa	20	3,45	
	31000A.PG	Nero	20	3,45	

Tasti da utilizzare con comandi assiali, vedi da pag. 84

31000.2PB


31000.LG


31000A.2DC


31000A.DG

31000A.2B


31000A.2CG


31000A.CC

31000A.PB

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Accessori

Illuminazione

Unità di segnalazione

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00935.A	Ambra	50	6,19	Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W
00935.B	Azzurro	50	6,19	
00935.G	Verde	50	6,19	
00935.R	Rosso	50	6,19	
00935.W	Bianco	50	6,19	
00936.250.A	Ambra	50	5,38	Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
00936.250.B	Azzurro	50	5,38	
00936.250.G	Verde	50	5,38	
00936.250.R	Rosso	50	5,38	
00936.250.W	Bianco	50	5,38	
00936.5.A	Ambra	50	5,95	Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W
00936.5.B	Azzurro	50	5,95	
00936.5.G	Verde	50	5,95	
00936.5.R	Rosso	50	5,95	
00936.5.W	Bianco	50	5,95	
▲ 00941.A	Ambra	50	6,48	Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto
▲ 00941.B	Azzurro	50	6,48	
▲ 00941.WW	Bianco caldo	50	6,48	
00941.G	Verde	50	6,48	Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto
00941.R	Rosso	50	6,48	
00941.W	Bianco	50	6,48	
00942.W	Bianco	50	6,48	Unità di segnalazione a LED notturna 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto
▲ 00943.A	Ambra	50	5,61	Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, ambra. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
▲ 00943.B	Azzurro	50	5,61	
▲ 00943.WW	Bianco caldo	50	5,61	
00943.G	Verde	50	5,61	Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
00943.R	Rosso	50	5,61	
00943.W	Bianco	50	5,61	

Unità di segnalazione

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00944.W	Bianco	50	5,61	Unità di segnalazione a LED notturna 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
00945.G	Verde	50	8,55	Unità di segnalazione a LED per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992
00946.G	Verde	50	6,48	Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto
00946.R	Rosso	50	6,48	
00946.W	Bianco	50	6,48	

Tabella di scelta dell'unità di segnalazione

Tipo comando



Allineato
1 e 2 moduli

Allineato con fascio di luce verticale
1 e 2 moduli

Assiale
1 e 2 moduli



Basculante
1 modulo

USO DIURNO (luminosità ad alta intensità)

00946... 5 V **00941...** 12-24 V **00943...** 110-250 V	**.A** (ambra) **.B** (azzurro) **.G** (verde) **.R** (rosso) **.W** (bianco) **.WW** (bianco caldo)	**00936.5...** 5 V **00935...** 12-24 V **00936.250...** 110-250 V	**.A** (ambra) **.B** (azzurro) **.G** (verde) **.R** (rosso) **.W** (bianco)

USO NOTTURNO (luminosità a bassa intensità)

00942.W 12-24 V **00944.W** 110-250 V	(bianco)

RESET QUID

00945.G 220-240 V	(verde)



00935.A




00936.250.B



00936.5.R



00943.G



00945.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Accessori per installazione

Coperchi di protezione trasparenti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
30602.C	Trasparente	50	69,34	Coperchio trasparente di protezione per supporti 2 moduli e componibili con interasse 71
30613.C	Trasparente	100	77,02	Coperchio trasparente di protezione per supporti 3 moduli
30614.C	Trasparente	50	97,34	Coperchio trasparente di protezione per supporti 4 moduli
30617.C	Trasparente	50	125,68	Coperchio trasparente di protezione per supporto 7 moduli

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30699	Giallo	1	15,23	Estrattore per placca installata su supporto antieffrazione

Controllo accessi

Smart card

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01816		5	24,62	Carta a transponder
01816.H		5	24,62	Carta a transponder personalizzabile
16452		5	13,18	Smart card programmabile
16452.H		5	13,18	Smart card programmabile, personalizzabile
16452.S		10	4,75	Carta ISO. Retro della card personalizzabile

Prese di segnale

Resistenze terminali prese TV

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16330		50	4,51	Resistenza terminale Z 75 ohm per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz

Batterie

Batterie Li-Ion

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00914		1	18,88	Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh di ricambio per torce estraibili portatili LED 14397, 19397, 20397, 30397

Batteria di ricambio per torce, vedi da pag. 91

Supporti

Per scatole rettangolari

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30613	Nero	200	2,41	Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
30613AE	Nero	10	7,21	Supporto antieffrazione 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
30614	Nero	50	5,17	Supporto 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
30614AE	Nero	10	9,78	Supporto antieffrazione 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
30617	Nero	30	10,62	Supporto 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli
30617AE	Nero	10	15,02	Supporto antieffrazione 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli

Per scatole rotonde

Supporti con griffe

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30602	Nero	50	3,49	Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm. Rimuovere lo spessore se utilizzato con pareti in cartongesso.


Supporti per scatole tedesco/francese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30603	Nero	50	2,59	Supporto 2 moduli, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale. Rimuovere lo spessore se utilizzato con pareti in cartongesso.


30602.C



16452.S



30613



30603

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Componenti non modulari

Rilevamento

Rivelatori gas

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 01896	Bianco	1	348,81	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con sensore sostituibile (durata 5 anni), segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione a parete. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione

Sensori IR

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02690	Bianco	1	62,76	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto

Mezzi

Cofanetti e valigie

Linea

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
▲ B.4401		1	274,74	Valigia Linea

Espositori

Linea

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ B.Q24012		1	2.039,84	Espositore Linea e piatt.XT



02690



▲ B.4401



▲ B.Q24012

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche

Placca Linea

	2 moduli	3 moduli	4 moduli	7 moduli
				
Placche tecnopolimero				
Bianco	30642.00 6,88 € 10 ◉	30653.00 6,88 € 10 ◉	30654.00 8,80 € 10 ◉	30657.00 13,29 € 5 ◉
Canapa	30642.01 6,88 € 10 ◉	30653.01 6,88 € 10 ◉	30654.01 8,80 € 10 ◉	30657.01 13,29 € 5 ◉
Nero	30642.02 6,88 € 10 ◉	30653.02 6,88 € 10 ◉	30654.02 8,80 € 10 ◉	30657.02 13,29 € 5 ◉
Placche tecnopolimero verniciato				
Argento	30642.20 11,44 € 10 ◉	30653.20 11,44 € 10 ◉	30654.20 14,65 € 10 ◉	30657.20 22,16 € 5 ◉
Argilla	30642.21 11,44 € 10 ◉	30653.21 11,44 € 10 ◉	30654.21 14,65 € 10 ◉	30657.21 22,16 € 5 ◉
Metal	30642.22 11,44 € 10 ◉	30653.22 11,44 € 10 ◉	30654.22 14,65 € 10 ◉	30657.22 22,16 € 5 ◉
Placche Reflex				
Bianco	30642.40 12,66 € 10 ◉	30653.40 12,66 € 10 ◉	30654.40 16,28 € 10 ◉	30657.40 24,71 € 5 ◉
Canapa	30642.41 12,66 € 10 ◉	30653.41 12,66 € 10 ◉	30654.41 16,28 € 10 ◉	30657.41 24,71 € 5 ◉
Nero	30642.42 12,66 € 10 ◉	30653.42 12,66 € 10 ◉	30654.42 16,28 € 10 ◉	30657.42 24,71 € 5 ◉
Placche metallo				
Bronzo	30642.71 25,07 € 5 ◉	30653.71 25,07 € 5 ◉	30654.71 32,75 € 5 ◉	30657.71 48,65 € 5 ◉
Inox satinato	30642.72 25,07 € 5 ◉	30653.72 25,07 € 5 ◉	30654.72 32,75 € 5 ◉	30657.72 48,65 € 5 ◉
Oro spazzolato	30642.70 25,07 € 5 ◉	30653.70 25,07 € 5 ◉	30654.70 32,75 € 5 ◉	30657.70 48,65 € 5 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Total Look
(Tecnopolimero)



00 Bianco




01 Canapa



02 Nero

Tecnopolimeri verniciati
(Tecnopolimero)



20 Argento




21 Argilla



22 Metal

Reflex
(Tecnopolimero)



40 Reflex bianco



41 Reflex canapa



42 Reflex nero

Metalli PVD
(Lega Zinco-Titanio)



70 Oro spazzolato



71 Bronzo



72 Inox satinato

Modalità per la personalizzazione delle placche

Personalizzazione con logotipo.




Placca .02 Nero, personalizzata con logotipo aziendale.

Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente.
La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.

Come ordinare.

Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:
- il **codice della placca** (per es. 30653.01);
- la **quantità**;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.



Placca Linea

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P71** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P72** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P73** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P74** *
Oltre 500 pezzi	**B.P75** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

Modalità per la personalizzazione dei comandi

La personalizzazione dei comandi e dei tasti avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle sotto riportate:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita e considerando le caratteristiche se si desidera la **personalizzazione retroilluminata**.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) **o scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P71 ***	Da 101 a 500 pezzi	**B.P74 ***
Da 21 a 50 pezzi	**B.P72 ***	Oltre 500 pezzi	**B.P75 ***
Da 51 a 100 pezzi	**B.P73 ***		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Le **scritte** fornite dal cliente e non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**':
- per i **comandi e tasti tradizionali**: le scritte possono **essere retroilluminate** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente, con altezza carattere 1,7 mm, o non retroilluminate in tutta l'area del tasto, con altezza carattere 2,6 mm;
- per i **tasti dei comandi domotici**: le scritte possono **essere retroilluminate** all'interno dello spazio 10x10 mm con testi di massimo 3 righe, ciascuna riga di massimo 8 **caratteri maiuscoli**, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria, posizionate come da tabella sotto riportata. Per scritte **non retroilluminate** è personalizzabile tutta l'area del tasto.

  ***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 31480 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*
- I **simboli e le scritte** per i tasti dei comandi domotici possono essere combinati insieme all'interno dell'area 10x10. Il simbolo verrà ridotto del 20% rispetto allo standard, il testo di massimo 8 caratteri con altezza 1,7 mm (in 1 riga), può essere posizionato sopra o sotto il simbolo. Nel caso nello stesso impianto ci siano tasti con solo simboli o simbolo+testo, tutti i simboli verranno ridotti del 20% e posizionati allineati tra loro.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P76 ***	Da 101 a 500 pezzi	**B.P79 ***
Da 21 a 50 pezzi	**B.P77 ***	Oltre 500 pezzi	**B.P80 ***
Da 51 a 100 pezzi	**B.P78 ***		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Nei tasti e comandi tradizionali e tasti per comandi domotici, i simboli possono:
- **essere retroilluminati** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente;
- **non essere retroilluminati** e il simbolo può occupare tutta l'area del tasto.

Posizionamento delle scritte

Testo in 1 riga	Testo in 2 righe	Testo in 3 righe
		

Posizionamento della scritta e simbolo

Testo in 1 riga		
		

Esempi di tasti e comandi con personalizzazione



Comandi basculanti e allineati con personalizzazione



Comandi assiali con diffusore e personalizzazione retroilluminata



Tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza con personalizzazione



Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza con personalizzazione

Esempi di tasti per comandi domotici con personalizzazione

Personalizzazione **senza retroilluminazione** e **LED "OFF"**



Personalizzazione **con retroilluminazione**

LINEA - Personalizzazioni




Modalità per la personalizzazione dei comandi

Tabella personalizzazione



Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pagina seguente o da richiesta del cliente

Posizioni e caratteristiche per comandi tradizionali e tasti (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi allineati e tradizionali basculanti 1 modulo		NO	posizione 1 e 2
Comandi allineati con fascio di luce verticale 1 modulo		NO	posizione 1, 2 e 3
Comandi assiali 1 modulo		NO	posizione 1 e 3
Tasti con diffusore per comandi allineati e assiali 1 modulo		SI solo posizione 2 solo nell'area 10x10 mm	posizione 1 e 3
Coppia di tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2

Posizione e caratteristiche per tasti dei comandi domotici (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Mezzi tasti 1 modulo *Nota. La personalizzazione del tasto domotico 31480 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		SI solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto
Mezzi tasti 2 moduli *Nota. La personalizzazione del tasto domotico 31480.2 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		SI solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto

Libreria simboli e scritte standard

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.

SENZA SIMBOLO

S30.300

LUCI

S30.301 S30.302 S30.303 S30.304 S30.305 S30.306 S30.307 S30.308 S30.309 S30.310 S30.311 S30.312 S30.313 S30.314

◆S30.315 S30.316 S30.317 S30.318 S30.319 S30.320 S30.321 S30.322 S30.323 S30.324 S30.325 S30.326 S30.327 S30.328

S30.329 S30.330 S30.331 S30.332 S30.333 S30.334 S30.335 S30.336 S30.337 S30.338 ◆S30.339 ◆S30.340 S30.341 S30.342

S30.343 S30.344 S30.345 S30.346 ◆S30.347 ◆S30.348 ◆S30.349 ◆S30.350 S30.351 S30.352

AMBIENTI

S30.353 S30.354 S30.355 S30.356 S30.357 S30.358 S30.359 S30.360 S30.361 S30.362 S30.363 S30.364 S30.365 S30.366

S30.367 S30.368 S30.369 S30.370 S30.371 S30.372 S30.373

SCENARI

S30.374 S30.375 S30.376 S30.377 S30.378 S30.379 S30.380 S30.381 S30.382 S30.383 S30.384 S30.385 S30.386

S30.387 S30.388 S30.389

HOTEL

S30.390 S30.391 S30.392 S30.393 S30.394 S30.395 S30.396 S30.397 S30.398 S30.399 S30.400 S30.401 S30.402

NAVALE

S30.403 S30.404 S30.405

ACCESSI

◆S30.406 S30.407 ◆S30.408 S30.409 S30.410 S30.411 S30.412

TAPPARELLE FINESTRE E TENDE

◆S30.413 ◆S30.414 S30.415 S30.416 S30.417 S30.418 S30.419 S30.420 S30.421 S30.422 S30.423 S30.424 S30.425 S30.426

S30.427 S30.428 S30.429 S30.430 S30.431 S30.432 S30.433 S30.434 S30.435 S30.436 S30.437 S30.438 S30.439 S30.440

S30.441 S30.442 S30.443 S30.444 S30.445

CLIMA

S30.446 S30.447 S30.448 S30.449 S30.450 S30.451 S30.452

GIARDINO

S30.453 S30.454

MUSICA E AUDIO

S30.455 S30.456 S30.457 S30.458 S30.459 S30.460 S30.461

NUMERI E TESTI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ESTERNO EXTERNAL GENERALE

S30.462 S30.463 S30.464 S30.465 S30.466 S30.467 S30.468 S30.469 S30.470 S30.471 S30.472 S30.473 S30.474

GENERAL BAGNO TOILETTE MODE TEXT... TEXT... TEXT... TEXT... TEXT...

S30.475 S30.476 S30.477 S30.478

◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

Arké







Arké fit



Arké Classic



Arké Round

Apparecchi statici	pag. 106
Apparecchi di comando assiali	pag. 106
Apparecchi di comando basculanti	pag. 106
Apparecchi di manovra	pag. 110
Apparecchi elettronici	pag. 112
Apparecchi regolatori	pag. 112
Apparecchi statici	pag. 112
Protezione	pag. 117
Prese di segnale	pag. 118
Segnalazioni ottiche e acustiche	pag. 120
Illuminazione	pag. 120
Rilevamento	pag. 121
Termoregolazione	pag. 121
Controllo accessi	pag. 121
Tasti intercambiabili	pag. 122
Accessori	pag. 123
Supporti	pag. 125
Mezzi	pag. 127
Placche	pag. 128
Personalizzazioni	pag. 144

Copriforo

Apparecchi statici

Copriforo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	19041	Grigio	100	184,23	Copriforo
	19041.AB	Grigio antibatterico	100	211,87	Copriforo, materiale antibatterico, grigio
	19041.AB.B	Antibatterico, bianco	100	211,87	Copriforo, materiale antibatterico, bianco
	19041.B	Bianco	100	184,23	Copriforo
	19041.M	Metal	100	229,31	
◙	19042	Grigio	20	234,16	Copriforo - 2 moduli
	19042.B	Bianco	20	234,16	
	19042.M	Metal	20	312,91	

Passacavo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	19044	Grigio	50	366,37	Passacavo con serracavo
	19044.B	Bianco	50	366,37	
	19044.M	Metal	50	416,38	

Dispositivi

Apparecchi di comando assiali

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19100	Grigio	20	10,60	Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19100.B	Bianco	20	10,60	
◙	19100.M	Metal	20	11,50	
	19100.0	Frutti senza tasto	10	10,35	Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
◙	19100.2	Grigio	10	12,80	Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19100.2.B	Bianco	10	12,80	
	19100.2.M	Metal	10	13,75	

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	19104	Grigio	20	12,94	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19104.B	Bianco	20	12,94	
	19104.M	Metal	20	13,91	

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19104.0	Frutti senza tasto	10	12,70	Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19104.2	Grigio	10	14,83	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
◙	19104.2.B	Bianco	10	14,83	
	19104.2.M	Metal	10	15,93	

Invertitori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19113	Grigio	20	22,16	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19113.B	Bianco	20	22,16	
◙	19113.M	Metal	20	23,81	
	19113.2	Grigio	10	26,63	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
◙	19113.2.B	Bianco	10	26,63	
	19113.2.M	Metal	10	28,63	

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19108	Grigio	20	12,48	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile
	19108.B	Bianco	20	12,48	
	19108.M	Metal	20	13,40	
	19108.2	Grigio	10	14,35	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
	19108.2.B	Bianco	10	14,35	
	19108.2.M	Metal	10	15,41	

Apparecchi di comando basculanti

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19000	Grigio	50	9,90	Interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19000.B	Bianco	50	9,90	
	19000.M	Metal	50	10,84	
	19000.0	Frutti senza tasto	20	9,62	Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19000.2	Grigio	20	11,90	Interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19000.2.B	Bianco	20	11,90	
	19000.2.M	Metal	20	12,83	


19042


19100.M


19100.2


19104


19104.2.B


19113.M


19113.2.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19001	Grigio	50	11,20	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19001.AB	Grigio antibatterico	50	12,30	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19001.AB.B	Antibatterico, bianco	50	12,30	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19001.B	Bianco	50	11,20	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	19001.M	Metal	50	12,27	
	19001.0	Frutti senza tasto	20	10,89	Meccanismo interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19049.L	Grigio	10	19,81	Unità di connessione 13 A 250 V~ con interruttore 2P con spia luminosa, uscita per cavo, fusibile di protezione, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
📷	19049.L.B	Bianco	10	19,81	
	19049.L.M	Metal	10	21,25	

Interruttori bipolari

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19015	Grigio	50	17,90	Interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19015.AB	Grigio antibatterico	50	20,59	Interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19015.AB.B	Antibatterico, bianco	50	20,59	Interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19015.B	Bianco	50	17,90	Interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19015.M	Metal	50	19,23	
	19015.0	Frutti senza tasto	20	17,63	Meccanismo interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Interruttori bipolari

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19015.2	Grigio	20	22,36	Interruttore 2P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	19015.2.B	Bianco	20	22,36	
	19015.2.M	Metal	20	24,04	

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19004	Grigio	50	11,98	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19004.B	Bianco	50	11,98	
	19004.M	Metal	50	12,94	
	19004.0	Frutti senza tasto	20	11,70	Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19004.2	Grigio	20	13,67	Deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	19004.2.B	Bianco	20	13,67	
	19004.2.M	Metal	20	14,70	
	19005	Grigio	50	13,57	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19005.AB	Grigio antibatterico	50	14,89	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19005.AB.B	Antibatterico, bianco	50	14,89	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19005.B	Bianco	50	13,57	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19005.M	Metal	50	14,67	
📷	19005.0	Frutti senza tasto	20	13,25	Meccanismo deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Invertitori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19013	Grigio	50	20,31	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)


19001.M


19049.L.B



19015



19015.2.B


19004


19004.2.B


19005.0

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Invertitori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19013.AB	Grigio antibatterico	50	23,37	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19013.AB.B	Antibatterico, bianco	50	23,37	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19013.B	Bianco	50	20,31	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19013.M	Metal	50	21,83	
19013.0	Frutti senza tasto	20	20,03	Meccanismo invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19013.2	Grigio	20	25,40	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19013.2.B	Bianco	20	25,40	
19013.2.M	Metal	20	27,31	

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19008	Grigio	50	10,94	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile
19008.AB	Grigio antibatterico	50	12,57	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, grigio
19008.AB.B	Antibatterico, bianco	50	12,57	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco
19008.B	Bianco	50	10,94	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile
19008.M	Metal	50	11,90	
19008.0	Frutti senza tasto	20	10,66	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli
19008.2	Grigio	20	13,10	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
19008.2.B	Bianco	20	13,10	
19008.2.M	Metal	20	14,08	
19010	Grigio	20	13,72	Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile
19010.B	Bianco	20	13,72	
19010.M	Metal	20	14,75	
19010.0	Frutti senza tasto	10	13,44	Meccanismo pulsante 1P NC 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli
19066	Grigio	20	22,37	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)
19066.B	Bianco	20	22,37	
19066.M	Metal	20	24,05	

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19068	Grigio	20	21,20	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ con spia per unità di segnalazione, diffusore neutro. Fornito senza unità di segnalazione
19068.B	Bianco	20	21,20	
19068.M	Metal	20	22,80	

Pulsanti speciali/con simbolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19008.2.C	Grigio	20	15,56	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
19008.2.C.B	Bianco	20	15,56	
19008.2.C.M	Metal	20	16,71	
19008.2.L	Grigio	20	15,56	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
19008.2.L.B	Bianco	20	15,56	
19008.2.L.M	Metal	20	16,71	
19050	Grigio	20	27,83	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli. Fornito senza lampada
19050.AB	Grigio antibatterico	20	31,99	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli. Fornito senza lampada
19050.AB.B	Antibatterico, bianco	20	31,99	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli. Fornito senza lampada
19050.B	Bianco	20	27,83	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli. Fornito senza lampada
19050.M	Metal	20	29,91	
19052	Grigio	20	20,75	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
19052.AB	Grigio antibatterico	20	23,83	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, materiale antibatterico, grigio
19052.AB.B	Antibatterico, bianco	20	23,83	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, materiale antibatterico, bianco
19052.B	Bianco	20	20,75	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
19052.M	Metal	20	22,30	
19053	Grigio	20	20,75	Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
19053.B	Bianco	20	20,75	
19053.M	Metal	20	22,30	
19183	Grigio	1	175,19	Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 V d.c. (SELV) - 2 moduli. SET con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NC collegati in serie. RESET da più punti con pulsanti NC collegati in serie
19183.B	Bianco	1	175,19	
19183.M	Metal	1	184,51	


19008


19066


19008.2.C.B


19008.2.L


19050.B


19053


19183.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Quid luci

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03991	Grigio	10	15,33	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
	03992	Grigio	10	17,37	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF con reset, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
📷	03993	Grigio	10	18,05	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
📷	03994	Grigio	10	15,94	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO su fase (L) o su neutro (N), 1 uscita a relè NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)

Comandi a chiave

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19083	Grigio	20	84,11	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave estraibile nelle due posizioni. Da installare con gli appropriati accessori della serie Arké. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
	19083.B	Bianco	20	84,11	
📷	19083.CU	Grigio	20	84,11	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile nelle due posizioni. Da installare con gli appropriati accessori della serie Arké. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
	19083.CU.B	Bianco	20	84,11	
	19083.CU.M	Metal	20	90,42	
	19083.M	Metal	20	90,42	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave estraibile nelle due posizioni. Da installare con gli appropriati accessori della serie Arké. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
	19086	Grigio	20	84,11	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF)
	19086.B	Bianco	20	84,11	
	19086.CU	Grigio	20	84,11	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione O (OFF)
	19086.CU.B	Bianco	20	84,11	
	19086.CU.M	Metal	20	90,42	
	19086.M	Metal	20	90,42	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF)

Comandi superiori a 16 A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19002	Grigio	50	13,83	Interruttore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19002.B	Bianco	50	13,83	
	19002.M	Metal	50	14,85	
	19002.2	Grigio	20	14,44	Interruttore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	19002.2.B	Bianco	20	14,44	
	19002.2.M	Metal	20	15,49	
	19006	Grigio	50	16,67	Deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	19006.B	Bianco	50	16,67	
	19006.M	Metal	50	17,90	



03991



03993



03994



19083.CU

19006.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi superiori a 16 A

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19006.2	Grigio	20	17,58	Deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19006.2.B	Bianco	20	17,58	
19006.2.M	Metal	20	18,87	
19016	Grigio	50	22,89	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19016.B	Bianco	50	22,89	
19016.M	Metal	50	24,61	
19016.WH	Grigio	50	23,26	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, simbolo WATER/HEATER. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19016.WH.B	Bianco	50	23,26	
19016.WH.M	Metal	50	25,00	
19016.0	Frutti senza tasto	10	22,60	Meccanismo interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19016.2	Grigio	20	24,86	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19016.2.B	Bianco	20	24,86	
19016.2.M	Metal	20	26,72	
19016.2.WH	Grigio	20	25,63	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, simbolo WATER/HEATER - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19016.2.WH.B	Bianco	20	25,63	
19016.2.WH.M	Metal	20	27,07	
19017	Grigio	10	43,91	Interruttore 2P 32 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
19017.B	Bianco	10	43,91	
19017.M	Metal	10	47,19	
19017.WH	Grigio	10	46,62	Interruttore 2P 32 A 250 V~ illuminabile, simbolo WATER/HEATER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
19017.WH.B	Bianco	10	46,62	
19017.WH.M	Metal	10	50,12	
19018	Grigio	10	56,15	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
19018.B	Bianco	10	56,15	
19018.CK	Grigio	10	57,41	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
19018.CK.B	Bianco	10	57,41	
19018.CK.M	Metal	10	61,71	

Comandi superiori a 16 A

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19018.M	Metal	10	60,33	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
19019	Grigio	5	56,13	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
19019.B	Bianco	5	56,13	
19019.CK	Grigio	5	57,78	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
19019.CK.B	Bianco	5	57,78	
19019.CK.M	Metal	5	62,11	
19019.M	Metal	5	60,31	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

Apparecchi di manovra

Comandi per ventil-convettori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19063	Grigio	10	34,38	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ per fan-coil (6 morsetti), a due tasti e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19063.B	Bianco	10	34,38	
19063.M	Metal	10	35,44	
19095	Grigio	10	54,25	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
19095.B	Bianco	10	54,25	
19095.M	Metal	10	58,29	

Commutatori di manovra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19060	Grigio	10	34,38	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
19060.B	Bianco	10	34,38	
19060.M	Metal	10	36,95	



19016.WH


19016.0


19016.2.WH.B



19017.M


19019.CK.B


19063



19095.M

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Quid tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19196	Grigio	10	57,62	Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione
	19196.B	Bianco	10	57,62	
	19196.M	Metal	10	62,26	

Pulsanti di manovra

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19056.33	Grigio	10	26,00	Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF
	19056.33.B	Bianco	10	26,00	
	19056.33.M	Metal	10	27,97	
	19056.34	Grigio	10	26,00	Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo ON
📷	19056.34.B	Bianco	10	26,00	
	19056.34.M	Metal	10	27,97	
	19058	Grigio	20	23,29	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NC 10 A 250 V~, simboli ON e OFF
📷	19058.B	Bianco	20	23,29	
	19058.M	Metal	20	25,02	

Pulsanti di manovra con frecce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19061	Grigio	10	35,05	Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
	19061.B	Bianco	10	35,05	
📷	19061.M	Metal	10	37,67	
	19062	Grigio	20	23,58	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali
	19062.AB	Grigio antibatterico	20	27,10	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali, materiale antibatterico, grigio
	19062.AB.B	Antibatterico, bianco	20	27,10	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali, materiale antibatterico, bianco
	19062.B	Bianco	20	23,58	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali
	19062.M	Metal	20	25,34	


Quid tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03996	Grigio	10	35,71	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
📷	03997	Grigio	10	11,46	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto


19196



19056.34.B



19058.B


19061.M



03996



039967

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi elettronici

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02686.1	Frutti senza tasto	10	51,26	Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli
	02687	Frutti senza tasto	10	76,89	Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 3 moduli

Apparecchi regolatori

Regolatori universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19135.AB.1	Grigio antibatterico	10	65,20	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, materiale antibatterico, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	19135.AB.1.B	Antibatterico, bianco	10	65,20	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, materiale antibatterico, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	19135.1	Grigio	10	59,29	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
📷	19135.1.B	Bianco	10	59,29	
	19135.1.M	Metal	10	64,25	

Regolatori universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19136.1	Grigio	10	59,29	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	19136.1.B	Bianco	10	59,29	
📷	19136.1.M	Metal	10	64,25	

Altri regolatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19150	Grigio	20	50,29	Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
📷	19150.B	Bianco	20	50,29	
	19150.M	Metal	20	54,06	
	19153	Grigio	20	59,45	Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
	19153.B	Bianco	20	59,45	
📷	19153.M	Metal	20	63,90	

Apparecchi statici

Uscita cavo con morsettiera

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	19046	Grigio	10	15,74	Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~ - 2 moduli
	19046.B	Bianco	10	15,74	
	19046.M	Metal	10	16,92	
	19047	Grigio	5	21,44	Uscita cavo con morsettiera 2P+T 45 A 250 V~, completa di supporto e coperchio per installazione in scatole quadrate BS
	19047.B	Bianco	5	21,44	
	19047.M	Metal	5	23,04	


02686.1


19135.1.B


19136.1.M


19150.B


19153.M


19046

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Prese standard italiano P10 - P11

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19201	Grigio	50	8,53	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
	19201.AB	Grigio antibatterico	50	9,79	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, materiale antibatterico, grigio
	19201.AB.B	Antibatterico, bianco	50	9,79	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, materiale antibatterico, bianco
📷	19201.B	Bianco	50	8,53	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
	19201.M	Metal	50	9,48	

Prese standard italiano P17/11

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19203	Grigio	50	11,57	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
	19203.AB	Grigio antibatterico	50	13,31	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, materiale antibatterico, grigio
	19203.AB.B	Antibatterico, bianco	50	13,31	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, materiale antibatterico, bianco
	19203.B	Bianco	50	11,57	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
	19203.M	Metal	50	12,50	
	19203.R	Rosso	20	12,38	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, per linee dedicate

Prese standard italiano P30

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19209	Grigio	20	20,77	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
📷	19209.A	Arancione	10	21,11	
	19209.B	Bianco	20	20,77	
	19209.M	Metal	20	22,34	
	19209.R	Rosso	10	21,11	
	19209.V	Verde	10	21,11	

Prese standard italiano Universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19210	Grigio	20	22,58	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
	19210.AB	Grigio antibatterico	20	25,98	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli
	19210.AB.B	Antibatterico, bianco	20	25,98	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli
	19210.B	Bianco	20	22,58	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
	19210.M	Metal	20	24,30	
	19210.R	Rosso	20	25,79	

Prese standard italiano con USB

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19210.USB	Grigio	1	50,40	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici - 2 moduli
📷	19210.USB.B	Bianco	1	50,40	
	19210.USB.M	Metal	1	54,18	


19201.B


19203


19209


19209.A


19210


19210.USB.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese standard tedesco

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19208	Grigio	20	20,59	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
19208.AB	Grigio antibatterico	20	23,71	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli
19208.AB.B	Antibatterico, bianco	20	23,71	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli
19208.B	Bianco	20	20,59	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
19208.C	Grigio	10	26,13	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco con coperchio, illuminabile - 2 moduli
19208.C.B	Bianco	10	26,13	
19208.C.M	Metal	10	28,10	
19208.M	Metal	20	22,16	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli

Prese British Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19214	Grigio	5	17,00	Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
19214.B	Bianco	5	17,00	
19214.M	Metal	5	18,27	
19215	Grigio	10	19,09	Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
19215.B	Bianco	5	19,09	
19215.M	Metal	5	20,52	
△ 19217	Grigio	10	28,83	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
△ 19217.B	Bianco	5	28,83	
19219	Grigio	20	23,47	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
19219.B	Bianco	20	23,47	
19219.M	Metal	20	25,27	
19221	Grigio	10	24,06	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
19221.B	Bianco	10	24,06	
19221.L	Grigio	10	32,53	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
19221.L.B	Bianco	10	32,53	
19221.L.M	Metal	10	35,00	
19221.M	Metal	10	25,89	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS

Prese British Standard


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19222	Grigio	5	37,00	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
19222.B	Bianco	5	37,00	
19222.L	Grigio	5	54,69	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con spia luminosa, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
19222.L.B	Bianco	5	54,69	
19222.L.M	Metal	5	58,79	
19222.M	Metal	5	39,76	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS

Prese British Standard con USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19223.A	Grigio	10	90,85	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
19223.A.B	Bianco	10	90,85	
19223.A.M	Metal	10	92,76	
19223.C	Grigio	10	90,85	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo C per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
19223.C.B	Bianco	10	90,85	
19223.C.M	Metal	10	92,76	
19224.AC	Grigio	5	120,77	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
19224.AC.B	Bianco	5	120,77	
19224.AC.M	Metal	5	123,51	
19224.CC	Grigio	5	120,77	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
19224.CC.B	Bianco	5	120,77	
19224.CC.M	Metal	5	123,51	


19208


19214.B


19222.L


19224.AC.B

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese standard francese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19212	Grigio	20	17,16	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
19212.AB	Grigio antibatterico	20	19,73	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese, materiale anti-batterico, grigio - 2 moduli
19212.AB.B	Antibatterico, bianco	20	19,73	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese, materiale anti-batterico, bianco - 2 moduli
19212.B	Bianco	20	17,16	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
19212.C	Grigio	10	21,92	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese con coperchio, illuminabile - 2 moduli
19212.C.B	Bianco	10	21,92	
19212.C.M	Metal	10	23,60	
19212.M	Metal	20	18,45	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli

Prese standard euroamericano

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19234	Grigio	20	11,77	Presa SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)
19234.B	Bianco	20	11,77	
19234.M	Metal	20	12,71	

Prese standard euroamericano con terra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19248	Grigio	20	12,49	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato grigio - 2 moduli
19248.B	Bianco	20	12,49	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato bianco - 2 moduli
19248.M	Metal	20	13,41	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato Metal - 2 moduli
19249	Grigio	20	23,79	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato - 3 moduli
19249.B	Bianco	20	23,79	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato - 3 moduli
19249.M	Metal	20	25,60	

Prese standard americano con terra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19242	Grigio	20	12,49	Presa SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
19242.B	Bianco	20	12,49	
19242.M	Metal	20	13,41	

Prese standard americano con terra


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19243	Grigio	20	24,18	Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
19243.B	Bianco	20	24,18	
19243.M	Metal	20	26,00	
19245	Grigio	20	11,64	Presa 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
19245.B	Bianco	20	11,64	
19245.M	Metal	20	12,57	
19246	Grigio	20	22,96	Due prese 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
19246.B	Bianco	20	22,96	
19246.M	Metal	20	24,65	


19212


19212.C.M


19234.B


19245.B


19246

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese USB

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19292	Grigio	1	24,83	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
	△ 19292.AC	Grigio	1	37,54	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
	19292.AC.15	Grigio	1	34,10	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
	19292.AC.15.B	Bianco	1	34,10	
📷	19292.AC.15.M	Metal	1	36,68	
	△ 19292.AC.AB	Grigio antibatterico	1	41,30	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico, grigio - 1 modulo
	△ 19292.AC.AB.B	Antibatterico, bianco	1	41,30	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico, bianco - 1 modulo
	△ 19292.AC.B	Bianco	1	37,54	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
	△ 19292.AC.M	Metal	1	40,38	
📷	19292.AC15AB	Grigio antibatterico	1	37,53	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico, grigio - 1 modulo

Prese USB

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19292.AC15ABB	Antibatterico, bianco	1	37,53	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico, bianco - 1 modulo
	19292.B	Bianco	1	24,83	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
	△ 19292.C	Grigio	1	24,22	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
	19292.C.25	Grigio	1	27,18	Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz -1 modulo
📷	19292.C.25.B	Bianco	1	27,18	
	19292.C.25.M	Metal	1	29,23	
	△ 19292.C.B	Bianco	1	24,22	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
	△ 19292.C.M	Metal	1	26,03	
📷	19292.CC	Grigio	1	39,48	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
	19292.CC.B	Bianco	1	39,48	
📷	19292.CC.M	Metal	1	42,44	
	19292.M	Metal	1	26,68	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
	19295	Grigio	1	46,74	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	19295.AC	Grigio	1	46,74	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli



19292



19292.AC.15.M



19292.AC15AB



19292.C.25.B



19292.CC



19292.CC.M

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese USB

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19295.AC.AB	Grigio antibatterico	1	51,43	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli
	19295.AC.AB.B	Antibatterico, bianco	1	51,43	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli
📷	19295.AC.B	Bianco	1	46,74	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	19295.AC.M	Metal	1	50,24	
	19295.B	Bianco	1	46,74	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
📷	19295.CC	Grigio	1	46,74	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	19295.CC.B	Bianco	1	46,74	
	19295.CC.M	Metal	1	50,24	
	19295.M	Metal	1	50,24	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	19298	Grigio	1	48,03	Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	19298.B	Bianco	1	48,03	
📷	19298.M	Metal	1	51,62	
	19298.60	Grigio	1	68,76	Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
📷	19298.60.B	Bianco	1	68,76	
	19298.60.M	Metal	1	72,20	

Altre prese

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 19217.M	Metal	10	30,64	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
	19226	Grigio	20	14,14	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13 - 2 moduli
	19226.B	Bianco	20	14,14	
	19226.M	Metal	20	15,21	
	19240	Grigio	20	17,18	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano - 2 moduli
	19240.B	Bianco	20	17,18	
	19240.M	Metal	20	18,47	
	19254	Grigio	20	18,16	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese - 2 moduli
	19254.B	Bianco	20	18,16	
	19254.M	Metal	20	19,56	
	19262	Grigio	20	18,16	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
	19262.B	Bianco	20	18,16	
	19262.M	Metal	20	19,56	

Protezione

Prese protette

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19276	Grigio	5	191,80	Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A - 3 moduli
	19276.B	Bianco	5	191,80	
	19276.M	Metal	5	201,17	
	19286	Grigio	1	420,01	Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 4 moduli
	19286.B	Bianco	1	420,01	
	19286.M	Metal	1	429,41	
	19290	Grigio	1	111,68	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli



19295.AC.B



19295.CC



19298.M



19298.60.B



19295.AC.AB.B

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese protette

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19290.AB	Grigio antibatterico	1	122,86	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, materiale antibatterico, grigio - 3 moduli
19290.AB.B	Antibatterico, bianco	1	122,86	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, materiale antibatterico, bianco - 3 moduli
19290.B	Bianco	1	111,68	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli
19290.M	Metal	1	118,83	
19291	Grigio	1	128,47	Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
19291.B	Bianco	1	128,47	
19291.M	Metal	1	135,45	

Portafusibili e scudo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19416	Grigio	20	16,92	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm. Fornito senza fusibile
19416.B	Bianco	20	16,92	
19416.M	Metal	20	18,21	

Interruttori magnetotermici

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19405.06	Grigio	10	65,06	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A
19405.06.B	Bianco	10	65,06	
19405.06.M	Metal	10	69,93	
19405.10	Grigio	10	68,19	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A
19405.10.B	Bianco	10	68,19	
19405.10.M	Metal	10	73,33	
19405.16	Grigio	10	68,57	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A
19405.16.B	Bianco	10	68,57	
19405.16.M	Metal	10	73,72	

Interruttori magnetotermici differenziali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19411.06	Grigio	5	161,25	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 1500 A - 2 moduli
19411.06.B	Bianco	5	161,25	
19411.06.M	Metal	5	168,58	
19411.10	Grigio	5	161,25	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
19411.10.B	Bianco	5	161,25	
19411.10.M	Metal	5	168,58	
19411.16	Grigio	5	175,26	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
19411.16.6	Grigio	5	273,43	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 6 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
19411.16.6.B	Bianco	5	273,43	
19411.16.6.M	Metal	5	280,60	
19411.16.B	Bianco	5	175,26	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
19411.16.M	Metal	5	182,45	

Prese di segnale

Prese video


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19346	Grigio	1	44,65	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone
19346.B	Bianco	1	44,65	
19346.H	Grigio	1	51,22	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°
19346.H.B	Bianco	1	51,22	
19346.H.M	Metal	1	55,21	
19346.M	Metal	1	48,00	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone

Prese audio

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19335	Grigio	1	37,50	Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite
19335.B	Bianco	1	37,50	
19335.M	Metal	1	40,33	

Prese telefoniche

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19320	Grigio	20	22,46	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
19320.AB	Grigio antibatterico	20	25,85	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, materiale antibatterico, grigio
19320.AB.B	Antibatterico, bianco	20	25,85	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, materiale antibatterico, bianco



19290.M


19416.B



19405.06



19405.16.B



19411.16.M


19346.H


19320

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese telefoniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19320.B	Bianco	20	22,46	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
	19320.M	Metal	20	24,11	
	19322	Grigio	10	21,82	Presa RJ11 con portello antipolvere, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
	19322.B	Bianco	10	21,82	
	19322.M	Metal	10	23,43	
📷	19327	Grigio	20	29,98	Presa telefonica 8 poli standard francese - 2 moduli
	19327.B	Bianco	20	29,98	
	19327.M	Metal	20	32,25	

Prese TV SAT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19300.01	Grigio	20	17,54	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	19300.01.AB	Grigio antibatterico	20	20,17	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico, grigio. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	19300.01.AB.B	Antibatterico, bianco	20	20,17	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico, bianco. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
📷	19300.01.B	Bianco	20	17,54	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	19300.01.M	Metal	20	18,85	
	19300.10	Grigio	20	24,59	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
	19300.10.B	Bianco	20	24,59	
	19300.10.M	Metal	20	26,43	
	19302.01	Grigio	10	39,49	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	19302.01.B	Bianco	10	39,49	
📷	19302.01.M	Metal	10	42,45	

Prese TV SAT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19302.10	Grigio	10	39,49	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli
	19302.10.B	Bianco	10	39,49	
	19302.10.M	Metal	10	42,45	
	19303	Grigio	5	73,88	Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV) e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
📷	19303.B	Bianco	5	73,88	
	19303.M	Metal	5	79,42	
📷	19318	Grigio	10	10,22	Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24). Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
	19318.B	Bianco	10	10,22	
	19318.M	Metal	10	11,00	

Prese TV terrestri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	* 19313	Grigio	20	14,31	Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2
	* 19313.B	Bianco	20	14,31	
📷	* 19313.M	Metal	20	15,39	

Prese SELV


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19330	Grigio	20	14,62	Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm). Per circuiti ausiliari
	19330.B	Bianco	20	14,62	
	19330.M	Metal	20	15,72	
	19331	Grigio	10	14,54	Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.
	19331.B	Bianco	10	14,54	
	19331.M	Metal	10	15,66	

Connettori USB

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19345	Grigio	1	31,23	Presa standard USB, morsetti a vite
📷	19345.B	Bianco	1	31,23	
	19345.M	Metal	1	33,56	


19327


19300.01.B


19302.01.M


19302.10



19303.B


19318


* 19313.M

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Segnalazioni ottiche e acustiche

Suonerie

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19370.SR	Grigio	10	32,23	Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 12 V~ (SELV) 50-60 Hz
19370.SR.B	Bianco	10	32,23	
19370.SR.M	Metal	10	35,45	
19373.SR	Grigio	10	41,09	Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz
19373.SR.B	Bianco	10	41,09	
19373.SR.M	Metal	10	45,20	
19380	Grigio	5	131,86	Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 Vdc (SELV) - 2 moduli
19380.B	Bianco	5	131,86	
19380.M	Metal	5	137,76	

Spie

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00975	Bianco	1	4,07	Cartellino personalizzato con cifre (max 4) per numerazione camera hotel, con simboli illuminabili Do Not Disturb e Please Clean, da abbinare agli articoli 14097,19097,20097
02685	Bianco	10	47,72	Unità di segnalazione stato cabina con quattro spie luminose: In, Do Not Disturb, Out, Simbolo cameriera - 2 moduli
19097	Grigio	10	66,95	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ con due spie luminose per hotel Do Not Disturb e Please Clean 230V~ - 2 moduli
19097.AB	Grigio antibatterico	10	73,64	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ con due spie luminose per hotel Do Not Disturb e Please Clean 230 V~, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli
19386	Grigio	10	14,75	Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro. Fornita senza unità di segnalazione
19386.B	Bianco	10	14,75	
19386.M	Metal	10	15,82	
19388	Grigio	10	18,64	Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri. Fornita senza unità di segnalazione
19388.B	Bianco	10	18,64	
19388.M	Metal	10	20,07	

Spie prismatiche

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19387.B	Bianco	10	25,47	Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada
19387.R	Grigio	10	25,47	Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore rosso - 2 moduli. Fornita senza lampada

Spie prismatiche

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19387.V	Grigio	10	25,47	Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore verde - 2 moduli. Fornita senza lampada

Illuminazione

Torce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19397	Neutro	10	94,45	Torcia estraibile di emergenza ausiliaria e lampada segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore - 2 moduli

Illuminazione e segnapasso

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19381	Grigio	5	46,37	Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz
19389	Grigio	5	51,78	Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50-60 Hz, con luce regolabile su tre livelli - 2 moduli
19389.B	Bianco	5	51,78	
19389.M	Metal	5	55,66	

Emergenza / Sicurezza

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02660.1	Bianco	1	97,55	Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca Arké o Plana
19384	Grigio	1	195,79	Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora - 3 moduli
19398	Neutro	10	73,91	Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore


19373.SR.B


19380.M



19097


19388


19387.B


19397

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19181	Grigio	5	101,91	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz
📷	19181.B	Bianco	5	101,91	
	19181.M	Metal	5	106,98	

Rivelatori gas

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△	19420	Grigio	1	472,37	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione
△	19420.B	Bianco	1	472,37	

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02970	Grigio	5	102,16	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
📷	02970.B	Bianco	5	102,16	
	02970.M	Metal	1	103,01	

Sensori di temperatura

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19432	Grigio	1	69,92	Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita
	19432.B	Bianco	1	69,92	
📷	19432.M	Metal	1	75,14	

Sensori di umidità

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19433	Grigio	1	151,54	Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467
📷	19433.B	Bianco	1	151,54	
	19433.M	Metal	1	158,34	

Controllo accessi

Interruttori a badge

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19463	Grigio	1	116,96	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	19463.AB	Grigio antibatterico	1	128,60	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	19463.AB.B	Antibatterico, bianco	1	128,60	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	19463.B	Bianco	1	116,96	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	19463.M	Metal	1	124,98	
	19465	Grigio	1	116,96	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	19465.AB	Grigio antibatterico	1	128,60	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV), materiale antibatterico, grigio - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	19465.AB.B	Antibatterico, bianco	1	128,60	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV), materiale antibatterico, bianco - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)


19181.B



02970



02970.B


19432.M


19433.B


19463

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Interruttori a badge

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19465.B	Bianco	1	116,96	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	19465.M	Metal	1	124,98	

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	19468	Grigio	1	174,23	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche AGB per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
	19468.B	Bianco	1	174,23	
	19468.M	Metal	1	182,58	
	19468.1	Grigio	1	174,23	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)
	19468.1.B	Bianco	1	174,23	
	19468.1.M	Metal	1	182,58	
	19469	Grigio	1	174,23	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche Mifare per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
	19469.B	Bianco	1	174,23	
	19469.M	Metal	1	182,58	

Tasti intercambiabili

Tasti assiali

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19131	Grigio	5	2,48	Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali
	19131.B	Bianco	5	2,48	
◙	19131.M	Metal	5	3,37	

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19132	Grigio	5	3,52	Tasto intercambiabile 2 moduli neutro illuminabile per comandi assiali
◙	19132.B	Bianco	5	3,52	
	19132.M	Metal	5	4,42	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando assiali, vedi da pag. 106

Tasti con simbolo


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	19131.C	Grigio	5	3,11	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile
	19131.C.B	Bianco	5	3,11	
	19131.C.M	Metal	5	3,99	
	19131.L	Grigio	5	3,11	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo luce illuminabile
◙	19131.L.B	Bianco	5	3,11	
	19131.L.M	Metal	5	3,99	
	19131.P	Grigio	5	3,11	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo chiave illuminabile
	19131.P.B	Bianco	5	3,11	
◙	19131.P.M	Metal	5	3,99	
	19132.C	Grigio	5	4,48	Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile
	19132.C.B	Bianco	5	4,48	
	19132.C.M	Metal	5	5,34	
	19132.L	Grigio	5	4,48	Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo luce illuminabile
	19132.L.B	Bianco	5	4,48	
	19132.L.M	Metal	5	5,34	
	19132.P	Grigio	5	4,48	Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo chiave illuminabile
	19132.P.B	Bianco	5	4,48	
	19132.P.M	Metal	5	5,34	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando assiali, vedi da pag. 106

Tasti basculanti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	19021	Grigio	25	2,21	Tasto intercambiabile 1 modulo illuminabile
	19021.B	Bianco	25	2,21	
	19021.M	Metal	25	3,16	
	19021.PS	Grigio	25	2,88	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo PRESS illuminabile
	19021.PS.B	Bianco	25	2,88	
	19021.PS.M	Metal	25	3,80	
	19022	Grigio	10	3,18	Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile
	19022.AB	Grigio antibatterico	10	4,75	Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile, materiale antibatterico, grigio


19468


19131.M

19132.B


19131.C


19131.L.B


19131.P.M


19021

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti semplici

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19022.AB.B	Antibatterico, bianco	10	4,75	Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile, materiale antibatterico, bianco
19022.B	Bianco	10	3,18	Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile
19022.M	Metal	10	4,10	
19022.PS	Grigio	10	4,34	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo PRESS illuminabile
19022.PS.B	Bianco	10	4,34	
19022.PS.M	Metal	10	5,16	
19023	Grigio	10	5,41	Tasto intercambiabile 3 moduli illuminabile
19023.B	Bianco	10	5,41	
19023.M	Metal	10	6,34	
19038	Grigio	5	2,21	Tasto intercambiabile 1 modulo liscio, non illuminabile
19038.B	Bianco	5	2,21	
19038.M	Metal	5	3,16	
19039	Grigio	2	3,18	Tasto intercambiabile 2 moduli liscio, non illuminabile
19039.B	Bianco	2	3,18	
19039.M	Metal	2	4,10	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando basculanti, vedi da pag. 106

Tasti con simbolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19021.C	Grigio	25	2,72	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo campanello illuminabile
19021.C.B	Bianco	25	2,72	
19021.C.M	Metal	25	3,60	
19021.L	Grigio	25	2,72	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo luce illuminabile
19021.L.B	Bianco	25	2,72	
19021.L.M	Metal	25	3,60	
19021.P	Grigio	25	2,72	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo chiave illuminabile
19021.P.B	Bianco	25	2,72	
19021.P.M	Metal	25	3,60	
19021.99	Grigio	25	2,72	Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 19015.0, illuminabile
19021.99.B	Bianco	25	2,72	
19021.99.M	Metal	25	3,60	
19022.C	Grigio	10	4,14	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo campanello illuminabile
19022.C.B	Bianco	10	4,14	
19022.C.M	Metal	10	5,10	
19022.L	Grigio	10	4,14	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo luce illuminabile
19022.L.B	Bianco	10	4,14	
19022.L.M	Metal	10	5,10	
19022.P	Grigio	10	4,14	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo chiave illuminabile
19022.P.B	Bianco	10	4,14	
19022.P.M	Metal	10	5,10	
19022.99	Grigio	10	4,14	Tasto intercambiabile 2 moduli simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 19015.0, illuminabile
19022.99.B	Bianco	10	4,14	
19022.99.M	Metal	10	5,10	

Tasti con simbolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 19023.C	Grigio	10	5,99	Tasto intercambiabile 3 moduli, simbolo campanello illuminabile
△ 19023.C.B	Bianco	10	5,99	
△ 19023.C.M	Metal	10	6,90	
19026.DND	Grigio	5	3,66	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile
19026.DND.B	Bianco	5	3,66	
19026.DND.M	Metal	5	4,60	
19026.PLS	Grigio	5	3,66	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile
19026.PLS.B	Bianco	5	3,66	
19026.PLS.M	Metal	5	4,60	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando basculanti, vedi da pag. 106

Tasti con diffusore

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19026	Grigio	25	3,49	Tasto intercambiabile 1 modulo, con diffusore illuminabile
19026.B	Bianco	25	3,49	
19026.M	Metal	25	4,42	
19027	Grigio	10	4,68	Tasto intercambiabile 2 moduli, con diffusore illuminabile
19027.B	Bianco	10	4,68	
19027.M	Metal	10	5,61	
△ 19028	Grigio	10	6,20	Tasto intercambiabile 3 moduli, con diffusore illuminabile
△ 19028.B	Bianco	10	6,20	
△ 19028.M	Metal	10	7,14	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando basculanti, vedi da pag. 106

Accessori

Controllo accessi

Smart card

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01816		5	24,62	Carta a transponder
01816.H		5	24,62	Carta a transponder personalizzabile
16452		5	13,18	Smart card programmabile
16452.H		5	13,18	Smart card programmabile, personalizzabile
16452.S		10	4,75	Carta ISO. Retro della card personalizzabile



19022.PS

19023.B


19021.P



19021.99.B


19022.P


19026

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di segnale

Resistenze terminali prese TV

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16330		50	4,51	Resistenza terminale Z 75 ohm per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz

Illuminazione

Alimentatori e trasformatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01876		1	145,39	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW

Lampade siluro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
07052	Rosso	50	3,78	Lampada siluro al neon ø 6,3x28 mm 250 V~ 0,5 W
07054	Bianco	50	3,87	Lampada siluro ad incandescenza ø 7x31 mm, bulbo ø 8x15 mm, 12 V 3 W
07055	Bianco	50	4,32	Lampada siluro ad incandescenza ø 7x31 mm, bulbo ø 8x15 mm, 24 V 3 W

Lampade

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00940	Bianco	10	4,22	Lampada LED E10 10x21 mm, 230 V~ 0,7 W, temperatura di colore 2700 K
14771	Bianco	75	4,23	Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 24 V~ 2 W
14777	Bianco	75	4,91	Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 220 V~ 3 W

Unità di segnalazione

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00931	Ambra	100	5,61	Unità di segnalazione a LED precablata, per individuazione al buio, 110-250 V 50/60 Hz 0,5 W. Utilizzare con lampade ad incandescenza o alogene

Unità di segnalazione

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00932	Verde	20	8,44	Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W
00935.A	Ambra	50	6,19	Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W
00935.B	Azzurro	50	6,19	
00935.G	Verde	50	6,19	
00935.R	Rosso	50	6,19	
00935.W	Bianco	50	6,19	
00936.250.A	Ambra	50	5,38	Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
00936.250.B	Azzurro	50	5,38	
00936.250.G	Verde	50	5,38	
00936.250.R	Rosso	50	5,38	
00936.250.W	Bianco	50	5,38	
00936.5.A	Ambra	50	5,95	Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W
00936.5.B	Azzurro	50	5,95	
00936.5.G	Verde	50	5,95	
00936.5.R	Rosso	50	5,95	
00936.5.W	Bianco	50	5,95	
00937.A	Ambra	50	6,48	Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi assiali
00937.B	Azzurro	50	6,48	
00937.G	Verde	50	6,48	
00937.R	Rosso	50	6,48	
00937.W	Bianco	50	6,48	
00937.5.A	Ambra	50	6,48	Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W per comandi assiali
00937.5.B	Azzurro	50	6,48	
00937.5.G	Verde	50	6,48	
00937.5.R	Rosso	50	6,48	
00937.5.W	Bianco	50	6,48	
00938.A	Ambra	50	5,61	Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
00938.B	Azzurro	50	5,61	
00938.G	Verde	50	5,61	
00938.R	Rosso	50	5,61	
00938.W	Bianco	50	5,61	



07054



00940



00931



00935.A



00936.5.B



00937.5.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tabella di scelta dell'unità di segnalazione

Tipo comando



Assiale: 1 e 2 moduli



Basculante: 1, 2 e 3 moduli

USO DIURNO (utilizzo diurno con luminosità ad alta intensità)

00937.5... 5 V	**.A** (ambra)	**00936.5...** 5 V	**.A** (ambra)
	.B (azzurro)		**.B** (azzurro)
00937... 12-24 V	**.G** (verde)	**00935...** 12-24 V	**.G** (verde)
00938... 110-250 V	**.R** (rosso)	**00936.250...** 110-250 V	**.R** (rosso)
	.W (bianco)		**.W** (bianco)
00931 110-250 V	(ambra)		
Per lampade ad incandescenza o alogene			

Reset Quid

00932 220-240 V	(verde)

Accessori per installazione

Coperchi di protezione trasparenti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	14602.C	Trasparente	50	**69,34**	Coperchio trasparente di protezione per supporti 2 moduli Plana e Arké, componibile con interasse 71
	21613.C	Trasparente	100	**77,02**	Coperchio trasparente di protezione per supporti 3 moduli
📷	21618.C	Trasparente	20	**125,68**	Coperchio trasparente di protezione per supporti 8 moduli (4+4)

Batterie

Batterie Li-Ion

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00914		1	**18,88**	Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh di ricambio per torce estraibili portatili LED 14397, 19397, 20397, 30397

Batteria di ricambio per torce, vedi da pag. 120

Batterie Ni-MH

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 00908		1	**21,47**	Tre batterie ricaricabili Ni-MH 1,2V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)

Batteria di ricambio per emergenza/sicurezza 19384.., vedi da pag. 120

Batterie Ni-Cd

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00913		1	**38,72**	Batteria ricaricabile di ricambio Ni-Cd 4,8 V 800 mAh per apparecchi di illuminazione d'emergenza a LED

Batteria di ricambio per emergenza/sicurezza 02660.1, vedi da pag. 120

Supporti


Per scatole rettangolari

Supporti con viti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19612	Blu	20	**5,29**	Supporto 2 moduli centrali, con viti, per scatole da incasso 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale
📷	19613	Blu	200	**2,16**	Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
	19614	Blu	40	**4,86**	Supporto 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
	19617	Blu	30	**8,03**	Supporto 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli
📷	19618	Blu	5	**11,68**	Supporto 8 moduli (4+4), con viti, per scatola da incasso V71318, V71718 base da tavolo 19788



21618.C



19612



19613



19618

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19620	Blu	10	11,81	Supporto 14 moduli (7+7), con viti, per scatole da incasso V71320, V71620 e V71720 o scatole da parete 09920
19621	Blu	10	12,48	Supporto 21 moduli (7+7+7), con viti, per scatola da incasso V71321 o scatole da parete 09921
19913	Blu	200	2,19	Supporto Arké fit 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
19914	Blu	10	4,94	Supporto Arké fit 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
19917	Blu	30	8,20	Supporto Arké fit 7 moduli, con viti, per scatole 7 moduli

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19913.D	Nero	1	1,77	Distanziatore per supporto Arké fit 19913, 3 moduli
19913.D.B	Bianco	1	1,77	
19914.D	Nero	1	1,77	Distanziatore per supporto Arké fit 19914, 4 moduli
19914.D.B	Bianco	1	1,77	

Per scatole rotonde

Supporti con griffe

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19601	Blu	20	2,87	Supporto 1 modulo, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm
19602	Blu	50	2,87	Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm

Supporti per scatole tedesco/francese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19603	Blu	50	2,12	Supporto 2 moduli, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale

Per pannelli

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19626	Blu	10	2,98	Supporto 1 modulo, con viti, per pannelli
19627	Blu	10	10,29	Supporto 2 moduli, con viti, per pannelli

Per scatole BS

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19606	Grigio	40	7,58	Supporto 1 modulo, con viti, per scatole quadrate BS
19607	Blu	40	4,30	Supporto 2 moduli, con viti, per scatole quadrate BS
19608	Blu	40	4,30	Supporto 3 moduli, con viti, per scatole quadrate BS
19609	Blu	10	8,52	Supporto 5 moduli, con viti, per scatole rettangolari BS

Speciali

Supporti orientabili

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00801	Bianco	1	27,25	Supporto orientabile 1 modulo Eikon, Arké e Plana
00801.14	Antracite	1	27,25	
00802	Bianco	1	31,67	Supporto orientabile 2 moduli Eikon, Arké e Plana
00802.14	Antracite	1	31,67	

Accessori supporti orientabili

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00800	Bianco	4	10,20	Cornice per fissaggio a parete dei supporti orientabili
00800.14	Antracite	4	10,20	
00805	Bianco	5	13,62	Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli
00805.14	Antracite	5	13,62	

Rilevamento

Rivelatori gas


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 01896	Bianco	1	348,81	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con sensore sostituibile (durata 5 anni), segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione a parete. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione




19913



19913.D.B



19601



19603

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Sensori IR

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02690	Bianco	1	62,76	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto

Mezzi

Cofanetti e valigie

Arké

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	B.4303		1	885,90	Valigia placche Arké

Espositori

Arké

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	B.Q23002		1	3.379,22	Espositore rotativo Arké



B.4303



B.Q23002

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche

Placca Arké Fit

	3 moduli	4 moduli	7 moduli
			
Placche metallo nobilitato			
Acciaio spazzolato	19953.08 31,77 € 5 ◉	19954.08 40,77 € 5 ◉	19957.08 58,83 € 5 ◉
Ottone spazzolato	19953.12.01 35,43 € 5 ◉	19954.12.01 45,42 € 5 ◉	19957.12.01 65,50 € 5 ◉
Placche metallo verniciato			
Ardesia matt	19953.02 21,28 € 5 ◉	19954.02 27,89 € 5 ◉	19957.02 39,49 € 5 ◉
Argento	19953.03 21,28 € 5 ◉	19954.03 27,89 € 5 ◉	19957.03 39,49 € 5 ◉
Bronzo matt	19953.24 21,28 € 5 ◉	19954.24 27,89 € 5 ◉	19957.24 39,49 € 5 ◉
Grafite matt	19953.01 17,55 € 5 ◉	19954.01 22,93 € 5 ◉	19957.01 32,42 € 5 ◉
Metal	19953.14 21,28 € 5 ◉	19954.14 27,89 € 5 ◉	19957.14 39,49 € 5 ◉
Polar matt	19953.26 17,55 € 5 ◉	19954.26 22,93 € 5 ◉	19957.26 32,42 € 5 ◉
Sabbia di Lipari	19953.31 21,28 € 5 ◉	19954.31 27,89 € 5 ◉	19957.31 39,49 € 5 ◉
Terra di Siena	19953.33 21,28 € 5 ◉	19954.33 27,89 € 5 ◉	19957.33 39,49 € 5 ◉
Tortora	19953.32 21,28 € 5 ◉	19954.32 27,89 € 5 ◉	19957.32 39,49 € 5 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Arké Classic

	1 modulo per pannelli	2 moduli per pannelli	2 moduli 1 foro	2 moduli 2 fori	3 moduli 2 fori centrali	3 moduli	4 moduli	7 moduli
								
Placche metallo nobilitato								
 Acciaio spazzolato	-	-	19641.08 31,17 € 5 ◉	19642.08 31,17 € 5 ◉	19652.08 31,17 € 5 ◉	19653.08 31,17 € 5 ◉	19654.08 40,00 € 5 ◉	19657.08 57,72 € 5 ◉
 Cromo nero	-	-	19641.09 31,17 € 5 ◉	19642.09 31,17 € 5 ◉	19652.09 31,17 € 5 ◉	19653.09 31,17 € 5 ◉	19654.09 40,00 € 5 ◉	19657.09 57,72 € 5 ◉
 Nichel nero	-	-	19641.10 31,17 € 5 ◉	19642.10 31,17 € 5 ◉	19652.10 31,17 € 5 ◉	19653.10 31,17 € 5 ◉	19654.10 40,00 € 5 ◉	19657.10 57,72 € 5 ◉
 Oro	-	-	19641.07 34,77 € 5 ◉	19642.07 34,77 € 5 ◉	19652.07 34,77 € 5 ◉	19653.07 34,77 € 5 ◉	19654.07 44,55 € 5 ◉	19657.07 64,24 € 5 ◉
 Ottone spazzolato	-	-	19641.12.01 34,77 € 5 ◉	19642.12.01 34,77 € 5 ◉	19652.12.01 34,77 € 5 ◉	19653.12.01 34,77 € 5 ◉	19654.12.01 44,55 € 5 ◉	19657.12.01 64,24 € 5 ◉
 Rame spazzolato	-	-	19641.11 34,77 € 5 ◉	19642.11 34,77 € 5 ◉	19652.11 34,77 € 5 ◉	19653.11 34,77 € 5 ◉	19654.11 44,55 € 5 ◉	19657.11 64,24 € 5 ◉
Placche metallo verniciato								
 Ardesia matt	-	-	19641.02 20,91 € 5 ◉	19642.02 20,91 € 5 ◉	19652.02 20,91 € 5 ◉	19653.02 20,91 € 5 ◉	19654.02 27,36 € 5 ◉	19657.02 38,74 € 5 ◉
 Argento	-	-	19641.03 20,91 € 5 ◉	19642.03 20,91 € 5 ◉	19652.03 20,91 € 5 ◉	19653.03 20,91 € 5 ◉	19654.03 27,36 € 5 ◉	19657.03 38,74 € 5 ◉
 Champagne matt	-	-	19641.13 20,91 € 5 ◉	19642.13 20,91 € 5 ◉	19652.13 20,91 € 5 ◉	19653.13 20,91 € 5 ◉	19654.13 27,36 € 5 ◉	19657.13 38,74 € 5 ◉
 Grafite matt	-	-	19641.01 17,20 € 5 ◉	19642.01 17,20 € 5 ◉	19652.01 17,20 € 5 ◉	19653.01 17,20 € 5 ◉	19654.01 22,48 € 5 ◉	19657.01 31,80 € 5 ◉
Perla matt	-	-	19641.05 20,91 € 5 ◉	19642.05 20,91 € 5 ◉	19652.05 20,91 € 5 ◉	19653.05 20,91 € 5 ◉	19654.05 27,36 € 5 ◉	19657.05 38,74 € 5 ◉
Polar	-	-	19641.06 17,20 € 5 ◉	19642.06 17,20 € 5 ◉	19652.06 17,20 € 5 ◉	19653.06 17,20 € 5 ◉	19654.06 22,48 € 5 ◉	19657.06 31,80 € 5 ◉
Polar matt total look	-	-	19641.B26 17,20 € 5 ◉	19642.B26 17,20 € 5 ◉	19652.B26 17,20 € 5 ◉	19653.B26 17,20 € 5 ◉	19654.B26 22,48 € 5 ◉	19657.B26 31,80 € 5 ◉
Polar total look	-	-	19641.B06 17,20 € 5 ◉	19642.B06 17,20 € 5 ◉	19652.B06 17,20 € 5 ◉	19653.B06 17,20 € 5 ◉	19654.B06 22,48 € 5 ◉	19657.B06 31,80 € 5 ◉
 Titanio matt	-	-	19641.04 20,91 € 5 ◉	19642.04 20,91 € 5 ◉	19652.04 20,91 € 5 ◉	19653.04 20,91 € 5 ◉	19654.04 27,36 € 5 ◉	19657.04 38,74 € 5 ◉
Placche alluminio anodizzato								
 Bronzo scuro	-	-	19641.17 15,14 € 5 ◉	19642.17 15,14 € 5 ◉	19652.17 15,14 € 5 ◉	19653.17 15,14 € 5 ◉	19654.17 19,10 € 5 ◉	19657.17 29,64 € 5 ◉
 Lava	-	-	19641.16 12,23 € 5 ◉	19642.16 12,23 € 5 ◉	19652.16 12,23 € 5 ◉	19653.16 12,23 € 5 ◉	19654.16 15,44 € 5 ◉	19657.16 23,94 € 5 ◉
 Naturale	-	-	19641.15 12,23 € 5 ◉	19642.15 12,23 € 5 ◉	19652.15 12,23 € 5 ◉	19653.15 12,23 € 5 ◉	19654.15 15,44 € 5 ◉	19657.15 23,94 € 5 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Arké Classic

	1 modulo per pannelli	2 moduli per pannelli	2 moduli 1 foro	2 moduli 2 fori	3 moduli 2 fori centrali	3 moduli	4 moduli	7 moduli
Placche legno								
Ciliegio	-	-	19641.42 41,96 € 5	19642.42 41,96 € 5	19652.42 41,96 € 5	19653.42 41,96 € 5	19654.42 44,39 € 5	19657.42 62,97 € 5
Larice	-	-	19641.43 41,96 € 5	19642.43 41,96 € 5	19652.43 41,96 € 5	19653.43 41,96 € 5	19654.43 44,39 € 5	19657.43 62,97 € 5
Wengé	-	-	19641.41 41,96 € 5	19642.41 41,96 € 5	19652.41 41,96 € 5	19653.41 41,96 € 5	19654.41 44,39 € 5	19657.41 62,97 € 5
Placche Reflex								
Avorio	-	-	19641.67 12,35 € 10	19642.67 12,35 € 10	19652.67 12,35 € 10	19653.67 12,35 € 10	19654.67 15,88 € 10	19657.67 24,12 € 5
Caramel	-	-	19641.62 12,35 € 10	19642.62 12,35 € 10	19652.62 12,35 € 10	19653.62 12,35 € 10	19654.62 15,88 € 10	19657.62 24,12 € 5
Ghiaccio	-	-	19641.66 12,35 € 10	19642.66 12,35 € 10	19652.66 12,35 € 10	19653.66 12,35 € 10	19654.66 15,88 € 10	19657.66 24,12 € 5
Ghiaccio total look	-	-	19641.B66 12,35 € 10	19642.B66 12,35 € 10	19652.B66 12,35 € 10	19653.B66 12,35 € 10	19654.B66 15,88 € 10	19657.B66 24,12 € 5
Grigio fumé	-	-	19641.61 12,35 € 10	19642.61 12,35 € 10	19652.61 12,35 € 10	19653.61 12,35 € 10	19654.61 15,88 € 10	19657.61 24,12 € 5
Oltremare	-	-	19641.64 12,35 € 10	19642.64 12,35 € 10	19652.64 12,35 € 10	19653.64 12,35 € 10	19654.64 15,88 € 10	19657.64 24,12 € 5
Orange	-	-	19641.63 12,35 € 10	19642.63 12,35 € 10	19652.63 12,35 € 10	19653.63 12,35 € 10	19654.63 15,88 € 10	19657.63 24,12 € 5
Salvia	-	-	19641.65 12,35 € 10	19642.65 12,35 € 10	19652.65 12,35 € 10	19653.65 12,35 € 10	19654.65 15,88 € 10	19657.65 24,12 € 5
Placche tecnopolimero verniciato								
Blu matt	-	-	19641.76 10,21 € 10	19642.76 10,21 € 10	19652.76 10,21 € 10	19653.76 10,21 € 10	19654.76 13,11 € 10	19657.76 18,86 € 5
Metal	-	-	19641.80 10,21 € 10	19642.80 10,21 € 10	19652.80 10,21 € 10	19653.80 10,21 € 10	19654.80 13,11 € 10	19657.80 18,86 € 5
Oro matt	-	-	19641.78 10,21 € 10	19642.78 10,21 € 10	19652.78 10,21 € 10	19653.78 10,21 € 10	19654.78 13,11 € 10	19657.78 18,86 € 5
Rosso matt	-	-	19641.75 10,21 € 10	19642.75 10,21 € 10	19652.75 10,21 € 10	19653.75 10,21 € 10	19654.75 13,11 € 10	19657.75 18,86 € 5
Silver matt	-	-	19641.79 10,21 € 10	19642.79 10,21 € 10	19652.79 10,21 € 10	19653.79 10,21 € 10	19654.79 13,11 € 10	19657.79 18,86 € 5
Verde matt	-	-	19641.77 10,21 € 10	19642.77 10,21 € 10	19652.77 10,21 € 10	19653.77 10,21 € 10	19654.77 13,11 € 10	19657.77 18,86 € 5

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Arké Classic

	1 modulo per pannelli	2 moduli per pannelli	2 moduli 1 foro	2 moduli 2 fori	3 moduli 2 fori centrali	3 moduli	4 moduli	7 moduli
								
Placche tecnopolimero								
Antibatterico, bianco	-	-	-	19642.AB.74 7,39 € 10 ◉	-	19653.AB.74 7,39 € 10 ◉	19654.AB.74 9,44 € 10 ◉	19657.AB.74 13,58 € 5 ◉
Avorio	19666.73 5,65 € 10 ◉	19667.73 12,53 € 10 ◉	19641.73 6,17 € 10 ◉	19642.73 6,17 € 10 ◉	19652.73 6,17 € 10 ◉	19653.73 6,17 € 10 ◉	19654.73 7,87 € 10 ◉	19657.73 11,34 € 5 ◉
Bianco	19666.74 5,65 € 10 ◉	19667.74 12,53 € 10 ◉	19641.74 6,17 € 10 ◉	19642.74 6,17 € 10 ◉	19652.74 6,17 € 10 ◉	19653.74 6,17 € 10 ◉	19654.74 7,87 € 10 ◉	19657.74 11,34 € 5 ◉
Grigio	19666.72 5,65 € 10 ◉	19667.72 12,53 € 10 ◉	19641.72 6,17 € 10 ◉	19642.72 6,17 € 10 ◉	19652.72 6,17 € 10 ◉	19653.72 6,17 € 10 ◉	19654.72 7,87 € 10 ◉	19657.72 11,34 € 5 ◉
Nero	19666.71 5,65 € 10 ◉	19667.71 12,53 € 10 ◉	19641.71 6,17 € 10 ◉	19642.71 6,17 € 10 ◉ 19642.AB.71 7,39 € 10 ◉	19652.71 6,17 € 10 ◉	19653.71 6,17 € 10 ◉ 19653.AB.71 7,39 € 10 ◉	19654.71 7,87 € 10 ◉ 19654.AB.71 9,44 € 10 ◉	19657.71 11,34 € 5 ◉ 19657.AB.71 13,58 € 5 ◉

Placche

Placca Arké Classic

	8 moduli (4+4)	14 moduli	21 moduli	BS, 3 moduli	BS, 5 moduli	FR/DE, 4 moduli (2+2)	FR/DE, 6 moduli (2+2+2)	FR/DE, 8 moduli (2+2+2+2)
								
Placche metallo nobilitato								
Acciaio spazzolato	19668.08 65,45 € 1 ◉	-	-	19648.08 31,17 € 1 ◉	19649.08 62,38 € 1 ◉	19643.08 60,74 € 1 ◉	19644.08 91,09 € 1 ◉	19669.08 121,45 € 1 ◉
Cromo nero	19668.09 65,45 € 1 ◉	-	-	-	-	-	-	-
Nichel nero	19668.10 65,45 € 1 ◉	-	-	19648.10 31,17 € 1 ◉	19649.10 62,38 € 1 ◉	-	-	-
Oro	19668.07 72,92 € 1 ◉	-	-	-	-	-	-	-
Ottone spazzolato	19668.12.01 72,92 € 1 ◉	-	-	19648.12.01 34,77 € 1 ◉	19649.12.01 69,51 € 1 ◉	19643.12.01 67,60 € 1 ◉	19644.12.01 101,41 € 1 ◉	19669.12.01 135,22 € 1 ◉
Rame spazzolato	19668.11 72,92 € 1 ◉	-	-	19648.11 34,77 € 1 ◉	19649.11 69,51 € 1 ◉	-	-	-
Placche metallo verniciato								
Ardesia matt	19668.02 43,96 € 1 ◉	-	-	-	-	-	-	-
Argento	19668.03 43,96 € 1 ◉	-	-	-	-	-	-	-

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Arké Classic



	8 moduli (4+4)	14 moduli	21 moduli	BS, 3 moduli	BS, 5 moduli	FR/DE, 4 moduli (2+2)	FR/DE, 6 moduli (2+2+2)	FR/DE, 8 moduli (2+2+2+2)
Champagne matt	19668.13 43,96 € 1	-	-	19648.13 20,91 € 1	19649.13 41,78 € 1	19643.13 32,45 € 1	19644.13 52,72 € 1	19669.13 81,14 € 1
Grafite matt	19668.01 36,13 € 1	-	-	19648.01 17,20 € 1	19649.01 34,42 € 1	19643.01 26,71 € 1	19644.01 43,41 € 1	19669.01 66,79 € 1
Perla matt	19668.05 43,96 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Polar	19668.06 36,13 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Polar matt total look	19668.B26 36,13 € 1	-	-	19648.B26 17,20 € 1	19649.B26 34,42 € 1	19643.B26 26,71 € 1	19644.B26 43,41 € 1	19669.B26 66,79 € 1
Polar total look	19668.B06 36,13 € 1	-	-	19648.B06 17,20 € 1	19649.B06 34,42 € 1	19643.B06 26,71 € 1	19644.B06 43,41 € 1	19669.B06 66,79 € 1
Titanio matt	19668.04 43,96 € 1	-	-	19648.04 20,91 € 1	19649.04 41,78 € 1	19643.04 32,45 € 1	19644.04 52,72 € 1	19669.04 81,14 € 1
Placche alluminio anodizzato								
Bronzo scuro	19668.17 31,82 € 1	-	-	19648.17 15,14 € 1	19649.17 30,27 € 1	-	-	-
Lava	19668.16 25,73 € 1	-	-	19648.16 12,23 € 1	19649.16 24,44 € 1	-	-	-
Naturale	19668.15 25,73 € 1	-	-	19648.15 12,23 € 1	19649.15 24,44 € 1	-	-	-
Placche legno								
Ciliegio	19668.42 80,24 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Larice	19668.43 80,24 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Wengé	19668.41 80,24 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Placche Reflex								
Avorio	19668.67 25,99 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Caramel	19668.62 25,99 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Ghiaccio	19668.66 25,99 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Ghiaccio total look	19668.B66 25,99 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Grigio fumé	19668.61 25,99 € 1	-	-	-	-	-	-	-

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Arké Classic

	8 moduli (4+4)	14 moduli	21 moduli	BS, 3 moduli	BS, 5 moduli	FR/DE, 4 moduli (2+2)	FR/DE, 6 moduli (2+2+2)	FR/DE, 8 moduli (2+2+2+2)
								
Oltremare	19668.64 25,99 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Orange	19668.63 25,99 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Salvia	19668.65 25,99 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Placche tecnopolimero verniciato								
Blu matt	19668.76 23,70 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Metal	19668.80 23,70 € 1	-	-	19648.80 10,21 € 10	19649.80 20,45 € 10	19643.80 14,85 € 1	19644.80 24,75 € 1	19669.80 39,61 € 1
Oro matt	19668.78 23,70 € 1	-	-	-	-	19643.78 14,85 € 1	19644.78 24,75 € 1	19669.78 39,61 € 1
Rosso matt	19668.75 23,70 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Silver matt	19668.79 23,70 € 1	-	-	19648.79 10,21 € 10	19649.79 20,45 € 10	19643.79 14,85 € 1	19644.79 24,75 € 1	19669.79 39,61 € 1
Verde matt	19668.77 23,70 € 1	-	-	-	-	-	-	-
Placche tecnopolimero								
Antibatterico, bianco	-	-	-	-	-	19643.AB.74 9,79 € 1	19644.AB.74 17,88 € 1	19669.AB.74 28,64 € 1
Avorio	19668.73 12,90 € 1	19660.73 31,14 € 5	19661.73 46,71 € 5	-	-	19643.73 8,17 € 1	19644.73 14,91 € 1	19669.73 23,84 € 1
Bianco	19668.74 12,90 € 1	19660.74 31,14 € 5	19661.74 46,71 € 5	19648.74 6,17 € 1	19649.74 12,32 € 1	19643.74 8,17 € 1	19644.74 14,91 € 1	19669.74 23,84 € 1
Grigio	19668.72 12,90 € 1	19660.72 31,14 € 5	19661.72 46,71 € 5	-	-	-	-	-
Nero	19668.71 12,90 € 1	19660.71 31,14 € 5	19661.71 46,71 € 5	19648.71 6,17 € 1	19649.71 12,32 € 1	19643.71 8,17 € 1 19643.AB.71 9,79 € 1	19644.71 14,91 € 1 19644.AB.71 17,88 € 1	19669.71 23,84 € 1 19669.AB.71 28,64 € 1

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Arké Round

	1 modulo per pannelli	2 moduli per pannelli	2 moduli 1 foro	2 moduli 2 fori	3 moduli 2 fori centrali	3 moduli	4 moduli	7 moduli	8 moduli (4+4)
									
Placche metallo nobilitato									
Cromo	-	-	19671.28 31,17 € 5 ◉	19672.28 31,17 € 5 ◉	19682.28 31,17 € 5 ◉	19683.28 31,17 € 5 ◉	19684.28 40,00 € 5 ◉	19687.28 57,72 € 5 ◉	19698.28 65,45 € 1 ◉
Nichel dark	-	-	19671.29 31,17 € 5 ◉	19672.29 31,17 € 5 ◉	19682.29 31,17 € 5 ◉	19683.29 31,17 € 5 ◉	19684.29 40,00 € 5 ◉	19687.29 57,72 € 5 ◉	19698.29 65,45 € 1 ◉
Nichel matt	-	-	19671.30 31,17 € 5 ◉	19672.30 31,17 € 5 ◉	19682.30 31,17 € 5 ◉	19683.30 31,17 € 5 ◉	19684.30 40,00 € 5 ◉	19687.30 57,72 € 5 ◉	19698.30 65,45 € 1 ◉
Oro	-	-	19671.27 34,77 € 5 ◉	19672.27 34,77 € 5 ◉	19682.27 34,77 € 5 ◉	19683.27 34,77 € 5 ◉	19684.27 44,55 € 5 ◉	19687.27 64,24 € 5 ◉	19698.27 72,92 € 1 ◉
Ottone spazzolato	-	-	19671.12.01 34,77 € 5 ◉	19672.12.01 34,77 € 5 ◉	19682.12.01 34,77 € 5 ◉	19683.12.01 34,77 € 5 ◉	19684.12.01 44,55 € 5 ◉	19687.12.01 64,24 € 5 ◉	19698.12.01 72,92 € 1 ◉
Rame spazzolato	-	-	19671.11 34,77 € 5 ◉	19672.11 34,77 € 5 ◉	19682.11 34,77 € 5 ◉	19683.11 34,77 € 5 ◉	19684.11 44,55 € 5 ◉	19687.11 64,24 € 5 ◉	19698.11 72,92 € 1 ◉
Placche metallo verniciato									
Ardesia	-	-	19671.22 20,91 € 5 ◉	19672.22 20,91 € 5 ◉	19682.22 20,91 € 5 ◉	19683.22 20,91 € 5 ◉	19684.22 27,36 € 5 ◉	19687.22 38,74 € 5 ◉	19698.22 43,96 € 1 ◉
Argento matt	-	-	19671.23 20,91 € 5 ◉	19672.23 20,91 € 5 ◉	19682.23 20,91 € 5 ◉	19683.23 20,91 € 5 ◉	19684.23 27,36 € 5 ◉	19687.23 38,74 € 5 ◉	19698.23 43,96 € 1 ◉
Bronzo matt	-	-	19671.24 20,91 € 5 ◉	19672.24 20,91 € 5 ◉	19682.24 20,91 € 5 ◉	19683.24 20,91 € 5 ◉	19684.24 27,36 € 5 ◉	19687.24 38,74 € 5 ◉	19698.24 43,96 € 1 ◉
Champagne matt	-	-	19671.13 20,91 € 5 ◉	19672.13 20,91 € 5 ◉	19682.13 20,91 € 5 ◉	19683.13 20,91 € 5 ◉	19684.13 27,36 € 5 ◉	19687.13 38,74 € 5 ◉	19698.13 43,96 € 1 ◉
Grafite matt	-	-	19671.21 17,20 € 5 ◉	19672.21 17,20 € 5 ◉	19682.21 17,20 € 5 ◉	19683.21 17,20 € 5 ◉	19684.21 22,48 € 5 ◉	19687.21 31,80 € 5 ◉	19698.21 36,13 € 1 ◉
Perla matt	-	-	19671.25 20,91 € 5 ◉	19672.25 20,91 € 5 ◉	19682.25 20,91 € 5 ◉	19683.25 20,91 € 5 ◉	19684.25 27,36 € 5 ◉	19687.25 38,74 € 5 ◉	19698.25 43,96 € 1 ◉
Polar matt	-	-	19671.26 17,20 € 5 ◉	19672.26 17,20 € 5 ◉	19682.26 17,20 € 5 ◉	19683.26 17,20 € 5 ◉	19684.26 22,48 € 5 ◉	19687.26 31,80 € 5 ◉	19698.26 36,13 € 1 ◉
Polar matt total look	-	-	19671.B26 17,20 € 5 ◉	19672.B26 17,20 € 5 ◉	19682.B26 17,20 € 5 ◉	19683.B26 17,20 € 5 ◉	19684.B26 22,48 € 5 ◉	19687.B26 31,80 € 5 ◉	19698.B26 36,13 € 1 ◉
Placche legno									
Acero	-	-	19671.53 41,96 € 5 ◉	19672.53 41,96 € 5 ◉	19682.53 41,96 € 5 ◉	19683.53 41,96 € 5 ◉	19684.53 44,39 € 5 ◉	19687.53 62,97 € 5 ◉	19698.53 80,24 € 1 ◉
Ciliegio	-	-	19671.52 41,96 € 5 ◉	19672.52 41,96 € 5 ◉	19682.52 41,96 € 5 ◉	19683.52 41,96 € 5 ◉	19684.52 44,39 € 5 ◉	19687.52 62,97 € 5 ◉	19698.52 80,24 € 1 ◉
Noce	-	-	19671.51 41,96 € 5 ◉	19672.51 41,96 € 5 ◉	19682.51 41,96 € 5 ◉	19683.51 41,96 € 5 ◉	19684.51 44,39 € 5 ◉	19687.51 62,97 € 5 ◉	19698.51 80,24 € 1 ◉
Placche Reflex									
Avorio	-	-	19671.67 12,35 € 10 ◉	19672.67 12,35 € 10 ◉	19682.67 12,35 € 10 ◉	19683.67 12,35 € 10 ◉	19684.67 15,88 € 10 ◉	19687.67 24,12 € 5 ◉	19698.67 25,99 € 1 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Arké Round

	1 modulo per pannelli	2 moduli per pannelli	2 moduli 1 foro	2 moduli 2 fori	3 moduli 2 fori centrali	3 moduli	4 moduli	7 moduli	8 moduli (4+4)
Caramel	-	-	19671.62 12,35 € 10	19672.62 12,35 € 10	19682.62 12,35 € 10	19683.62 12,35 € 10	19684.62 15,88 € 10	19687.62 24,12 € 5	19698.62 25,99 € 1
Ghiaccio	-	-	19671.66 12,35 € 10	19672.66 12,35 € 10	19682.66 12,35 € 10	19683.66 12,35 € 10	19684.66 15,88 € 10	19687.66 24,12 € 5	19698.66 25,99 € 1
Ghiaccio total look	-	-	19671.B66 12,35 € 10	19672.B66 12,35 € 10	19682.B66 12,35 € 10	19683.B66 12,35 € 10	19684.B66 15,88 € 10	19687.B66 24,12 € 5	19698.B66 25,99 € 1
Grigio fumé	-	-	19671.61 12,35 € 10	19672.61 12,35 € 10	19682.61 12,35 € 10	19683.61 12,35 € 10	19684.61 15,88 € 10	19687.61 24,12 € 5	19698.61 25,99 € 1
Oltremare	-	-	19671.64 12,35 € 10	19672.64 12,35 € 10	19682.64 12,35 € 10	19683.64 12,35 € 10	19684.64 15,88 € 10	19687.64 24,12 € 5	19698.64 25,99 € 1
Orange	-	-	19671.63 12,35 € 10	19672.63 12,35 € 10	19682.63 12,35 € 10	19683.63 12,35 € 10	19684.63 15,88 € 10	19687.63 24,12 € 5	19698.63 25,99 € 1
Salvia	-	-	19671.65 12,35 € 10	19672.65 12,35 € 10	19682.65 12,35 € 10	19683.65 12,35 € 10	19684.65 15,88 € 10	19687.65 24,12 € 5	19698.65 25,99 € 1
Placche tecnopolimero verniciato									
Blu	-	-	19671.86 10,21 € 10	19672.86 10,21 € 10	19682.86 10,21 € 10	19683.86 10,21 € 10	19684.86 13,11 € 10	19687.86 18,86 € 5	19698.86 23,70 € 1
Metal	-	-	19671.80 10,21 € 10	19672.80 10,21 € 10	19682.80 10,21 € 10	19683.80 10,21 € 10	19684.80 13,11 € 10	19687.80 18,86 € 5	19698.80 23,70 € 1
Oro antico	-	-	19671.88 10,21 € 10	19672.88 10,21 € 10	19682.88 10,21 € 10	19683.88 10,21 € 10	19684.88 13,11 € 10	19687.88 18,86 € 5	19698.88 23,70 € 1
Rosso	-	-	19671.85 10,21 € 10	19672.85 10,21 € 10	19682.85 10,21 € 10	19683.85 10,21 € 10	19684.85 13,11 € 10	19687.85 18,86 € 5	19698.85 23,70 € 1
Silver	-	-	19671.89 10,21 € 10	19672.89 10,21 € 10	19682.89 10,21 € 10	19683.89 10,21 € 10	19684.89 13,11 € 10	19687.89 18,86 € 5	19698.89 23,70 € 1
Verde	-	-	19671.87 10,21 € 10	19672.87 10,21 € 10	19682.87 10,21 € 10	19683.87 10,21 € 10	19684.87 13,11 € 10	19687.87 18,86 € 5	19698.87 23,70 € 1
Placche tecnopolimero									
Antibatterico, bianco	-	-	-	19672.AB.84 7,39 € 10	-	19683.AB.84 7,39 € 10	19684.AB.84 9,44 € 10	19687.AB.84 13,58 € 5	-
Avorio	19696.83 5,65 € 10	19697.83 12,53 € 10	19671.83 6,17 € 10	19672.83 6,17 € 10	19682.83 6,17 € 10	19683.83 6,17 € 10	19684.83 7,87 € 10	19687.83 11,34 € 5	19698.83 12,90 € 1
Bianco	19696.84 5,65 € 10	19697.84 12,53 € 10	19671.84 6,17 € 10	19672.84 6,17 € 10	19682.84 6,17 € 10	19683.84 6,17 € 10	19684.84 7,87 € 10	19687.84 11,34 € 5	19698.84 12,90 € 1
Grigio	19696.82 5,65 € 10	19697.82 12,53 € 10	19671.82 6,17 € 10	19672.82 6,17 € 10	19682.82 6,17 € 10	19683.82 6,17 € 10	19684.82 7,87 € 10	19687.82 11,34 € 5	19698.82 12,90 € 1
Nero	19696.81 5,65 € 10	19697.81 12,53 € 10	19671.81 6,17 € 10	19672.81 6,17 € 10 19672.AB.81 7,39 € 10	19682.81 6,17 € 10	19683.81 6,17 € 10 19683.AB.81 7,39 € 10	19684.81 7,87 € 10 19684.AB.81 9,44 € 10	19687.81 11,34 € 5 19687.AB.81 13,58 € 5	19698.81 12,90 € 1

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Metal-Elite
(Metallo nobilitato)



Δ **12** Ottone spazzolato



▲ **12.01** Ottone spazzolato



08 Acciaio spazzolato

Metal-Color
(Metallo verniciato)



03 Argento



02 Ardesia matt



24 Bronzo matt

Pastello
(Metallo verniciato)



31 Sabbia di Lipari



32 Tortora



33 Terra di Siena

Total Look
(Metallo verniciato)



26 Polar matt



01 Grafite matt




14 Metal

Metal-Elite
(Metallo nobilitato)


07 Oro


08 Acciaio spazzolato


09 Cromo nero


10 Nichel nero

Metal-Color
(Metallo verniciato)


01 Grafite matt


02 Ardesia matt


03 Argento


04 Titanio matt

Alu-Tech
(Alluminio)


15 Naturale


16 Lava


17 Bronzo scuro

Wood
(Legno massiccio)


41 Wengé


42 Ciliegio


43 Larice

Reflex Plus
(Reflex)


61 Grigio fumé


62 Caramel



63 Orange


64 Oltremare

Color-Tech
(Tecnopolimero verniciato)


75 Rosso matt


76 Blu matt


77 Verde matt


78 Oro matt

Tecno-Basic
(Tecnopolimero satinato)


71 Nero


72 Grigio


73 Avorio


74 Bianco



11 Rame spazzolato



Δ **12** Ottone spazzolato



▲ **12.01** Ottone spazzolato



05 Perla matt



06 Polar



B06 Polar total look
(con diaframma bianco)



B26 Polar matt total look
(con diaframma bianco)




13 Champagne matt



65 Salvia



66 Ghiaccio



B66 Ghiaccio total look
(con diaframma bianco)



67 Avorio



79 Silver matt



80 Metal

Nota: Le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno naturale sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.

Metal-Elite
(Metallo nobilitato)


27 Oro


28 Cromo


29 Nichel dark


30 Nichel matt

Metal-Color
(Metallo verniciato)


21 Grafite matt


22 Ardesia


23 Argento matt


24 Bronzo matt

Wood
(Legno massiccio)


51 Noce


52 Ciliegio


53 Acero

Reflex Plus
(Reflex)


61 Grigio fumé


62 Caramel


63 Orange


64 Oltremare

Color-Tech
(Tecnopolimero verniciato)


85 Rosso


86 Blu


87 Verde


88 Oro antico

Tecno-Basic
(Tecnopolimero)


81 Nero


82 Grigio


83 Avorio


84 Bianco



11 Rame spazzolato



Δ 12 Ottone spazzolato



Δ 12.01 Ottone spazzolato



25 Perla matt



26 Polar matt



B26 Polar matt total look
(con diaframma bianco)



13 Champagne matt



65 Salvia



66 Ghiaccio



B66 Ghiaccio total look
(con diaframma bianco)



67 Avorio



89 Silver



80 Metal

Nota: Le variazioni di venatura, colore o regolarità della superficie nelle placche in legno naturale sono un pregio e una garanzia di autenticità del materiale.

Modalità per la personalizzazione delle placche

Personalizzazione con logotipo.



Placca .88 Oro antico personalizzata con logotipo aziendale.


Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente.
La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.

Come ordinare.


Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:

- il **codice della placca** (per es. 19653.01). **Non sono personalizzabili le placche Metal-Color: Grafite Matt (01 e 21), Metal-Elite: Oro (07 e 27), Cromo Nero (09), Nichel Nero (10), Cromo (28), Nichel Dark (29) Nichel Matt (30); Wood: Larice (43)**.
- la **quantità**;
  - le quantità per le **placche in legno**, sono da concordare con la rete commerciale;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.


Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.



Placca Arké Classic



Placca Arké Round



Placca Arké fit

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P51** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P52** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P53** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P54** *
Oltre 500 pezzi	**B.P55** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

Modalità per la personalizzazione dei comandi

La personalizzazione dei comandi e dei tasti avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle sotto riportate:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita e considerando le caratteristiche se si desidera la **personalizzazione retroilluminata**.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) o **scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P51** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P54** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P52** *	Oltre 500 pezzi	**B.P55** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P53** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Le **scritte** fornite dal cliente e non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**':
- per i **comandi e tasti tradizionali**: le scritte possono **essere non retroilluminate** in tutta l'area del tasto, con altezza carattere 2,6;
- per i **tasti dei comandi domotici**: le scritte possono **essere retroilluminate** all'interno dello spazio 10x10 mm con testi di massimo 3 righe, ciascuna riga di massimo 8 **caratteri maiuscoli**, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria, posizionate come da tabella sotto riportata. Per scritte **non retroilluminate** è personalizzabile tutta l'area del tasto.

  ***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 19751 o 19752 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*
- I **simboli e le scritte** per i tasti dei comandi domotici possono essere combinati insieme all'interno dell'area 10x10. Il simbolo verrà ridotto del 20% rispetto allo standard, il testo di massimo 8 caratteri con altezza 1,7 mm (in 1 riga), può essere posizionato sopra o sotto il simbolo. Nel caso nello stesso impianto ci siano tasti con solo simboli o simbolo+testo, tutti i simboli verranno ridotti del 20% e posizionati allineati tra loro.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P56** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P59** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P57** *	Oltre 500 pezzi	**B.P60** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P58** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Nei tasti e comandi tradizionali e tasti per comandi domotici, i simboli possono:
- **essere retroilluminati** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente;
- **non essere retroilluminati** e il simbolo può occupare tutta l'area del tasto.

Posizionamento delle scritte

Testo in 1 riga	Testo in 2 righe	Testo in 3 righe
		

Posizionamento della scritta e simbolo

Testo in 1 riga		
		

Esempi di tasti e comandi con personalizzazione



Comandi basculanti con personalizzazione retroilluminata



Comandi assiali con personalizzazione retroilluminata



Tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza con personalizzazione



Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza con personalizzazione

Esempi di tasti per comandi domotici con personalizzazione



Personalizzazione **senza retroilluminazione** e **LED "OFF"**



Personalizzazione **con retroilluminazione** (esempio con opzioni di testo e simboli su tasto 1 modulo)



Personalizzazione **con retroilluminazione** (esempio con opzioni di testo su tasto 2 moduli e simboli su tasto 1 modulo)

ARKÉ - Personalizzazioni





Modalità per la personalizzazione dei comandi

Tabella personalizzazione



Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pagina seguente o da richiesta del cliente

Posizioni e caratteristiche per comandi tradizionali e tasti (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi tradizionali basculanti 1 e 2 moduli		NO	posizione 1 e 2
Comandi assiali 1 e 2 moduli		NO	posizione 1 e 3
Coppia di tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2

Posizione e caratteristiche per tasti dei comandi domotici (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Mezzi tasti 1 modulo ***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 19751 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		**SI** solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto
Mezzi tasti 2 moduli ***Nota**. La personalizzazione del tasto domotico 19752 viene effettuata sulla superficie completamente neutra.*		**SI** solo nell'area 10x10 mm	se la programmazione del LED è sempre "OFF" si può personalizzare tutta l'area del tasto

ARKÉ - Personalizzazioni

Libreria simboli e scritte standard

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.

TASTO LISCIO (eliminazione di qualsiasi simbolo dal tasto domotico)

S19.300

LUCI

S19.301 S19.302 S19.303 S19.304 S19.305 S19.306 S19.307 S19.308 S19.309 S19.310 S19.311 S19.312 S19.313 S19.314

◆S19.315 S19.316 S19.317 S19.318 S19.319 S19.320 S19.321 S19.322 S19.323 S19.324 S19.325 S19.326 S19.327 S19.328

S19.329 S19.330 S19.331 S19.332 S19.333 S19.334 S19.335 S19.336 S19.337 S19.338 ◆S19.339 ◆S19.340 S19.341 S19.342

◆S19.343 S19.344 S19.345 S19.346 ◆S19.347 ◆S19.348 ◆S19.349 ◆S19.350 S19.351 S19.352

AMBIENTI

S19.353 S19.354 S19.355 S19.356 S19.357 S19.358 S19.359 S19.360 S19.361 S19.362 S19.363 S19.364 S19.365 S19.366

S19.367 S19.368 S19.369 S19.370 S19.371 S19.372 S19.373

SCENARI

S19.374 S19.375 S19.376 S19.377 S19.378 S19.379 S19.380 S19.381 S19.382 S19.383 S19.384 S19.385 S19.386

S19.387 S19.388 S19.389

HOTEL

S19.390 S19.391 S19.392 S19.393 S19.394 S19.395 S19.396 S19.397 S19.398 S19.399 S19.400 S19.401 S19.402

NAVALE

S19.403 S19.404 S19.405

ACCESSI

◆S19.406 S19.407 ◆S19.408 S19.409 S19.410 S19.411 S19.412

TAPPARELLE FINESTRE E TENDE

◆S19.413 ◆S19.414 S19.415 S19.416 S19.417 S19.418 S19.419 S19.420 S19.421 S19.422 S19.423 S19.424 S19.425 ◆S19.426

◆S19.427 S19.428 S19.429 S19.430 S19.431 S19.432 S19.433 S19.434 S19.435 S19.436 S19.437 S19.438 S19.439 S19.440

S19.441 S19.442 S19.443 S19.444 S19.445

CLIMA

S19.446 S19.447 S19.448 S19.449 S19.450

GIARDINO

S19.453 S19.454

MUSICA E AUDIO

S19.455 S19.456 S19.457 S19.458 S19.459 S19.460 S19.461

NUMERI E TESTI

0 S19.462 1 S19.463 2 S19.464 3 S19.465 4 S19.466 5 S19.467 6 S19.468 7 S19.469 8 S19.470 9 S19.471

ESTERNO S19.472 EXTERNAL S19.473 GENERALE S19.474

GENERAL S19.475 BAGNO S19.476 TOILETTE S19.477 MODE S19.478 TEXT... S19.466 TEXT... TEXT... S19.467 TEXT... TEXT... TEXT... S19.468

◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

Idea







Idea Classica

Apparecchi statici	pag. 148
Apparecchi di comando basculanti	pag. 148
Apparecchi di manovra	pag. 150
Apparecchi elettronici	pag. 150
Apparecchi regolatori	pag. 150
Prese di corrente	pag. 152
Protezione	pag. 153
Prese di segnale	pag. 153
Segnalazioni ottiche e acustiche	pag. 154



Idea Rondò

Illuminazione	pag. 155
Rilevamento	pag. 155
Controllo accessi	pag. 155
Adattatore tasti	pag. 155
Accessori	pag. 155
Supporti	pag. 156
Componenti non modulari	pag. 157
Placche	pag. 158
Personalizzazioni	pag. 162

Copriforo

Apparecchi statici

Copriforo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	16540	Grigio	100	222,58	Copriforo, fronte rigato
	16540.B	Bianco	100	222,58	
	16542	Grigio	100	222,58	Copriforo, fronte liscio
	16542.B	Bianco	100	222,58	

Passacavo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	16541	Grigio	20	454,07	Passacavo con serracavo
	16541.B	Bianco	20	454,07	

Dispositivi

Apparecchi di comando basculanti

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16000	Grigio	50	11,43	Interruttore 1P 10 AX 250 V~. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	16000.B	Bianco	50	11,43	
	16001	Grigio	50	11,93	Interruttore 1P 16 AX 250 V~. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	16001.B	Bianco	50	11,93	
	16021	Grigio	20	15,05	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	16021.B	Bianco	20	15,05	
📷	16021.M	Grigio	20	17,17	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione - 2 moduli. Fornito senza unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	16021.M.B	Bianco	20	17,17	
	17001	Grigio	20	12,98	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ - modulo ridotto. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	17001.B	Bianco	20	12,98	
📷	17001.G	Grigio	20	18,47	Interruttore 1P 16 AX 250 V~ - 2 moduli ridotti. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	17001.G.B	Bianco	20	18,47	
	17001.L	Grigio	20	15,45	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione - modulo ridotto. Fornito senza unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	17001.L.B	Bianco	20	15,45	

Interruttori bipolari


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16016	Grigio	20	22,61	Interruttore 2P 16 AX 250 V~. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	16016.B	Bianco	20	22,61	
	16036	Grigio	20	23,50	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	16036.B	Bianco	20	23,50	
	17007	Grigio	20	23,39	Interruttore 2P 16 AX 250 V~ - modulo ridotto. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	17007.B	Bianco	20	23,39	

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16004	Grigio	50	13,99	Deviatore 1P 10 AX 250 V~. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	16004.B	Bianco	50	13,99	
	16005	Grigio	50	14,40	Deviatore 1P 16 AX 250 V~. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	16005.B	Bianco	50	14,40	
📷	16025	Grigio	20	17,00	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	16025.B	Bianco	20	17,00	
	16025.M	Grigio	20	18,89	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione - 2 moduli. Fornito senza unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	16025.M.B	Bianco	20	18,89	
	17003	Grigio	20	15,48	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ - modulo ridotto. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	17003.B	Bianco	20	15,48	
	17003.G	Grigio	20	21,23	Deviatore 1P 16 AX 250 V~ - 2 moduli ridotti. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	17003.G.B	Bianco	20	21,23	
	17003.L	Grigio	20	18,75	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione - modulo ridotto. Fornito senza unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	17003.L.B	Bianco	20	18,75	

Invertitori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16013	Grigio	50	26,33	Invertitore 1P 16 AX 250 V~. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	16013.B	Bianco	50	26,33	


16540


16000.B


16021.M


17001.G


16036.B


16025


16013.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Invertitori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	17005	Grigio	20	29,86	Invertitore 1P 16 AX 250 V~ - modulo ridotto. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	17005.B	Bianco	20	29,86	

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16080	Grigio	50	13,01	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico
	16080.B	Bianco	50	13,01	
	16080.P	Grigio	20	16,26	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo chiave
	16080.P.B	Bianco	20	16,26	
	16090	Grigio	20	14,20	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione
	16090.B	Bianco	20	14,20	
	16090.M	Grigio	20	16,75	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico, luminoso, per unità di segnalazione - 2 moduli. Fornito senza unità di segnalazione
	16090.M.B	Bianco	20	16,75	
📷	16092	Grigio	20	17,12	Pulsante 1P NC 10 A 250 V~, generico, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione
	16092.B	Bianco	20	17,12	
	16121	Grigio	20	27,53	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, ecc.)
	16121.B	Bianco	20	27,53	
📷	17010	Grigio	20	13,95	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico - modulo ridotto
	17010.B	Bianco	20	13,95	
	17010.G	Grigio	20	21,28	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico - 2 moduli ridotti
	17010.G.B	Bianco	20	21,28	
	17010.L	Grigio	20	17,10	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione - modulo ridotto. Fornito senza unità di segnalazione
📷	17010.L.B	Bianco	20	17,10	

Pulsanti speciali/con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16080.C	Grigio	50	16,26	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello
	16080.C.B	Bianco	50	16,26	
📷	16081	Grigio	50	16,26	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce
	16081.B	Bianco	50	16,26	
	16083	Grigio	20	25,34	Pulsante 1P NC 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	16083.B	Bianco	20	25,34	
	16084	Grigio	20	25,34	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	16084.B	Bianco	20	25,34	

Pulsanti speciali/con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16190	Grigio	20	34,17	Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm - 2 moduli
	16190.B	Bianco	20	34,17	
	17020	Grigio	20	35,63	Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm - 2 moduli ridotti. Fornito senza lampada
	17020.B	Bianco	20	35,63	

Quid luci

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03991	Grigio	10	15,33	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
	03992	Grigio	10	17,37	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF con reset, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
	03993	Grigio	10	18,05	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
📷	03994	Grigio	10	15,94	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO su fase (L) o su neutro (N), 1 uscita a relè NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)


16080


16092


17010


17010.L.B


16081


16190


03994

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi a chiave

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16165	Grigio	20	103,55	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave. Da installare con gli appropriati accessori della serie Idea. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
16165.B	Bianco	20	103,55	
16165.CU	Grigio	20	103,55	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave unificata 000. Da installare con gli appropriati accessori della serie Idea. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
16165.CU.B	Bianco	20	103,55	
16180.CU	Grigio	20	92,85	Pulsante 1P NO 16 A 250 V~, a chiave unificata 000
16180.CU.B	Bianco	20	92,85	
16185	Grigio	20	103,55	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave
16185.B	Bianco	20	103,55	

Apparecchi di manovra

Comandi per ventil-convettori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16558	Grigio	10	49,41	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
16558.B	Bianco	10	49,41	

Commutatori di manovra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16140	Grigio	10	28,70	Commutatore 1P 10 AX 250 V~ (3 morsetti), con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
16140.B	Bianco	10	28,70	
16145	Grigio	10	44,32	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
16145.B	Bianco	10	44,32	

Pulsanti di manovra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16101	Grigio	20	25,77	Pulsante 1P NO (di marcia) 16 A 250 V~
16101.B	Bianco	20	25,77	
16104	Grigio	20	29,51	Pulsante 1P NC (di arresto) 16 A 250 V~
16104.B	Bianco	20	29,51	

Pulsanti di manovra con frecce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16150	Grigio	10	28,70	Pulsante commutatore 1P 10 A 250 V~ (3 morsetti), con frecce direzionali e posizione OFF centrale
16150.B	Bianco	10	28,70	
16155	Grigio	10	44,32	Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti), frecce direzionali e posizione OFF centrale
16155.B	Bianco	10	44,32	

Quid tapparelle

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03996	Grigio	10	35,71	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
03997	Grigio	10	11,46	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto


16165.B


16558


16140


16104.B



03996

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi elettronici

Temporizzatore

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 16572	Grigio	10	218,36	Temporizzatore elettronico per comando luce scale, locali di servizio, aspiratori domestici, uscita a relè NO 6 A 230 V~, individuazione al buio, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz - 2 moduli
	△ 16572.B	Bianco	10	218,36	

Unità di chiamata

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16455	Grigio	1	200,09	Unità elettronica di chiamata, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 Vd.c. (SELV) - 3 moduli
📷	16455.B	Bianco	1	200,09	
	16456	Grigio	1	211,07	Unità elettronica di risposta, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 V d.c. (SELV) - 3 moduli
	16456.B	Bianco	1	211,07	

Apparecchi regolatori

Regolatori universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16559.1	Grigio	10	85,21	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
📷	16559.1.B	Bianco	10	85,21	
📷	16603.1	Grigio	10	85,21	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	16603.1.B	Bianco	10	85,21	

Altri regolatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16557	Grigio	20	73,41	Regolatore 120 V~ 50-60 Hz per: lampade ad incandescenza 30-500 W, trasformatori ferromagnetici 30-300 VA, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
	16557.B	Bianco	20	73,41	
📷	16563	Grigio	10	75,83	Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per: lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
	16563.B	Bianco	10	75,83	



16455.B


16559.1.B


16603.1


16557


16563

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Prese standard italiano P10 - P11

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16201	Grigio	50	10,88	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
16201.B	Bianco	50	10,88	
17031	Grigio	20	11,60	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo P11 - modulo ridotto
17031.B	Bianco	20	11,60	

Prese standard italiano P17/11

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16203	Grigio	50	14,66	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
16203.B	Bianco	50	14,66	
16203.R	Rosso	20	15,27	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, per linee dedicate
17033	Grigio	20	15,24	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11 - modulo ridotto
17033.B	Bianco	20	15,24	

Prese standard italiano P30

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16209	Grigio	20	25,24	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
16209.B	Bianco	20	25,24	
16209.R	Rosso	20	26,09	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano P30 (contatti di terra laterali e centrale), per linee dedicate - 2 moduli
17039	Grigio	20	25,83	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli ridotti
17039.B	Bianco	20	25,83	
17039.R	Rosso	20	26,50	Prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~, per linee dedicate, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), per linee dedicate - 2 moduli ridotti

Prese standard italiano Universali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16211	Grigio	20	28,37	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
16211.B	Bianco	20	28,37	
16211.R	Rosso	20	34,39	

Prese standard tedesco

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16208	Grigio	20	24,94	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
16208.B	Bianco	20	24,94	
17038	Grigio	20	25,74	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli ridotti
17038.B	Bianco	20	25,74	

Prese British Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16258	Grigio	20	27,94	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
16258.B	Bianco	20	27,94	
16260	Grigio	20	27,94	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
16260.B	Bianco	20	27,94	

Prese standard francese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16212	Grigio	20	19,44	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard francese - 2 moduli
16212.B	Bianco	20	19,44	
17042	Grigio	20	19,73	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli ridotti
17042.B	Bianco	20	19,73	

Prese standard euroamericano

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16233	Grigio	20	13,62	Presa 2P 15 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)
16233.B	Bianco	20	13,62	
16234	Grigio	20	14,30	Presa SICURY 2P 15 A 250 V~ standard euroamericano (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)
16234.B	Bianco	20	14,30	
17044	Grigio	20	13,72	Presa 2P 15 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli ed allineati e spinotti ø 4,8 mm) - modulo ridotto
17044.B	Bianco	20	13,72	

Prese standard americano con terra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16242	Grigio	20	14,40	Presa SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
16242.B	Bianco	20	14,40	
16243	Grigio	20	28,08	Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
16243.B	Bianco	20	28,08	
16245	Grigio	20	13,51	Presa 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
16245.B	Bianco	20	13,51	


16203


16203.R


16209.B


17039


16211.R


16212.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese standard americano con terra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16246	Grigio	20	26,58	Due prese 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli. Per spina 01096
16246.B	Bianco	20	26,58	

Prese USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16292	Grigio	1	32,10	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
16292.AC.15	Grigio	1	39,82	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
16292.AC.15.B	Bianco	1	39,82	
16292.B	Bianco	1	32,10	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz

Altre prese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16226	Grigio	20	17,34	Presa 2P+T 10 A 250 V~ standard svizzero tipo 13
16226.B	Bianco	20	17,34	
16247	Grigio	20	13,51	Presa 2P+T 15 A 250 V~ standard americano
16247.B	Bianco	20	13,51	
16251	Grigio	20	16,70	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese
16251.B	Bianco	20	16,70	
16254	Grigio	20	17,17	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese - 2 moduli
16254.B	Bianco	20	17,17	
16261	Grigio	20	16,70	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
16261.B	Bianco	20	16,70	
16262	Grigio	20	17,17	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
16262.B	Bianco	20	17,17	

Protezione

Prese protette

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16273	Grigio	5	183,07	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A - 2 moduli
16273.B	Bianco	5	183,07	

Prese protette

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16276	Grigio	5	244,51	Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A - 3 moduli
16276.B	Bianco	5	244,51	
16283	Grigio	5	377,13	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 3 moduli
16283.B	Bianco	5	377,13	
16286	Grigio	1	535,27	Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 4 moduli
16286.B	Bianco	1	535,27	
16290	Grigio	1	183,26	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli
16290.B	Bianco	1	183,26	

Portafusibili e scudo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16460	Grigio	20	20,83	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm. Fornito senza fusibile
16460.B	Bianco	20	20,83	

Interruttori magnetotermici

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16505.10	Grigio	10	110,26	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A
16505.10.B	Bianco	10	110,26	
16505.16	Grigio	10	118,78	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A
16505.16.B	Bianco	10	118,78	

Interruttori magnetotermici differenziali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16511.10	Grigio	5	252,15	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
16511.10.B	Bianco	5	252,15	
16511.16	Grigio	5	279,49	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli



16246



16292.AC.15.B



16251



16261



16273.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Interruttori magnetotermici differenziali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16511.16.6	Grigio	5	436,11	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 6 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
	16511.16.6.B	Bianco	5	436,11	
◙	16511.16.B	Bianco	5	279,49	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli

Prese di segnale

Prese video

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16334	Grigio	1	54,84	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone
◙	16334.B	Bianco	1	54,84	
	16334.H	Grigio	1	63,53	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°
	16334.H.B	Bianco	1	63,53	

Prese telefoniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	16335	Grigio	20	28,37	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
	16335.B	Bianco	20	28,37	

Prese TV SAT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	16306.01	Grigio	20	34,32	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	16306.01.B	Bianco	20	34,32	
	16306.10	Grigio	20	47,71	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
	16306.10.B	Bianco	20	47,71	
◙	16307.01	Grigio	10	110,73	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	16307.01.B	Bianco	10	110,73	
	16331	Grigio	10	18,17	Presa coassiale con connettore femmina tipo F. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
	16331.B	Bianco	10	18,17	

Prese TV SAT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	17066.01	Grigio	20	34,92	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB - modulo ridotto. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	17066.01.B	Bianco	20	34,92	
◙	17066.10	Grigio	20	51,71	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB - modulo ridotto
	17066.10.B	Bianco	20	51,71	
	17067.01	Grigio	10	114,04	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli ridotti. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	17067.01.B	Bianco	10	114,04	
	17067.10	Grigio	10	115,83	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli ridotti
	17067.10.B	Bianco	10	115,83	

Connettori USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16368	Grigio	1	32,12	Presa standard USB, morsetti a vite
16368.B	Bianco	1	32,12	

Segnalazioni ottiche e acustiche

Ronzatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16405	Grigio	10	32,80	Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA
16405.B	Bianco	10	32,80	
16406	Grigio	10	50,99	Ronzatore 24 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA
16406.B	Bianco	10	50,99	
16408	Grigio	10	44,49	Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA
16408.B	Bianco	10	44,49	

Suonerie

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16400	Grigio	10	45,24	Suoneria 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA
16400.B	Bianco	10	45,24	



16511.16.B


16334.B


16335


16306.01


16307.01


17066.10

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Suonerie

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16403	Grigio	10	53,16	Suoneria 230 V~ 50-60 Hz 8 VA
	16403.B	Bianco	10	53,16	
	16420	Grigio	5	272,30	Suoneria elettronica a 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore), regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz e 12 V d.c. (SELV) - 2 moduli
📷	16420.B	Bianco	5	272,30	

Spie

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16431	Grigio	20	18,26	Spia per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusore bianco. Fornita senza lampada
	16431.B	Bianco	20	18,26	
	16431.R	Grigio	20	18,26	Spia per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusore rosso. Fornita senza lampada
📷	16431.R.B	Bianco	20	18,26	

Spie prismatiche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16433.R	Grigio	10	23,13	Spia prismatica per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusore rosso. Fornita senza lampada
	16433.R.B	Bianco	10	23,13	

Illuminazione

Torce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16450	Grigio	10	169,20	Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica - 2 moduli
	16450.B	Bianco	10	169,20	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16633	Grigio	5	171,03	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz
📷	16633.B	Bianco	5	171,03	

Controllo accessi

Interruttori a badge

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16465	Grigio	1	122,88	Interruttore elettronico a badge con tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 V d.c. (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	16465.B	Bianco	1	122,88	

Adattatore tasti

Accessori per tasti

Adattatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16544	Grigio	20	11,32	Adattatore per inseritori di chiavi elettroniche per impianti d'allarme
	16544.B	Bianco	20	11,32	

Accessori

Accessori per installazione

Coperchi di protezione trasparente

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	16713.C	Trasparente	100	48,77	Coperchio trasparente di protezione per supporti 16713, 16722 e 16722.L.

Illuminazione

Lampade

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00940	Bianco	10	4,22	Lampada LED E10 10x21 mm, 230 V~ 0,7 W, temperatura di colore 2700 K

Lampade siluro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	07052	Rosso	50	3,78	Lampada siluro al neon ø 6,3x28 mm 250 V~ 0,5 W
	07054	Bianco	50	3,87	Lampada siluro ad incandescenza ø 7x31 mm, bulbo ø 8x15 mm, 12 V 3 W
	07055	Bianco	50	4,32	Lampada siluro ad incandescenza ø 7x31 mm, bulbo ø 8x15 mm, 24 V 3 W



16420.B



16431.R.B



16433.R



16633.B



16465

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Controllo accessi

Smart card

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16452		5	13,18	Smart card programmabile
16452.H		5	13,18	Smart card programmabile, personalizzabile
16452.S		10	4,75	Carta ISO. Retro della card personalizzabile
16474		1	124,67	Smart card per collegamento seriale dei lettori/programmatori 20471, 16471, 14471 al PC o al PDA di configurazione

Prese di segnale

Resistenze terminali prese TV

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16330		50	4,51	Resistenza terminale Z 75 ohm per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz

Batterie

Batterie Ni-MH

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00910		1	12,84	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torce elettroniche

Batteria di ricambio per torce, vedi da pag. 155

Supporti

Per scatole rettangolari

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16713	Grigio	240	2,59	Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
16714	Grigio	20	6,16	Supporto 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
16715	Grigio	20	12,93	Supporto 5 moduli, con viti, per scatole 5 moduli
16716	Grigio	20	11,88	Supporto 6 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli
16718	Grigio	10	14,91	Supporto 12 moduli (6+6), con viti, per scatole da incasso V71320, V71620 e V71720 o scatola da parete 09920
16719	Grigio	10	15,46	Supporto 18 moduli (6+6+6), con viti, per scatola da incasso V71321 o scatola da parete 09921

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16723	Grigio	20	7,80	Supporto 3 moduli con viti, per apparecchi Arké, da completare con placche Idea, per scatole 3 moduli
16723.B	Bianco	20	7,80	

Supporti per scatole tedesco/francese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16722	Grigio	20	8,13	Supporto 2 moduli, fronte rigato, senza viti, per scatole 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm
16722.B	Bianco	20	8,13	
16722.L	Grigio	20	8,13	Supporto 2 moduli, fronte liscio, senza viti, per scatole 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm
16722.L.B	Bianco	20	8,13	

Per scatole rotonde

Supporti con griffe

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
17080	Grigio	50	5,89	Supporto 1 modulo, fronte liscio, con griffe, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971
17080.B	Bianco	50	5,89	
17081	Grigio	50	5,89	Supporto 1 modulo, fronte rigato, con griffe, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971
17081.B	Bianco	50	5,89	
17082	Grigio	50	5,89	Supporto 2 moduli ridotti, con griffe, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971

Supporti per scatole tedesco/francese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
17086	Grigio	50	3,27	Supporto 1 modulo, fronte liscio, senza viti, per scatole da incasso rotonde o quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm o da parete 09971
17086.B	Bianco	50	3,27	
17087	Grigio	50	3,27	Supporto 2 moduli ridotti, senza viti, per scatole da incasso rotonde o quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm o da parete 09971



00910



16713



16716



17081

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Per pannelli

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16771	Grigio	20	3,76	Supporto 1 modulo, con viti, per installazione su pannelli
16772	Grigio	10	12,72	Supporto 2 moduli (1+1 sovrapposti), con viti, per installazione su pannelli

Componenti non modulari

Rilevamento

Rivelatori gas

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 01896	Bianco	1	348,81	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con sensore sostituibile (durata 5 anni), segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione a parete. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione



16771

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche

Placca Idea Classica

	1 modulo per pannelli	1-2 moduli ridotti	2 moduli per pannelli	3 moduli	4 moduli
					
Placche metallo nobilitato					
Nichel spazzolato	16781.34 38,78 € 10 ◉	17092.34 49,86 € 10 ◉	16782.34 69,32 € 10 ◉	16733.34 46,92 € 10 ◉	16734.34 69,11 € 10 ◉
Oro lucido	16781.32 38,78 € 10 ◉	17092.32 52,56 € 10 ◉	16782.32 69,32 € 10 ◉	16733.32 46,76 € 10 ◉	16734.32 69,77 € 10 ◉
Placche metallo verniciato					
Ardesia	-	17092.46 35,29 € 10 ◉	-	16733.46 32,58 € 10 ◉	16734.46 47,20 € 10 ◉
Argento metallizzato	16781.21 28,17 € 10 ◉	17092.21 30,57 € 10 ◉	16782.21 58,12 € 10 ◉	16733.21 29,16 € 10 ◉	16734.21 42,64 € 10 ◉
Bianco	16781.01 23,36 € 10 ◉	17092.01 27,55 € 10 ◉	16782.01 53,10 € 10 ◉	16733.01 25,79 € 10 ◉	16734.01 38,43 € 10 ◉
Placche tecnopolimero					
Bianco Idea	16786.04 6,71 € 10 ◉	17097.04 8,20 € 10 ◉	16787.04 21,91 € 10 ◉	16743.04 7,55 € 10 ◉	16744.04 10,80 € 10 ◉
Bianco brillante	16786.01 6,71 € 10 ◉	17097.01 8,20 € 10 ◉	16787.01 21,91 € 10 ◉	16743.01 7,55 € 10 ◉	16744.01 10,80 € 10 ◉
Grigio grafite	16786.15 6,71 € 10 ◉	17097.15 8,20 € 10 ◉	16787.15 21,91 € 10 ◉	16743.15 7,55 € 10 ◉	16744.15 10,80 € 10 ◉
Nero	16786.16 6,71 € 10 ◉	17097.16 8,20 € 10 ◉	16787.16 21,91 € 10 ◉	16743.16 7,55 € 10 ◉	16744.16 10,80 € 10 ◉

Placche

Placca Idea Classica

	5 moduli	6 moduli	12 moduli (6+6)	18 moduli (6+6+6)
				
Placche metallo nobilitato				
Nichel spazzolato	-	16736.34 95,42 € 5 ◉	-	-
Oro lucido	-	16736.32 98,01 € 5 ◉	-	-
Placche metallo verniciato				
Ardesia	-	16736.46 59,81 € 5 ◉	-	-
Argento metallizzato	-	16736.21 59,81 € 5 ◉	-	-

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Idea Classica

	5 moduli	6 moduli	12 moduli (6+6)	18 moduli (6+6+6)
				
Bianco	-	16736.01 52,67 € 5 ◉	-	-
Placche tecnopolimero				
Bianco Idea	16745.04 17,50 € 5 ◉	16746.04 17,77 € 5 ◉	16748.04 63,07 € 5 ◉	16749.04 83,06 € 5 ◉
Bianco brillante	16745.01 17,50 € 5 ◉	16746.01 17,77 € 5 ◉	16748.01 63,07 € 5 ◉	16749.01 83,06 € 5 ◉
Grigio grafite	16745.15 17,50 € 5 ◉	16746.15 17,77 € 5 ◉	-	-
Nero	16745.16 17,50 € 5 ◉	16746.16 17,77 € 5 ◉	16748.16 63,07 € 5 ◉	16749.16 83,06 € 5 ◉

Placche

Placca Idea Rondò

	1 modulo per pannelli	1-2 moduli ridotti	2 moduli per pannelli	3 moduli	4 moduli	5 moduli	6 moduli
							
Placche metallo nobilitato							
Nichel spazzolato	16783.34 38,78 € 10 ◉	17093.34 49,86 € 10 ◉	16784.34 69,32 € 10 ◉	16753.34 46,92 € 10 ◉	16754.34 69,11 € 10 ◉	-	16756.34 95,42 € 5 ◉
Oro lucido	16783.32 38,78 € 10 ◉	17093.32 52,56 € 10 ◉	16784.32 69,32 € 10 ◉	16753.32 46,76 € 10 ◉	16754.32 69,77 € 10 ◉	-	16756.32 98,01 € 5 ◉
Placche metallo verniciato							
Ardesia	-	17093.46 35,29 € 10 ◉	-	16753.46 32,58 € 10 ◉	16754.46 47,20 € 10 ◉	-	16756.46 59,81 € 5 ◉
Argento metallizzato	16783.21 28,17 € 10 ◉	17093.21 30,57 € 10 ◉	16784.21 58,12 € 10 ◉	16753.21 29,16 € 10 ◉	16754.21 42,64 € 10 ◉	-	16756.21 59,81 € 5 ◉
Bianco	16783.01 23,36 € 10 ◉	17093.01 27,55 € 10 ◉	16784.01 53,10 € 10 ◉	16753.01 25,79 € 10 ◉	16754.01 38,43 € 10 ◉	-	16756.01 52,67 € 5 ◉
Placche tecnopolimero							
Bianco Idea	-	17098.04 8,20 € 10 ◉	-	16763.04 7,55 € 10 ◉	16764.04 10,80 € 10 ◉	16765.04 17,50 € 5 ◉	16766.04 17,77 € 5 ◉
Bianco brillante	-	17098.01 8,20 € 10 ◉	-	16763.01 7,55 € 10 ◉	16764.01 10,80 € 10 ◉	16765.01 17,50 € 5 ◉	16766.01 17,77 € 5 ◉
Grigio grafite	-	17098.15 8,20 € 10 ◉	-	16763.15 7,55 € 10 ◉	16764.15 10,80 € 10 ◉	16765.15 17,50 € 5 ◉	16766.15 17,77 € 5 ◉
Nero	-	17098.16 8,20 € 10 ◉	-	16763.16 7,55 € 10 ◉	16764.16 10,80 € 10 ◉	16765.16 17,50 € 5 ◉	16766.16 17,77 € 5 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Metallo pressofuso



01 Bianco



21 Argento metallizzato



32 Oro lucido



34 Nichel spazzolato



46 Ardesia

Tecnopolimero



01 Bianco brillante



04 Bianco Idea



15 Grigio grafite



16 Nero

VIMAR

Metallo pressofuso



01 Bianco



21 Argento metallizzato



32 Oro lucido



34 Nichel spazzolato



46 Ardesia

Tecnopolimero



01 Bianco brillante



04 Bianco Idea



15 Grigio grafite



16 Nero

IDEA - Personalizzazioni

Modalità per la personalizzazione delle placche

Personalizzazione con logotipo.



Placca .33 Oro opaco personalizzata con logotipo aziendale.

Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente. La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo. **La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar**.


Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P01** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P02** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P03** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P04** *
Oltre 500 pezzi	**B.P05** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.


Come ordinare.

Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:
- il **codice della placca** (per es. 16753.01);
- la **quantità**;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.


Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.




Placca Idea Classica



Placca Idea Classica - solo per metallo



Placca Idea Rondò



Placca Idea Rondò - solo per metallo

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

IDEA - Personalizzazioni

Modalità per la personalizzazione dei comandi

La personalizzazione dei comandi avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle sotto riportate:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) o **scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P01** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P04** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P02** *	Oltre 500 pezzi	**B.P05** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P03** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Le **scritte** fornite dal cliente e non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**': fare riferimento alle tabelle della pagina seguente.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P56** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P59** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P57** *	Oltre 500 pezzi	**B.P60** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P58** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.


In tutti i **comandi tradizionali**, i simboli non possono **essere retroilluminati** come riferito nelle tabelle della pagina seguente.

Esempi di comandi con personalizzazione



Comandi con indicatore luminoso, personalizzati.

Esempi di comandi domotici con personalizzazione



Tasti domotici personalizzati **con "LED 'ON"**



Modalità per la personalizzazione dei comandi

Tabella personalizzazione





Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pagina seguente o da richiesta del cliente

Posizioni e caratteristiche per comandi tradizionali (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi tradizionali		NO	tutte le posizioni
Comandi tradizionali con indicatore luminoso		NO	posizione 1 e 2

Posizioni e caratteristiche per comandi domotici (barrare la posizione da personalizzare)

Tipo	Area disponibile per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Tasto 1 modulo		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità
Tasto 2 moduli		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità
Tasto KNX 1 modulo		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità
Tasto KNX 2 moduli		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità

IDEA - Personalizzazioni

Libreria simboli e scritte standard

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.

ACCESSI



◆S16.001 S16.002 S16.003 ◆S16.117

LUCI



S16.004 S16.011 ◆S16.029 S16.030 S16.031 S16.032 S16.033 S16.034 S16.035 S16.036 S16.037 S16.038 ◆S16.039 ◆S16.040

S16.047 ◆S16.049 S16.050 S16.051 S16.052 ◆S16.053 ◆S16.054 ◆S16.055 ◆S16.056

TAPPARELLE E TENDE



◆S16.057 ◆S16.058 ◆S16.059 ◆S16.060 S16.061 S16.062 S16.063 S16.064 S16.065 S16.066 S16.067 S16.068 S16.069 S16.070

S16.071 S16.072 ◆S16.073 ◆S16.074 S16.075 S16.076 S16.077 S16.078 S16.113 S16.114 S16.115 S16.116

CLIMA




S16.125 S16.126 S16.127

MUSICA E AUDIO



S16.152

NUMERI E TESTI



S16.176 S16.177 S16.178 S16.179 S16.180 S16.181 S16.182 S16.183 S16.184 S16.185 S16.186 S16.187 S16.188

S16.189 S16.190 S16.191 S16.192 S16.193 S16.194 S16.195 S16.196 S16.197 S16.198 S16.199 S16.200 S16.201

S16.202 S16.203

HOTEL



S16.164 S16.170 S16.171 S16.172 S16.173 S16.174 S16.175 S16.205 S16.206 S16.207 S16.208 S16.209

◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

Plana





Plana

Apparecchi statici	pag. 168
Apparecchi di comando basculanti	pag. 168
Apparecchi di manovra	pag. 172
Apparecchi elettronici	pag. 172
Apparecchi regolatori	pag. 172
Prese di corrente	pag. 174
Protezione	pag. 178
Prese di segnale	pag. 179
Segnalazioni ottiche e acustiche	pag. 180
Illuminazione	pag. 180
Supervisione	pag. 181
Rilevamento	pag. 181
Termoregolazione	pag. 181
Controllo accessi	pag. 181
Tasti intercambiabili	pag. 182
Accessori	pag. 184
Supporti	pag. 185
Componenti non modulari	pag. 187
Mezzi	pag. 187
Placche	pag. 188
Personalizzazioni	pag. 196

Copriforo

Apparecchi statici

Copriforo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	14041	Bianco	100	123,95	Copriforo
	14041.AB	Bianco, antibatterico	100	136,35	Copriforo, materiale antibatterico, bianco
	14041.SL	Silver	100	190,37	Copriforo
	14042	Bianco	20	148,18	Copriforo - 2 moduli
	14042.SL	Silver	20	196,56	

Passacavo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
14044	Bianco	50	309,21	Passacavo con serracavo
14044.SL	Silver	50	337,48	

Dispositivi

Apparecchi di comando basculanti

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14000	Bianco	50	3,98	Interruttore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14000.SL	Silver	50	5,62	
	14000.0	Frutti senza tasto	50	3,70	Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14000.2	Bianco	20	6,64	Interruttore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14000.2.SL	Silver	20	8,10	
	14001	Bianco	50	4,85	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	14001.AB	Bianco, antibatterico	50	5,31	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14001.SL	Silver	50	6,43	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	14001.0	Frutti senza tasto	50	4,57	Meccanismo interruttore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14001.2	Bianco	20	7,94	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14001.2.SL	Silver	20	9,07	

Interruttori bipolari

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14015	Bianco	50	14,60	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14015.AB	Bianco, antibatterico	50	16,06	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14015.SL	Silver	50	16,33	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14015.0	Frutti senza tasto	50	14,32	Meccanismo interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14015.2	Bianco	20	18,64	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14015.2.SL	Silver	20	19,80	

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14004	Bianco	50	5,22	Deviatore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14004.SL	Silver	50	6,79	
📷	14004.0	Frutti senza tasto	50	4,92	Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	14004.2	Bianco	20	7,94	Deviatore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14004.2.SL	Silver	20	9,24	
	14005	Bianco	50	6,29	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)



14041 14000 14001.AB 14001.0 14015 14004 14004.0 14004.2

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

PLANA

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14005.AB	Bianco, antibatterico	50	6,92	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14005.SL	Silver	50	7,98	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14005.0	Frutti senza tasto	50	5,99	Meccanismo deviatore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
◙	14005.2	Bianco	20	9,54	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14005.2.SL	Silver	20	10,59	

Invertitori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	14013	Bianco	50	17,69	Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14013.AB	Bianco, antibatterico	50	19,46	Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14013.SL	Silver	50	18,50	Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
◙	14013.0	Frutti senza tasto	50	17,40	Meccanismo invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14013.2	Bianco	20	20,26	Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14013.2.SL	Silver	20	20,73	

Pulsanti


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	14008	Bianco	50	5,37	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile
	14008.AB	Bianco, antibatterico	50	5,93	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco
	14008.SL	Silver	50	7,23	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	14008.0	Frutti senza tasto	50	5,10	Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli
	14008.2	Bianco	20	8,62	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
	14008.2.SL	Silver	20	9,81	
	14010	Bianco	10	9,69	Pulsante 1P NC 10 A 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile
◙	14010.SL	Silver	10	10,63	
	14010.0	Frutti senza tasto	10	9,41	Meccanismo pulsante 1P NC 10 A 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli
	14066	Bianco	20	17,18	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~. Consentono la chiusura dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)
	14066.SL	Silver	20	20,25	
	14068.B	Bianco	20	17,10	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ + spia per unità di segnalazione, diffusore bianco. Fornito senza unità di segnalazione
◙	14068.B.SL	Silver	20	20,15	

Pulsanti speciali/con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	14008.2.C	Bianco	20	10,43	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
	14008.2.C.SL	Silver	20	12,33	
	14008.2.L	Bianco	20	10,43	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli
	14008.2.L.SL	Silver	20	12,33	
	14050	Bianco	20	23,04	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta illuminabile, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli
	14052	Bianco	20	17,10	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	14052.AB	Bianco, antibatterico	20	18,82	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, materiale antibatterico, bianco
	14052.SL	Silver	20	21,30	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	14053	Bianco	20	17,10	Pulsante 1P NC 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	14053.SL	Silver	20	21,30	
	14183	Bianco	1	150,55	Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 Vd.c. (SELV) - 2 moduli. SET con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NC collegati in serie. RESET da più punti con pulsanti NC collegati in serie
	14183.SL	Silver	1	155,22	



14005.2 14013 14013.0 14008 14008.0 14010.SL 14068.B.SL 14008.2.C

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Quid luci

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03991	Grigio	10	15,33	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
	03992	Grigio	10	17,37	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF con reset, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)
	03993	Grigio	10	18,05	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
📷	03994	Grigio	10	15,94	Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO su fase (L) o su neutro (N), 1 uscita a relè NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)

Comandi a chiave

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14083	Bianco	20	54,55	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave. Da installare con gli appropriati accessori della serie Plana. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
📷	14083.CU	Bianco	20	54,55	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave unificata 000. Da installare con gli appropriati accessori della serie Plana. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
	14083.CU.SL	Silver	20	64,27	

Comandi a chiave

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14083.S	Bianco	20	54,55	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF). Da installare con gli appropriati accessori della serie Plana. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
14083.S.CU	Bianco	20	54,55	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione O (OFF). Da installare con gli appropriati accessori della serie Plana. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
14083.S.CU.SL	Silver	20	64,27	
14083.S.SL	Silver	20	64,27	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF). Da installare con gli appropriati accessori della serie Plana. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
14083.SL	Silver	20	64,27	Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave. Da installare con gli appropriati accessori della serie Plana. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm² a 4 mm², disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C
14087	Bianco	20	54,55	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave
14087.CU	Bianco	20	54,55	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave unificata 000
14087.CU.SL	Silver	20	64,27	
14087.SL	Silver	20	64,27	Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave



03991



03994



14083.S



14083.CU

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi superiori a 16 A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14002	Bianco	50	8,04	Interruttore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	14002.SL	Silver	50	8,19	
📷	14002.0	Frutti senza tasto	50	7,76	Meccanismo interruttore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	14002.2	Bianco	20	8,52	Interruttore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14002.2.SL	Silver	20	8,52	
	14003	Bianco	20	28,21	Tre interruttori indipendenti 1P 20 AX 250 V~, illuminabili - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14003.SL	Silver	20	28,73	
	14006	Bianco	50	9,70	Deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14006.SL	Silver	50	9,90	
	14006.0	Frutti senza tasto	50	9,43	Meccanismo deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	14006.2	Bianco	20	10,31	Deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14006.2.SL	Silver	20	10,53	
	14007	Bianco	20	33,73	Tre deviatori indipendenti 1P 20 AX 250 V~ - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	14007.SL	Silver	20	34,37	
	14016	Bianco	50	15,96	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14016.SL	Silver	50	16,74	
	14016.WH	Bianco	50	16,45	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, simbolo WATER/HEATER. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14016.WH.SL	Silver	50	17,24	
	14016.0	Frutti senza tasto	50	15,69	Meccanismo interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14016.2	Bianco	20	18,65	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14016.2.SL	Silver	20	19,33	
	14016.2.WH	Bianco	20	18,86	Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, simbolo WATER/HEATER - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14016.2.WH.SL	Silver	20	19,55	

Comandi superiori a 16 A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14017	Bianco	10	27,58	Interruttore 2P 32 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	14017.WH	Bianco	10	28,75	Interruttore 2P 32 A 250 V~ illuminabile, simbolo WATER/HEATER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	14017.WH.SL	Silver	10	29,28	
	14018	Bianco	10	40,07	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	14018.CK	Bianco	10	41,21	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	14018.CK.SL	Silver	10	41,97	
	14018.SL	Silver	10	40,73	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	14019	Bianco	5	40,07	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	14019.CK	Bianco	5	41,21	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)
	14019.CK.SL	Silver	5	41,97	
	14019.SL	Silver	5	40,73	Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)



14002.SL



14002.0



14002.2



14006.2



14007.SL



14017.WH.SL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di manovra

Comandi per ventil-convettori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14063	Bianco	10	24,51	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ per fan-coil (6 morsetti), a due tasti e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	14063.SL	Silver	10	28,94	
📷	14095	Bianco	10	48,08	Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil)
	14095.SL	Silver	10	48,61	

Commutatori di manovra

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14060	Bianco	10	24,51	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
📷	14060.SL	Silver	10	28,94	

Quid tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14196	Bianco	10	53,12	Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione
	14196.SL	Silver	10	56,24	

Pulsanti di manovra

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14056.33	Bianco	20	20,15	Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF
	14056.33.SL	Silver	20	23,74	
	14056.34	Bianco	20	20,15	Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo ON
	14056.34.SL	Silver	20	23,74	
	14058	Bianco	20	17,93	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NC 10 A 250 V~, simboli ON e OFF
	14058.SL	Silver	20	21,13	

Pulsanti di manovra con frecce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14062	Bianco	20	20,39	Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali
	14062.SL	Silver	20	24,01	

Quid tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03996	Grigio	10	35,71	Modulo relè elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto
	03997	Grigio	10	11,46	Modulo centrale tapparelle Quid, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto

Apparecchi elettronici

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02686.1	Frutti senza tasto	10	51,26	Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli
	02687	Frutti senza tasto	10	76,89	Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 3 moduli

Apparecchi regolatori

Regolatori universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14135.1	Bianco	10	53,72	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	14135.1.SL	Silver	10	56,31	
📷	14136.AB.1	Bianco, antibatterico	10	59,09	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, materiale antibatterico, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset




14095


14060.SL



03996


14135.1


14136.AB.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Regolatori universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14136.1	Bianco	10	53,72	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
	14136.1.SL	Silver	10	56,31	

Altri regolatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14099	Bianco	10	41,43	Regolatore di volume 8 ohm 15 W audio per diffusore sonoro, terminali a saldare o faston – 2 moduli
	14150	Bianco	20	43,97	Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
	14150.SL	Silver	20	45,47	
	14153	Bianco	20	52,57	Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio
	14153.SL	Silver	20	56,37	



14136.1



14136.1.SL



14099



14150.SL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese di corrente

Prese standard italiano P10 - P11

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14201	Bianco	50	6,58	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
14201.SL	Silver	50	7,97	

Prese standard italiano P17/11

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14203	Bianco	50	7,06	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
14203.AB	Bianco, antibatterico	50	7,75	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, materiale antibatterico, bianco
14203.AB.R	Antibatterico, rosso	20	11,30	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ antibatterica, standard italiano tipo P17/11, materiale antibatterico, rosso
14203.R	Rosso	20	10,27	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, per linee dedicate

Prese standard italiano P17/11

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14203.SL	Silver	50	9,33	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11

Prese standard italiano P30

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14209	Bianco	20	11,67	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli
14209.A	Arancione	20	14,71	
14209.R	Rosso	20	14,71	
14209.SL	Silver	20	14,51	
14209.V	Verde	20	14,71	

Prese standard italiano Universali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14210	Bianco	20	12,10	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
14210.AB	Bianco, antibatterico	20	13,30	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli
14210.AB.A	Antibatterico, arancione	20	18,17	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico, arancione - 2 moduli
14210.AB.R	Antibatterico, rosso	20	18,17	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico, rosso - 2 moduli
14210.AB.V	Antibatterico, verde	20	18,17	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico, verde - 2 moduli
14210.C.AB	Bianco, antibatterico	10	14,84	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 con coperchio, illuminabile, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli
14210.C.AB.R	Antibatterico, rosso	10	20,27	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 con coperchio, illuminabile, materiale antibatterico, rosso - 2 moduli
14210.R	Rosso	20	16,52	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 - 2 moduli
14210.SL	Silver	20	17,49	

Prese standard italiano con USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0K14210	Bianco	1	74,03	Kit Plana 3 Prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 bianco 14210, 1 Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 con alimentatore USB 15 W 3 A 5V 1 uscita tipo C bianco 14210.USB
14210.USB	Bianco	1	41,68	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici - 2 moduli
14210.USB.SL	Silver	1	44,63	


14201


14203


14209


14210


14210.AB.R


14210.C.AB

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese standard tedesco

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14208	Bianco	20	12,78	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli
14208.AB	Bianco, antibatterico	20	14,08	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli
14208.C	Bianco	10	15,94	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco con coperchio, illuminabile - 2 moduli
14208.C.SL	Silver	10	17,79	
14208.SL	Silver	20	15,34	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli

Prese British Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14214	Bianco	5	10,85	Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
14214.SL	Silver	5	11,04	
14215	Bianco	10	12,43	Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
14215.SL	Silver	10	12,68	
△ 14217	Bianco	10	17,88	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
△ 14217.SL	Silver	10	18,19	
14218	Bianco	20	18,01	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
14218.SL	Silver	20	21,19	
14219	Bianco	20	16,76	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese - 2 moduli
14219.SL	Silver	20	19,59	
14221	Bianco	10	16,50	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
14221.SL	Silver	10	16,75	

Prese British Standard


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14222	Bianco	5	24,51	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
14222.SL	Silver	5	24,91	

Prese British Standard con USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14223.A	Bianco	10	60,93	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
14223.A.SL	Silver	10	61,55	
14223.C	Bianco	10	60,93	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo C per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
14223.C.SL	Silver	10	61,55	
14224.AC	Bianco	5	73,37	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
14224.AC.SL	Silver	5	75,16	
14224.CC	Bianco	5	73,37	Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
14224.CC.SL	Silver	5	75,16	

Prese standard francese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14212	Bianco	20	12,53	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli
14212.AB	Bianco, antibatterico	20	13,76	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli
14212.C	Bianco	10	15,96	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese con coperchio, illuminabile - 2 moduli
14212.C.SL	Silver	10	18,11	
14212.SL	Silver	20	14,76	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli



14222.SL



14223.C



14224.AC

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

PLANA

Prese standard euroamericano

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14233	Bianco	20	7,24	Presa 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)
14233.SL	Silver	20	8,52	
14234	Bianco	20	7,81	Presa SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)
14234.SL	Silver	20	9,20	

Prese standard euroamericano con terra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14248	Bianco	20	9,52	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato - 2 moduli
14248.SL	Silver	20	10,88	
14249	Bianco	20	17,50	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato bianco - 3 moduli
14249.SL	Silver	20	20,19	Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato Silver - 3 moduli

Prese standard americano con terra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14242	Bianco	20	9,60	Presa SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
14242.SL	Silver	20	11,24	
14243	Bianco	20	17,65	Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
14243.SL	Silver	20	20,73	
14245	Bianco	20	8,99	Presa 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita
14245.SL	Silver	20	10,61	
14246	Bianco	20	16,76	Due prese 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita - 3 moduli
14246.SL	Silver	20	19,73	
14247	Bianco	20	8,99	Presa 2P+T 15 A 250 V~ standard americano
14247.SL	Silver	20	10,61	



14234



14248



14242

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

PLANA

Prese USB

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14292	Bianco	1	23,99	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
	△ 14292.AC	Bianco	1	35,35	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
	14292.AC.15	Bianco	1	32,76	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
📷	14292.AC.15.SL	Silver	1	35,06	
	△ 14292.AC.SL	Silver	1	37,83	Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
	△ 14292.C	Bianco	1	23,00	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
	14292.C.25	Bianco	1	26,35	Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz -1 modulo
	14292.C.25.SL	Silver	1	28,19	
	△ 14292.C.SL	Silver	1	24,61	Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
📷	14292.CC	Bianco	1	37,32	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 1 modulo
	14292.CC.SL	Silver	1	39,94	
	14292.SL	Silver	1	25,67	Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz
	14295	Bianco	1	43,61	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli

Prese USB

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14295.AC	Bianco	1	43,61	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14295.AC.SL	Silver	1	44,47	
	14295.CC	Bianco	1	43,61	Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14295.CC.SL	Silver	1	44,47	
📷	14295.SL	Silver	1	44,47	Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. Tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14298	Bianco	1	48,01	Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14298.SL	Silver	1	48,96	
📷	14298.60	Bianco	1	66,74	Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14298.60.SL	Silver	1	67,74	

Altre prese

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14226	Bianco	20	11,70	Presa 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13 - 2 moduli
	14226.SL	Silver	20	13,88	
	14240	Bianco	20	10,41	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano - 2 moduli
	14240.SL	Silver	1	13,02	
	14250	Bianco	20	10,85	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard argentino
	14250.SL	Silver	20	12,78	
	14253	Bianco	20	13,37	Presa SICURY 2P+T 20 A 250 V~ standard argentino - 2 moduli
	14253.SL	Silver	20	15,87	
	14254	Bianco	20	12,14	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese - 2 moduli
	14254.SL	Silver	20	14,60	
	14261	Bianco	20	11,06	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
	14261.SL	Silver	20	13,07	
	14262	Bianco	20	12,14	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano - 2 moduli
	14262.SL	Silver	20	14,60	


14292.AC.15.SL


14292.CC


14295.CC.SL



14295.SL


14298.60


14226

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Altre prese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14264	Bianco	20	10,72	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano
14264.SL	Silver	20	12,23	
14265	Bianco	20	11,76	Presa SICURY 2P+T 20 A 250 V~ standard brasiliano
14265.SL	Silver	20	13,45	

Protezione

Prese protette

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14273	Bianco	5	115,76	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A - 2 moduli
14273.SL	Silver	5	148,87	
14276	Bianco	5	153,19	Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A - 3 moduli
14276.SL	Silver	5	165,69	
14283	Bianco	5	255,56	Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 3 moduli
14283.SL	Silver	5	261,27	
14286	Bianco	1	358,25	Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 4 moduli
14286.SL	Silver	1	371,00	
14290	Bianco	1	98,71	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli
14290.AB	Bianco, antibatterico	1	108,58	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, materiale antibatterico, bianco - 3 moduli
14290.SL	Silver	1	120,50	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli

Prese protette

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14291	Bianco	1	93,70	Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS
14291.SL	Silver	1	95,37	

Portafusibili e scudo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14049	Bianco	10	14,07	Unità di connessione 13 A 250 V~ con interruttore 2P, uscita per cavo, fusibile di protezione, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS
14049.SL	Silver	10	14,34	
14416	Bianco	20	14,57	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm. Fornito senza fusibile
14416.SL	Silver	20	17,09	
14418	Bianco	20	41,73	SCUDO, limitatore di sovratensione 250 V~ con protezione e segnalazione d'intervento
14418.SL	Silver	20	46,71	

Interruttori magnetotermici

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14404.10	Bianco	10	56,73	Interruttore automatico magnetotermico 1P C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A
14404.10.SL	Silver	10	57,63	
14404.16	Bianco	10	60,96	Interruttore automatico magnetotermico 1P C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A
14404.16.SL	Silver	10	62,98	
14405.06	Bianco	10	61,59	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A
14405.06.SL	Silver	10	69,56	
14405.10	Bianco	10	62,12	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A
14405.10.SL	Silver	10	73,31	
14405.16	Bianco	10	64,34	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A
14405.16.SL	Silver	10	78,38	

Interruttori magnetotermici differenziali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14411.06	Bianco	5	151,23	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 1500 A - 2 moduli
14411.06.SL	Silver	5	170,23	
14411.10	Bianco	5	151,23	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
14411.10.SL	Silver	5	170,23	



14265.SL



14273



14276.SL



14286

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Interruttori magnetotermici differenziali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14411.16	Bianco	5	166,76	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
14411.16.6	Bianco	5	262,44	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 6 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
14411.16.6.SL	Silver	5	267,23	
14411.16.30	Bianco	1	166,76	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 30 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli
14411.16.SL	Silver	5	172,82	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A - 2 moduli

Prese di segnale

Prese video

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14346	Bianco	1	34,66	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone
14346.H	Bianco	1	40,21	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°
14346.H.SL	Silver	1	45,20	
14346.SL	Silver	1	38,55	Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone

Prese audio

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14335	Bianco	1	29,85	Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite
14335.SL	Silver	1	32,82	

Prese telefoniche

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14320	Bianco	20	19,99	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
14320.AB	Bianco, antibatterico	20	21,99	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, materiale antibatterico, bianco
14320.SL	Silver	20	23,90	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
14322	Bianco	10	17,38	Presa RJ11 con portello antipolvere, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite
14322.SL	Silver	10	17,67	
14327	Bianco	20	21,98	Presa telefonica 8 poli standard francese - 2 moduli
14327.SL	Silver	20	25,95	

Prese TV SAT

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14300.AB.01	Bianco, antibatterico	20	14,11	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico, bianco. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
14300.01	Bianco	20	12,83	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
14300.01.SL	Silver	20	16,79	
14300.10	Bianco	20	19,82	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB
14300.10.SL	Silver	20	23,89	
14302.01	Bianco	10	32,49	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
14302.01.SL	Silver	10	33,00	
14302.10	Bianco	10	32,49	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB - 2 moduli
14302.10.SL	Silver	10	33,26	
14303	Bianco	5	58,82	Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV)e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
14303.SL	Silver	5	59,53	
14318	Bianco	10	9,43	Presa coassiale con connettore femmina tipo F. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654
14318.SL	Silver	10	11,11	

Prese SELV

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14330	Bianco	20	11,62	Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm). Per circuiti ausiliari
14330.AB	Bianco, antibatterico	20	12,77	Presa 2P 6 A 24 V (SELV), per spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm, materiale antibatterico, bianco. Per circuiti ausiliari



14411.16.30


14346


14335.SL


14320.AB


14300.10



14303

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prese SELV

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14330.SL	Silver	20	13,46	Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm). Per circuiti ausiliari
14331	Bianco	20	11,62	Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm). Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.
14331.SL	Silver	20	13,46	

Connettori USB

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14345	Bianco	1	20,30	Presa standard USB, morsetti vite
14345.SL	Silver	1	23,22	

Segnalazioni ottiche e acustiche

Suonerie

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14370.SR	Bianco	10	25,94	Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 12 V~ (SELV) 50-60 Hz
14370.SR.SL	Silver	10	28,79	
14373.SR	Bianco	10	32,83	Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz
14373.SR.SL	Silver	10	36,44	
14380	Bianco	5	113,53	Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 Vdc (SELV) - 2 moduli
14380.SL	Silver	5	118,02	

Spie

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00975	Bianco	1	4,07	Cartellino personalizzato con cifre (max 4) per numerazione camera hotel, con simboli illuminabili Do Not Disturb e Please Clean, da abbinare agli articoli 14097,19097,20097
02685	Bianco	10	47,72	Unità di segnalazione stato cabina con quattro spie luminose: In, Do Not Disturb, Out, Simbolo cameriera - 2 moduli
14097	Frutti senza tasto	10	51,25	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ con due spie luminose per hotel Do Not Disturb e Please Clean 230V~, bianco - 2 moduli

Spie

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14386.B	Bianco	20	10,47	Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco. Fornita senza unità di segnalazione
14386.B.SL	Silver	20	12,33	
14388	Bianco	20	15,23	Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri. Fornita senza unità di segnalazione
14388.SL	Silver	20	17,95	

Spie prismatiche

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14387.B	Bianco	10	21,35	Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore bianco - 2 moduli. Fornita senza lampada
14387.B.SL	Silver	10	22,91	
14387.R	Bianco	10	21,35	Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore rosso - 2 moduli. Fornita senza lampada
14387.R.SL	Silver	10	22,91	
14387.V	Bianco	10	21,35	Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore verde - 2 moduli. Fornita senza lampada
14387.V.SL	Silver	10	22,91	

Illuminazione

Torce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14397	Neutro	10	85,80	Torcia estraibile di emergenza ausiliaria e lampada segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore - 2 moduli

Illuminazione e segnapasso

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14381	Bianco	5	41,71	Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz
14381.SL	Silver	5	43,38	
14389	Bianco	5	46,60	Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz con luce regolabile su tre livelli - 2 moduli
14389.SL	Silver	5	49,04	


14331


14345


14370.SR



14097


14387.B


14387.R

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Emergenza / Sicurezza

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02660.1	Bianco	1	97,55	Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca Arké o Plana
	14384	Bianco	1	171,18	Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora - 3 moduli
📷	14384.SL	Silver	1	171,79	
	14398	Neutro	10	66,98	Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore

Supervisione

Accessori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	Δ 14570	Bianco	1	74,12	Illuminatore da interno con LED ad alta efficienza per telecamere a colori, alimentazione 12-24 Vd.c. (SELV)
	Δ 14570.SL	Silver	1	79,81	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14181	Bianco	5	90,68	Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz
📷	14181.SL	Silver	5	105,70	

Rivelatori gas

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	Δ 14420	Bianco	1	437,57	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02970.B	Bianco	5	102,16	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02970.N	Next	1	116,13	
	14440	Bianco	5	71,82	Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
📷	14440.SL	Silver	5	81,53	

Sensori di temperatura

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14432	Bianco	1	64,07	Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita
📷	14432.SL	Silver	1	72,39	

Sensori di umidità

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14433	Bianco	1	143,64	Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467
	14433.SL	Silver	1	149,62	

Controllo accessi

Interruttori a badge

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14463	Bianco	1	112,25	Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	14463.SL	Silver	1	117,46	



14384.SL



14181.SL



02970.B



14440.SL



14432.SL



14433

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Interruttori a badge

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14465	Bianco	1	112,25	Interruttore elettronico a badge, con tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)
	14465.SL	Silver	1	117,46	
	14466	Bianco	1	115,78	Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 16 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS. Fornito senza carta ISO (badge)
📷	14466.SL	Silver	1	117,24	

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14468	Bianco	1	164,32	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche AGB per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
	14468.SL	Silver	1	168,78	
📷	14468.1	Bianco	1	164,32	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)
	14468.1.SL	Silver	1	168,78	
	14469	Bianco	1	164,32	Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l'installazione all'interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche Mifare per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)
	14469.SL	Silver	1	168,78	

Tasti intercambiabili

Tasti basculanti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14021	Bianco	50	1,41	Tasto intercambiabile 1 modulo, illuminabile ad anello
	14021.SL	Silver	50	2,34	Tasto intercambiabile 1 modulo, illuminabile
	14022	Bianco	20	2,60	Tasto intercambiabile 2 moduli, illuminabile ad anello
	14022.AB	Bianco, antibatterico	20	2,87	Tasto intercambiabile 2 moduli, illuminabile ad anello, materiale antibatterico, bianco
	14022.SL	Silver	20	3,15	Tasto intercambiabile 2 moduli, illuminabile
	14023	Bianco	10	4,71	Tasto intercambiabile 3 moduli, illuminabile ad anello
	14023.SL	Silver	10	5,66	Tasto intercambiabile 3 moduli, illuminabile

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando basculanti, vedi da pag. 168

Tasti con simbolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14021.C	Bianco	50	2,19	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo campanello illuminabile
14021.C.SL	Silver	50	2,69	
14021.G	Bianco	50	1,63	Tasto intercambiabile 1 modulo, illuminabile a disco
14021.G.SL	Silver	50	2,54	Tasto intercambiabile 1 modulo personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile
14021.L	Bianco	50	2,19	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo luce illuminabile
14021.L.SL	Silver	50	2,69	
14021.P	Bianco	50	2,19	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo chiave illuminabile
14021.P.SL	Silver	50	2,69	
14021.PS	Bianco	50	1,95	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo PRESS illuminabile
14021.PS.SL	Silver	50	2,11	
14021.99	Bianco	50	2,19	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 14015.0, illuminabile ad anello
14021.99.SL	Silver	50	2,69	
14022.C	Bianco	20	3,58	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo campanello illuminabile
14022.C.SL	Silver	20	4,27	
14022.G	Bianco	20	2,94	Tasto intercambiabile 2 moduli, illuminabile a disco
14022.G.SL	Silver	20	3,67	Tasto intercambiabile 2 moduli personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile
14022.L	Bianco	20	3,58	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo luce illuminabile
14022.L.SL	Silver	20	4,27	
14022.P	Bianco	20	3,58	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo chiave illuminabile
14022.P.SL	Silver	20	4,27	



14466.SL



14468.1



14469



14021

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14022.99	Bianco	20	3,58	Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 14015.0, illuminabile ad anello
	14022.99.SL	Silver	20	4,27	
	△ 14023.C	Bianco	10	5,27	Tasto intercambiabile 3 moduli, simbolo campanello illuminabile
	△ 14023.C.SL	Silver	10	6,08	
	△ 14023.G	Bianco	10	5,25	Tasto intercambiabile 3 moduli, illuminabile a disco
	△ 14023.G.SL	Silver	10	6,19	Tasto intercambiabile 3 moduli personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile
	14026.DND	Bianco	5	2,72	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Do Not Disturb con diffusore illuminabile
	14026.DND.SL	Silver	5	3,24	
📷	14026.PLS	Bianco	5	2,72	Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile
	14026.PLS.SL	Silver	5	3,24	
	14029	Bianco	50	3,76	Tasto intercambiabile 1 modulo, illuminabile ad anello, con targhetta
	14029.SL	Silver	50	4,74	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando basculanti, vedi da pag. 168

Tasti con diffusore

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14026	Bianco	50	2,61	Tasto intercambiabile 1 modulo, con diffusore illuminabile
	14026.SL	Silver	50	3,08	
	14027	Bianco	20	3,86	Tasto intercambiabile 2 moduli, con diffusore illuminabile
📷	14027.SL	Silver	20	4,40	
	△ 14028	Bianco	10	5,16	Tasto intercambiabile 3 moduli, con diffusore illuminabile
	△ 14028.SL	Silver	10	6,25	

Tasti da utilizzare con apparecchi di comando basculanti, vedi da pag. 168



14026.PLS


14026


14027.SL

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Accessori

Illuminazione

Unità di segnalazione

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	00931	Ambra	100	5,61	Unità di segnalazione a LED precablata, per individuazione al buio, 110-250 V 50/60 Hz 0,5 W. Utilizzare con lampade ad incandescenza o alogene
	00932	Verde	20	8,44	Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W
📷	00935.A	Ambra	50	6,19	Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W
	00935.B	Azzurro	50	6,19	
	00935.G	Verde	50	6,19	
	00935.R	Rosso	50	6,19	
	00935.W	Bianco	50	6,19	
	00936.250.A	Ambra	50	5,38	Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
	00936.250.B	Azzurro	50	5,38	
	00936.250.G	Verde	50	5,38	
	00936.250.R	Rosso	50	5,38	
	00936.250.W	Bianco	50	5,38	
	00936.5.A	Ambra	50	5,95	Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W
	00936.5.B	Azzurro	50	5,95	
	00936.5.G	Verde	50	5,95	
	00936.5.R	Rosso	50	5,95	
	00936.5.W	Bianco	50	5,95	
📷	00937.A	Ambra	50	6,48	Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi assiali
	00937.B	Azzurro	50	6,48	
	00937.G	Verde	50	6,48	
	00937.R	Rosso	50	6,48	
	00937.W	Bianco	50	6,48	
	00937.5.A	Ambra	50	6,48	Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W per comandi assiali
	00937.5.B	Azzurro	50	6,48	
	00937.5.G	Verde	50	6,48	
	00937.5.R	Rosso	50	6,48	
📷	00937.5.W	Bianco	50	6,48	
	00938.A	Ambra	50	5,61	Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)
	00938.B	Azzurro	50	5,61	
	00938.G	Verde	50	5,61	
	00938.R	Rosso	50	5,61	
	00938.W	Bianco	50	5,61	

Tabella di scelta dell'unità di segnalazione

Tipo comando



Basculanti: 1 e 2 moduli

USO DIURNO (utilizzo diurno con luminosità ad alta intensità)

00937.5... 5 V **00937...** 12-24 V **00938...** 110-250 V	**.A** (ambra) **.B** (azzurro) **.G** (verde) **.R** (rosso) **.W** (bianco)	**00936.5...** 5 V **00935...** 12-24 V **00936.250...** 110-250 V	**.A** (ambra) **.B** (azzurro) **.G** (verde) **.R** (rosso) **.W** (bianco)
00931 110-250 V Per lampade ad incandescenza o alogene	(ambra)		

Reset Quid

00932 220-240 V	(verde)

Lampade

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	00940	Bianco	10	4,22	Lampada LED E10 10x21 mm, 230 V~ 0,7 W, temperatura di colore 2700 K
	14771	Bianco	75	4,23	Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 24 V~ 2 W
	14777	Bianco	75	4,91	Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 220 V~ 3 W



00931



00935.A



00937.A



00937.5.W



00940

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Lampade siluro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	07052	Rosso	50	3,78	Lampada siluro al neon ø 6,3x28 mm 250 V~ 0,5 W
📷	07054	Bianco	50	3,87	Lampada siluro ad incandescenza ø 7x31 mm, bulbo ø 8x15 mm, 12 V 3 W
	07055	Bianco	50	4,32	Lampada siluro ad incandescenza ø 7x31 mm, bulbo ø 8x15 mm, 24 V 3 W

Alimentatori e trasformatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01876		1	145,39	Alimentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW

Controllo accessi

Smart card

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16452		5	13,18	Smart card programmabile
16452.H		5	13,18	Smart card programmabile, personalizzabile
📷 16452.S		10	4,75	Carta ISO. Retro della card personalizzabile
16474		1	124,67	Smart card per collegamento seriale dei lettori/programmatori 20471, 16471, 14471 al PC o al PDA di configurazione

Prese di segnale

Resistenze terminali prese TV

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 16330		50	4,51	Resistenza terminale Z 75 ohm per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz

Accessori per installazione

Coperchi di protezione trasp.

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
14602.C	Trasparente	50	69,34	Coperchio trasparente di protezione per supporti 2 moduli Plana e Arké, componibile con interasse 71

Coperchi di protezione trasp.

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷 21613.C	Trasparente	100	77,02	Coperchio trasparente di protezione per supporti 3 moduli
21618.C	Trasparente	20	125,68	Coperchio trasparente di protezione per supporti 8 moduli (4+4)

Batterie

Batterie Ni-MH

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 00908		1	21,47	Tre batterie ricaricabili Ni-MH 1,2V 800 mAh, formato mini stilo HR03 (AAA)

Batteria di ricambio per emergenza/sicurezza 14384.., vedi da pag. 181

Batterie Ni-Cd

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00913		1	38,72	Batteria ricaricabile di ricambio Ni-Cd 4,8 V 800 mAh per apparecchi di illuminazione d'emergenza a LED

Batteria di ricambio per emergenza/sicurezza 02660.1, vedi da pag. 181

Batterie Li-Ion

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷 00914		1	18,88	Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh di ricambio per torce estraibili portatili LED 14397, 19397, 20397, 30397

Batteria di ricambio per torce, vedi da pag. 180

Supporti

Per scatole rettangolari

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14612	Verde	20	4,45	Supporto 2 moduli centrali, con viti, per scatole da incasso 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale



07054



16452.S



16330



21613.C



00914

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

PLANA

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14613	Verde	200	1,64	Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli
14613.G	Grigio	200	1,49	
14614	Verde	40	3,89	Supporto 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli
14617	Verde	30	5,81	Supporto 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli
14618	Verde	5	9,54	Supporto 8 moduli (4+4), con viti, per scatola da incasso V71318, V71718 base da tavolo 14788
14619	Verde	10	3,69	Supporto 6 moduli (3+3), con viti, per scatole da incasso 09996
14620	Verde	10	10,24	Supporto 14 moduli (7+7), con viti, per scatole da incasso V71320, V71620 e V71720 o scatole da parete 09920
14621	Verde	10	10,86	Supporto 21 moduli (7+7+7), con viti, per scatola da incasso V71321 o scatole da parete 09921

Per scatole rotonde

Supporti con griffe

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14601	Verde	20	2,21	Supporto 1 modulo, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm
14601.G	Grigio	20	1,99	
14602	Verde	50	2,21	Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm
14602.G	Grigio	50	1,99	
14604	Verde	20	2,21	Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 57 mm

Supporti per scatole tedesco/francese

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14600	Verde	20	1,87	Supporto 1 modulo, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm
14600.G	Grigio	20	1,67	
14603	Verde	50	1,87	Supporto 2 moduli, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm o 56x56 mm, componibile con interasse 71 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale
14603.G	Grigio	50	1,67	
14605	Verde	20	1,87	Supporto 2 moduli, senza viti, per scatole da incasso con interasse 60 mm, componibile con interasse 57 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale

Per pannelli

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14626	Verde	20	2,20	Supporto 1 modulo, con viti, per pannelli
14627	Verde	10	8,68	Supporto 2 moduli, con viti, per pannelli

Per scatole BS

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14606	Bianco	40	4,10	Supporto 1 modulo, con viti, per scatole quadrate BS
14606.SL	Silver	40	4,11	
14607	Verde	40	2,43	Supporto 2 moduli, con viti, per scatole quadrate BS
14608	Verde	40	2,43	Supporto 3 moduli, con viti, per scatole quadrate BS
14609	Verde	10	4,01	Supporto 5 moduli, con viti, per scatole rettangolari BS


Speciali

Supporti orientabili

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00801	Bianco	1	27,25	Supporto orientabile 1 modulo Eikon, Arké e Plana
00801.20	Silver	1	42,00	
00802	Bianco	1	31,67	Supporto orientabile 2 moduli Eikon, Arké e Plana
00802.20	Silver	1	49,03	

Accessori supporti orientabili


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00800	Bianco	4	10,20	Cornice per fissaggio a parete dei supporti orientabili
00800.20	Silver	4	12,35	
00805	Bianco	5	13,62	Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli
00805.20	Silver	5	17,74	



14613



14617



14600

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Componenti non modulari

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02690	Bianco	1	62,76	Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto

Rivelatori gas

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 01896	Bianco	1	348,81	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con sensore sostituibile (durata 5 anni), segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione a parete. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione

Mezzi

Cofanetti e valigie

Plana

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	B.4305		1	264,99	Valigia placche Plana

Espositori

Plana

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	B.Q23005		1	2.377,26	Espositore rotativo Plana+Isoset



02690



B.4305



B.Q23005

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche

Placca Plana

	1 modulo per pannelli	2 moduli per pannelli	2 moduli 1 foro	2 moduli 2 fori	3 moduli 2 fori centrali	3 moduli
						
Placche metallo						
Alluminio spazzolato	-	-	14641.81 8,41 € 5 ◉	14642.81 8,41 € 5 ◉	14652.81 10,02 € 5 ◉	14653.81 7,54 € 5 ◉
Placche metallo galvanizzato						
Nichel perlato	-	-	14641.74 27,65 € 5 ◉	14642.74 27,65 € 5 ◉	14652.74 27,65 € 5 ◉	14653.74 27,65 € 5 ◉
Placche metallo verniciato						
Argento metallizzato	-	-	14641.71 18,32 € 5 ◉	-	-	-
Bronzo metallizzato	-	-	14641.70 18,32 € 5 ◉	14642.70 18,32 € 5 ◉	14652.70 18,32 € 5 ◉	14653.70 18,32 € 5 ◉
Silver	-	-	-	14642.71 18,32 € 5 ◉	14652.71 18,32 € 5 ◉	14653.71 18,32 € 5 ◉
Placche tecnopolimero						
Avorio	14666.02 4,28 € 10 ◉	14667.02 13,69 € 10 ◉	14641.02 3,59 € 10 ◉	14642.02 3,59 € 10 ◉	14652.02 5,52 € 10 ◉	14653.02 3,17 € 10 ◉
Beige	-	-	14641.03 3,59 € 10 ◉	14642.03 3,59 € 10 ◉	14652.03 5,52 € 10 ◉	14653.03 3,17 € 10 ◉
Bianco	14666.01 4,28 € 10 ◉	14667.01 13,69 € 10 ◉	14641.01 3,59 € 10 ◉	14642.01 3,59 € 10 ◉ 14642.C.01 8,81 € 10 ◉	14652.01 5,52 € 10 ◉	14653.01 3,17 € 10 ◉
Bianco granito	-	-	14641.06 3,59 € 10 ◉	14642.06 3,59 € 10 ◉	14652.06 5,52 € 10 ◉	14653.06 3,17 € 10 ◉
Nero	14666.05 4,28 € 10 ◉	14667.05 13,69 € 10 ◉	14641.05 3,59 € 10 ◉	14642.05 3,59 € 10 ◉	14652.05 5,52 € 10 ◉	14653.05 3,17 € 10 ◉
Placche tecnopolimero galvanizzato						
Bronzo metallizzato	-	-	-	-	-	-
Nichel perlato	-	-	-	-	-	-
Oro lucido	-	-	14641.24 18,54 € 10 ◉	14642.24 18,54 € 10 ◉	14652.24 24,07 € 10 ◉	14653.24 17,77 € 10 ◉
Oro opaco	-	-	14641.25 17,03 € 10 ◉	14642.25 17,03 € 10 ◉	14652.25 22,11 € 10 ◉	14653.25 16,32 € 10 ◉
Placche tecnopolimero verniciato						
Argento opaco	14666.20 10,81 € 10 ◉	14667.20 18,05 € 10 ◉	14641.20 9,73 € 10 ◉	14642.20 9,73 € 10 ◉	14652.20 15,11 € 10 ◉	14653.20 9,46 € 10 ◉
Champagne opaco	-	-	14641.22 9,73 € 10 ◉	14642.22 9,73 € 10 ◉	14652.22 15,11 € 10 ◉	14653.22 9,46 € 10 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Plana

	1 modulo per pannelli	2 moduli per pannelli	2 moduli 1 foro	2 moduli 2 fori	3 moduli 2 fori centrali	3 moduli
Nichel opaco	14666.21 10,81 € 10 ◉	14667.21 18,05 € 10 ◉	14641.21 9,73 € 10 ◉	14642.21 9,73 € 10 ◉	14652.21 15,11 € 10 ◉	14653.21 9,46 € 10 ◉
Silver	14666.27 10,81 € 10 ◉	14667.27 18,05 € 10 ◉	14641.27 9,73 € 10 ◉	-	14652.27 15,11 € 10 ◉	14653.27 9,46 € 10 ◉
Placche tecnopolimero con trattamento antibatterico						
Antibatterico, bianco	-	-	-	14642.AB.01 3,94 € 10 ◉	-	14653.AB.01 3,48 € 10 ◉
Placche Reflex						
Acqua	-	-	14641.45 7,57 € 10 ◉	14642.45 7,57 € 10 ◉	14652.45 9,75 € 10 ◉	14653.45 6,62 € 10 ◉
Ambra	-	-	14641.43 7,57 € 10 ◉	14642.43 7,57 € 10 ◉	14652.43 9,75 € 10 ◉	14653.43 6,62 € 10 ◉
Arancio	-	-	14641.48 7,57 € 10 ◉	14642.48 7,57 € 10 ◉	14652.48 9,75 € 10 ◉	14653.48 6,62 € 10 ◉
Cenere	-	-	14641.40 7,57 € 10 ◉	14642.40 7,57 € 10 ◉	14652.40 9,75 € 10 ◉	14653.40 6,62 € 10 ◉
Menta	-	-	14641.44 7,57 € 10 ◉	14642.44 7,57 € 10 ◉	14652.44 9,75 € 10 ◉	14653.44 6,62 € 10 ◉
Neve	-	-	14641.41 7,57 € 10 ◉	14642.41 7,57 € 10 ◉	14652.41 9,75 € 10 ◉	14653.41 6,62 € 10 ◉
Rubino	-	-	14641.51 7,57 € 10 ◉	14642.51 7,57 € 10 ◉	14652.51 9,75 € 10 ◉	14653.51 6,62 € 10 ◉
Smeraldo	-	-	14641.47 7,57 € 10 ◉	14642.47 7,57 € 10 ◉	14652.47 9,75 € 10 ◉	14653.47 6,62 € 10 ◉
Tabacco	-	-	14641.49 7,57 € 10 ◉	14642.49 7,57 € 10 ◉	14652.49 9,75 € 10 ◉	14653.49 6,62 € 10 ◉
Zaffiro	-	-	14641.50 7,57 € 10 ◉	14642.50 7,57 € 10 ◉	14652.50 9,75 € 10 ◉	14653.50 6,62 € 10 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Plana

	4 moduli	6 moduli (3+3)	7 moduli	8 moduli (4+4)	14 moduli	21 moduli
						
Placche metallo						
Alluminio spazzolato	14654.81 12,69 € 5 ◉	-	14657.81 17,24 € 5 ◉	-	-	-
Placche metallo galvanizzato						
Nichel perlato	14654.74 39,04 € 5 ◉	-	14657.74 54,88 € 5 ◉	-	-	-
Placche metallo verniciato						
Argento metallizzato	-	-	-	-	-	-
Bronzo metallizzato	14654.70 25,69 € 5 ◉	-	14657.70 36,55 € 5 ◉	-	-	-
Silver	14654.71 25,69 € 5 ◉	-	14657.71 36,55 € 5 ◉	-	-	-
Placche tecnopolimero						
Avorio	14654.02 6,19 € 10 ◉	14659.02 12,60 € 5 ◉	14657.02 9,71 € 5 ◉	14668.02 9,93 € 1 ◉	14690.02 39,87 € 5 ◉	14691.02 51,87 € 5 ◉
Beige	14654.03 6,19 € 10 ◉	14659.03 12,60 € 5 ◉	14657.03 9,71 € 5 ◉	14668.03 9,93 € 1 ◉	-	-
Bianco	14654.01 6,19 € 10 ◉	14659.01 7,72 € 5 ◉	14657.01 9,71 € 5 ◉	14668.01 9,93 € 1 ◉	14690.01 39,87 € 5 ◉	14691.01 51,87 € 5 ◉
Bianco granito	14654.06 6,19 € 10 ◉	14659.06 12,60 € 5 ◉	14657.06 9,71 € 5 ◉	14668.06 9,93 € 1 ◉	-	-
Nero	14654.05 6,19 € 10 ◉	14659.05 12,60 € 5 ◉	14657.05 9,71 € 5 ◉	14668.05 9,93 € 1 ◉	14690.05 39,87 € 5 ◉	14691.05 51,87 € 5 ◉
Placche tecnopolimero galvanizzato						
Bronzo metallizzato	-	-	-	14668.70 17,59 € 1 ◉	-	-
Nichel perlato	-	-	-	14668.74 30,58 € 1 ◉	-	-
Oro lucido	14654.24 27,04 € 10 ◉	-	14657.24 28,60 € 5 ◉	14668.24 35,90 € 1 ◉	-	-
Oro opaco	14654.25 24,85 € 10 ◉	-	14657.25 26,28 € 5 ◉	14668.25 32,97 € 1 ◉	-	-
Placche tecnopolimero verniciato						
Argento opaco	14654.20 14,06 € 10 ◉	-	14657.20 16,05 € 5 ◉	14668.20 16,31 € 1 ◉	14690.20 44,14 € 5 ◉	14691.20 56,53 € 5 ◉
Champagne opaco	14654.22 14,06 € 10 ◉	-	14657.22 16,05 € 5 ◉	14668.22 16,31 € 1 ◉	-	-
Nichel opaco	14654.21 14,06 € 10 ◉	-	14657.21 16,05 € 5 ◉	14668.21 16,31 € 1 ◉	14690.21 44,14 € 5 ◉	14691.21 56,53 € 5 ◉

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Plana


	4 moduli	6 moduli (3+3)	7 moduli	8 moduli (4+4)	14 moduli	21 moduli
						
Silver	14654.27 14,06 € 10 ◉	-	14657.27 16,05 € 5 ◉	14668.27 16,31 € 1 ◉ 14668.71 17,59 € 1 ◉	14690.27 44,14 € 5 ◉	14691.27 56,53 € 5 ◉
Placche tecnopolimero con trattamento antibatterico						
Antibatterico, bianco	14654.AB.01 6,80 € 10 ◉	-	14657.AB.01 10,71 € 5 ◉	-	-	-
Placche Reflex						
Acqua	14654.45 11,47 € 10 ◉	-	14657.45 16,20 € 5 ◉	14668.45 16,44 € 1 ◉	-	-
Ambra	14654.43 11,47 € 10 ◉	-	14657.43 16,20 € 5 ◉	14668.43 16,44 € 1 ◉	-	-
Arancio	14654.48 11,47 € 10 ◉	-	14657.48 16,20 € 5 ◉	14668.48 16,44 € 1 ◉	-	-
Cenere	14654.40 11,47 € 10 ◉	-	14657.40 16,20 € 5 ◉	14668.40 16,44 € 1 ◉	-	-
Menta	14654.44 11,47 € 10 ◉	-	14657.44 16,20 € 5 ◉	14668.44 16,44 € 1 ◉	-	-
Neve	14654.41 11,47 € 10 ◉	-	14657.41 16,20 € 5 ◉	14668.41 16,44 € 1 ◉	-	-
Rubino	14654.51 11,47 € 10 ◉	-	14657.51 16,20 € 5 ◉	14668.51 16,44 € 1 ◉	-	-
Smeraldo	14654.47 11,47 € 10 ◉	-	14657.47 16,20 € 5 ◉	14668.47 16,44 € 1 ◉	-	-
Tabacco	14654.49 11,47 € 10 ◉	-	14657.49 16,20 € 5 ◉	14668.49 16,44 € 1 ◉	-	-
Zaffiro	14654.50 11,47 € 10 ◉	-	14657.50 16,20 € 5 ◉	14668.50 16,44 € 1 ◉	-	-

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche

Placca Plana

	BS, 2 moduli	BS, 3 moduli	BS, 5 moduli	FR/DE, 4 moduli (2+2)	FR/DE, 6 moduli (2+2+2)	FR/DE, 8 moduli (2+2+2+2)
						
Placche metallo						
Alluminio spazzolato	-	-	-	-	-	-
Placche metallo galvanizzato						
Nichel perlato	-	-	-	-	-	-
Placche metallo verniciato						
Argento metallizzato	-	-	-	-	-	-
Bronzo metallizzato	-	-	-	-	-	-
Silver	-	-	-	-	-	-
Placche tecnopolimero						
Avorio	14647.02 3,65 € 10 ◉	14648.02 3,65 € 10 ◉	14649.02 6,33 € 10 ◉	14643.02 8,46 € 5 ◉	14644.02 13,02 € 5 ◉	14669.02 18,90 € 1 ◉
Beige	14647.03 3,65 € 10 ◉	14648.03 3,65 € 10 ◉	14649.03 6,33 € 10 ◉	14643.03 8,46 € 5 ◉	14644.03 13,02 € 5 ◉	14669.03 18,90 € 1 ◉
Bianco	14647.01 3,65 € 10 ◉	14648.01 3,65 € 10 ◉	14649.01 6,33 € 10 ◉	14643.01 8,46 € 5 ◉ 14645.01 8,46 € 5 ◉	14644.01 13,02 € 5 ◉ 14646.01 13,02 € 5 ◉	14669.01 18,90 € 1 ◉
Bianco granito	14647.06 3,65 € 10 ◉	14648.06 3,65 € 10 ◉	14649.06 6,33 € 10 ◉	14643.06 8,46 € 5 ◉	14644.06 13,02 € 5 ◉	14669.06 18,90 € 1 ◉
Nero	14647.05 3,65 € 10 ◉	14648.05 3,65 € 10 ◉	14649.05 6,33 € 10 ◉	14643.05 8,46 € 5 ◉	14644.05 13,02 € 5 ◉	14669.05 18,90 € 1 ◉
Placche tecnopolimero galvanizzato						
Bronzo metallizzato	-	-	-	-	-	-
Nichel perlato	-	-	-	-	-	-
Oro lucido	14647.24 16,13 € 10 ◉	14648.24 16,13 € 10 ◉	14649.24 27,79 € 10 ◉	14643.24 32,84 € 5 ◉	14644.24 43,73 € 5 ◉	14669.24 63,99 € 1 ◉
Oro opaco	14647.25 14,84 € 10 ◉	14648.25 14,84 € 10 ◉	14649.25 25,53 € 10 ◉	14643.25 30,17 € 5 ◉	14644.25 40,16 € 5 ◉	14669.25 58,80 € 1 ◉
Placche tecnopolimero verniciato						
Argento opaco	14647.20 10,02 € 10 ◉	14648.20 10,02 € 10 ◉	14649.20 14,28 € 10 ◉	14643.20 21,45 € 5 ◉	14644.20 28,32 € 5 ◉	14669.20 41,43 € 1 ◉
Champagne opaco	14647.22 10,02 € 10 ◉	14648.22 10,02 € 10 ◉	14649.22 14,28 € 10 ◉	14643.22 21,45 € 5 ◉	14644.22 28,32 € 5 ◉	14669.22 41,43 € 1 ◉
Nichel opaco	14647.21 10,02 € 10 ◉	14648.21 10,02 € 10 ◉	14649.21 14,28 € 10 ◉	14643.21 21,45 € 5 ◉	14644.21 28,32 € 5 ◉	14669.21 41,43 € 1 ◉


◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

Placche

Placca Plana

	BS, 2 moduli	BS, 3 moduli	BS, 5 moduli	FR/DE, 4 moduli (2+2)	FR/DE, 6 moduli (2+2+2)	FR/DE, 8 moduli (2+2+2+2)
						
Silver	14647.27 10,02 € 10	14648.27 10,02 € 10	14649.27 14,28 € 10	-	-	-
Placche tecnopolimero con trattamento antibatterico						
Antibatterico, bianco	-	-	-	14643.AB.01 9,31 € 5	14644.AB.01 14,30 € 5	14669.AB.01 20,78 € 5
Placche Reflex						
Acqua	14647.45 7,78 € 10	14648.45 7,78 € 10	14649.45 11,74 € 10	14643.45 10,81 € 5	14644.45 16,58 € 5	14669.45 24,53 € 1
Ambra	14647.43 7,78 € 10	14648.43 7,78 € 10	14649.43 11,74 € 10	14643.43 10,81 € 5	14644.43 16,58 € 5	14669.43 24,53 € 1
Arancio	14647.48 7,78 € 10	14648.48 7,78 € 10	14649.48 11,74 € 10	14643.48 10,81 € 5	14644.48 16,58 € 5	14669.48 24,53 € 1
Cenere	14647.40 7,78 € 10	14648.40 7,78 € 10	14649.40 11,74 € 10	14643.40 10,81 € 5	14644.40 16,58 € 5	14669.40 24,53 € 1
Menta	14647.44 7,78 € 10	14648.44 7,78 € 10	14649.44 11,74 € 10	14643.44 10,81 € 5	14644.44 16,58 € 5	14669.44 24,53 € 1
Neve	14647.41 7,78 € 10	14648.41 7,78 € 10	14649.41 11,74 € 10	14643.41 10,81 € 5	14644.41 16,58 € 5	14669.41 24,53 € 1
Rubino	14647.51 7,78 € 10	14648.51 7,78 € 10	14649.51 11,74 € 10	14643.51 10,81 € 5	14644.51 16,58 € 5	14669.51 24,53 € 1
Smeraldo	14647.47 7,78 € 10	14648.47 7,78 € 10	14649.47 11,74 € 10	14643.47 10,81 € 5	14644.47 16,58 € 5	14669.47 24,53 € 1
Tabacco	14647.49 7,78 € 10	14648.49 7,78 € 10	14649.49 11,74 € 10	14643.49 10,81 € 5	14644.49 16,58 € 5	14669.49 24,53 € 1
Zaffiro	14647.50 7,78 € 10	14648.50 7,78 € 10	14649.50 11,74 € 10	14643.50 10,81 € 5	14644.50 16,58 € 5	14669.50 24,53 € 1

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Metallo



70 Bronzo metallizzato



71 Argento metallizzato



74 Nichel perlato



81 Alluminio spazzolato

Tecno-polimero



01 Bianco



02 Avorio



03 Beige



22 Champagne opaco



24 Oro lucido



25 Oro opaco

Reflex



40 Reflex cenere



41 Reflex neve



43 Reflex ambra



49 Reflex tabacco



50 Reflex zaffiro



51 Reflex rubino



05 Nero



06 Bianco granito



20 Argento opaco



21 Nichel opaco



27 Silver



44 Reflex menta



45 Reflex acqua



47 Reflex smeraldo



48 Reflex arancio

PLANA - Personalizzazioni

Modalità per la personalizzazione delle placche

Personalizzazione con logotipo.




Placca Reflex .48 arancio, personalizzata con logotipo aziendale.

Per valorizzare l'identità della struttura tutte le placche possono essere incise con un logo fornito dal cliente.
La tecnologia laser consente, infatti, di riprodurre qualsiasi simbolo con accuratezza e nitidezza con un risultato duraturo nel tempo.
La valutazione dei costi delle personalizzazioni deve essere effettuata contattando l'ufficio vendite Vimar.

Come ordinare.

Compilare la tabella in funzione della personalizzazione indicando:
- il **codice della placca** (per es. 14653.01). **Non sono personalizzabili le placche in tecnopolimero: Marrone Micalizzato (23), Oro Lucido (24), Oro Opaco (25)**.
- la **quantità**;
- la **posizione** come evidenziata in grigio sul disegno qui sotto;
- **fornire simbolo o logotipo da riprodurre**:
  - formato DXF o EPS;
  - con spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Posizioni possibili per la personalizzazione con logo.



Placca Plana

Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P21** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P22** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P23** *
Da 101 a 500 pezzi	**B.P24** *
Oltre 500 pezzi	**B.P25** *

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite. La quantità si riferisce alle placche con lo stesso logo indipendentemente dalla modularità.

Tabella personalizzazione

Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine	Codice placca	Q.tà ordine

Avvertenze.

- Si consiglia di ordinare un numero di placche comprensivo della **quantità minima per eventuali reintegri o sostituzioni**.
- Il **tempo di consegna** è di **40 giorni lavorativi indicativi** dal ricevimento dell'ordine (contattare la rete commerciale per conferma).

PLANA - Personalizzazioni

Modalità per la personalizzazione dei comandi

La personalizzazione dei comandi e dei tasti avviene al laser perchè è garanzia di inalterabilità nel tempo e di precisione nella riproduzione. E' possibile eseguire personalizzazioni di qualsiasi tipo (escluso a colori) di scritte o simboli, entrambi già presenti in una nostra libreria standard oppure su richiesta specifica del cliente, seguendo delle semplici istruzioni.

Come ordinare

E' necessario compilare le seguenti tabelle sotto riportate:
- **Tabella Personalizzazioni**: compilando i campi indicati;
- **Tabella Posizioni e caratteristiche**: barrando la posizione preferita e considerando le caratteristiche se si desidera la **personalizzazione retroilluminata**.
- **Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite**.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **da libreria standard** (vedi pag. successive) **o scritte non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Fino a 20 pezzi	**B.P21** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P24** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P22** *	Oltre 500 pezzi	**B.P25** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P23** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

Le **scritte** fornite dal cliente e non comprese nella '**Libreria simboli e scritte standard**':
- per i **comandi tradizionali e tasti**: fare riferimento alle tabelle della pagina seguente, con altezza carattere 2,6 mm. **Per Plana Silver sono personalizzabili solo i tasti 14021.G.SL, 14022.G.SL e 14023.G.SL**;
- per i **comandi e tasti domotici**: le scritte possono **contenere** testi di massimo 3 righe, ciascuna riga di massimo 8 **caratteri minuscoli**, con altezza carattere 1,7 mm e stile come da libreria, posizionate in tutta l'area del tasto.

Indicazione di quantità/codice per la personalizzazione **simboli non da libreria standard** (seguire le 'Avvertenze' sotto indicate).

Quantità	Codice	Quantità	Codice
Da 5 a 20 pezzi	**B.P56** *	Da 101 a 500 pezzi	**B.P59** *
Da 21 a 50 pezzi	**B.P57** *	Oltre 500 pezzi	**B.P60** *
Da 51 a 100 pezzi	**B.P58** *		

* Per la valutazione dei costi delle personalizzazioni contattare l'ufficio vendite.

Avvertenze

I **simboli** forniti dal cliente e non compresi nella '**Libreria simboli e scritte standard**' devono essere forniti secondo le seguenti indicazioni:
- formato DXF o EPS;
- avere uno spessore linea e spazio tra le linee: min. 0,5 mm.

Nei **comandi tradizionali e tasti**, i simboli possono **essere retroilluminati** nelle posizioni come riferito nelle tabelle della pagina seguente.

Nei **tasti per comandi domotici**, i simboli **non sono retroilluminati** e il simbolo può occupare tutta l'area del tasto.

Esempi di tasti e comandi con personalizzazione



Comandi e tasti intercambiabili con retroilluminazione ad anello e a disco



Comandi e tasti intercambiabili Plana Silver retroilluminati



Tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza, non retroilluminabili



Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza, non retroilluminabili

Esempi di tasti per comandi domotici con personalizzazione



Personalizzazione **senza retroilluminazione** e **LED "ON"**



Personalizzazione **senza retroilluminazione** e **LED "OFF"**



Personalizzazione Plana Silver **senza retroilluminazione** e **LED "OFF"**

PLANA - Personalizzazioni






Modalità per la personalizzazione dei comandi

Tabella personalizzazione



Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà	Codice articolo	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard a pagina seguente o da richiesta del cliente

Posizioni e caratteristiche per comandi tradizionali e tasti (barrare la posizione da personalizzare)


Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi tradizionali basculanti e tasti intercambiabili		**SI** **solo posizione 3** l'area è illuminata ad anello	**posizione 1 e 2**
Tasti intercambiabili 14021.G, 14022.G e 14023.G		**SI** **solo posizione 3** nell'area ø 10 mm illuminata a disco	**posizione 1 e 2**
Tasti intercambiabili Plana Silver 14021.G.SL, 14022.G.SL e 14023.G.SL		**SI** **solo posizione 1** nell'area 13x8,5 mm	**NO**
Coppia di tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		**NO**	**posizione 1 e 2**
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		**NO**	**posizione 1 e 2**

Posizione e caratteristiche per tasti dei comandi domotici (tutta l'area del tasto è personalizzabile)

Tipo	Area disponibile per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Mezzi tasti 1 modulo		**NO** solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità
Comandi domotici. Mezzi tasti 2 moduli		**NO** solo LED retroilluminabile	iin fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità

Libreria simboli e scritte standard

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.



◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

8000









8000

Apparecchi statici	pag. 202	Illuminazione	pag. 204
Apparecchi di comando basculanti	pag. 202	Adattatore tasti	pag. 204
Apparecchi di manovra	pag. 203	Supporti	pag. 205
Prese di corrente	pag. 203	Componenti non modulari	pag. 205
Protezione	pag. 204	Accessori	pag. 205
Prese di segnale	pag. 204	Placche	pag. 206
Segnalazioni ottiche e acustiche	pag. 204		

Copriforo

Apparecchi statici

Copriforo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	08319	Avorio	50	394,86	Copriforo, modulo standard
	08490	Avorio	20	455,33	Copriforo, modulo speciale

Passacavo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	08314	Avorio	50	495,63	Passacavo con serracavo

Dispositivi

Apparecchi di comando basculanti

Interruttori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	08000	Avorio	50	7,26	Interruttore 1P 10 AX 250 V~. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	08001	Avorio	50	9,12	Interruttore 1P 16 AX 250 V~. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
◙	08037	Avorio	20	18,48	Interruttore 1P 10 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Interruttori bipolari

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	08016	Avorio	50	26,64	Interruttore 2P 16 AX 250 V~. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	08039	Avorio	50	26,08	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	08004	Avorio	50	9,61	Deviatore 1P 10 AX 250 V~. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)
	08005	Avorio	50	12,01	Deviatore 1P 16 AX 250 V~. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Deviatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	08038	Avorio	50	21,16	Deviatore 1P 10 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Invertitori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	08013	Avorio	50	28,61	Invertitore 1P 16 AX 250 V~. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	08235	Avorio	50	9,65	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico
◙	08263	Avorio	50	10,73	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo chiave
	08268	Avorio	50	16,26	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione
◙	08271	Avorio	50	23,37	Pulsante 1P NO (di marcia) 10 A 250 V~

Pulsanti speciali/con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	08236	Avorio	50	10,73	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello
◙	08264	Avorio	50	10,73	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce
	08270	Avorio	20	25,21	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
	08420	Avorio	20	30,89	Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm - 2 moduli speciali. Fornito senza lampada

Comandi a chiave

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	08381	Avorio	20	79,17	Interruttore 2P 10 AX 250 V~, a chiave. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)


08000


08037


08016


08038


08013


08263


08271


08264

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi di manovra

Commutatori di manovra

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	08285	Avorio	50	21,97	Commutatore 1P 10 AX 250 V~ (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Commutatori di manovra

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	08286	Avorio	50	27,66	Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Pulsanti di manovra

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	08272	Avorio	50	22,48	Pulsante 1P NC (di arresto) 10 A 250 V~
📷	08275	Avorio	50	22,10	Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, ecc.)

Pulsanti di manovra con frecce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	08280	Avorio	50	21,97	Pulsante commutatore 1P 10 A 250 V~ (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale
	08281	Avorio	50	27,66	Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale

Prese di corrente

Prese standard italiano P10 - P11

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08140	Avorio	50	10,57	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11

Prese standard italiano P17/11

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08145	Avorio	50	13,04	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11

Prese standard italiano P30

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08409	Avorio	20	20,79	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - 2 moduli speciali

Prese standard italiano Universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08410.1	Avorio	20	30,72	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco - 2 moduli speciali

Prese standard tedesco

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08408	Avorio	20	19,89	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco - 2 moduli speciali

Prese standard francese

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	08412	Avorio	20	18,65	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli speciali

Prese standard euroamericano

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	08192	Avorio	50	9,40	Presa 2P 15 A 250 V~ standard euroamericano (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)

Prese standard americano con terra

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	08195	Avorio	50	11,20	Presa 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita


08275



08140



08145


08409


08410.1


08408

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Protezione

Prese protette

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08450	Avorio	1	200,97	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli speciali

Portafusibili e scudo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08370	Avorio	20	15,20	Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm. Fornito senza fusibile

Prese di segnale

Prese telefoniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08215	Avorio	20	38,56	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite

Prese TV SAT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08186	Avorio	10	20,03	Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24). Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore tipo F maschio 01654
	08190.01	Avorio	20	35,82	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
	08190.10	Avorio	20	48,70	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB

Segnalazioni ottiche e acustiche

Ronzatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08360	Avorio	10	35,44	Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA

Ronzatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
08363	Avorio	10	45,84	Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA

Suonerie

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
08346	Avorio	10	47,79	Suoneria 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA
08349	Avorio	10	58,60	Suoneria 230 V~ 50 Hz 8 VA

Spie

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08304	Avorio	50	14,03	Spia luminosa semplice per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusore bianco. Fornita senza lampada
	08306	Avorio	50	14,03	Spia luminosa semplice per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusore rosso. Fornita senza lampada

Illuminazione

Torce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08430	Avorio	10	189,77	Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica - 2 moduli speciali. Non installabile su prese incassate di ricarica 08691... e 08591... Ricaricabile anche da prese idonee a ricevere spine con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm

Adattatore tasti

Accessori per tasti

Adattatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
08491	Avorio	100	83,35	Adattatore per installazione di 1 apparecchio modulo standard su supporti e contenitori per apparecchi modulo speciale
08492	Avorio	100	83,35	Adattatore per installazione di 1 apparecchio modulo standard su supporti, contenitori e calotte Isoset



08450


08370


08215


08186


08360


08304


08430

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Adattatori chiavi elettroniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08324	Avorio	20	10,35	Adattatore per inseritori di chiavi elettroniche per impianti d'allarme

Supporti

Per scatole rettangolari

Supporti con viti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08531	Nero	50	2,30	Supporto 3 moduli standard, con viti, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli o da parete 09968, 09973, 09974
📷	08531.S	Nero	20	5,73	Supporto 3 moduli speciali, con viti per scatole da incasso rettangolari unificate o da parete 09968, 09973, 09974
📷	08532	Nero	20	6,30	Supporto 4 moduli standard, con viti, per scatole da incasso rettangolari unificate 4 moduli
	08532.S	Nero	20	9,29	Supporto 4 moduli speciali, con viti, per scatole da incasso unificate 4 moduli
	08533	Nero	20	8,04	Supporto 5 moduli standard, con viti, per scatole da incasso rettangolari 5 moduli
	08533.S	Nero	20	12,81	Supporto 5 moduli speciali, con viti, per scatole da incasso rettangolari 5 moduli

Per scatole rotonde

Supporti con griffe

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
08501	Nero	50	4,58	Supporto, con griffe, per installazione di 1 modulo standard in scatole da incasso rotonde ø 60 mm
08502	Nero	50	4,58	Supporto, con griffe, per installazione di 2 moduli standard in scatole da incasso rotonde ø 60 mm

Componenti non modulari

Rilevamento

Rivelatori gas

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 01896	Bianco	1	348,81	Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con sensore sostituibile (durata 5 anni), segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione a parete. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione

Accessori

Illuminazione

Lampade

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14771	Bianco	75	4,23	Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 24 V~ 2 W
14777	Bianco	75	4,91	Lampada ad incandescenza E10 10x28 mm, 220 V~ 3 W

Prese di segnale

Resistenze terminali prese TV

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16330		50	4,51	Resistenza terminale Z 75 ohm per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz


Batterie


Batterie Ni-MH

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00910		1	12,84	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torce elettroniche

Batteria di ricambio per torce, vedi da pag. 202


08324


08531


08531.S


08532

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche

Placca 8000

	1 modulo per pannelli	2 moduli per pannelli	2 moduli 1 foro	2 moduli 2 fori	3 moduli 1 foro centrale	3 moduli 2 fari laterali	3 moduli 3 fori
							
Placche alluminio anodizzato							
Bronzo	08951.BR 9,85 € 20 ◉	-	08605.BR 7,50 € 20 ◉	08606.BR 7,50 € 20 ◉	08635.BR 8,15 € 20 ◉	08636.BR 8,15 € 20 ◉	08637.BR 8,15 € 20 ◉
Nero	△ 08951.N 15,62 € 20 ◉	-	-	-	△ 08635.N 12,54 € 20 ◉	△ 08636.N 12,54 € 20 ◉	-
Oro	08951 8,69 € 20 ◉	08952 15,25 € 20 ◉	08605 6,33 € 20 ◉	08606 6,33 € 20 ◉	08635 6,54 € 20 ◉	08636 6,54 € 20 ◉	08637 6,54 € 20 ◉
Placche in resina							
Avorio	08951.A 6,45 € 20 ◉	-	08605.A 5,73 € 20 ◉	08606.A 5,73 € 20 ◉	08635.A 5,53 € 10 ◉ △ 08635.I.15 21,13 € 10 ◉	08636.A 5,53 € 10 ◉ △ 08636.I.15 21,13 € 10 ◉	08637.A 5,53 € 10 ◉
Avorio - oro	-	-	-	-	△ 08635.I.21 27,58 € 10 ◉	△ 08636.I.21 27,58 € 10 ◉	-
Bianco	08951.Z 6,45 € 20 ◉	-	-	-	△ 08635.I.12 21,13 € 10 ◉ 08635.Z 5,53 € 10 ◉	△ 08636.I.12 21,13 € 10 ◉ 08636.Z 5,53 € 10 ◉	-

	3 moduli 3 posti	3 moduli Cieca	4 moduli 4 fori	4 moduli 4 posti	5 moduli 5 fori	5 moduli 5 posti
						
Placche alluminio anodizzato						
Bronzo	08657.BR 11,14 € 20 ◉	08660.BR 14,66 € 20 ◉	08638.BR 19,48 € 20 ◉	08658.BR 23,07 € 20 ◉	08639.BR 23,57 € 20 ◉	-
Nero	-	-	-	-	-	-
Oro	08657 9,24 € 20 ◉	08660 12,47 € 20 ◉	08638 16,58 € 20 ◉	08658 18,65 € 20 ◉	08639 19,08 € 20 ◉	08659 20,22 € 20 ◉
Placche in resina						
Avorio	08657.A 5,89 € 20 ◉	08660.A 7,95 € 20 ◉	08638.A 11,34 € 20 ◉	08658.A 12,19 € 20 ◉	08639.A 11,82 € 20 ◉	-
Avorio - oro	-	-	-	-	-	-
Bianco	-	-	-	-	-	-

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Gamma placche

Gamma colori placche - alluminio anodizzato



oro



bronzo



nero

Gamma colori placche - resina



bianco



avorio

Gamma colori placche - resina COLOR



12 bianco



15 avorio



21 avorio-oro

◉ Quantità minima ordinabile.

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Smart Home







Eikon



Linea



Arké



Plana

View Wireless

EIKON

Comando e attuazione	pag. 210
Rilevamento	pag. 210
Termoregolazione	pag. 211
Controllo accessi	pag. 211
Tasti intercambiabili	pag. 211

LINEA

Comando e attuazione	pag. 212
Rilevamento	pag. 212
Termoregolazione	pag. 213
Controllo accessi	pag. 213
Tasti intercambiabili	pag. 213

ARKÉ

Comando e attuazione	pag. 214
Rilevamento	pag. 214
Termoregolazione	pag. 215
Controllo accessi	pag. 215
Tasti intercambiabili	pag. 215

IDEA

Comando e attuazione	pag. 216
Rilevamento	pag. 216

PLANA

Comando e attuazione	pag. 217
Rilevamento	pag. 217
Termoregolazione	pag. 218
Controllo accessi	pag. 218
Tasti intercambiabili	pag. 219

COMPONENTI COMUNI

Apparecchi per guida DIN	pag. 219
Componenti non modulari	pag. 220
Accessori	pag. 221
Mezzi	pag. 221

Per maggiori informazioni inquadra il QR Code e consulta il documento:

Catalogo View Wireless

Catalogo Smart Home&Building

Dispositivi

Comando e attuazione

Gateway

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20597	Grigio	1	127,67	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
◙	20597.B	Bianco	1	127,67	
◙	20597.N	Next	1	132,78	

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	20591.0	Frutti senza tasto	1	57,10	Meccanismo di comando elettronico VIEW Wireless, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Eikon
◙	20592.0	Frutti senza tasto	1	59,40	Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo e 2 moduli Eikon
◙	20594.0	Frutti senza tasto	1	89,39	Apparecchio di comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Eikon

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20595.0	Frutti senza tasto	1	82,07	Meccanismo dimmer elettronico VIEW Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Eikon

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	20593	Grigio	1	67,97	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5) A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
◙	20593.B	Bianco	1	67,97	
	20593.N	Next	1	70,68	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20179	Grigio	1	165,48	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
◙	20179.B	Bianco	1	165,48	
	20179.N	Next	1	200,71	


20597.B


20597.N


20591.0


20592.0


20594.0


20593


20593.B


20179.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02973	Grigio	1	178,50	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
📷	02973.B	Bianco	1	178,50	
	02973.N	Next	1	205,31	

Controllo accessi

Interruttori a badge

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20467	Grigio	1	198,42	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20467.B	Bianco	1	198,42	
	20467.N	Next	1	203,40	

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20462	Grigio	1	327,66	Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	20462.B	Bianco	1	327,66	
	20462.N	Next	1	342,38	

Cover

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20467.C	Grigio	1	34,35	Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge, 2 moduli
	20467.C.B	Bianco	1	34,35	
	20467.C.N	Next	1	35,21	

Tasti intercambiabili

Mezzi tasti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20755	Grigio	1	3,25	Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo
📷	20755.B	Bianco	1	3,25	
	20755.N	Next	1	3,94	

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20755.2	Grigio	1	3,25	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
	20755.2.B	Bianco	1	3,25	
	20755.2.N	Next	1	3,94	
	20755.3	Grigio	1	3,25	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
📷	20755.3.B	Bianco	1	3,25	
	20755.3.N	Next	1	3,94	
📷	20755.6	Grigio	1	3,25	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari
	20755.6.B	Bianco	1	3,25	
	20755.6.N	Next	1	3,94	


02973.B


20467


20462

20755.B


20755.3.B


20755.6

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Comando e attuazione

Gateway

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30807.B	Bianco	1	114,87	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
	30807.C	Canapa	1	114,87	
📷	30807.G	Nero	1	114,87	

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30801	Frutti senza tasto	1	54,21	Meccanismo di comando elettronico VIEW Wireless, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea
📷	30802	Frutti senza tasto	1	56,03	Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V~ per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea
📷	30804	Frutti senza tasto	1	79,61	Meccanismo comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30805	Frutti senza tasto	1	73,43	Meccanismo dimmer elettronico VIEW Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30803.B	Bianco	1	61,67	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5)A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
📷	30803.C	Canapa	1	61,67	
📷	30803.G	Nero	1	61,67	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30179.B	Bianco	1	161,59	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	30179.C	Canapa	1	161,59	
📷	30179.G	Nero	1	161,59	


30807.G


30801


30802


30804


30805


30803.B


30803.C


30803.G

30179.B


30179.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30810.B	Bianco	1	178,50	Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità - 2 moduli
	30810.C	Canapa	1	178,50	
📷	30810.G	Nero	1	178,50	

Controllo accessi

Interruttori a badge

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30813.B	Bianco	1	178,52	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	30813.C	Canapa	1	178,52	
📷	30813.G	Nero	1	178,52	

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30812.B	Bianco	1	309,64	Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
📷	30812.C	Canapa	1	309,64	
	30812.G	Nero	1	309,64	

Tasti intercambiabili

Tasti assiali

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	31000A.RB	Bianco	1	2,56	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli dimmer
	31000A.RC	Canapa	1	2,56	
	31000A.RG	Nero	1	2,56	
	31000A.SB	Bianco	1	2,56	Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simboli scenario
	31000A.SC	Canapa	1	2,56	
📷	31000A.SG	Nero	1	2,56	



30810.B

30813.B


30812.B


30812.C


31000A.RB


31000A.SG

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Comando e attuazione

Gateway

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19597	Grigio	1	112,39	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
	19597.B	Bianco	1	112,39	
	19597.M	Metal	1	113,06	

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19591.0	Frutti senza tasto	1	50,18	Meccanismo di comando elettronico VIEW Wireless, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Arké
	19592.0	Frutti senza tasto	1	52,23	Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo e 2 moduli Arké
	19594.0	Frutti senza tasto	1	77,94	Apparecchio di comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Arké

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19595.0	Frutti senza tasto	1	71,87	Meccanismo dimmer elettronico VIEW Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, funzionamento dimmer off, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Arké

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19593	Grigio	1	59,81	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5)A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	19593.B	Bianco	1	59,81	
	19593.M	Metal	1	60,18	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19179	Grigio	1	148,13	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	19179.B	Bianco	1	148,13	
	19179.M	Metal	1	155,50	


19597


19597.B


19591.0


19592.0


19594.0


19595.0


19593.B


19593.M


19179.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02973	Grigio	1	178,50	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02973.B	Bianco	1	178,50	
◙	02973.M	Metal	1	182,11	

Controllo accessi

Interruttori a badge

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19467	Grigio	1	177,34	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
◙	19467.B	Bianco	1	177,34	
	19467.M	Metal	1	185,78	

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19462	Grigio	1	307,61	Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	19462.B	Bianco	1	307,61	
◙	19462.M	Metal	1	310,66	

Cover

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	19467.C	Grigio	1	30,42	Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge, 2 moduli
	19467.C.B	Bianco	1	30,42	
	19467.C.M	Metal	1	31,86	

Tasti intercambiabili

Mezzi tasti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19755	Grigio	1	2,44	Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo
	19755.B	Bianco	1	2,44	
	19755.M	Metal	1	3,24	

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19755.2	Grigio	1	2,44	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
	19755.2.B	Bianco	1	2,44	
	19755.2.M	Metal	1	3,24	
	19755.3	Grigio	1	2,44	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	19755.3.B	Bianco	1	2,44	
	19755.3.M	Metal	1	3,24	
	19755.6	Grigio	1	2,44	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari
◙	19755.6.B	Bianco	1	2,44	
	19755.6.M	Metal	1	3,24	



02973.M



19467.B



19462.M



19467.C



19755.6.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Comando e attuazione

Gateway

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16497	Grigio	1	112,39	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, Tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
	16497.B	Bianco	1	112,39	

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16492	Grigio	1	54,54	Deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	16492.B	Bianco	1	54,54	Deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	16494	Grigio	1	79,86	Comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	16494.B	Bianco	1	79,86	

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16493	Grigio	1	58,64	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5)A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	16493.B	Bianco	1	58,64	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16629	Grigio	1	189,39	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	16629.B	Bianco	1	189,39	


16497


16497.B


16492


16492.B


16494


16493


16493.B


16629.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Comando e attuazione

Gateway

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14597	Bianco	1	104,44	Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli
	14597.SL	Silver	1	109,18	

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14591.0	Frutti senza tasto	1	45,73	Meccanismo di comando elettronico VIEW Wireless, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Plana
	14592.0	Frutti senza tasto	1	48,34	Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo e 2 moduli Plana
	14594.0	Frutti senza tasto	1	71,76	Apparecchio di comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Plana

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14595.0	Frutti senza tasto	1	68,11	Meccanismo dimmer elettronico VIEW Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, funzionamento dimmer off, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Plana

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14593	Bianco	1	54,52	Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5)A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	14593.SL	Silver	1	58,12	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14179	Bianco	1	133,59	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
	14179.SL	Silver	1	153,31	


14597


14597.SL


14591.0


14592.0


14594.0


14595.0


14593.SL


14179


14179.SL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02973.B	Bianco	1	178,50	Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
📷	02973.N	Next	1	205,31	

Controllo accessi

Interruttori a badge

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14467	Bianco	1	167,18	Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14467.SL	Silver	1	171,76	

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14462	Bianco	1	292,25	Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli
	14462.SL	Silver	1	308,49	

Cover

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14467.C	Bianco	1	29,17	Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge, 2 moduli
	14467.C.SL	Silver	1	29,97	



02973.N



14467



14462

14467.C

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti intercambiabili

Mezzi tasti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14755	Bianco	1	2,02	Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo
📷	14755.SL	Silver	1	2,49	

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14755.2	Bianco	1	2,02	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
	14755.2.SL	Silver	1	2,49	
	14755.3	Bianco	1	2,02	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	14755.3.SL	Silver	1	2,49	
	14755.6	Bianco	1	2,02	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari
	14755.6.SL	Silver	1	2,49	

Apparecchi per guida DIN (60715 TH35)


Comando e attuazione

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	▲ 03985		1	109,09	Attuatore di comando elettronico VIEW Wireless con 4 uscite a relè 16 A 240 V~, NO/NC programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsanti per comando locale, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
📷	▲ 03986		1	118,18	Attuatore di comando elettronico VIEW Wireless con 1 uscita analogica proporzionale 0/1-10 V con tensione riscalabile, 1 uscita a relè 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programmabile con funzione comando luci, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsante per comando locale, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Smart meter

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02963		1	74,18	Dispositivo IoT per misura di consumo/ produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), funzione controllo carichi (max 8 carichi), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-10 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm



14755.SL



14755.2



▲ 03985



▲ 03986



02963

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Componenti non modulari

Comando e attuazione

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03981		1	58,95	Apparecchio di comando elettronico IoT con uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo da remoto, 1 ingresso per comando filare per richiamare uno scenario, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)
📷	03982		1	87,94	Apparecchio di comando elettronico IoT per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)
📷	▲ 03983		1	72,09	Modulo elettronico VIEW Wireless con 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita a relè NO/NC programmabile per contatto pulito SELV, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

Rilevamento

Sensori a contatto

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03980	Bianco	1	79,56	Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite). Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito.



03981



03982



03983


03980

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Sensori di presenza/movimento

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02692	Bianco	1	154,65	Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02692.S.1	Bianco	1	18,48	Adattatore a sezione tonda per installazione a soffitto del sensore radar connesso IoT 02692

Accessori

Controllo accessi

Chiavi a transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01817		1	7,20	Carta a transponder Mifare

Mezzi

Cofanetti e valigie

Smart home View Wireless

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
B.4301		1	2.908,97	Valigia View Wireless - IT

Espositori

Smart home View Wireless

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
B.Q23012		1	2.642,58	Esp. advanced form. View Wireless - IT



02692



01817



B.4301



B.Q23012

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart products









Smart Clima

Smart Switch&Sound

SMART CLIMA

Termostati	pag. 224	Apparecchi per guida DIN	pag. 225
Cronotermostati	pag. 224	Componenti non modulari	pag. 225

SMART SWITCH&SOUND

EIKON

Diffusione sonora	pag. 226	Tasti intercambiabili	pag. 226
Comando e attuazione	pag. 226	Supporti	pag. 226

LINEA

Comando e attuazione	pag. 227	Supporti	pag. 227
Tasti intercambiabili	pag. 227		

ARKÉ

Diffusione sonora	pag. 228	Tasti intercambiabili	pag. 228
Comando e attuazione	pag. 228	Supporti	pag. 228

IDEA

Comando e attuazione	pag. 229	Supporti	pag. 229
Tasti intercambiabili	pag. 229		

PLANA

Diffusione sonora	pag. 230	Tasti intercambiabili	pag. 230
Comando e attuazione	pag. 230	Supporti	pag. 230

COMPONENTI COMUNI pag. 231

Per maggiori informazioni inquadra il QR Code e consulta il documento:

Catalogo
Smart Home&Building

Smart clima **Componenti da parete**

Componenti non modulari

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02900.1	Bianco	1	50,48	Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento, condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 240 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete

Cronotermostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01910	Bianco	5	112,73	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete
	01910.14		5	112,73	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete, antracite
	01910.20	Silver	5	112,73	Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete

Cronotermostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02912	Bianco	1	197,93	Termostato elettronico Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app View da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth wireless technology, 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete
	02912.G	Nero	1	197,93	
	02913	Bianco	1	280,37	Termostato elettronico LTE per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante App dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante App VIEW standard Bluetooth technology, 1 uscita supplementare ed 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete
	02913.G	Nero	1	280,37	



02900.1



01910

02912

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart clima **Componenti comuni**

Apparecchi per guida DIN (60715 TH35)

Termoregolazione

Attuatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01923		1	246,80	Attuatore-ricevitore ad 1 canale, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm
01924		1	296,09	Attuatore-ricevitore a 4 canali, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

Smart meter

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02960		1	80,38	Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale 01457, potenze rilevabili 50 W-10 kW, 1 uscita RJ9 seriale dati ,installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457

Componenti non modulari

Termoregolazione

Interfacce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01921.1		1	43,44	Modulo trasmettitore in radiofrequenza, con connettore con contatti a molla

Sensori di temperatura

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02965.1		10	44,85	Sensore di temperatura filare NTC 10 kΩ, temperatura di utilizzo -40 °C / +120 °C, IP67, lunghezza cavo 3 m



01923



01924



02965.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Diffusione sonora

Amplificatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20590	Grigio	1	164,92	Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli
	20590.B	Bianco	1	164,92	
	20590.N	Next	1	171,51	

Prese audio

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20583	Grigio	1	34,29	Connettore a molla per diffusore sonoro
	20583.B	Bianco	1	34,29	
	20583.N	Next	1	34,74	

Diffusori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20587	Grigio	1	74,52	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	20587.B	Bianco	1	74,52	
	20587.N	Next	1	77,00	
	21588	Grigio	1	106,71	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 10 W, da completare con placche Eikon, Arké e Plana - 8 moduli
	21588.B	Bianco	1	106,71	
	21588.N	Next	1	111,26	

Comando e attuazione

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03905	Frutti senza tasto	5	85,14	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz standard ZigBee Green Power senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
	03906		1	76,21	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506, Arké 19506 o Plana 14506 - 2 moduli

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03925		1	71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
📷	03955		1	73,40	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, 2 moduli, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2 o Plana 14506 o 14506.2

Tasti intercambiabili

Tasti basculanti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20506	Grigio	10	3,35	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 pezzi
📷	20506.B	Bianco	10	3,35	
	20506.N	Next	10	5,01	
	20506.2	Grigio	5	3,35	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee
	20506.2.B	Bianco	5	3,35	
	20506.2.N	Next	5	5,01	

Supporti

Comando e attuazione

Supporti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20507	Grigio	10	8,99	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Eikon o Plana
	20507.B	Bianco	10	8,99	
📷	21507.1	Grigio	10	9,89	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Evo
	21507.1.B	Bianco	10	9,89	
	22507	Grigio	10	9,89	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Exé
	22507.B	Bianco	10	9,89	



20590



03905



03955

20506.B



21507.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Comando e attuazione

Comandi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30502		1	73,40	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2 - 2 moduli
30504		1	71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2 - 2 moduli
30506		1	76,21	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2 - 2 moduli

Tasti intercambiabili

Tasti basculanti

Tasti semplici


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
31506.2B	Bianco	10	2,93	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee
31506.2C	Canapa	10	2,93	
31506.2G	Nero	10	2,93	
31506.B	Bianco	10	2,93	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 pezzi
31506.C	Canapa	10	2,93	
31506.G	Nero	10	2,93	


Supporti


Comando e attuazione

Supporti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30507.B	Bianco	10	9,56	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche 2 moduli
30507.G	Nero	10	9,56	


30502


30504


30506

31506.2B

31506.2C

31506.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Diffusione sonora

Amplificatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19590	Grigio	1	147,11	Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli
	19590.B	Bianco	1	147,11	
	19590.M	Metal	1	154,18	

Prese audio

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19583	Grigio	1	30,67	Connettore a molla per diffusore sonoro
	19583.B	Bianco	1	30,67	
	19583.M	Metal	1	32,97	

Diffusori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20587	Grigio	1	74,52	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	20587.B	Bianco	1	74,52	
	21588	Grigio	1	106,71	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 10 W, da completare con placche Eikon, Arké e Plana - 8 moduli
	21588.B	Bianco	1	106,71	

Comando e attuazione

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03905	Frutti senza tasto	5	85,14	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz standard ZigBee Green Power senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
📷	03906		1	76,21	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506, Arké 19506 o Plana 14506 - 2 moduli

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03925		1	71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
	03955		1	73,40	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, 2 moduli, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2 o Plana 14506 o 14506.2

Tasti intercambiabili

Tasti basculanti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19506	Grigio	10	2,76	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 pezzi
	19506.B	Bianco	10	2,76	
	19506.M	Metal	10	3,46	
	19506.2	Grigio	5	2,76	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee
	19506.2.B	Bianco	5	2,76	
	19506.2.M	Metal	5	3,46	


Supporti

Comando e attuazione

Supporti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19507	Grigio	10	8,34	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Arké
	19507.B	Bianco	10	8,34	
	19507.CL	Grigio	10	8,73	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche Classic 2 moduli Arké
	19507.CL.B	Bianco	10	8,73	
	19507.RN	Grigio	10	8,73	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche Round 2 moduli Arké
	19507.RN.B	Bianco	10	8,73	


19590


20587


19506


03906


03925

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Comando e attuazione

Comandi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03905	Frutti senza tasto	5	85,14	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz standard ZigBee Green Power senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
03906		1	76,21	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506, Arké 19506 o Plana 14506 - 2 moduli
03925		1	71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
03955		1	73,40	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, 2 moduli, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2 o Plana 14506 o 14506.2

Tasti intercambiabili

Tasti basculanti

Tasti semplici

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16526	Grigio	10	2,76	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 pezzi
16526.B	Bianco	10	2,76	
16526.2	Grigio	25	2,76	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee
16526.2.B	Bianco	25	2,76	

Supporti

Comando e attuazione

Supporti


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16527.CL	Grigio	10	8,49	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche Classic 2 moduli Idea
16527.CL.B	Bianco	10	8,49	
16527.RN	Grigio	10	8,49	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, da completare con placche Round 2 moduli Idea
16527.RN.B	Bianco	10	8,49	


16526


03905


16526.2

16526.2.B


16527.CL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart switch&sound **PLANA**

Dispositivi

Diffusione sonora

Amplificatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14590	Bianco	1	144,21	Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli
📷	14590.SL	Silver	1	151,48	

Prese audio

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14583	Bianco	1	29,76	Connettore a molla per diffusore sonoro
	14583.SL	Silver	1	30,69	

Diffusori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20587.B	Bianco	1	74,52	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	20587.N	Next	1	77,00	
	21588.B	Bianco	1	106,71	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 10 W, da completare con placche Eikon, Arké e Plana - 8 moduli
	21588.N	Next	1	111,26	

Comando e attuazione

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03905	Frutti senza tasto	5	85,14	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz standard ZigBee Green Power senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
	03906		1	76,21	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506, Arké 19506 o Plana 14506 - 2 moduli

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03925		1	71,59	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
	03955		1	73,40	Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, 2 moduli, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2 o Plana 14506 o 14506.2

Tasti intercambiabili

Tasti basculanti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14506	Bianco	10	2,22	Tasto intercambiabile 1 modulo per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 pezzi
	14506.SL	Silver	10	2,85	
📷	14506.2	Bianco	5	2,22	Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee
	14506.2.SL	Silver	5	2,85	

Supporti

Comando e attuazione

Supporti


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14507	Bianco	10	7,21	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Plana
	20507	Grigio	10	8,99	Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali Eikon o Plana
	20507.B	Bianco	10	8,99	


14590


14583

14506


03906


14507

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart switch&sound **Componenti comuni**

Componenti non modulari

Comando e attuazione

Attuatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01796.2		1	118,99	Attuatore EnOcean multifunzione con uscita a relè NO 8 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz

Interfacce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03895		1	77,03	Interfaccia radio per chiamata di telesoccorso, 1 ingresso filare a contatto pulito per avvio chiamata, alimentazione a batteria litio 3V CR123 (fornita)

Modulo fonico

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03890		1	477,28	Dispositivo di telesoccorso per chiamata via rete cellulare di numeri predefiniti. La chiamata vivavoce viene avviata premendo il pulsante "Alarm" o tramite il pulsante dell'accessorio bracciale/pendaglio in dotazione o tramite un altro dispositivo collegato all'interfaccia 03895. Il dispositivo consente anche la ricezione di chiamate esterne con risposta automatica

Perelle

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03893		1	66,82	Pulsante radio per Vivavoce per telesoccorso 03890, indossabile come pendaglio o bracciale, IP65, alimentazione a batteria litio 3V CR2032 non sostituibile



01796.2


03895


03890


03893

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart Automation



by-me
smart automation







Linea



Linea con piattaforma XT

Supervisione

Scenari

Termoregolazione

VIEW SMART SYSTEM

Dispositivi e placche	pag. 234	Apparecchi per guida DIN	pag. 234

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

EIKON

Mezzi tasti	pag. 235	Termoregolazione	pag. 237
Eikon Tactil	pag. 235	Rilevamento e Diffusione sonora	pag. 238
Apparecchi comando Flat/Tondo	pag. 236	Componenti di sistema	pag. 239
Comando e attuazione	pag. 236		

LINEA

Mezzi tasti	pag. 240	Comando e attuazione	pag. 242
Comando e attuazione	pag. 240	Termoregolazione	pag. 243
Termoregolazione	pag. 241	Copriforo e supporti Linea piattaforma XT	pag. 244
Rilevamento e Diffusione sonora	pag. 242		

LINEA PIATTAFORMA XT

ARKÉ

Mezzi tasti	pag. 245	Rilevamento e Diffusione sonora	pag. 247
Comando e attuazione	pag. 245	Componenti di sistema	pag. 248
Termoregolazione	pag. 247		

IDEA

Comando e attuazione	pag. 249	Componenti di sistema	pag. 249
Rilevamento	pag. 249		

PLANA

Mezzi tasti	pag. 250	Rilevamento e Diffusione sonora	pag. 252
Comando e attuazione	pag. 250	Componenti di sistema	pag. 253
Termoregolazione	pag. 251		

COMPONENTI COMUNI

Dispositivi	pag. 254	Cavo	pag. 257
Apparecchi per guida DIN	pag. 256	Mezzi	pag. 257
Componenti non modulari	pag. 256		

Per maggiori informazioni inquadra il QR Code e consulta il documento:

Catalogo
Smart Home&Building

Dispositivi

Supervisione

Display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01420	Nero	1	642,52	Touch screen con display a colori capacitivo da 4,3in IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione da incasso in scatole 8 moduli (4+4), da completare con placche Eikon, Arké o Plana
📷	01420.B	Bianco	1	642,52	
	01420.BN	Neutro	1	642,52	
📷	01422	Nero	1	803,15	Touch screen con display a colori capacitivo da 7in IP, utilizzabile come supervisore domotico, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestore telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, installazione a parete con staffa su scatola rotonda, rettangolare 3 moduli orizzontale e verticale, 8M (4+4) e quadrata BS
	01422.B	Bianco	1	803,15	
	01425	Nero	1	1.554,17	Touch screen a colori 10in tramite gateway specifici utilizzabile per supervisione domotica, posto interno videocitofonico IP/Due Fili Plus, gestione telecamere IP e sistemi TVCC, alimentazione PoE o 12-30 Vdc, completo di supporto per installazione su scatole 8 moduli (4+4), da completare con placca 10in
📷	01430	Nero	1	382,04	Supporto per dispositivi iPad 10,9-11 pollici, composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore
	01430.B	Bianco	1	382,04	
	01430.N	Next	1	418,32	

Placche

Supervisione

Placche accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
21665.11	Alluminio	1	265,57	Placca 10 in anodizzato
21665.70	Bianco diamante	1	241,72	Placca 10 in, cristallo
21665.76	Nero diamante	1	241,72	

Apparecchi per guida DIN (60715 TH35)

Supervisione

Gateway

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01410		1	323,37	Gateway IoT per integrazione, configurazione e manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet o touch IP di supervisione, versione light per max. 32 dispositivi By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	01411		1	646,72	Gateway IoT per integrazione, configurazione, manutenzione da locale o da remoto domotica By-me, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet o touch IP di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Videocitofonia

Gateway

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01415		1	426,49	Gateway IoT per integrazione sistema videocitofonico Due Fili Plus con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm
	01416		1	364,50	Router IoT per integrazione sistema videocitofonico IP con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



01420.B



01430



01410



01422



01415

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti intercambiabili

Mezzi tasti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20751	Grigio	1	6,64	Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri
◙	20751.B	Bianco	1	6,64	
	20751.N	Next	1	7,64	
	20751.0	Grigio	1	6,64	Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri
	20751.0.B	Bianco	1	6,64	
	20751.0.N	Next	1	7,64	
◙	20751.3	Grigio	1	6,98	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	20751.3.B	Bianco	1	6,98	
	20751.3.N	Next	1	8,03	
	20751.4	Grigio	1	6,98	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume
◙	20751.4.B	Bianco	1	6,98	
	20751.4.N	Next	1	8,03	
	20751.5	Grigio	1	6,98	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia
	20751.5.B	Bianco	1	6,98	
	20751.5.N	Next	1	8,03	
	20752	Grigio	1	7,30	Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri
	20752.B	Bianco	1	7,30	
	20752.N	Next	1	8,40	
	20752.3	Grigio	1	7,77	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer
	20752.3.B	Bianco	1	7,77	
◙	20752.3.N	Next	1	8,84	

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20751.1	Grigio	1	6,98	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF
	20751.1.B	Bianco	1	6,98	
	20751.1.N	Next	1	8,03	
◙	20751.2	Grigio	1	6,98	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
	20751.2.B	Bianco	1	6,98	
	20751.2.N	Next	1	8,03	
	20752.1	Grigio	1	7,77	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF
◙	20752.1.B	Bianco	1	7,77	
	20752.1.N	Next	1	8,84	
	20752.2	Grigio	1	7,77	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia
	20752.2.B	Bianco	1	7,77	
	20752.2.N	Next	1	8,84	

Dispositivi

Eikon Tactil

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	21520.1	Frutti senza tasto	1	156,19	Apparecchio di comando domotico, 4 pulsanti indipendenti o 2 basculanti, 4 LED RGB indipendenti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 2 moduli
	21540.1	Frutti senza tasto	1	203,69	Apparecchio di comando domotico, 6 pulsanti indipendenti o 3 basculanti, 6 LED RGB indipendenti, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 3 moduli

Termostati

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
21514.F.70	Bianco	1	282,68	Termostato Eikon Tactil per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando FAN-COIL a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB diamante - 2 moduli
21514.F.76	Nero	1	282,68	
21514.H.70	Bianco	1	282,68	Termostato Eikon Tactil per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando MAKE UP ROOM e DO NOT DISTURB, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB diamante - 2 moduli
21514.H.76	Nero	1	282,68	


20751.B


20751.3


20751.4.B


20752.3.N


20751.2



20752.1.B


21520.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	21514.S.70	Bianco	1	282,68	Termostato Eikon Tactil per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando STAR configurabile, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB diamante- 2 moduli
	21514.S.76	Nero	1	282,68	

Apparecchi comando Flat/Tondo

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01480.AX	Frutti senza tasto	1	103,56	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo - 2 moduli
	01485.AX	Frutti senza tasto	1	131,58	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo - 3 moduli

Comando e attuazione

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01480	Frutti senza tasto	1	92,00	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	01480.TR	Frutti senza tasto	1	101,23	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti tropicalizzato, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli

Comandi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01481	Frutti senza tasto	1	104,99	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
01485	Frutti senza tasto	1	116,88	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
01485.TR	Frutti senza tasto	1	128,56	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti tropicalizzato, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
01486	Frutti senza tasto	1	132,92	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Comandi tapparelle

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01482	Frutti senza tasto	1	108,38	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
01487	Frutti senza tasto	1	136,93	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli



21514.S.70



21514.S.76



01480.AX



01485.AX



01480.TR

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01488	Frutti senza tasto	1	197,71	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti e dimmer 240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-200 W , trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli Eikon, Arkè o Plana – 2 moduli
📷	01489	Frutti senza tasto	1	197,71	Apparecchio di comando per domotica By-me Plus a quattro pulsanti, 1 uscita 0/1-10 V SELV, 1 uscita a relè contatto NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz per ballast e LED driver, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità. L'uscita analogica 0/1-10 V abbinata ai termostati e alle sonde di temperatura By-me consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%). Da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli Eikon, Arkè o Plana – 2 moduli

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20534	Grigio	5	121,00	Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-230 V~
📷	20534.B	Bianco	5	121,00	
	20534.N	Next	5	124,54	
📷	20537	Grigio	1	94,66	Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato - 2 moduli
	20537.B	Bianco	1	94,66	
	20537.N	Next	1	99,38	

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20508	Grigio	1	306,68	Interfaccia Bus EnOcean - 2 moduli
	20508.B	Bianco	1	306,68	
	20508.N	Next	1	315,98	
	20518	Grigio	5	112,12	Interfaccia per 2 comandi tradizionali
📷	20518.B	Bianco	5	112,12	
	20518.N	Next	5	118,32	
	20584.1	Grigio	1	298,42	Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, per domotica By-me, completo di cavetto 3 m
📷	20584.1.B	Bianco	1	298,42	
	20584.1.N	Next	1	304,50	

KIT

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0K01482		1	670,40	Kit domotico per gestione tapparelle, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 01482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 01480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02951	Nero	1	231,77	Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	02951.B	Bianco	1	231,77	
△	02951.BN	Neutro	1	231,77	


01488


01489


20534


20534.B


20537


20518.B


20584.1.B

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02971	Grigio	1	114,57	Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02971.B	Bianco	1	114,57	
	02971.N	Next	1	131,54	

Sonde

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20538	Grigio	1	108,84	Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%)
	20538.B	Bianco	1	108,84	
	20538.N	Next	1	111,01	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20485	Grigio	1	238,46	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi - 2 moduli
	20485.B	Bianco	1	238,46	
	20485.N	Next	1	247,20	
	20486	Grigio	1	294,86	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi orientabile - 2 moduli
	20486.B	Bianco	1	294,86	
	20486.N	Next	1	312,26	

Diffusione sonora

Diffusori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20587	Grigio	1	74,52	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	20587.B	Bianco	1	74,52	
	20587.N	Next	1	77,00	
	21588	Grigio	1	106,71	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 10 W, da completare con placche Eikon, Arké e Plana - 8 moduli
	21588.B	Bianco	1	106,71	
	21588.N	Next	1	111,26	

Prese audio

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20583	Grigio	1	34,29	Connettore a molla per diffusore sonoro
	20583.B	Bianco	1	34,29	
	20583.N	Next	1	34,74	



02971




02971.B



02971.N


20538


20485.B


20587

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart automation By-me Plus **EIKON**

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20582	Grigio	1	214,06	Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato - 2 moduli
	20582.B	Bianco	1	214,06	
	20582.N	Next	1	222,69	
	20586	Grigio	1	223,39	Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini - 2 moduli
	20586.B	Bianco	1	223,39	
	20586.N	Next	1	233,43	
📷	20589	Grigio	1	337,68	Interfaccia Bluetooth per domotica, memorizzabili fino a 8 dispositivi mobile - 2 moduli
	20589.B	Bianco	1	337,68	
	20589.N	Next	1	351,23	

Alimentatori e trasformatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	20580	Grigio	1	170,77	Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 110-230 V~ 50-60 Hz - 1 modulo
	20580.B	Bianco	1	170,77	
	20580.N	Next	1	177,62	

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01483	Frutti senza tasto	1	279,11	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, 1 uscita LINE OUT, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01484	Frutti senza tasto	1	286,28	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti con amplificatore stereo 1 + 1 W rms 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli

Componenti di sistema

Prese dati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20329	Grigio	20	37,35	Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite
📷	20329.B	Bianco	20	37,35	
📷	20329.N	Next	20	39,72	


20589


20580


01484



20329.B



20329.N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti intercambiabili

Mezzi tasti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	31480.2B	Bianco	1	4,50	Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri
	31480.2C	Canapa	1	4,50	
	31480.2G	Nero	1	4,50	
	31480.B	Bianco	1	4,12	Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri
	31480.C	Canapa	1	4,12	
	31480.G	Nero	1	4,12	
	31480.ZB	Bianco	1	4,12	Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri
	31480.ZC	Canapa	1	4,12	
	31480.ZG	Nero	1	4,12	
	▲ 31481.B	Bianco	1	4,12	Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, 1 modulo neutro
	▲ 31481.C	Canapa	1	4,12	
	▲ 31481.G	Nero	1	4,12	
	▲ 31481S.B	Bianco	1	4,12	Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, illuminazione a fascio verticale, 1 modulo neutro
	▲ 31481S.C	Canapa	1	4,12	
	▲ 31481S.G	Nero	1	4,12	

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	31480.2FB	Bianco	1	4,78	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia
	31480.2FC	Canapa	1	4,78	
	31480.2FG	Nero	1	4,78	
	31480.2RB	Bianco	1	4,78	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer
	31480.2RC	Canapa	1	4,78	
	31480.2RG	Nero	1	4,78	
	31480.2YB	Bianco	1	4,78	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF
	31480.2YC	Canapa	1	4,78	
	31480.2YG	Nero	1	4,78	
	31480.FB	Bianco	1	4,38	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
	31480.FC	Canapa	1	4,38	
	31480.FG	Nero	1	4,38	
	31480.RB	Bianco	1	4,38	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	31480.RC	Canapa	1	4,38	
	31480.RG	Nero	1	4,38	
	31480.TB	Bianco	1	4,38	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia
	31480.TC	Canapa	1	4,38	
	31480.TG	Nero	1	4,38	
	31480.VB	Bianco	1	4,38	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume
	31480.VC	Canapa	1	4,38	
	31480.VG	Nero	1	4,38	
	31480.YB	Bianco	1	4,38	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF
	31480.YC	Canapa	1	4,38	
	31480.YG	Nero	1	4,38	

Dispositivi

Comando e attuazione

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30480	Frutti senza tasto	1	92,00	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli
	30481	Frutti senza tasto	1	104,99	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli
	30485	Frutti senza tasto	1	116,88	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli
	30486	Frutti senza tasto	1	132,92	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli

Comandi tapparelle

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30482	Frutti senza tasto	1	108,38	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli
30487	Frutti senza tasto	1	136,93	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli


31480.2B


31480.2G


31480.FC


31480.TG

31480.YB


30480


30485

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi regolatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30488	Frutti senza tasto	1	197,71	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti e dimmer 240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-200 W , trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli – 2 moduli
📷	30489	Frutti senza tasto	1	197,71	Apparecchio di comando per domotica By-me Plus a quattro pulsanti, 1 uscita 0/1-10 V SELV, 1 uscita a relè contatto NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz per ballast e LED driver, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità , da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli - 2 moduli

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30473.B	Bianco	5	103,89	Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-240 V~
	30473.C	Canapa	5	103,89	
	30473.G	Nero	5	103,89	
📷	30474.B	Bianco	1	91,30	Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato - 2 moduli
	30474.C	Canapa	1	91,30	
	30474.G	Nero	1	91,30	

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30472.B	Bianco	5	96,31	Interfaccia per 2 comandi tradizionali
	30472.C	Canapa	5	96,31	
📷	30472.G	Nero	5	96,31	

KIT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	0K30482		1	670,40	Kit domotico per gestione tapparelle, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 30482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 30480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400


Termoregolazione


Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30471.B	Bianco	1	114,57	Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca - 2 moduli
	30471.C	Canapa	1	114,57	
	30471.G	Nero	1	114,57	

Sonde

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30478.B	Bianco	1	98,98	Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%)
	30478.C	Canapa	1	98,98	
📷	30478.G	Nero	1	98,98	


30488


30489


30473.B


30474.G


30472.G


30471.B


30478.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30475.B	Bianco	1	200,21	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi - 2 moduli
	30475.C	Canapa	1	200,21	
📷	30475.G	Nero	1	200,21	

Diffusione sonora

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30484	Frutti senza tasto	1	286,28	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti con amplificatore stereo 1 + 1 W rms 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30495.B	Bianco	1	300,55	Interfaccia Bluetooth per domotica, memorizzabili fino a 8 dispositivi mobile - 2 moduli
📷	30495.C	Canapa	1	300,55	
	30495.G	Nero	1	300,55	

Diffusori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30494.B	Bianco	1	74,52	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W - 3 moduli
	30494.C	Canapa	1	74,52	
	30494.G	Nero	1	74,52	

Prese audio

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30493.B	Bianco	1	30,59	Connettore a molla per diffusore sonoro
	30493.C	Canapa	1	30,59	
	30493.G	Nero	1	30,59	

Alimentatori e trasformatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30492.B	Bianco	1	143,46	Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz - 1 modulo
	30492.C	Canapa	1	143,46	
	30492.G	Nero	1	143,46	


Dispositivi Linea piattaforma XT

Comando e attuazione


Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	32021.B	Bianco	1	46,29	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione - 1 modulo frontale
	32021.C	Canapa	1	46,29	
	32021.G	Nero	1	46,29	
	32023.B	Bianco	1	76,48	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione - 1 modulo frontale
📷	32023.C	Canapa	1	76,48	
	32023.G	Nero	1	76,48	
	32024.B	Bianco	1	76,48	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti indipendenti, funzione proximity, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità - 1 modulo frontale
	32024.C	Canapa	1	76,48	
📷	32024.G	Nero	1	76,48	
	32031.G	Nero	1	50,30	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, etichetta centrale per personalizzazione simboli - 1 modulo frontale
	32033.G	Nero	1	80,50	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 2 pulsanti personalizzabili con etichette, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, etichette con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, etichetta centrale per personalizzazione simboli nero - 1 modulo frontale
	32034.G	Nero	1	80,50	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti indipendenti e personalizzabili con etichette, funzione proximity, etichette con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità - 1 modulo frontale
	32044.B	Bianco	1	72,45	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus a 4 pulsanti indipendenti con simboli CLIMA retroilluminabili e individuazione al buio con regolazione di intensità - 1 modulo frontale
	32044.C	Canapa	1	72,45	
	32044.G	Nero	1	72,45	


30475.G


30484


30495.C


30494.B

32021.B

32023.C


32024.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Etichette

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32090.PG	Nero	1	35,84	Foglio etichette personalizzabili per comandi 1 modulo frontale XT

Attuatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32002		1	43,97	Apparecchio di comando elettronico Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, 1 tapparella per motore 2 A cosφ 0,6, da installare e completare con supporti e moduli frontali Linea piattaforma XT By-me Plus

Interfacce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32001		1	28,98	Nodo di alimentazione dispositivi Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus, alimentazione BUS 29 Vdc, da installare e completare con supporti e moduli frontali Linea piattaforma XT By-me Plus

Termoregolazione

Termostati

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32041.B	Bianco	1	86,54	Termostato Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione boost per attivazione una seconda sorgente, funzione proximity, retroilluminazione a LED - 2 moduli frontali
32041.C	Canapa	1	86,54	

Termostati

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32041.G	Nero	1	86,54	Termostato Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione boost per attivazione una seconda sorgente, funzione proximity, retroilluminazione a LED - 2 moduli frontali

Sensori multifunzione

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32042.B	Bianco	1	107,67	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus, funzione termostato per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione umidostato con comando On/Off rispetto ad un parametro impostato, funzione VOC (composti organici volatili) con comando On/Off o di richiamo 2 scenari, funzione 2 pulsanti con configurazione come 1 pulsante basculante con LED individuazione di stato, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, funzione proximity, retroilluminazione a LED bianca - 2 moduli frontali
32042.C	Canapa	1	107,67	
32042.G	Nero	1	107,67	



32002



32001

32042.B



32042.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Copriforo Linea piattaforma XT

Apparecchi statici

Copriforo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32020.B	Bianco	1	13,09	Tasto fisso Linea piattaforma XT - 1 modulo frontale
32020.C	Canapa	1	13,09	
32020.G	Nero	1	13,09	

Supporti Linea piattaforma XT

Per scatole rettangolari

Supporti con viti


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32603.B	Bianco	1	17,31	Supporto elettrificato 3 moduli incasso, 4 moduli frontali Linea piattaforma XT, con viti, per scatole 3 moduli
32603.C	Canapa	1	17,31	
32603.G	Nero	1	17,31	
32604.B	Bianco	1	23,44	Supporto elettrificato 4 moduli incasso, 5 moduli frontali Linea piattaforma XT, con viti, per scatole 4 moduli
32604.C	Canapa	1	23,44	
32604.G	Nero	1	23,44	
32613.B	Bianco	1	18,88	Supporto estetico misto elettrificato per 1 nodo e 1 modulo frontale Linea piattaforma XT e 1 o 2 dispositivi standard Linea fino a 2 moduli, con viti, per scatole 3 moduli, completo di placca
32613.C	Canapa	1	18,88	
32613.G	Nero	1	18,88	
32614.B	Bianco	1	25,03	Supporto estetico misto elettrificato per 1 nodo, 1 attuatore e 2 moduli frontali Linea piattaforma XT e 1 o 2 dispositivi standard Linea fino a 2 moduli, con viti, per scatole 4 moduli, completo di placca
32614.C	Canapa	1	25,03	
32614.G	Nero	1	25,03	


Per scatole rotonde

Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32602.B	Bianco	1	17,31	Supporto elettrificato 2 moduli incasso, 3 moduli frontali Linea piattaforma XT, per scatole ø 60 mm
32602.C	Canapa	1	17,31	
32602.G	Nero	1	17,31	

32020.C


32603.G


32613.B


32614.C


32602.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti intercambiabili

Mezzi tasti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19751	Grigio	1	3,91	Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri
	19751.AB	Grigio antibatterico	1	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri, materiale antibatterico, grigio
	19751.AB.0	Grigio antibatterico	1	5,76	Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri, materiale antibatterico, grigio
	19751.AB.0.B	Antibatterico, bianco	1	5,76	Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri, materiale antibatterico, bianco
	19751.AB.2	Grigio antibatterico	1	6,12	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, materiale antibatterico, grigio
	19751.AB.3	Grigio antibatterico	1	6,12	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, materiale antibatterico, grigio
	19751.AB.3.B	Bianco	1	6,12	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer, materiale antibatterico
	19751.AB.4	Grigio antibatterico	1	6,12	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume, materiale antibatterico, grigio
	19751.AB.4.B	Bianco	1	6,12	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume, materiale antibatterico
	19751.AB.B	Antibatterico, bianco	1	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri, materiale antibatterico, bianco
📷	19751.B	Bianco	1	3,91	Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri
	19751.M	Metal	1	4,71	
	19751.0	Grigio	1	3,91	Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri
	19751.0.B	Bianco	1	3,91	
📷	19751.0.M	Metal	1	4,71	
	19751.3	Grigio	1	4,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	19751.3.B	Bianco	1	4,16	
	19751.3.M	Metal	1	4,90	
📷	19751.4	Grigio	1	4,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume
	19751.4.B	Bianco	1	4,16	
	19751.4.M	Metal	1	4,90	
	19751.5	Grigio	1	4,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia
	19751.5.B	Bianco	1	4,16	
	19751.5.M	Metal	1	4,90	
	19752	Grigio	1	4,29	Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri
📷	19752.B	Bianco	1	4,29	
	19752.M	Metal	1	5,09	
	19752.3	Grigio	1	4,59	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer
	19752.3.B	Bianco	1	4,59	
	19752.3.M	Metal	1	5,29	

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19751.AB.1	Grigio antibatterico	1	6,12	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, materiale antibatterico, grigio
	19751.AB.1.B	Bianco	1	6,12	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, materiale antibatterico
	19751.AB.2.B	Bianco	1	6,12	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, materiale antibatterico
📷	19751.1	Grigio	1	4,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF
	19751.1.B	Bianco	1	4,16	
	19751.1.M	Metal	1	4,90	
	19751.2	Grigio	1	4,16	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
📷	19751.2.B	Bianco	1	4,16	
	19751.2.M	Metal	1	4,90	
	19752.1	Grigio	1	4,59	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF
	19752.1.B	Bianco	1	4,59	
	19752.1.M	Metal	1	5,29	
	19752.2	Grigio	1	4,59	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia
	19752.2.B	Bianco	1	4,59	
	19752.2.M	Metal	1	5,29	

Dispositivi

Comando e attuazione

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01480	Frutti senza tasto	1	92,00	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	01480.TR	Frutti senza tasto	1	101,23	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti tropicalizzato, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	01481	Frutti senza tasto	1	104,99	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli



19751 | 19751.B | 19751.0.M | 19751.4 | 19752.B | 19751.1 | 19751.2.B | 01480

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart automation By-me Plus **ARKÉ**

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01485	Frutti senza tasto	1	116,88	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
📷	01485.TR	Frutti senza tasto	1	128,56	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti tropicalizzato, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	01486	Frutti senza tasto	1	132,92	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Comandi tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01482	Frutti senza tasto	1	108,38	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	01487	Frutti senza tasto	1	136,93	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Comandi tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01488	Frutti senza tasto	1	197,71	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti e dimmer 240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-200 W , trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli Eikon, Arkè o Plana – 2 moduli
	01489	Frutti senza tasto	1	197,71	Apparecchio di comando per domotica By-me Plus a quattro pulsanti, 1 uscita 0/1-10 V SELV, 1 uscita a relè contatto NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz per ballast e LED driver, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità. L'uscita analogica 0/1-10 V abbinata ai termostati e alle sonde di temperatura By-me consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%). Da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli Eikon, Arkè o Plana – 2 moduli

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19534	Grigio	5	103,12	Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-230 V~
	19534.B	Bianco	5	103,12	
	19534.M	Metal	5	110,86	
	19537	Grigio	1	90,61	Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato - 2 moduli
📷	19537.B	Bianco	1	90,61	
	19537.M	Metal	1	95,78	

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19508	Grigio	1	246,29	Interfaccia Bus EnOcean - 2 moduli
	19508.B	Bianco	1	246,29	
	19508.M	Metal	1	253,96	
	19518	Grigio	5	95,62	Interfaccia per 2 comandi tradizionali
	19518.B	Bianco	5	95,62	
📷	19518.M	Metal	5	102,79	
	19584.1	Grigio	1	268,22	Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, per domotica By-me, completo di cavetto 3m
	19584.1.B	Bianco	1	268,22	



01485



01485.TR



19537.B



19508



19518.M

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

KIT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0K01482		1	670,40	Kit domotico per gestione tapparelle, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 01482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 01480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02951	Nero	1	231,77	Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	02951.B	Bianco	1	231,77	
	△ 02951.BN	Neutro	1	231,77	
📷	02971	Grigio	1	114,57	Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02971.B	Bianco	1	114,57	

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02971.M	Metal	1	116,65	Termostato per domotica a rotella per controllo della Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

Sonde

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19538	Grigio	1	97,80	Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%)
	19538.B	Bianco	1	97,80	
	19538.M	Metal	1	105,11	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19485	Grigio	1	198,75	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi - 2 moduli
📷	19485.B	Bianco	1	198,75	
	19485.M	Metal	1	207,04	
	19486	Grigio	1	245,73	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi orientabile - 2 moduli
	19486.B	Bianco	1	245,73	
📷	19486.M	Metal	1	253,86	


0K01482


02951


19538


02971


19485.B


19486.M

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Diffusione sonora

Diffusori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20587	Grigio	1	74,52	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	20587.B	Bianco	1	74,52	
	21588	Grigio	1	106,71	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 10 W, da completare con placche Eikon, Arké e Plana - 8 moduli
	21588.B	Bianco	1	106,71	
	21588.N	Next	1	105,96	

Prese audio

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19583	Grigio	1	30,67	Connettore a molla per diffusore sonoro
📷	19583.B	Bianco	1	30,67	
	19583.M	Metal	1	32,97	

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	19582	Grigio	1	186,13	Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato - 2 moduli
	19582.B	Bianco	1	186,13	
	19582.M	Metal	1	194,19	
📷	19584.1.M	Metal	1	290,19	Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, per domotica By-me, completo di cavetto 3 m
	19586	Grigio	1	196,75	Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini - 2 moduli
	19586.B	Bianco	1	196,75	
	19586.M	Metal	1	204,72	
	19589	Grigio	1	298,36	Interfaccia Bluetooth per domotica, memorizzabili fino a 8 dispositivi mobile - 2 moduli
	19589.B	Bianco	1	298,36	
	19589.M	Metal	1	299,12	

Alimentatori e trasformatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19580	Grigio	1	143,84	Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 110-230 V~ 50-60 Hz - 1 modulo
📷	19580.B	Bianco	1	143,84	
	19580.M	Metal	1	152,50	

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01483	Frutti senza tasto	1	279,11	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, 1 uscita LINE OUT, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
📷	01484	Frutti senza tasto	1	286,28	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti con amplificatore stereo 1 + 1 W rms 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli

Componenti di sistema

Prese dati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19329	Grigio	20	31,84	Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite
	19329.B	Bianco	20	31,84	
📷	19329.M	Metal	20	34,23	


19583.B


19582


19584.1.M


19580.B


01484


19329.M

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Comando e attuazione

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	16974	Grigio	5	106,51	Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-230 V~
	16974.B	Bianco	5	106,51	
◙	16975	Grigio	1	106,51	Attuatore con uscita a relè in scambio 16 A 120-230 V~ - 2 moduli
	16975.B	Bianco	1	106,51	

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	16958	Grigio	5	98,78	Interfaccia per 2 comandi tradizionali
	16958.B	Bianco	5	98,78	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	16935	Grigio	1	198,94	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi - 2 moduli
◙	16935.B	Bianco	1	198,94	

Componenti di sistema

Prese dati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	16339	Grigio	20	32,84	Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite
	16339.B	Bianco	20	32,84	


16974


16975


16958


16935


16935.B



16339

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti intercambiabili

Mezzi tasti

Tasti semplici

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14751	Bianco	1	2,50	Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo
◙	14751.SL	Silver	1	4,10	
	14751.0	Bianco	1	2,53	Due mezzi tasti fissi intercambiabili neutri 1 modulo
	14751.0.SL	Silver	1	4,10	
◙	14751.3	Bianco	1	2,67	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli dimmer
	14751.3.SL	Silver	1	4,29	
◙	14751.4	Bianco	1	2,67	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume
	14751.4.SL	Silver	1	4,29	
◙	14751.5	Bianco	1	2,67	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia
	14751.5.SL	Silver	1	4,29	
	14752	Bianco	1	2,82	Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 2 moduli
	14752.SL	Silver	1	4,52	
	14752.3	Bianco	1	2,95	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer
◙	14752.3.SL	Silver	1	4,74	

Tasti con simbolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14751.1	Bianco	1	2,67	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF
◙	14751.1.SL	Silver	1	4,29	
	14751.2	Bianco	1	2,67	Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia
	14751.2.SL	Silver	1	4,29	
	14752.1	Bianco	1	2,95	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF
	14752.1.SL	Silver	1	4,74	
	14752.2	Bianco	1	2,95	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia
	14752.2.SL	Silver	1	4,74	

Comando e attuazione

Comandi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01480	Frutti senza tasto	1	92,00	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli

Comandi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01480.TR	Frutti senza tasto	1	101,23	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti tropicalizzato, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
01481	Frutti senza tasto	1	104,99	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
01485	Frutti senza tasto	1	116,88	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
01485.TR	Frutti senza tasto	1	128,56	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti tropicalizzato, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
01486	Frutti senza tasto	1	132,92	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Comandi tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	01482	Frutti senza tasto	1	108,38	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli


14751.SL


14751.3


14751.4


14751.5


14752.3.SL



14751.1.SL


01482

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart automation By-me Plus **PLANA**

Comandi tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01487	Frutti senza tasto	1	136,93	Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	01488	Frutti senza tasto	1	197,71	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti e dimmer 240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-200 W , trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli Eikon, Arkè o Plana – 2 moduli
📷	01489	Frutti senza tasto	1	197,71	Apparecchio di comando per domotica By-me Plus a quattro pulsanti, 1 uscita 0/1-10 V SELV, 1 uscita a relè contatto NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz per ballast e LED driver, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità. L'uscita analogica 0/1-10 V abbinata ai termostati e alle sonde di temperatura By-me consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%). Da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli Eikon, Arkè o Plana – 2 moduli

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14534	Bianco	5	98,48	Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-230 V~
	14534.SL	Silver	5	109,04	
	14537	Bianco	1	88,43	Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato - 2 moduli
	14537.SL	Silver	1	91,96	

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14508	Bianco	1	219,11	Interfaccia Bus EnOcean - 2 moduli
	14508.SL	Silver	1	231,50	
📷	14518	Bianco	5	91,38	Interfaccia per 2 comandi tradizionali
	14518.SL	Silver	5	100,53	
	14584.1	Bianco	1	248,68	Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, per domotica By-me, completo di cavetto 3 m
	14584.1.SL	Silver	1	267,32	

KIT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0K01482		1	670,40	Kit domotico per gestione tapparelle, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 01482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 01480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02951	Nero	1	231,77	Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	02951.B	Bianco	1	231,77	
	△ 02951.BN	Neutro	1	231,77	


01487


01489


14534


14518


0K01482



02951

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termostati

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02971.B	Bianco	1	114,57	Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
02971.N	Next	1	131,54	

Sonde

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14538	Bianco	1	90,67	Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%)
14538.SL	Silver	1	97,48	

Rilevamento

Sensori IR

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14485	Bianco	1	187,59	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi - 2 moduli
14485.SL	Silver	1	202,20	

Diffusione sonora

Prese audio

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14583	Bianco	1	29,76	Connettore a molla per diffusore sonoro
14583.SL	Silver	1	30,69	

Diffusori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20587.B	Bianco	1	74,52	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
20587.N	Next	1	77,00	
21588	Grigio	1	101,63	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 10 W, da completare con placche Eikon, Arké e Plana - 8 moduli
21588.B	Bianco	1	106,71	
21588.N	Next	1	111,26	

Interfacce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14582	Bianco	1	180,55	Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato - 2 moduli
14582.SL	Silver	1	188,67	
14586	Bianco	1	190,98	Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini - 2 moduli
14586.SL	Silver	1	199,99	
14589	Bianco	1	289,62	Interfaccia Bluetooth per domotica, memorizzabili fino a 8 dispositivi mobile - 2 moduli
14589.SL	Silver	1	304,24	


14538


14485.SL


14583


21588


14582


14586

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Alimentatori e trasformatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14580	Bianco	1	137,55	Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 110-230 V~ 50-60 Hz - 1 modulo
14580.SL	Silver	1	143,77	

Comandi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01483	Frutti senza tasto	1	279,11	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti, 1 uscita LINE OUT, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
01484	Frutti senza tasto	1	286,28	Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti con amplificatore stereo 1 + 1 W rms 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli

Componenti di sistema

Prese dati

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14329	Bianco	20	30,38	Presa RJ11 speciale per il Bus, morsetti a vite
14329.SL	Silver	20	32,81	



14580



01483



14329.SL

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Comando e attuazione

Gateway

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	01419.1	Grigio	1	367,76	Attuatore per lampade DALI/DALI-2 con alimentatore integrato, funzione MASTER controller, max. 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me tramite APP View PRO, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me, pulsante per comando locale, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01456		1	140,59	Attuatore con uscita a relè 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensore di corrente integrato, 1 canale di ingresso per sensore di corrente differenziale toroidale, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito senza sensore di corrente differenziale toroidale.
◙	01466.1		1	309,06	Attuatore con 4 uscite analogiche proporzionali (0)4-20 mA o 0-10 V con tensione o corrente massima di uscita riscalabile, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Abbinato ai termostati e alle sonde di temperatura By-me consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%). Abbinato ad attuatori relè consente inoltre di gestire la regolazione di lampade pilotate da driver 0/1-10 V
	01471		1	133,02	Attuatore con 4 uscite a relè in scambio 16 A 120-230 V~, programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
◙	01850.2		1	94,52	Attuatore ribassato con uscita a relè in scambio 16 A 120-230 V~, funzione pompa di circolazione, pulsante per comando locale, completo di distanziatore rimovibile per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm


Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	01467		1	222,79	Dispositivo con 3 ingressi analogici di segnale, 1 ingresso 0-10 V o 4-20 mA, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, 1 ingresso per per sensore di luminosità 01530, per domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
◙	01470.1		1	472,44	Modulo con 9 ingressi e 8 uscite preprogrammate per applicazioni residenziali o alberghiere, ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, uscite a relè NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

Regolatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	01418		1	196,70	Dimmer universale 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade ad incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsanti per comando locale, domotica By-me, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
◙	01975		1	213,86	Attuatore con uscita 1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, uscita a relè in scambio 120-230 V~ 2,5 A, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm. Versione per applicazioni MARINE
	01976		1	213,86	Attuatore con uscita 1-10 Vd.c. 30 mA per controllo LED, uscita a relè 12-24 V 10 A, alimentazione 12-24 V~ 50/60 Hz o 12-24 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm. Versione per applicazioni MARINE


01419.1


01466.1


01850.2


01467


01470.1


01418


01975

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart automation By-me Plus **Componenti comuni**

Smart meter

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01450		1	217,50	Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 120-230 V 50/60 Hz trifase 230/400 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale.
	01455		1	265,22	Modulo controllo carichi, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 120-230 V 50/60 Hz trifase 230/400 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457

Termoregolazione

Regolatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01465		1	384,43	Regolatore climatico per impianti termici, dispositivo di controllo della temperatura di classe II (contributo 2%), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 ingressi per sonde PT100, PT1000 e NTC, 1 uscita comando valvola miscelatrice, 1 uscita 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 uscita a relè in scambio 8 A 230 V~, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

Diffusione sonora

Amplificatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01901		1	315,65	Amplificatore stereo 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm 10 + 10 W, alimentazione 110-230 V 50-60 Hz, terminatore di linea incorporato installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

Accoppiatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01902		1	65,37	Disaccoppiatore di linea Bus/diffusione sonora per alimentatore By-me, terminatore di linea incorporato, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Componenti di sistema

Logiche programmabili

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01468		1	212,10	Unità di implementazione funzioni logiche, matematiche,temporizzazioni e messaggi, installazione su guida DIN (60715 TH35), per domotica By-me, configurabile solo con EasyTool Professional, occupa 1 modulo da 17,5 mm

Alimentatori e trasformatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01400		1	163,20	Alimentatore con uscita 29 V d.c. 400 mA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
📷	01401		1	372,55	Alimentatore con uscita 29 V d.c. 1280 mA, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
📷	01830		1	245,87	Alimentatore con uscita 12 V d.c., alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	01831.1		1	43,31	Alimentatore con uscita 12 Vdc 1250 mA, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 moduli da 17,5 mm

Accoppiatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01845.1		1	307,81	Accoppiatore di linea domotico, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm


01450


01465


01901


01401


01830

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi per guida DIN (60715 TH35)

Componenti di sistema

Alimentatori e trasformatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	▲ 01833		1	45,00	Alimentatore con uscita 24 Vdc 1,5 A, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Componenti non modulari

Comando e attuazione

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01475		10	75,44	Modulo 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 3 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)
	01476		10	99,13	Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita per una tapparella con orientamento delle lamelle a relè per motore cosφ 0.6 2 A 120-230 V~, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)
	01477		10	82,53	Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita comando luci a relè NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)

Sensori di corrente

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01457		1	39,99	Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misuratore di energia, diametro foro 7.5 mm, lunghezza cavo 40 cm
	01458		1	39,99	Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misuratore di energia, diametro foro 19 mm, lunghezza cavo 40 cm
	01459		1	39,99	Sensore di corrente differenziale toroidale per attuatore di energia, diametro foro 9 mm, lunghezza cavo 40 cm

Smart meter

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01451		1	109,59	Misuratore di energia con sensore di corrente integrato, potenze rilevabili fino a 3680 W, installazione da incasso (retrofrutto)
	01452		1	108,74	Interfaccia conta impulsi per rilevamento dati da dispositivi dotati di uscita ad impulsi come contattori energia, acqua, gas, installazione da incasso (retrofrutto)

Accessori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01839		20	1,60	Morsetto estraibile 2 poli a viti per circuito Bus

Diffusione sonora

Derivatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01903		1	29,04	Derivatore per dispositivi di comando By-me, installazione da incasso (retrofrutto)
	01904		1	69,01	Derivatore di ramo per dispositivi diffusione sonora, installazione da incasso (retrofrutto)

Diffusori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01906		1	66,43	Diffusore passivo sonoro IP55 8 ohm 30 W, installazione su pareti leggere e controsoffitto
	01907.1		1	122,66	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 30 W, installazione su pareti leggere e controsoffitto
	01908		1	116,19	Diffusore passivo sonoro 8 ohm 30 W orientabile, installazione a parete



▲01833



01475



01457



01451



01839



01903

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Smart automation By-me Plus **Componenti comuni**

Componenti di sistema

Interfacce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01993		1	188,91	Interfaccia hardware di programmazione dei dispositivi seriali By-me e dei touch screen Well-contact Plus ed interfaccia hardware di configurazione di impianti By-me mediante collegamento al BUS con presa RJ11 speciale. Necessari software EasyTool Professional e software di configurazione dei touch Well-contact Plus, scaricabili dal sito Vimar

Alimentatori e trasformatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01417		1	262,79	Attuatore e dimmer RGB(W), 4 uscite PWM fino a 5 A 12-48 Vdc con controllo costante della tensione, regolazione della luminosità di max. 4 led monocolore o di strisce e faretti LED RGB(W) o strisce e faretti LED Dynamic White, 1 uscita a relè NO 6 A 120-240 V~ per alimentatori LED, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Cavo

Automazione

Doppino

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 m)	Descrizione
01840.C	Giallo	100	142,23	Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - matassa da 100 m
01840.E	Bianco	100	106,12	Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - matassa da 100 m
01841.E	Bianco	100	131,85	Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm² schermato, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), per applicazioni marine - matassa da 100 m

Diffusione sonora

Doppino

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 m)	Descrizione
01840.E.B	Blu	100	103,97	Cavo per diffusione sonora sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - matassa da 100 m

Mezzi

Cofanetti e valigie

Smart automation View e By-me Plus

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
▲ B.4306		1	6.914,39	Valigia demo By-me Plus - IT

Espositori

Smart automation View e By-me Plus

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ B.Q24012		1	2.039,84	Espositore Linea e piatt.XT


01840.C


01840.E


01840.E.B


▲B.4306


▲B.Q24012


▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Linea con Piattaforma XT

Modalità per la personalizzazione dei comandi.

La personalizzazione dei comandi Linea con piattaforma XT avviene in **due modalità**: per mezzo di **icone a LED dinamiche** e personalizzabili tramite app o con **l'applicazione di un'etichetta** del simbolo prescelto direttamente sul retro del tasto, dopo averlo staccato dal suo comando.



Simboli completamente personalizzabili attraverso una vasta libreria.

Icone a LED dinamiche e personalizzabili tramite app. Possibilità di retroilluminazione smart: bianca su vari livelli di luminosità. Nessun simbolo è visibile a dispositivo spento.

Personalizzazione tramite etichetta.

Come ordinare

Per la personalizzazione con l'applicazione di un'etichetta è necessario:
- **per comandi in finitura nera**: compilare la tabella personalizzazione sotto riportata;
- **per comandi nelle finiture bianco e canapa**: contattare la rete commerciale.

Tabella personalizzazione (tramite foglio con etichette, codice art. P32090.PG. Ogni foglio contiene 24 simboli a scelta)


Codice simbolo*	Q.tà	Codice simbolo*	Q.tà	Codice simbolo*	Q.tà	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard per etichetta alle pagine seguenti o da richiesta del cliente

Linea con Piattaforma XT


Simboli e scritte delle icone a LED dinamiche.

Esempi di simboli e scritte che identificano le principali funzioni dei comandi e del termostato Linea con piattaforma XT: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.




Simboli e scritte delle icone a LED dinamiche per comandi Linea con piattaforma XT

Lettere



Icone



Icone di stato

Tapparelle



Tende dx



Tende sx



Cifre



Icone animate

Esempio di ciclo di chiusura con icona tapparella ed esempio di animazione con scenario uscita




Esempio di ciclo di apertura con icona tapparella ed esempio di animazione con scenario entrata



Simboli e scritte delle icone a LED dinamiche.

Esempi di simboli e scritte che identificano le principali funzioni dei comandi e del termostato Linea con piattaforma XT: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.



Simboli e scritte delle icone a LED dinamiche per termostato e multisensore Linea con piattaforma XT

Termostato

HEAT COOL HC ON OFF AUTO DRY FAN

BLOCK MAN OPEN --.-

Error sonda

Fancoil

M 0 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6

M 7 M 8 M 9 M 10 M A

Cifre

Font 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . - x

Font 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Font 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - .

Qualità d'aria

AIR 3 AIR 2 AIR 1

Buona Media Cattiva

Icone identificative per uso come pulsante


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Linea con Piattaforma XT

VIEW IoT smart life

Libreria simboli e scritte standard per etichetta.

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.



TASTO LISCIO (eliminazione di qualsiasi simbolo dal tasto domotico)

S30.300

LUCI

S30.301 S30.302 S30.303 S30.304 S30.305 S30.306 S30.307 S30.308 S30.309 S30.310 S30.311 S30.312 S30.313 S30.314

◆S30.315 S30.316 S30.317 S30.318 S30.319 S30.320 S30.321 S30.322 S30.323 S30.324 S30.325 S30.326 S30.327 S30.328

S30.329 S30.330 S30.331 S30.332 S30.333 S30.334 S30.335 S30.336 S30.337 S30.338 ◆S30.339 ◆S30.340 S30.341 S30.342

S30.343 S30.344 S30.345 S30.346 ◆S30.347 ◆S30.348 ◆S30.349 ◆S30.350 S30.351 S30.352

AMBIENTI

S30.353 S30.354 S30.355 S30.356 S30.357 S30.358 S30.359 S30.360 S30.361 S30.362 S30.363 S30.364 S30.365 S30.366

S30.367 S30.368 S30.369 S30.370 S30.371 S30.372 S30.373

SCENARI

S30.374 S30.375 S30.376 S30.377 S30.378 S30.379 S30.380 S30.381 S30.382 S30.383 S30.384 S30.385 S30.386

S30.387 S30.388 S30.389

HOTEL

S30.390 S30.391 S30.392 S30.393 S30.394 S30.395 S30.396 S30.397 S30.398 S30.399 S30.400 S30.401 S30.402

NAVALE

S30.403 S30.404 S30.405

ACCESSI

◆S30.406 S30.407 ◆S30.408 S30.409 S30.410 S30.411 S30.412

TAPPARELLE FINESTRE E TENDE

◆S30.413 ◆S30.414 S30.415 S30.416 S30.417 S30.418 S30.419 S30.420 S30.421 S30.422 S30.423 S30.424 S30.425 S30.426

S30.427 S30.428 S30.429 S30.430 S30.431 S30.432 S30.433 S30.434 S30.435 S30.436 S30.437 S30.438 S30.439 S30.440

S30.441 S30.442 S30.443 S30.444 S30.445

CLIMA

S30.446 S30.447 S30.448 S30.449 S30.450 S30.451 S30.452

GIARDINO

S30.453 S30.454

MUSICA E AUDIO

S30.455 S30.456 S30.457 S30.458 S30.459 S30.460 S30.461

NUMERI E TESTI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ESTERNO EXTERNAL GENERALE

S30.462 S30.463 S30.464 S30.465 S30.466 S30.467 S30.468 S30.469 S30.470 S30.471 S30.472 S30.473 S30.474

GENERAL BAGNO TOILETTE MODE TEXT... TEXT... TEXT... TEXT... TEXT...

S30.475 S30.476 S30.477 S30.478

◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

Building Automation KNX e Call-way









Well-contact Plus KNX

Call-way

WELL-CONTACT PLUS KNX

EIKON

Eikon Tactil	pag. 264	Rilevamento	pag. 266
Apparecchi comando Flat/Tondo	pag. 264	Controllo accessi	pag. 266
Comando e attuazione	pag. 265	Placca Eikon Tactil	pag. 267
Termoregolazione	pag. 266		

LINEA

LINEA CON PIATTAFORMA XT

Comando e attuazione	pag. 268	Comando e attuazione	pag. 269
Termoregolazione	pag. 268	Copriforo Linea piattaforma XT	pag. 270
Rilevamento	pag. 268	Supporti Linea piattaforma XT	pag. 270
Controllo accessi	pag. 268		

ARKÉ

Comando e attuazione	pag. 271	Rilevamento	pag. 272
Termoregolazione	pag. 271	Controllo accessi	pag. 272

IDEA

Tasti intercambiabili	pag. 273	Rilevamento	pag. 273
Comando e attuazione	pag. 273	Controllo accessi	pag. 273

PLANA

Tasti intercambiabili	pag. 274	Rilevamento	pag. 275
Comando e attuazione	pag. 274	Controllo accessi	pag. 275

COMPONENTI COMUNI

Dispositivi	pag. 276	Accessori	pag. 279
Software	pag. 278	Cavo	pag. 279
Apparecchi per guida DIN	pag. 278		

CALL-WAY

PLANA

Apparecchi statici e Tasti basculanti	pag. 282	Apparecchi regolatori	pag. 283
Comando e attuazione	pag. 282	Prese di corrente e segnale	pag. 283

COMPONENTI COMUNI

Dispositivi	pag. 284	Apparecchi per guida DIN	pag. 284
Componenti non modulari	pag. 284	Accessori	pag. 285

Per maggiori informazioni inquadra il QR Code e consulta il documento:

Catalogo
Smart Home&Building

Tasti intercambiabili

Comando e attuazione

Per completare i comandi KNX con teasti semplici o tasti con simbolo, consultare la sezione “Eikon, By-me Plus”

Dispositivi

Eikon Tactil

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21840	Frutti senza tasto	1	190,76	Apparecchio di comando domotico, 4 pulsanti programmabili in modo indipendente per la gestione di carichi singoli o scenari, standard KNX, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 2 moduli
📷	21860	Frutti senza tasto	1	283,25	Apparecchio di comando domotico, 6 pulsanti programmabili in modo indipendente per la gestione di carichi singoli o scenari, standard KNX, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil - 3 moduli

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	21814.F.70	Bianco	1	342,72	Termostato touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, comando FAN-COIL a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB diamante - 2 moduli
	21814.F.76	Nero	1	342,72	
	21814.H.70	Bianco	1	342,72	Termostato touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, comando MAKE UP ROOM e DO NOT DISTURB, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB diamante - 2 moduli
📷	21814.H.76	Nero	1	342,72	

Termostati

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
21814.S.70	Bianco	1	342,72	Termostato touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, comando STAR configurabile, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB diamante - 2 moduli
21814.S.76	Nero	1	342,72	

Lettori transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
21457	Grigio	1	300,30	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), da completare con placca 3 moduli transponder Eikon Tactil - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder
21457.1	Nero	1	300,30	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), da completare con placca 3 moduli transponder Eikon Tactil numero camera - 3 moduli verticale. Fornito senza carta a transponder


Apparecchi comando Flat/Tondo

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01580.AX	Frutti senza tasto	1	125,66	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo - 2 moduli



21840



21860



21814.F.70



21814.H.76



01580.AX

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01583.AX	Frutti senza tasto	1	150,79	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, sensore di temperatura integrato, da completare con tasti intercambiabili Flat - 2 moduli
	01585.AX	Frutti senza tasto	1	168,27	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo - 3 moduli
📷	01588.AX	Frutti senza tasto	1	201,92	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con tasti intercambiabili Flat - 3 moduli

Comando e attuazione

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01580	Frutti senza tasto	1	113,75	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	01581	Frutti senza tasto	1	133,32	Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
📷	01583	Grigio	1	136,50	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, sensore di temperatura integrato, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
📷	01585	Frutti senza tasto	1	152,37	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01586	Frutti senza tasto	1	178,70	Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	01588	Frutti senza tasto	1	182,84	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Comandi tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01582	Frutti senza tasto	1	147,45	Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	01587	Frutti senza tasto	1	197,80	Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli



01588.AX



01580



01583



01585



01582

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02952	Nero	1	279,91	Termostato elettronico touch per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
📷	02952.B	Bianco	1	279,91	
	02952.BN	Neutro	1	279,91	
📷	02972	Grigio	1	190,08	Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
📷	02972.B	Bianco	1	190,08	
📷	02972.N	Next	1	217,15	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20850	Grigio	1	306,72	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli
	20850.B	Bianco	1	306,72	
	20850.N	Next	1	326,43	

Controllo accessi

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20453	Grigio	1	321,73	Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli
	20453.B	Bianco	1	321,73	
	20453.N	Next	1	329,86	Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli
	20457	Grigio	1	321,73	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder
	20457.B	Bianco	1	321,73	
	20457.N	Next	1	329,86	
	20457.TR	Grigio	1	353,88	Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 V d.c. (SELV) - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta a transponder
	20457.TR.B	Bianco	1	353,88	
	20457.TR.N	Next	1	362,84	

Programmatori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20450	Grigio	1	802,62	Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli. Da completare con placca 4 moduli Eikon
	20450.B	Bianco	1	802,62	



02952



02952.B



02972



02972.B



02972.N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Placche

Placca Eikon Tactil

Placche pietra naturale

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
21666.53	Quarzite grigia	1	175,46	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno, pietra naturale

Placche legno

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
21666.31	Noce italiano	1	142,88	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno, legno naturale
21666.32	Rovere sbiancato	1	142,88	
21666.33	Wengé	1	142,88	

Placche cristallo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0K21666.70.02	Bianco diamante	1	117,59	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, cristallo
0K21666.70.03	Bianco diamante	1	117,59	Placca elettronica 3 moduli verticale per lettore transponder verticale esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, da completare con etichette per numero camera 21846, cristallo
0K21666.71.02	Acqua	1	117,59	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, cristallo
0K21666.71.03	Acqua	1	117,59	Placca elettronica 3 moduli verticale per lettore transponder verticale esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, da completare con etichette per numero camera 21846, cristallo
0K21666.73.02	Grigio perla	1	117,59	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, cristallo
0K21666.76.02	Nero diamante	1	117,59	
0K21666.76.03	Nero diamante	1	117,59	Placca elettronica 3 moduli verticale per lettore transponder verticale esterno IP55, funzione campanello non attiva, completa di supporto IP55, da completare con etichette per numero camera 21846, cristallo
21666.70	Bianco diamante	1	114,09	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno, cristallo
21666.70.01	Bianco diamante	1	114,09	Placca elettronica 3 moduli verticale per lettore transponder verticale esterno, da completare con etichette per numero camera 21846, cristallo

Placche cristallo


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
21666.71	Acqua	1	114,09	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno, cristallo
21666.71.01	Acqua	1	114,09	Placca elettronica 3 moduli verticale per lettore transponder verticale esterno, da completare con etichette per numero camera 21846, cristallo
21666.73	Grigio perla	1	114,09	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno, cristallo
21666.76	Nero diamante	1	114,09	
21666.76.01	Nero diamante	1	114,09	Placca elettronica 3 moduli verticale per lettore transponder verticale esterno, da completare con etichette per numero camera 21846, cristallo

Placche pelle naturale

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
21666.21	Crema	1	189,38	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno, pelle naturale
21666.22	Tabacco	1	189,38	

Placche Corian

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
21666.41	Glacier ice	1	146,81	Placca elettronica 3 moduli per lettore transponder esterno, Corian


21666.53


21666.32


21666.33



0K21666.70.03


21666.21

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti intercambiabili

Comando e attuazione

Per completare i comandi KNX con tasti semplici o tasti con simbolo, consultare la sezione "Linea, By-me Plus"

Dispositivi

Comando e attuazione

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30580	Frutti senza tasto	1	113,75	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli
	30581	Frutti senza tasto	1	133,32	Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli
	30583	Frutti senza tasto	1	136,50	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, sensore di temperatura integrato, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli
	30585	Frutti senza tasto	1	152,37	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli
📷	30586	Frutti senza tasto	1	178,70	Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli
	30588	Frutti senza tasto	1	182,84	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli

Comandi tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30582	Frutti senza tasto	1	147,45	Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

Comandi tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	30587	Frutti senza tasto	1	197,80	Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30571.B	Bianco	1	190,08	Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca, da completare con placca - 2 moduli
📷	30571.C	Canapa	1	190,08	
📷	30571.G	Nero	1	190,08	

Rilevamento

Sensori IR


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30575.B	Bianco	1	249,47	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli
30575.C	Canapa	1	249,47	
30575.G	Nero	1	249,47	

Controllo accessi

Lettori transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30563.B	Bianco	1	302,62	Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli
30563.C	Canapa	1	302,62	
30563.G	Nero	1	302,62	


30586


30582


30587


30571.C



30571.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	30567.B	Bianco	1	302,62	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder
	30567.C	Canapa	1	302,62	
	30567.G	Nero	1	302,62	
	30567.TRB	Bianco	1	332,89	Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta a transponder
	30567.TRC	Canapa	1	332,89	
	30567.TRG	Nero	1	332,89	

Dispositivi Linea piattaforma XT

Comando e attuazione

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	▲ 32121.B	Bianco	1	62,49	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione - 1 modulo frontale
	▲ 32121.C	Canapa	1	62,49	
	▲ 32121.G	Nero	1	62,49	
	▲ 32123.B	Bianco	1	103,25	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, matrice LED con funzione di stato o per animazione scenario ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione - 1 modulo frontale
	▲ 32123.C	Canapa	1	103,25	
	▲ 32123.G	Nero	1	103,25	
	▲ 32124.B	Bianco	1	103,25	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 4 pulsanti indipendenti, funzione proximity, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità - 1 modulo frontale
	▲ 32124.C	Canapa	1	103,25	
	▲ 32124.G	Nero	1	103,25	
	▲ 32131.G	Nero	1	67,91	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, etichetta centrale per personalizzazione simboli - 1 modulo frontale

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	▲ 32133.G	Nero	1	108,68	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti personalizzabili con etichette, configurazione anche come 1 pulsante basculante, funzione proximity, etichette con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, etichetta centrale per personalizzazione simboli nero - 1 modulo frontale
	▲ 32134.G	Nero	1	108,68	Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 4 pulsanti indipendenti e personalizzabili con etichette, funzione proximity, etichette con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità - 1 modulo frontale

Etichette

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	32090.PG	Nero	1	35,84	Foglio etichette personalizzabili per comandi 1 modulo frontale XT

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	▲ 32101		1	39,12	Nodo di alimentazione dispositivi Linea piattaforma XT, standard KNX, alimentazione BUS 30 Vdc, da installare e completare con supporti e moduli frontali Linea piattaforma XT standard KNX



30567.B



30567.TRG



32121.G



32124.G



32101

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Copriforo Linea piattaforma XT

Apparecchi statici

Copriforo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32020.B	Bianco	1	13,09	Tasto fisso Linea piattaforma XT - 1 modulo frontale
32020.C	Canapa	1	13,09	
32020.G	Nero	1	13,09	

Supporti XT

Per scatole rettangolari

Supporti con viti


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32603.B	Bianco	1	17,31	Supporto elettrificato 3 moduli incasso, 4 moduli frontali Linea piattaforma XT, con viti, per scatole 3 moduli
32603.C	Canapa	1	17,31	
32603.G	Nero	1	17,31	
32604.B	Bianco	1	23,44	Supporto elettrificato 4 moduli incasso, 5 moduli frontali Linea piattaforma XT, con viti, per scatole 4 moduli
32604.C	Canapa	1	23,44	
32604.G	Nero	1	23,44	
32613.B	Bianco	1	18,88	Supporto estetico misto elettrificato per 1 nodo e 1 modulo frontale Linea piattaforma XT e 1 o 2 dispositivi standard Linea fino a 2 moduli, con viti, per scatole 3 moduli, completo di placca
32613.C	Canapa	1	18,88	
32613.G	Nero	1	18,88	
32614.B	Bianco	1	25,03	Supporto estetico misto elettrificato per 1 nodo, 1 attuatore e 2 moduli frontali Linea piattaforma XT e 1 o 2 dispositivi standard Linea fino a 2 moduli, con viti, per scatole 4 moduli, completo di placca
32614.C	Canapa	1	25,03	
32614.G	Nero	1	25,03	

Per scatole rotonde


Supporti con viti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
32602.B	Bianco	1	17,31	Supporto elettrificato 2 moduli incasso, 3 moduli frontali Linea piattaforma XT, per scatole ø 60 mm
32602.C	Canapa	1	17,31	
32602.G	Nero	1	17,31	

32020.C


32603.G


32613.B


32614.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti intercambiabili

Comando e attuazione

Per completare i comandi KNX con teasti semplici o tasti con simbolo, consultare la sezione “Linea, By-me Plus”

Dispositivi

Comando e attuazione

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01580	Frutti senza tasto	1	113,75	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	01581	Frutti senza tasto	1	133,32	Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
📷	01583	Grigio	1	136,50	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, sensore di temperatura integrato, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
📷	01585	Frutti senza tasto	1	152,37	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
📷	01586	Frutti senza tasto	1	178,70	Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	01588	Frutti senza tasto	1	182,84	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Comandi tapparelle

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01582	Frutti senza tasto	1	147,45	Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
01587	Frutti senza tasto	1	197,80	Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02952	Nero	1	279,91	Termostato elettronico touch per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	02952.B	Bianco	1	279,91	
	02952.BN	Neutro	1	279,91	


01580


01583


01585


01586



02952

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02972	Grigio	1	190,08	Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02972.B	Bianco	1	190,08	
	02972.M	Metal	1	192,60	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19850	Grigio	1	247,66	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli
	19850.B	Bianco	1	247,66	
	19850.M	Metal	1	255,26	

Controllo accessi

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19453	Grigio	1	300,42	Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli
	19453.B	Bianco	1	300,42	
	19453.M	Metal	1	307,37	
	19457	Grigio	1	300,42	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder
	19457.B	Bianco	1	300,42	
	19457.M	Metal	1	307,37	
	19457.TR	Grigio	1	330,46	Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta a transponder
	19457.TR.B	Bianco	1	330,46	
	19457.TR.M	Metal	1	337,41	


Programmatori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19450	Grigio	1	750,20	Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli. Da completare con placca 4 moduli
	19450.B	Bianco	1	750,20	



02972.B


19850


19457


19450.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Tasti intercambiabili

Mezzi tasti

Tasti semplici

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16841.3	Grigio	1	10,56	Quattro mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia direzionale
16841.3.B	Bianco	1	10,56	
16841.4	Grigio	1	10,56	Quattro mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo dimmer
16841.4.B	Bianco	1	10,56	
16842.4	Grigio	1	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo dimmer
16842.4.B	Bianco	1	5,76	
16843	Grigio	1	10,56	Quattro mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri
16843.B	Bianco	1	10,56	
16844	Grigio	1	5,76	Due mezzi tasti fissi intercambiabili 2 moduli neutri
16844.B	Bianco	1	5,76	

Tasti con simbolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16841.0	Grigio	1	10,56	Quattro mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo O
16841.0.B	Bianco	1	10,56	
16841.1	Grigio	1	10,56	Quattro mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo I
16841.1.B	Bianco	1	10,56	
16841.2	Grigio	1	10,56	Quattro mezzi tasti intercambiabili 1 modulo,simbolo I O
16841.2.B	Bianco	1	10,56	
16842.0	Grigio	1	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo O
16842.0.B	Bianco	1	5,76	
16842.1	Grigio	1	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo I
16842.1.B	Bianco	1	5,76	
16842.2	Grigio	1	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli,simbolo I O
16842.2.B	Bianco	1	5,76	
16842.3	Grigio	1	5,76	Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia direzionale
16842.3.B	Bianco	1	5,76	

Dispositivi

Comando e attuazione

Comandi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16840	Grigio	1	126,55	Apparecchio di comando a quattro pulsanti indipendenti, standard KNX, individuazione al buio, da completare con mezzi tasti - 2 moduli
16840.B	Bianco	1	126,55	

Termoregolazione

Termostati

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16915	Grigio	1	372,94	Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore di temperatura compatibile con 20432, 19432 o 14432, 1 ingresso digitale programmabile - 2 moduli
16915.B	Bianco	1	372,94	

Rilevamento

Sensori IR

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16850	Grigio	1	225,48	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli
16850.B	Bianco	1	225,48	

Controllo accessi

Lettori transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16923	Grigio	1	309,38	Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vd.c. (SELV) - 3 moduli
16923.B	Bianco	1	309,38	
16927	Grigio	1	309,38	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 V d.c. (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder
16927.B	Bianco	1	309,38	

Programmatori transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 16920	Grigio	1	772,69	Lettore/programmatore di carte transponder in scatola inclinata da tavolo 3 moduli. Da completare con placca Classica 3 moduli Idea
△ 16920.B	Bianco	1	772,69	



16841.4



16844.B



16841.0



16841.2

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Well-contact Plus KNX **PLANA**

Tasti intercambiabili

Comando e attuazione

Per completare i comandi KNX con teasti semplici o tasti con simbolo, consultare la sezione “Plana, By-me Plus”

Dispositivi

Comando e attuazione

Comandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01580	Frutti senza tasto	1	113,75	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	01581	Frutti senza tasto	1	133,32	Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	01583	Grigio	1	136,50	Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, sensore di temperatura integrato, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
📷	01585	Frutti senza tasto	1	152,37	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	01586	Frutti senza tasto	1	178,70	Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli
	01588	Frutti senza tasto	1	182,84	Apparecchio di comando a sei pulsanti, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Comandi tapparelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01582	Frutti senza tasto	1	147,45	Apparecchio di comando a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
	01587	Frutti senza tasto	1	197,80	Apparecchio di comando a sei pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, standard KNX, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana - 3 moduli

Termoregolazione

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02952	Nero	1	279,91	Termostato elettronico touch per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana - 2 moduli
📷	02952.B	Bianco	1	279,91	
	02952.BN	Neutro	1	279,91	


01580


01585


01582



02952



02952.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Well-contact Plus KNX **PLANA**

Termostati

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02972.B	Bianco	1	190,08	Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723
	02972.N	Next	1	217,15	

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14850	Bianco	1	214,62	Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli
	14850.SL	Silver	1	224,00	

Controllo accessi

Lettori transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14453	Bianco	1	295,93	Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4A 24 V~, 2 ingressi per contatti NO, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24V d.c. (SELV) - 3 moduli
	14453.SL	Silver	1	305,59	
	14457	Bianco	1	295,93	Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder
	14457.SL	Silver	1	305,59	

Lettori transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14457.TR	Bianco	1	325,52	Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Per uso interno. Fornito senza carta a transponder
14457.TR.SL	Silver	1	336,15	

Programmatori transponder


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14450	Bianco	1	739,09	Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola inclinata da tavolo 4 moduli. Da completare con placca 4 moduli Plana



02972.B


14850


14453


14450

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Well-contact Plus KNX **Componenti comuni**

Dispositivi

Supervisione

Display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01560	Nero	1	827,59	Touch screen a colori 5 " per controllo e comando domotica standard KNX, completo di supporto per installazione in scatole 2-3 moduli
📷	01560.B	Bianco	1	827,59	

Comando e attuazione

Gateway

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01542		1	802,75	Gateway DALI KNX, 1 canale per 64 lampade raggruppabili in 16 gruppi. Per ogni lampada o gruppo sono disponibili le funzioni di commutazione, dimmerizzazione, impostazione valore luminosità, segnalazione di anomalia o regolatore elettronico. Installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
📷	01544		1	925,87	Gateway DALI KNX, 8 canali per 16 lampade per canale. Per ogni canale sono disponibili le funzioni di commutazione, dimmerizzazione, impostazione valore luminosità, segnalazione di anomalia lampada o regolatore elettronico. Installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01522.1		1	406,28	Dispositivo 4 ingressi/uscite, 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~ programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, 4 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	01523.1		1	286,52	Attuatore 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Attuatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01532		1	606,90	Attuatore 16 uscite a relè NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm
	01535		1	502,85	Attuatore per elettrovalvole, 6 uscite 230 V~ 0,5 A, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
📷	01536		1	1.004,43	Attuatore con 4 uscite analogiche 0-10 V o (0)4-20 mA, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Abbinato ai termostati e alle sonde di temperatura KNX consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%)

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01510		1	246,90	Dispositivo a 4 ingressi digitali 120-230 V~ programmabili per contatti NO, NC, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
△	01514		1	110,23	Interfaccia a 2 canali programmabili come ingressi a contatto pulito o come uscite per LED, standard KNX
	01515.1		1	154,84	Interfaccia a 4 canali programmabili come ingressi a contatto pulito o come uscite per LED, standard KNX

Regolatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01538		1	383,42	Dimmer universale 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade ad incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-200 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 10-200 W, pulsanti per comando locale, standard KNX, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



01560



01560.B



01544



01536

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Well-contact Plus KNX **Componenti comuni**

Regolatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 01550		1	357,10	Dimmer 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 0/1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
▲ 01550.1		1	357,10	Dimmer 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 0/1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01527.S		1	27,41	Adattatore per installazione a soffitto del rivelatore IR 360° con sensore di luminosità KNX 01527
01529.1.S		1	27,41	Adattatore per installazione a soffitto per rivelatore IR 360° con sensore di luminosità KNX 01529.1

Rilevamento

Sensori IR

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01527		1	329,95	Rivelatore con sensore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF e regolazione costante dell'illuminamento, riscaldamento, climatizzazione, ventilazione in funzione della luminosità e/o del movimento, campo di luminosità regolabile 1 – 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto, dimensioni 80x80x45 mm

Sensori di luminosità

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01529.1		1	316,73	Rivelatore con sensore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF luci in funzione della luminosità e/o del movimento, campo di luminosità regolabile 1 – 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto, dimensioni 91x91x45 mm
01530		1	130,47	Sensore di luminosità per regolatore 01528, installazione a soffitto

Sensori meteo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01546		1	871,42	Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, alimentazione 12-32 Vdc o 12-24 Vac. Integrabile con sistema domotico By-me

Componenti di sistema

Gateway

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01547.1		1	485,66	Interfaccia IP KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
01548		1	677,94	Router IP KNX, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Interfacce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01540.1		1	450,10	Interfaccia USB tipo B, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Accoppiatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01504.2		1	629,19	Accoppiatore di linea, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Alimentatori e trasformatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01500.2		1	339,84	Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 320 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
01501.2		1	409,27	Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 640 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm


01550.1


01527


01547.1


01500.2

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Well-contact Plus KNX **Componenti comuni**

Alimentatori e trasformatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16887		1	86,09	Trasformatore di sicurezza 230/12-24 V~ (SELV) 24 VA, per servizio continuo, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17 ,5 mm, grigio RAL 7035

Software

Supervisione

Licenze

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01589		1	1.084,10	Software Well-contact Suite Light per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus in strutture con un numero massimo di 15 ambienti, completo di chiave hardware
01592		1	2.093,10	Software Well-contact Suite Client per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus in strutture con software 01589,01590 e 01591, completo di chiave hardware
01593		1	3.338,05	Software Well-contact Suite Office per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus, dedicato agli uffici e a strutture di tipo aziendale e commerciale, completo di chiave hardware
01594		1	1.819,51	Software Well-contact Suite Client Office per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus, permette l'accesso da postazione remota tramite rete mediante software 01593, completo di chiave hardware
01595		1	2.513,11	Software integrativo di Well-contact Suite per interfacciamento con software gestionali amministrativi
01597		1	136,06	Chiave USB di ricambio per software Well-contact Suite
0K01590		1	2.426,22	KIT Well-contact Plus contenente il software Suite Basic e la licenza Client Basic per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero massimo di 50 ambienti, completo di chiave hardware, mouse e tastiera, monitor escluso
0K01590.1		1	3.174,26	KIT Well-contact Plus contenente 1 personal computer desktop, software Suite Basic e la licenza Client Basic per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero massimo di 50 ambienti, completo di chiave hardware, mouse e tastiera, monitor escluso

Licenze

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0K01591		1	5.058,99	KIT Well-contact Plus contenente 1 personal computer desktop, software Suite Top e la licenza Client Top per la gestione e il controllo dei dispositivi in strutture con un numero maggiore di 50 ambienti, completo di chiave hardware

Apparecchi per guida DIN (60715 TH35)

Comando e attuazione

Attuatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01521.1		1	777,20	Attuatore 12 uscite a relè NO per lampade fluorescenti 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

Attuatori tapparelle

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01525		1	789,16	Attuatore per 8 tapparelle con uscite a relè 6 A 230V~ 50/60 Hz, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm


16887



01589


0K01591


01525

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Accessori

Controllo accessi

Chiavi a transponder

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01598		5	7,42	Carta a transponder programmabile per lettori da interno ed esterno stanza, lato posteriore (retro) personalizzabile
📷	01835.H		5	8,16	Carta a transponder programmabile per lettori a transponder da interno e da esterno stanza, lato posteriore (retro) personalizzabile, non compatibile con sistema Well Contact Plus

Cavo

Automazione

Doppino

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 m)	Descrizione
📷	01890.C	Verde	100	178,09	Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - matassa da 100 m
📷	01890.E	Verde	100	154,83	Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - matassa da 100 m



01835.H



01890.C



01890.E

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Linea con Piattaforma XT

Modalità per la personalizzazione dei comandi.

La personalizzazione dei comandi Linea con piattaforma XT avviene in **due modalità**: per mezzo di **icone a LED dinamiche** e personalizzabili tramite app o con **l'applicazione di un'etichetta** del simbolo prescelto direttamente sul retro del tasto, dopo averlo staccato dal suo comando.



Personalizzazione tramite etichetta.

Come ordinare

Per la personalizzazione con l'applicazione di un'etichetta è necessario:
- **per comandi in finitura nera**: compilare la tabella personalizzazione sotto riportata;
- **per comandi nelle finiture bianco e canapa**: contattare la rete commerciale.

Tabella personalizzazione (tramite foglio con etichette, codice art. P32090.PG. Ogni foglio contiene 24 simboli a scelta)


Codice simbolo*	Q.tà	Codice simbolo*	Q.tà	Codice simbolo*	Q.tà	Codice simbolo*	Q.tà

* Vedere Libreria simboli e scritte standard per etichetta alle pagine seguenti o da richiesta del cliente

Simboli e scritte delle icone a LED dinamiche.

Esempi di simboli e scritte che identificano le principali funzioni dei comandi e del termostato Linea con piattaforma XT: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.

Simboli e scritte delle icone a LED dinamiche per comandi Linea con piattaforma XT



Lettere



Icone



Icone di stato

Tapparelle



Tende dx



Tende sx



Cifre



Icone animate

Esempio di ciclo di chiusura con icona tapparella ed esempio di animazione con scenario uscita



Esempio di ciclo di apertura con icona tapparella ed esempio di animazione con scenario entrata




Linea con Piattaforma XT

VIEW IoT smart life

Libreria simboli e scritte standard per etichetta.

La libreria con simboli standard raccoglie i pittogrammi e le scritte che identificano le principali funzioni comandabili dai dispositivi: dal controllo delle luci al comando delle tapparelle, dalla regolazione del clima agli scenari domotici.



TASTO LISCIO (eliminazione di qualsiasi simbolo dal tasto domotico)

S30.300

LUCI

S30.301 S30.302 S30.303 S30.304 S30.305 S30.306 S30.307 S30.308 S30.309 S30.310 S30.311 S30.312 S30.313 S30.314

◆S30.315 S30.316 S30.317 S30.318 S30.319 S30.320 S30.321 S30.322 S30.323 S30.324 S30.325 S30.326 S30.327 S30.328

S30.329 S30.330 S30.331 S30.332 S30.333 S30.334 S30.335 S30.336 S30.337 S30.338 ◆S30.339 ◆S30.340 S30.341 S30.342

S30.343 S30.344 S30.345 S30.346 ◆S30.347 ◆S30.348 ◆S30.349 ◆S30.350 S30.351 S30.352

AMBIENTI

S30.353 S30.354 S30.355 S30.356 S30.357 S30.358 S30.359 S30.360 S30.361 S30.362 S30.363 S30.364 S30.365 S30.366

S30.367 S30.368 S30.369 S30.370 S30.371 S30.372 S30.373

SCENARI

S30.374 S30.375 S30.376 S30.377 S30.378 S30.379 S30.380 S30.381 S30.382 S30.383 S30.384 S30.385 S30.386

S30.387 S30.388 S30.389

HOTEL

S30.390 S30.391 S30.392 S30.393 S30.394 S30.395 S30.396 DO NOT DISTURB S30.397 MAKE UP ROOM S30.398 S30.399 S30.400 S30.401 SAVE THE PLANET S30.402

NAVALE

S30.403 S30.404 S30.405

ACCESSI

◆S30.406 S30.407 ◆S30.408 S30.409 S30.410 S30.411 S30.412

TAPPARELLE FINESTRE E TENDE

◆S30.413 ◆S30.414 S30.415 S30.416 S30.417 S30.418 S30.419 S30.420 S30.421 S30.422 S30.423 S30.424 S30.425 S30.426

S30.427 S30.428 S30.429 S30.430 S30.431 S30.432 S30.433 S30.434 S30.435 S30.436 S30.437 S30.438 S30.439 S30.440

S30.441 S30.442 S30.443 S30.444 S30.445

CLIMA

S30.446 S30.447 S30.448 S30.449 S30.450 S30.451 S30.452

GIARDINO

S30.453 S30.454

MUSICA E AUDIO

S30.455 S30.456 S30.457 S30.458 S30.459 S30.460 S30.461

NUMERI E TESTI

0 S30.462 | 1 S30.463 | 2 S30.464 | 3 S30.465 | 4 S30.466 | 5 S30.467 | 6 S30.468 | 7 S30.469 | 8 S30.470 | 9 S30.471 | ESTERNO S30.472 | EXTERNAL S30.473 | GENERALE S30.474

GENERAL S30.475 | BAGNO S30.476 | TOILETTE S30.477 | MODE S30.478 | TEXT... | TEXT... TEXT... | TEXT... TEXT... TEXT...

◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo

BUILDING AUTOMATION KNX

Copriforo

Apparecchi statici

Copriforo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
14041.AB	Antibatterico, bianco	100	136,35	Copriforo, materiale antibatterico, bianco

Tasti intercambiabili

Tasti basculanti

Tasti semplici

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14022.AB	Antibatterico, bianco	20	2,87	Tasto intercambiabile 2 moduli, illuminabile ad anello, materiale antibatterico, bianco

Dispositivi

Comando e attuazione

Comandi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14501.AB	Antibatterico, bianco	5	59,46	Pulsante di chiamata per circuiti NO e NC con spia di rassicurazione rossa, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli
14502	Bianco	5	81,46	Pulsante di chiamata per sistema Call-way, con presa DIN 7 poli per collegamento perella di chiamata, spia di rassicurazione rossa - 2 moduli
14503.AB	Antibatterico, bianco	5	81,28	Pulsante di chiamata a tirante per circuiti NO e NC con spia di rassicurazione rossa, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli
14504.AB	Antibatterico, bianco	5	85,87	Pulsante di annullamento per circuiti NO e NC con segnalatore acustico per la ricezione di altre chiamate e spia di segnalazione verde, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli
14505.AB	Antibatterico, bianco	1	180,63	Modulo relè con presa RJ45 frontale per collegamento perella di chiamata 2luci+2aux, collegamento verso un modulo 8IN/8OUT o un display CallWay, 4 uscite a relé 24V NO, materiale antibatterico, bianco - 3 moduli

Interruttori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14001.AB	Antibatterico, bianco	50	5,31	Interruttore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Interruttori bipolari

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14015.AB	Antibatterico, bianco	50	16,06	Interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Deviatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14005.AB	Antibatterico, bianco	50	6,92	Deviatore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Invertitore

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14013.AB	Antibatterico, bianco	50	19,46	Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14008.AB	Antibatterico, bianco	50	5,93	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco

Pulsanti speciali/con simbolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14052.AB	Antibatterico, bianco	20	18,82	Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, materiale antibatterico, bianco



14501.AB



14502



14001.AB



14008.AB



14504.AB

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi regolatori

Regolatori universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14136.AB.1	Antibatterico, bianco	10	59,09	Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, materiale antibatterico, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset
📷	14203.AB	Antibatterico, bianco	50	7,75	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, materiale antibatterico, bianco

Prese di corrente

Prese standard italiano P17/11

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14203.AB.R	Antibatterico, rosso	20	11,30	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ antibatterica, standard italiano tipo P17/11, materiale antibatterico, rosso

Prese std italiano universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14210.AB	Antibatterico, bianco	20	13,30	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli
	14210.AB.A	Antibatterico, arancione	20	18,17	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico, arancione - 2 moduli
	14210.AB.R	Antibatterico, rosso	20	18,17	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico, rosso - 2 moduli
	14210.AB.V	Antibatterico, verde	20	18,17	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, materiale antibatterico, verde - 2 moduli
📷	14210.C.AB	Antibatterico, bianco	10	14,84	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 con coperchio, illuminabile, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli

Prese std italiano universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14210.C.AB.R	Antibatterico, rosso	10	20,27	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 con coperchio, illuminabile, materiale antibatterico, rosso - 2 moduli

Prese std tedesco

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14208.AB	Antibatterico, bianco	20	14,08	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli

Prese std francese

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14212.AB	Antibatterico, bianco	20	13,76	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli

Prese di segnale

Prese telefoniche


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14320.AB	Antibatterico, bianco	20	21,99	Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, materiale antibatterico, bianco

Prese TV SAT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14300.AB.01	Antibatterico, bianco	20	14,11	Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico, bianco. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Prese SELV

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14330.AB	Antibatterico, bianco	20	12,77	Presa 2P 6 A 24 V (SELV), per spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm, materiale antibatterico, bianco. Per circuiti ausiliari



14136.AB.1



14203.AB



14210.C.AB



14212.AB



14300.AB.01

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Call-way Componenti comuni

Dispositivi

Comando e attuazione

Comandi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14505.AB	Antibatterico, bianco	1	180,63	Modulo relè con presa RJ45 frontale per collegamento perella di chiamata 2luci+2aux, collegamento verso un modulo 8IN/8OUT o un display CallWay, 4 uscite a relé 24V NO, materiale antibatterico, bianco - 3 moduli

Componenti non modulari

Supervisione

Display

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02097.2		1	2.846,79	Display per visualizzare gli eventi del sistema Call-way, installazione a parete. Fornito senza staffa di fissaggio

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02098		1	196,44	Staffa di fissaggio a parete per display per sistema Call-way

Comando e attuazione

Display

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02080.AB	Antibatterico, bianco	1	1.174,20	Terminale di comunicazione e visualizzazione delle chiamate formato da modulo display e da modulo fonico, materiale antibatterico, alimentazione 24 Vdc (SELV), dotato di cavo flat per il collegamento dei due moduli, completo di base doppia per installazione semi-incassata su pareti leggere, su scatole con interasse 60 mm o su scatole 3 moduli, bianco
02081.AB	Antibatterico, bianco	1	569,48	Modulo display per la visualizzazione delle chiamate, 4 pulsanti per scorrimento, chiamata, chiamata prioritaria ed annullamento, materiale antibatterico, alimentazione 24 Vdc (SELV), completo di base singola per installazione semi-incassata su pareti leggere, su scatole con interasse 60 mm o su scatole 3 moduli, bianco

Modulo fonico

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02082.AB	Antibatterico, bianco	1	604,73	Modulo fonico con 4 pulsanti per attivazione e regolazione della musica e per attivazione della comunicazione vocale, materiale antibatterico, dotato di cavo flat per il collegamento al modulo display, completo di base singola per installazione a parete, bianco

Interfacce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02096		1	491,84	Scheda 8 ingressi 8 uscite programmabili per la gestione di più ambienti, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02085		5	30,09	Morsetto estraibile di ricambio a 8 poli a viti per modulo display

Segnalaz. ottiche e acustiche

Led e lampade

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02084	Bianco	1	111,67	Lampada a LED fuori porta, quattro colori (verde, rosso, arancio), installazione da parete

Apparecchi per guida DIN (60715 TH35)

Supervisione

Gateway

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02078		1	1.608,46	Accoppiatore telefonico, alimentazione 24 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm
02079		1	996,97	Interfaccia ethernet/RS485, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm


14505.AB


02097.2


02098



02080.AB

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Call-way Componenti comuni

Gateway

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02095		1	1.993,96	Interfaccia seriale per la connessione senza PC tra sistema Call-Way ed un impianto DECT/cercapersone o dotato di interfaccia ESPA 4.4.4., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm

Componenti di sistema

Accoppiatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02094		1	2.126,91	Accoppiatore di linea con gestione ethernet e fonia, alimentazione 24 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm

Alimentatori e trasformatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 02090.2		1	300,54	Alimentatore con uscita 24 Vdc (SELV) 5 A, alimentazione 100-240V~ 50/60 Hz
📷	▲ 02090.3		1	300,54	Alimentatore con uscita 24 Vdc (SELV) 4,5 A, alimentazione 100-240V~ 50/60 Hz

Accessori

Comando e attuazione

Perelle

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02075.AB	Antibatterico, bianco	1	216,51	Perella di chiamata retroilluminata, 2 comandi luce, 2 comandi per servizi ausiliari, trattamento antibatterico, funzione antistrangolamento
📷	02086		1	103,70	Perella di chiamata semplice
	02087		1	133,34	Perella di chiamata con 1 comando luce
	02088		1	162,99	Perella di chiamata con 2 comandi luce
	02089.AB	Antibatterico, bianco	1	165,15	Perella di chiamata con 2 comandi luce, materiale antibatterico, funzione antistrangolamento



02095



▲ 02090.3



02075.AB



02086

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Netsafe







Eikon Evo



Arké



Plana



Quadri e QDSA

Netsafe

EIKON			
Componenti per installazione	pag. 288	Prese dati	pag. 288
Apparecchi elettronici	pag. 288	Adattatori per connettori	pag. 289
LINEA			
Componenti per installazione	pag. 290	Prese dati	pag. 290
Apparecchi elettronici	pag. 290	Adattatori per connettori	pag. 290
ARKÉ			
Componenti per installazione	pag. 291	Prese dati	pag. 291
Apparecchi elettronici	pag. 291	Adattatori per connettori	pag. 292
IDEA			
Prese dati	pag. 293	Adattatori per connettori	pag. 293
PLANA			
Componenti per installazione	pag. 294	Prese dati	pag. 294
Apparecchi elettronici	pag. 294	Adattatori per connettori	pag. 295
8000			
Prese dati	pag. 296		
COMPONENTI DA PARETE			
FTTH	pag. 297	Carpenteria	pag. 298
COMPONENTI COMUNI			
Apparecchi DIN per cablaggio strutturato Netsafe	pag. 301	Cavo	pag. 303
Connettori dati	pag. 301	Accessori	pag. 305
Cordone	pag. 302		

Apparecchi DIN Netsafe

Componenti per installazione

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03310.S	Trasparente	1	32,05	Supporto per apparati da barra DIN, occupa 8 moduli da 17,5 mm

Dispositivi

Apparecchi elettronici

Access point Wi-Fi 2,4GHz

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 20195	Grigio	1	254,20	Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz - 2 moduli
△ 20195.B	Bianco	1	254,20	
△ 20195.N	Next	1	264,34	

Prese dati

Prese in fibra ottica

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20350.LC	Grigio	10	41,63	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
20350.LC.B	Bianco	10	41,63	
20350.LC.N	Next	10	50,03	
20350.SC	Grigio	10	39,28	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo SC/APC simplex
20350.SC.B	Bianco	10	39,28	
20350.SC.N	Next	10	47,20	
20351.LC	Grigio	10	40,04	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
20351.LC.B	Bianco	10	40,04	
20351.LC.N	Next	10	48,11	
20351.SC	Grigio	10	37,79	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex
20351.SC.B	Bianco	10	37,79	
20351.SC.N	Next	10	45,37	

Prese RJ45 categoria 6

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20337.6	Grigio	20	19,09	Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante
20337.6.B	Bianco	20	19,09	
20337.6.N	Next	20	19,69	
20339.13	Grigio	10	16,30	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
20339.13.B	Bianco	10	16,30	
20339.13.N	Next	10	19,61	

Prese RJ45 categoria 6

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20339.14	Grigio	10	24,36	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
20339.14.B	Bianco	10	24,36	
20339.14.N	Next	10	29,31	
20339.6	Grigio	10	15,41	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
20339.6.B	Bianco	10	15,41	
20339.6.N	Next	10	18,51	

Prese RJ45 categoria 6A

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20339.15	Grigio	10	21,15	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
20339.15.B	Bianco	10	21,15	
20339.15.N	Next	10	25,47	
20339.16	Grigio	10	32,63	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
20339.16.B	Bianco	10	32,63	
20339.16.N	Next	10	39,23	

Prese RJ45 categoria 5E

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20338.8	Grigio	10	22,01	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
20338.8.B	Bianco	10	22,01	
20338.8.N	Next	10	25,49	
20339.11	Grigio	10	12,23	
20339.11.B	Bianco	10	12,23	
20339.11.N	Next	10	14,70	
20339.4	Grigio	10	13,45	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
20339.4.B	Bianco	10	13,45	
20339.4.N	Next	10	16,19	
20339.5	Grigio	10	20,18	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
20339.5.B	Bianco	10	20,18	
20339.5.N	Next	10	24,23	
20340.1	Grigio	10	43,28	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
20340.1.B	Bianco	10	43,28	
20340.1.N	Next	10	49,35	


20350.SC.B


20351.LC.N


20339.13.B


20339.15.B


20339.16.N


20338.8.B


20339.4


20340.1

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Adattatori per connettori

Adattatori AVAYA

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20338.C	Grigio	20	8,52	Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500)
	20338.C.B	Bianco	20	8,52	
📷	20338.C.N	Next	20	9,37	

Adattatori KEYSTONE

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20337.C	Grigio	20	8,52	Adattatore con portello antipolvere per connettori RJ45 Keystone
📷	20337.C.B	Bianco	20	8,52	
	20337.C.N	Next	20	9,37	
📷	20343.K	Grigio	20	8,52	Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone
	20343.K.B	Bianco	20	8,52	
	20343.K.N	Next	20	9,37	

Adattatori PANDUIT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	20340.C	Grigio	20	8,52	Adattatore per moduli MINI-COM Panduit
📷	20340.C.B	Bianco	20	8,52	
	20340.C.N	Next	20	9,37	


20338.C.N


20337.C.B


20343.K


20340.C.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi DIN Netsafe

Componenti per installazione

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03310.S	Trasparente	1	32,05	Supporto per apparati da barra DIN, occupa 8 moduli da 17,5 mm

Dispositivi

Apparecchi elettronici

Access point Wi-Fi 2,4GHz

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 30195.B	Bianco	1	234,87	Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 220-240V~ 50/60Hz - 2 moduli
△ 30195.C	Canapa	1	234,87	
△ 30195.G	Nero	1	234,87	

Prese dati

Prese RJ45 categoria 6

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30339.13B	Bianco	10	15,12	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
30339.13C	Canapa	10	15,12	
30339.13G	Nero	10	15,12	

Prese RJ45 categoria 6A

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30339.16B	Bianco	10	30,27	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
30339.16C	Canapa	10	30,27	
30339.16G	Nero	10	30,27	

Adattatori per connettori

Adattatori AVAYA

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30338.CB	Bianco	20	7,93	Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500)
30338.CC	Canapa	20	7,93	
30338.CG	Nero	20	7,93	

Adattatori INFRA+

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30341.CB	Bianco	20	7,93	Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin
30341.CC	Canapa	20	7,93	
30341.CG	Nero	20	7,93	

Adattatori KEYSTONE

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30339.CB	Bianco	20	7,93	Adattatore con portello antipolvere per connettori Keystone
30339.CC	Canapa	20	7,93	
30339.CG	Nero	20	7,93	
30339.KB	Bianco	2	7,93	Adattatore per connettori Keystone
30339.KC	Canapa	2	7,93	
30339.KG	Nero	2	7,93	

Adattatori PANDUIT

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30340.CB	Bianco	20	7,93	Adattatore per moduli MINI-COM Panduit
30340.CC	Canapa	20	7,93	
30340.CG	Nero	20	7,93	



30339.13C 30339.16G 30338.CB 30338.CC 30341.CB 30339.CC 30339.KG 30340.CB 30340.CG

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi DIN Netsafe

Componenti per installazione

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03310.S	Trasparente	1	32,05	Supporto per apparati da barra DIN, occupa 8 moduli da 17,5 mm

Dispositivi

Apparecchi elettronici

Access point Wi-Fi 2,4GHz

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 19195	Grigio	1	234,87	Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz - 2 moduli
△ 19195.B	Bianco	1	234,87	
△ 19195.M	Metal	1	238,65	

Prese dati

Prese in fibra ottica

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19350.LC	Grigio	10	39,07	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
19350.LC.B	Bianco	10	39,07	
19350.LC.M	Metal	10	41,38	
19350.SC	Grigio	10	36,18	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo SC/APC simplex
19350.SC.B	Bianco	10	36,18	
19350.SC.M	Metal	10	38,30	
19351.LC	Grigio	10	37,58	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
19351.LC.B	Bianco	10	37,58	
19351.LC.M	Metal	10	39,80	
19351.SC	Grigio	10	34,81	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex
19351.SC.B	Bianco	10	34,81	
19351.SC.M	Metal	10	36,85	

Prese RJ45 categoria 6

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19337.6	Grigio	20	17,96	Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante
19337.6.B	Bianco	20	17,96	
19337.6.M	Metal	20	19,29	
19339.13	Grigio	10	15,01	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile

Prese RJ45 categoria 6

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19339.13.AB		10	17,27	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, materiale antibatterico, grigio
19339.13.AB.B	Antibatterico, bianco	10	17,27	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, materiale antibatterico, bianco
19339.13.B	Bianco	10	15,01	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
19339.13.M	Metal	10	15,90	
19339.14	Grigio	10	22,47	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
19339.14.B	Bianco	10	22,47	
19339.14.M	Metal	10	23,77	

Prese RJ45 categoria 6A

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19339.15	Grigio	10	19,49	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
19339.15.B	Bianco	10	19,49	
19339.15.M	Metal	10	20,62	
19339.16	Grigio	10	30,06	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
19339.16.B	Bianco	10	30,06	
19339.16.M	Metal	10	31,84	

Prese RJ45 categoria 5E

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19339.11	Grigio	10	11,13	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
19339.11.AB		10	12,81	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, materiale antibatterico, grigio
19339.11.AB.B	Antibatterico, bianco	10	12,81	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, materiale antibatterico, bianco


19350.LC


19337.6


19339.13


19339.13.M


19339.14.B


19339.16.B

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio strutturato Netsafe ARKÉ

Prese RJ45 categoria 5E

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	19339.11.B	Bianco	10	11,13	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	19339.11.M	Metal	10	11,78	
	19340.1	Grigio	10	34,95	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
◙	19340.1.B	Bianco	10	34,95	
	19340.2	Grigio	10	45,15	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
	19340.2.B	Bianco	10	45,15	

Adattatori per connettori

Adattatori AVAYA

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	19338.C	Grigio	20	7,21	Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500)
◙	19338.C.B	Bianco	20	7,21	
	19338.C.M	Metal	20	7,79	

Adattatori INFRA+

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	19341.C	Grigio	20	7,21	Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin
	19341.C.B	Bianco	20	7,21	
◙	19341.C.M	Speciale	20	7,79	Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin, Metal

Adattatori KEYSTONE

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	19337.C	Grigio	20	7,21	Adattatore con portello antipolvere per connettori RJ45 Keystone
	19337.C.B	Bianco	20	7,21	
	19337.C.M	Metal	20	7,79	
◙	19343.K	Grigio	20	7,21	Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone
	19343.K.B	Bianco	20	7,21	
◙	19343.K.M	Metal	20	7,79	

Adattatori PANDUIT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	19340.C	Grigio	20	7,21	Adattatore per moduli MINI-COM Panduit
◙	19340.C.B	Bianco	20	7,21	
	19340.C.M	Metal	20	7,79	



19340.1.B 19338.C 19338.C.B 19341.C 19341.C.M 19337.C 19343.K 19343.K.M 19340.C 19340.C.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Prese dati

Prese RJ45 categoria 6

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16359.6	Grigio	10	13,99	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
📷	16359.6.B	Bianco	10	13,99	

Prese RJ45 categoria 5E

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16357	Grigio	10	41,78	Presa RJ45 con connettore 3M Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	16357.B	Bianco	10	41,78	
	16358.8	Grigio	10	20,62	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
📷	16358.8.B	Bianco	10	20,62	
	16359.11	Grigio	10	11,24	
	16359.11.B	Bianco	10	11,24	
📷	16359.4	Grigio	10	12,50	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
	16359.4.B	Bianco	10	12,50	
	16359.5	Grigio	10	18,77	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
📷	16359.5.B	Bianco	10	18,77	
	16364.1	Grigio	10	42,61	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
📷	16364.2	Grigio	10	54,07	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
	16365.1	Grigio	10	34,35	Presa RJ45 con connettore R&M Freenet system Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante

Prese RJ45

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16337	Grigio	20	28,24	Presa RJ45, 8 posizioni 8 contatti (8/8), morsetti a vite
	16337.B	Bianco	20	28,24	

Adattatori per connettori

Adattatori AVAYA

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16358.C	Grigio	20	8,33	Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500)
	16358.C.B	Bianco	20	8,33	

Adattatori PANDUIT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16364.C	Grigio	20	8,33	Adattatore per moduli MINI-COM Panduit
📷	16364.C.B	Bianco	20	8,33	

Adattatori R&M

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	16365.C	Grigio	20	8,33	Adattatore per connettori RJ45 dei sistemi: R&M Freenet System e IBM Advanced Connectivity System Type C
	16365.C.B	Bianco	20	8,33	


16359.6.B


16357


16358.8.B


16359.4


16359.5.B


16364.2


16358.C


16364.C.B


16365.C

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi DIN Netsafe

Componenti per installazione

Accessori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03310.S	Trasparente	1	32,05	Supporto per apparati da barra DIN, occupa 8 moduli da 17,5 mm

Dispositivi

Apparecchi elettronici

Access point Wi-Fi 2,4GHz

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 14195	Bianco	1	223,69	Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz - 2 moduli
📷	△ 14195.SL	Silver	1	233,85	

Prese dati

Prese in fibra ottica

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14350.LC	Bianco	10	36,52	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
	14350.LC.SL	Silver	10	41,98	
📷	14350.SC	Bianco	10	33,79	Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo SC/APC simplex
	14350.SC.SL	Silver	10	38,86	
	14351.LC	Bianco	10	35,12	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex
	14351.LC.SL	Silver	10	40,37	
	14351.SC	Bianco	10	32,51	Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex
📷	14351.SC.SL	Silver	10	37,38	

Prese RJ45 categoria 6

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14337.6	Bianco	20	16,65	Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante
	14339.AB.13	Bianco	10	15,20	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6 non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, materiale antibatterico

Prese RJ45 categoria 6

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14339.AB.14	Bianco	10	22,75	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, materiale antibatterico
	14339.13	Bianco	10	13,82	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	14339.13.SL	Silver	10	16,12	
	14339.14	Bianco	10	20,68	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
📷	14339.14.SL	Silver	10	24,14	
	14339.6	Bianco	10	13,16	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
📷	14339.6.SL	Silver	10	15,23	

Prese RJ45 categoria 6A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14339.15	Bianco	10	18,24	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	14339.15.SL	Silver	10	20,94	
	14339.16	Bianco	10	28,09	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	14339.16.SL	Silver	10	32,29	

Prese RJ45 categoria 5E

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14338.8	Bianco	10	19,52	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	14338.8.SL	Silver	10	21,98	
📷	14339.11	Bianco	10	10,47	
	14339.11.SL	Silver	10	12,56	
	14339.4	Bianco	10	11,72	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
	14339.4.SL	Silver	10	13,50	
	14339.5	Bianco	10	17,56	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110
	14339.5.SL	Silver	10	20,25	


03310.S


14350.SC


14351.SC.SL


14337.6


14339.14.SL


14339.6.SL


14339.15


14339.11

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio strutturato Netsafe **PLANA**

Prese RJ45 categoria 5E

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14340.1	Bianco	10	32,48	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante
14340.2	Bianco	10	44,60	Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante

Prese RJ45

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14342.AB	Antibatterico, bianco	20	48,25	Presa RJ45, 8 posizioni 8 contatti (8/8) per perella di chiamata Callway 02089.AB, morsetti a vite, materiale antibatterico, bianco

Adattatori per connettori

Adattatori AVAYA

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14338.C	Bianco	20	6,01	Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500)
14338.C.SL	Silver	20	6,91	

Adattatori INFRA+

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14341.C	Bianco	20	6,01	Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin

Adattatori KEYSTONE

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14337.C	Bianco	20	6,01	Adattatore con portello antipolvere per connettori RJ45 Keystone
14337.C.SL	Silver	20	6,91	
14343.K	Bianco	20	6,01	Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone
14343.K.SL	Silver	20	6,91	

Adattatori PANDUIT

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14340.C	Bianco	20	6,01	Adattatore per moduli MINI-COM Panduit
14340.C.SL	Silver	20	6,91	


14342.AB


14338.C


14341.C


14337.C


14343.K.SL


14340.C

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Dispositivi

Prese dati

Prese RJ45 categoria 6

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08459.6	Avorio	10	13,33	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - modulo speciale

Prese RJ45 categoria 5E

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08458.8	Avorio	10	18,37	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - modulo speciale
📷	08459.11	Avorio	10	10,62	
📷	08459.5	Avorio	10	16,73	Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - modulo speciale

Prese RJ45

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	08217	Avorio	20	31,71	Presa RJ45, 8 posizioni 8 contatti (8/8), morsetti a vite



08459.6



08458.8



08459.11



08459.5



08217

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio strutturato Netsafe **Componenti da parete**

FTTH

GPON

STOA

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03140.C.30	Bianco	1	205,52	Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata da un lato con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, dall'altro borchie con 4 connessioni SC/APC Simplex e protezione antipolvere su ciascun connettore, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G.657. A2 con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca - 30 metri. Occupa 2 moduli da 17,5 mm
	03140.C.50	Bianco	1	238,27	Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata da un lato con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, dall'altro borchie con 4 connessioni SC/APC Simplex e protezione antipolvere su ciascun connettore, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G.657. A2 con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca - 50 metri. Occupa 2 moduli da 17,5 mm

Bussole ottiche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03100.KSC		1	17,20	Bussola monomodale 9/125 µm, tipo SC/APC, con aggancio Keystone
📷	03100.LC		6	11,63	Bussola monomodale 9/125 µm, tipo LC, per cassetti ottici 03124.SC.E
	03100.SC		6	9,28	Bussola monomodale 9/125 µm, tipo SC/APC, per cassetti ottici 03124.SC.E
	03101.LC		6	4,21	Bussola LC per cassetti ottici 03124.SC.E
	03101.SC		6	3,35	Bussola SC per cassetti ottici 03124.SC.E

Componenti per installazione

QDSA

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03310.1	Bianco	1	461,76	Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) comprensivo di: scatola da incasso art. V53354 per pareti in muratura, telaio con portello bianco, supporto per 16 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla preinstallata e cablata art. FP00531.C.B 3univers.+6P17/11+SPB17 + interruttore (senza spina con cavo libero), 2 supporti art.03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art.03019.05, 1 cordoni art. 03113.SC
	03311.1	Bianco	1	424,35	Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) comprensivo di: telaio con portello bianco, supporto per 16 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla preinstallata e cablata art. FP00531.C.B 3univers.+6P17/11+SPB17 + interruttore (senza spina con cavo libero), 2 supporti art.03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art.03019.05, 1 cordoni art. 03113.SC
	03312.1	Bianco	1	346,44	Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) 36 moduli comprensivo di: telaio con portello bianco, supporto per 14 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, presa multipla preinstallata e cablata art. FP00531.C.B 3univers.+6P17/11+SPB17 + interruttore (senza spina con cavo libero), 2 supporti art.03310.S, rotolo da 3 metri di nastro in velcro, 6 connettori art. 03009.13, 1 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni art.03019.05, 1 cordoni art. 03113.SC



03140.C.30



03100.KSC



03100.LC



03310.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio strutturato Netsafe **Componenti da parete**

CSOE

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03132		1	534,56	Centro servizi ottici di edificio (CSOE) modulo distribuzione per la gestione dei servizi multimediali in fibra ottica (impianto multiservizio), predisposto per l'alloggiamento di 10 cassetti ottici art. 03137, un modulo antenna art. 03133, comprensivo di scompartimento superiore gestione ricchezza fibra chiusura a chiave per accesso operatore TLC, bianco - Dimensioni 450x380x130 mm

Terminali di testa

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03134	Grigio	1	215,56	STOM - Terminale di testa , predisposto per ingresso di 2 cavi e 12 fibre ottiche per diverse dimensioni, predisposto per l'alloggiamento di 12 adattatori SC/APC, fornito di chiave per chiusura di sicurezza, grado IP65 RAL 7035 - Dimensioni 245x210x65 mm

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03133		1	57,27	Centro servizi ottici di edificio (CSOE) modulo antenna per la gestione dei servizi condominiali condivisi (TV SAT e DTV), da inserire nel modulo distribuzione art. 03132, bianco
03137		1	22,91	Cassetto ottico per la gestione dei servizi abilitati dall'impianto multiservizio, adattto all'alloggiamento di cavi in fibra ottica provenienti dalle unità abitative (STOA) o all'alloggiamento di splitter ottici, dotato di 8 porte e 4 bussole ottiche, bianco.

Carpenteria

Componenti per installazione

Quadri

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03206.4	Grigio	1	358,60	Quadro da parete per installazione di pannelli 19 in fino a 6 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x360mm
03209.4	Grigio	1	374,16	Quadro da parete per installazione di pannelli 19 in fino a 9 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x493mm

Quadri

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03212.4	Grigio	1	420,88	Quadro da parete per installazione di pannelli 19 in fino a 12 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x626mm
03215.4	Grigio	1	454,00	Quadro da parete per installazione di pannelli 19 in fino a 15 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x760m
03309	Grigio	1	270,13	Quadro da parete per installazione di pannelli 10 in fino a 9 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 368x316x462 mm

Armadi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03224.4	Grigio	1	824,00	Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 25 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 640x640x1263 mm
03225.4	Grigio	1	1.199,69	Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 25 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 800x800x1263 mm
03242.4	Grigio	1	1.022,90	Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 42 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 640x640x2018 mm
03243.4	Grigio	1	1.486,54	Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 42 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 800x800x2018 mm
03245.4	Grigio	1	1.546,24	Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 42 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 800x1000x2018 mm

Pannelli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03024.E	Nero	1	55,83	Pannello di permutazione 19 in con 16 porte vuote - 1 unità rack
03024.3	Nero	1	254,12	Pannello di permutazione 19 in completo di 50 connettori RJ45 per telefonia, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack



03132


03134


03133


03224.4

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio strutturato Netsafe **Componenti da parete**

Pannelli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03024.4	Nero	1	165,82	Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 5e, non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack
03024.5	Nero	1	274,92	Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 5e, schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack
03024.6	Nero	1	255,96	Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6, non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack
03024.7	Nero	1	399,93	Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6, schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack
03024.8	Nero	1	264,28	Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6A, non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - 1 unità rack
03024.9	Nero	1	407,97	Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6A, schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - 1 unità rack
03124.SC.E	Nero	1	223,27	Cassetto ottico 19 in predisposto per 24 bussole per connettori SC o LC frontale estraibile - 1 unità rack
03124.ST.E	Nero	1	223,27	Cassetto ottico 19 in predisposto per 24 bussole per connettori ST, frontale estraibile - 1 unità rack
03200.1A	Nero	10	33,92	Pannello 19 in passacavi aperto - 1 unità rack
03200.1U	Nero	10	33,92	Pannello 19 in con passacavo - 1 unità rack
03200.2U	Nero	5	36,04	Pannello 19 in con passacavo - 2 unità rack
03201.1U	Nero	10	16,35	Pannello 19 in cieco - 1 unità rack
03201.2U	Nero	10	19,67	Pannello 19 in cieco - 2 unità rack
03201.3U	Nero	10	22,93	Pannello 19 in cieco - 3 unità rack
03260.1	Nero	1	179,59	Pannello 19 in completo di 7 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, 3 m cavo 3G1,5 mm² e spina S17
03261.1	Nero	1	169,79	Pannello 19 in completo di 6 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, interruttore 2P + spia luminosa, 3 m cavo 3G1,5 mm² e spina S17

Pannelli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03262.1	Nero	1	238,88	Pannello 19 in completo di 6 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, spia luminosa, 3 m cavo 3G1,5 mm² e spina S17
03301.1A	Nero	1	16,68	Pannello 10 in passacavi aperto - 1 unità rack
03301.1U	Nero	1	12,27	Pannello 10 in cieco - 1 unità rack
03303.E	Nero	1	21,47	Pannello di permutazione 10 in con 8 porte vuote - 1 unità rack
03303.3	Nero	1	107,35	Pannello di permutazione 10 in completo di 12 connettori RJ45 Cat. 6 non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante tipo 110 - 1 unità rack

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03202.2U	Nero	5	47,62	Supporto 19 in per apparati attivi, profondità 38 cm - 2 unità rack
03203.2U	Nero	10	38,93	Supporto 19 in per apparati attivi, profondità 25 cm - 2 unità rack
03204.1U	Nero	1	233,54	Ripiano fisso 19 in profondità 700 mm - 2 unità rack
03204.1UM	Grigio	1	136,05	Guide telescopiche per 03204.1U - portata 50 kg
03204.2U	Nero	1	214,06	Ripiano estraibile profondità 450 mm - 2 unità rack
03206.3P	Grigio	1	264,43	Porta di ricambio per quadro 03206.3 e 03206.4
03209.3L	Grigio	1	218,18	Kit apertura a libro per quadro 03209.3 e 03209.4, peso 8 kg
03209.3P	Grigio	1	311,75	Porta di ricambio per quadro 03209.3 e 03209.4
03212.3L	Grigio	1	230,46	Kit apertura a libro per quadro 03212.3 e 03212.4, peso 10 kg
03212.3P	Grigio	1	302,29	Porta di ricambio per quadro 03212.3 e 03212.4
03215.3L	Grigio	1	238,51	Kit apertura a libro per quadro 03215.3 e 03215.4, peso 11 kg
03215.3P	Grigio	1	321,22	Porta di ricambio per quadro 03215.3 e 03215.4
03224.3P	Grigio	1	380,84	Porta di ricambio per armadio 03224.3 e 03224.4
03224.3R	Grigio	1	74,63	Kit di ruote per armadi 03224.3, 03242.3 e 03243.3
03225.4M	Grigio	1	87,09	Set 2 montanti per armadio 25 unità rack
03225.4P	Grigio	1	501,74	Porta ricambio per armadio 03225.4
03242.3P	Grigio	1	377,86	Porta di ricambio per armadio 03242.3 e 03242.4



03024.5



03024.9



03204.1UM



03215.3P

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio strutturato Netsafe **Componenti da parete**

Accessori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03242.4F	Grigio	1	482,24	Porta microforata per armadi 03243.4 e 03245.4
	03242.4M	Grigio	1	107,08	Set 2 montanti per armadio 42 unità rack
📷	03242.4Z	Grigio	1	126,60	Zoccolo per armadi 640x640 mm, RAL 7035
	03243.4Z	Grigio	1	226,69	Zoccolo per armadi 800x800 mm, RAL 7035
	03245.3P	Grigio	1	507,81	Porta di ricambio per armadio 03245.3, 03245.4, 03243.3 e 03243.4
📷	03245.3R	Grigio	1	107,67	Kit di ruote per armadi 03245.3
	03245.4Z	Grigio	1	237,20	Zoccolo per armadi 800x1000 mm, RAL 7035
	03251	Grigio	1	46,55	Kit anelli guida cavi verticali per armadi
	03256		1	102,03	Ventilatore 230 V~ 50-60 Hz per quadri da parete ed armadi, completo di griglia di protezione e cavo di alimentazione con spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese
📷	03257		25	61,37	Vite metallica e dado in gabbia per fissaggio dei pannelli 19 in nei quadri da parete e negli armadi
	03258.3	Grigio	1	20,36	Serratura di ricambio con 2 chiavi, in metallo per quadri 03206.3, 03209.3, 03212.3 e 03215.3
📷	03259.3	Nero	1	87,76	Maniglia di ricambio con 2 chiavi, per armadi 03224.3, 03242.3, 03243.3 e 03245.3
	03302.1U	Nero	1	41,65	Supporto 10 in per apparati attivi, profondità 15 cm - 1 unità rack



03242.4Z



03245.3R



03257



03259.3

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Apparecchi DIN per cablaggio strutturato Netsafe

Ethernet

Adattatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03002.13		1	13,80	Modulo di permutazione per installazione su guida DIN (60715 TH35) di connettori Netsafe RJ45, occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con connettore Netsafe Cat6 UTP, non schermato, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile

Componenti per installazione

Accessori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03310.S	Trasparente	1	32,05	Supporto per apparati da barra DIN, occupa 8 moduli da 17,5 mm

Connettori dati

GPON

Connettori fibra

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03103.SC		1	51,35	Connettore per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, tipo SC/APC preterminato
	03104.LC		1	57,77	Connettore per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, tipo LC preterminato
	03107.SC		1	41,06	Connettore per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, tipo SC preterminato
	03108.LC		1	46,23	Connettore per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, tipo LC preterminato

Ethernet

Prese RJ45 categoria 6A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03009.11		8	9,03	Connettore RJ45 Cat. 5e, non schermato, per pannelli di permutazione 03024.E, 03303.E e adattatori per connettori Keystone, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile

Prese RJ45 categoria 6A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03009.13		8	10,95	Connettore RJ45 Cat. 6, non schermato, per pannelli di permutazione 03024.E, 03303.E e adattatori per connettori Keystone, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
📷	03009.14		8	16,47	Connettore RJ45 Cat. 6, schermato, per pannelli di permutazione 03024.E, 03303.E e adattatori per connettori Keystone, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	03009.15		8	14,16	Connettore RJ45 Cat. 6A, non schermato, per pannelli di permutazione 03024.E, 03303.E e adattatori per connettori Keystone, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile
	03009.16		8	21,76	Connettore RJ45 Cat. 6A, schermato, per pannelli di permutazione 03024.E, 03303.E e adattatori per connettori Keystone, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile



03002.13



03310.S



03103.SC



03009.14

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio strutturato Netsafe **Cavi e patch cord**

Cordone

GPON

Patch cord fibra

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	03113.LC		1	59,60	Cordone di permutazione da LC a LC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 duplex, guaina in LSZH - 2 m
	03113.SC		1	40,16	Cordone di permutazione da SC/APC a SC/APC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 duplex, guaina in LSZH - 2 m
	03113.SC.LC		1	69,00	Cordone di permutazione da SC/APC a LC/APC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 duplex, guaina in LSZH - 2 m
	03114.LC		1	48,24	Cordone di permutazione da LC a LC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3, guaina in LSZH - 2 m
	03114.SC		1	32,50	Cordone di permutazione da SC a SC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 duplex, guaina in LSZH - 2 m
◙	03114.SC.LC	Bianco	1	55,88	Cordone di permutazione SC a LC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3, guaina in LSZH - 2 m

Ethernet

Cordone in rame categoria 6

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	03019.02	Grigio	10	6,98	Cordone flat di permutazione RJ45 Cat. 6, non schermato U/UTP a 4 coppie 30 AWG, guaina in PVC - 20 cm
	03019.05		10	8,25	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, blu - 0,5 m
	03019.1		10	8,93	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, blu - 1 m
	03019.2		10	10,19	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, blu - 2 m
	03019.3		10	11,51	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, blu - 3 m
	03019.5		5	14,05	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, blu - 5 m

Cordone in rame categoria 6

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03020.05	Blu	10	10,09	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC - 0,5 m
03020.1		10	11,35	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, blu - 1 m
03020.2		10	12,99	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, blu - 2 m
03020.3		10	14,60	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, blu - 3 m
03020.5	Blu	5	17,94	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC - 5 m

Cordone in rame categoria 6A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03022.05		10	10,35	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 0,5 m
◙	03022.1		10	12,41	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 1 m
	03022.2		10	14,12	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 2 m
	03022.3		10	15,93	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 3 m
	03022.5	Arancione	5	19,52	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC - 5 m

Cordone in rame categoria 5E

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03017.05	Grigio	10	3,96	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC - 0,5 m
03017.1	Grigio	10	4,39	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC - 1 m
03017.2	Grigio	10	5,70	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC - 2 m




03113.LC



03114.SC.LC



03019.02



03022.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio strutturato Netsafe **Cavi e patch cord**

Cordone in rame categoria 5E

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03017.3	Grigio	10	6,98	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC - 3 m
03017.5	Grigio	5	8,76	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC - 5 m
03018.05	Bianco	10	7,47	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo schermato F/UTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC - 0,5 m
03018.1	Bianco	10	8,50	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo schermato F/UTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC - 1 m
03018.2	Bianco	10	10,63	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo schermato F/UTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC - 2 m
03018.3	Bianco	10	12,38	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo schermato F/UTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC - 3 m
03018.5	Bianco	5	16,12	Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo schermato F/UTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC - 5 m

Componenti per installazione

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03090.B		1	13,28	Identificatore per cordone di permutazione con connettori RJ45, blu, 30 pezzi
03090.G	Verde	1	13,28	Identificatore per cordone di permutazione con connettori RJ45, 30 pezzi
03090.R	Rosso	1	13,28	
03090.W	Bianco	1	13,28	
03090.Y		1	13,28	Identificatore per cordone di permutazione con connettori RJ45, giallo, 30 pezzi

Cavo

GPON

Fibra ottica

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 m)	Descrizione
03147.E		500	2,13	Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m
03148.E		500	2,39	Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 8 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m
03149.E		500	2,66	Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 12 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m
03152.E		500	3,40	Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm OM2 con 12 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), arancione - bobina da 500 m
03153.E		500	3,60	Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm OM3 con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde acqua - bobina da 500 m
03154.E		500	7,02	Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm OM3 con 8 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde acqua - bobina da 500 m
03155.E		500	7,32	Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm OM3 con 12 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde acqua - bobina da 500 m



03018.05



03090.B





03149.E

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cablaggio strutturato Netsafe **Cavi e patch cord**

Cavo in rame categoria 6

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03071.E	Verde	305	■	Cavo Netsafe Cat. 6, non schermato U/UTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - box da 305 m
03071.B2	Blu	500	■	Cavo Netsafe Cat. 6, non schermato U/UTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR B2ca - bobina da 500 m
03076.E	Verde	500	■	Cavo Netsafe Cat. 6, schermato F/UTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - bobina da 500 m

Cavo in rame categoria 6A

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03081.E	Arancione	500	■	Cavo Netsafe Cat. 6A, non schermato U/UTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - bobina da 500 m
03086.B2	Blu	500	■	Cavo Netsafe Cat. 6A, schermato F/FTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR B2ca - bobina da 500 m
03086.E	Arancione	500	■	Cavo Netsafe Cat. 6A, schermato S/FTP, 4 coppie, 23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - bobina da 500 m

Cavo in rame categoria 5E

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03050.E	Grigio	305	■	Cavo Netsafe Cat. 5e, non schermato U/UTP, 4 coppie, 24 AWG, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - box da 305 m
03050.E.B	Grigio	500	■	Cavo Netsafe Cat. 5e, non schermato U/UTP, 4 coppie, 24 AWG, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - bobina da 1000 m
03051.E	Grigio	305	■	Cavo Netsafe Cat. 5e, non schermato U/UTP, 4 coppie, 24 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - box da 305 m

Cavo in rame categoria 5E

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03060.E	Grigio	305	■	Cavo Netsafe Cat. 5e, schermato F/UTP, 4 coppie, 24 AWG, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - box da 305 m
03061.E	Grigio	305	■	Cavo Netsafe Cat. 5e, schermato F/UTP, 4 coppie, 24 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - box da 305 m

Pigtail fibra

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03117.LC		1	**12,34**	Pigtail LC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 simplex - 2 m
03117.SC		1	**10,46**	Pigtail SC/APC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 simplex - 2 m
03117.ST		1	**9,25**	Pigtail ST, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 simplex - 2 m
03118.LC		1	**9,51**	Pigtail LC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 simplex - 2 m
03118.SC		1	**8,04**	Pigtail SC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 simplex - 2 m
03118.ST		1	**7,12**	Pigtail ST, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 simplex - 2 m

Splitter ottico


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03135.4		1	**71,29**	Splitter 1x4 preterminato con connettori SC/APC, fibra ottica monomodale 9/125µm G.657.A1, lunghezza pigtail d'ingresso 1 metro, lunghezza pigtail d'uscita 1 metro
03135.8		1	**80,95**	Splitter 1x8 preterminato con connettori SC/APC, fibra ottica monomodale 9/125µm G.657.A1, lunghezza pigtail d'ingresso 1 metro, lunghezza pigtail d'uscita 1 metro




03071.E



03071.E



03117.LC



03135.4

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Accessori

Componenti per installazione

Accessori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03250	Arancione	10	116,70	Utensile per l'attestazione del cavo twistato su morsetti ad incisione d'isolante tipo 110



03135.4

Contenitori e centralini







Scatole
da incasso



Scatole
di derivazione



Contenitori
Isoset



Centralini
da incasso

SCATOLE PORTAFRUTTO

Da incasso	pag. 308	Da tavolo	pag. 310
Da parete	pag. 309	Accessori per installazione	pag. 311

SCATOLE DI DERIVAZIONE

Da incasso	pag. 312	Da parete	pag. 313

TORRETTE DA PAVIMENTO

Da incasso	pag. 315		

SERIE PROTETTA E STAGNA

Isoset	pag. 316	IDEA e 8000	pag. 317

CENTRALINI

Da incasso	pag. 319	Accessori comuni	pag. 320
Da parete	pag. 320		

FISSAGGIO E ATTREZZI

Fissaggio e attrezzi	pag. 323		

Contenitori e centralini **Scatole portafrutto**

Da incasso

Per muratura

Resistenza standard 650°C

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	09996	Azzurro	20	4,72	Scatola da incasso rettangolare per pareti in muratura 6 moduli (3+3 sovrapposti), (GW 650 °C)
	V71001	Azzurro	200	43,06	Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 650 °C), per pareti in muratura
	V71303	Azzurro	300	41,23	Scatola da incasso rettangolare unificata 3 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura
	V71304	Azzurro	96	174,86	Scatola da incasso rettangolare unificata 4 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura
	V71305	Azzurro	84	388,84	Scatola da incasso rettangolare unificata 5 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura
	V71306	Azzurro	48	411,77	Scatola da incasso rettangolare 6-7 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura
	V71318	Azzurro	10	656,23	Scatola da incasso rettangolare 8 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura
	V71320	Azzurro	20	678,85	Scatola da incasso rettangolare 12/14 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura
	V71321	Azzurro	10	754,72	Scatola da incasso rettangolare 18/21 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura

Alta resistenza 960°C

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	V71001.AU	Nero	200	122,99	Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 960 °C), per pareti in muratura
	V71303.AU	Nero	300	178,13	Scatola da incasso rettangolare unificata 3 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura
	V71304.AU	Nero	96	442,87	Scatola da incasso rettangolare unificata 4 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura
	V71306.AU	Nero	48	753,84	Scatola da incasso rettangolare unificata 6-7 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura

Per pareti leggere

Installazione frontale

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	16776.AU	Nero	12	2,60	Scatola da incasso rettangolare 1 modulo (GW 960 °C), per installazione su pannelli

Installazione frontale

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	V71701	Azzurro	100	306,83	Scatola da incasso rotonda (GW 850 °C) per pareti leggere. Adatta solo per supporti senza griffe
	V71703	Azzurro	135	231,73	Scatola da incasso 3 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere
	V71704	Azzurro	110	360,41	Scatola da incasso 4 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere
	V71706	Azzurro	55	633,94	Scatola da incasso 6-7 moduli in linea (GW 850 °C) per pareti leggere
	V71718	Azzurro	10	8,88	Scatola da incasso 8 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere
	V71720	Azzurro	20	1.097,27	Scatola da incasso multifunzione (GW 850 °C) per pareti leggere

Installazione interna

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	V71791	Nero	1	62,08	Scatola da incasso rotonda ø 60 mm (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche 2 moduli Exé su pareti leggere
	V71793	Nero	1	62,08	Scatola da incasso 3 moduli (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche Exé su pareti leggere
	V71794	Nero	1	62,08	Scatola da incasso 4 moduli (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche Exé su pareti leggere
	V71796	Nero	1	79,44	Scatola da incasso 7 moduli (GW 960 °C) con cornice in gesso per installazione filomuro di placche Exé su pareti leggere

Coperchi

Coperchi antimalta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	V71011	Giallo	50	78,57	Coperchio antimalta protettivo per scatole V71001 e V71001.AU
	V71323	Giallo	230	24,72	Coperchio antimalta protettivo per scatole V71303 e V71303.AU
	V71324	Giallo	40	83,59	Coperchio antimalta protettivo per scatole V71304 e V71304.AU
	V71326	Giallo	30	160,95	Coperchio antimalta protettivo per scatole V71306 e V71306.AU
	V71328	Giallo	10	8,89	Coperchio antimalta protettivo per scatole V71318 e V71718


09996


V71321


V71001.AU


V71303.AU


16776.AU


V71701

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Scatole portafrutto**

Coperchi di chiusura

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	02645	Bianco	200	178,30	Coperchio rotondo ø 76 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea
	02646	Bianco	100	231,20	Coperchio rotondo ø 94 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea
	02647	Bianco	50	255,25	Coperchio quadrato 82x82 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea
	02648	Bianco	70	397,85	Coperchio quadrato 101x101 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea
📷	02653	Bianco	50	359,25	Coperchio rettangolare con viti per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, urea. Interasse di fissaggio 83,5 mm
	V71630	Bianco	20	527,27	Coperchio con viti per scatole V71320 e V71720
📷	V71631	Bianco	10	15,07	Coperchio per scatole da incasso V71318 e V71718, da fissare ad incastro al coperchio antimalta V71328 incluso
	V71632	Bianco	50	2,03	Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole da incasso rotonde per muratura e pareti leggere
	V71633	Bianco	50	3,57	Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli
	V71634	Bianco	20	5,12	Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole da incasso rettangolari unificate 4 moduli

Da parete

Per serie civili

Serie varie

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
09920.01	Bianco	25	57,65	Scatola per installazione a parete di 12 (6+6) moduli Idea o di 14 (7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
09921.01	Bianco	12	57,34	Scatola per installazione a parete di 18 (6+6+6) moduli Idea o di 21 (7+7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
09951.A	Avorio	20	11,72	Calotta da parete monoblocco, profondità 45 mm, per installazione di 1 modulo standard 8000 RAL 9001. Non adatta all'installazione degli apparecchi 08064, 08065, 08388, 08389, 08390

Serie varie

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
09956	Avorio	20	16,26	Scatola da parete con fondo, profondità 40 mm, per installazione di 1 modulo standard 8000 con supporto e placca per pannelli. Non adatta all'installazione degli apparecchi 08064..., 08065...
09956.A	Avorio	20	16,26	Scatola da parete con fondo, profondità 40 mm, per installazione di 1 modulo standard 8000 con supporto e placca per pannelli RAL9001. Non adatta all'installazione degli apparecchi 08064..., 08065...
09968	Avorio	20	8,41	Scatola da parete o da tavolo 3 moduli, con base, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placche autoportanti. Non adatta all'installazione degli apparecchi: 08065..., 08081..., 08341, 08342, 08440, 08441, 08443, 08445, 08446, 08448, 08450, 08470, 08480, 08481, 10064..., 10065..., 10081...
09971.A	Avorio	20	7,29	Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1 modulo o 2 moduli ridotti Idea, 1 o 2 moduli Plana e 2 moduli Eikon mediante i relativi supporti e placche RAL 9001. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
09971.01	Bianco	20	7,29	Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1 modulo o 2 moduli ridotti Idea, 1 o 2 moduli Plana e 2 moduli Eikon mediante i relativi supporti e placche. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
09972.01	Bianco	20	8,94	Scatola da parete quadrata, profondità 30 mm, per installazione di 1 o 2 moduli Plana e di 2 moduli Eikon mediante i relativi supporti e placche. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
09973	Bianco	20	8,11	Scatola da parete 3 moduli, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placche autoportanti, avorio. Non adatta per l'installazione degli apparecchi 08065..., 08081..., 08341, 08342, 08440, 08441, 08443, 08445, 08446, 08450, 08470, 08480, 08481, 10064..., 10065..., 10081.... Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra



02645



02653

V71631

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Scatole portafrutto**

Serie varie

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
09973.A	Avorio	20	8,11	Scatola da parete 3 moduli, profondità 40 mm, per installazione di apparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placche autoportanti RAL 9001. Non adatta per l'installazione degli apparecchi 08065..., 08081..., 08341, 08342, 08440, 08441, 08443, 08445, 08446, 08450, 08470, 08480, 08481, 10064..., 10065..., 10081.... Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra
09974	Bianco	20	8,78	Scatola da parete 3 moduli, profondità 48 mm, per installazione di apparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placche autoportanti, avorio. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra
09975.A	Avorio	20	8,55	Scatola da parete 3 moduli, profondità 43,5 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche RAL 9001. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
09975.01	Bianco	20	8,55	Scatola da parete 3 moduli, profondità 43,5 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
09976.04	Bianco	5	9,35	Scatola da parete 3 moduli ribassata, profondità 30 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche Idea. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra. Serie Idea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
09976.14	Grigio	5	9,35	
09983	Grigio	10	9,54	Scatola da parete 3 moduli, profondità 35/45 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome
09983.01	Bianco	10	9,54	

Da tavolo

Per serie civili

Per serie Eikon

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20784	Grigio	4	39,48	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli Eikon. Da completare con supporto e placca
20784.B	Bianco	4	39,48	
20787	Grigio	2	64,95	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli Eikon. Da completare con supporto e placca
20787.B	Bianco	2	64,95	
20788	Grigio	1	126,80	Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4). Dotata di cornice per placca 8 moduli Eikon Classic o Round
20788.B	Bianco	1	126,80	

Per serie Linea

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30784.B	Bianco	8	37,48	Scatola inclinata da tavolo, con altezza variabile, per installazione di 4 moduli. Nella versione ribassata sono installabili frutti con profondità massima 32 mm. Ruotando il coperchio la profondità massima passa a 44 mm. Non è installabile la presa di corrente con USB, 30210. USB. Da completare con supporto e placca.
30784.G	Nero	8	37,48	

Per serie Arké

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19784	Grigio	8	37,48	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli. Da completare con supporto e placca
19784.B	Bianco	8	37,48	
19787	Grigio	2	60,59	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli. Da completare con supporto e placca
19787.B	Bianco	2	60,59	
19788	Grigio	1	115,71	Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4). Dotata di cornice per placca 8 moduli Arké Classic o Round
19788.B	Bianco	1	115,71	

Per serie Idea

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
16803	Grigio	2	33,94	Scatola inclinata da tavolo con serracavo, completa di supporto, per installazione di 3 moduli. Adatta per placca Classica Idea
16803.B	Bianco	2	33,94	
16806	Grigio	2	70,21	Scatola inclinata da tavolo con serracavo, completa di supporto, per installazione di 6 moduli. Adatta per placca Classica Idea
16806.B	Bianco	2	70,21	


09975.A


09976.04


09983


20784.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Scatole portafrutto**

Per serie Plana

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14784	Bianco	10	37,30	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli Plana. Da completare con supporto e placca
	14787	Bianco	2	60,29	Scatola inclinata da tavolo per installazione di 7 moduli Plana. Da completare con supporto e placca
	14788	Bianco	1	105,57	Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4). Dotata di cornice per placca 8 moduli

Per serie 8000

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	09933	Avorio	20	21,13	Scatola inclinata da tavolo con base, profondità 50 mm, per installazione di 3 moduli standard 8000, ingresso con serracavo. Non adatta all'installazione degli apparecchi 08064, 08065, 08081, 08336, 08340, 08341, 08342, 08388, 08389, 08390

Accessori per installazione

Altri accessori

Multifunzione

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	V71571	Giallo	10	171,13	Accessorio multifunzione: supporto per installazione di scatole 2 moduli per pareti leggere sul lato interno della parete, dima di centraggio e giunto di unione per montaggio di scatole in batterie orizzontali e verticali
	V71573	Giallo	10	192,52	Accessorio multifunzione: supporto per installazione di scatole 3 moduli per pareti leggere sul lato interno della parete, dima di centraggio e giunto di unione per montaggio di scatole in batterie orizzontali e verticali
	V71574	Giallo	10	256,67	Accessorio multifunzione: supporto per installazione di scatole 4 moduli per pareti leggere sul lato interno della parete, dima di centraggio e giunto di unione per montaggio di scatole in batterie orizzontali e verticali

Separatori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
V71550	Giallo	50	38,41	Separatore per scatole da incasso rettangolari V71303, V71304,, V71305, V71306. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati
V71551	Giallo	50	86,80	Separatore orizzontale per scatole da incasso rettangolari V71320 V71321, V71620, V71720, 09920, 09921. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati
△ V71552	Giallo	20	1,36	Separatore orizzontale per scatole da incasso V71318 e V71718. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati


Giunti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
V71563	Giallo	200	31,57	Giunto di unione per composizione contemporanea in orizzontale ed in verticale delle scatole da incasso rettangolari V71303, V71304, V71305, V71306


Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V71540	Grigio	10	4,11	Griffa di ricambio per l'asola di fissaggio del supporto per scatole portafrutto da incasso 3 e 4 moduli su muratura in caso di rottura ad installazione avvenuta - 2 pezzi
V71543	Grigio	10	10,51	Staffa per fissaggio a parete di fondo della scatola portafrutto 3 moduli V71303.AU per l'installazione su pareti esterne da rivestire con cappotto isolante (da 80mm, 100 mm, 120 mm o 140 mm) e su pareti leggere interne (75 mm e 100 mm)
V71580	Nero	1	16,77	Accessorio per rimozione placca Exé installata filomuro


14784


14788


09933


V71571

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Scatole di derivazione**

Da incasso

Per muratura

Capacità standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V70001	Azzurro	85	1,33	Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 92x92x50 mm
V70002	Azzurro	70	1,68	Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 116x92x50 mm
V70003	Azzurro	75	1,92	Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 116x92x70 mm
V70004	Azzurro	55	2,31	Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 154x92x70 mm
V70005	Azzurro	44	3,28	Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 154x128x70 mm
V70006	Azzurro	28	4,13	Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 195x154x70 mm
V70007	Azzurro	19	5,97	Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 287x154x70 mm
V70008	Azzurro	14	10,40	Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 391x154x70 mm
V70009	Azzurro	10	13,34	Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 479x154x70 mm
V70010	Azzurro	7	19,02	Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 515x201x80 mm
V70011	Azzurro	5	47,40	Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio, 5 separatori in dotazione. Dimensioni 515x292x80 mm

Alta capacità

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V70207	Azzurro	8	45,00	Scatola di derivazione da incasso con coperchio bianco e viti di fissaggio, 1 sepatatore e 2 giunti in dotazione. Dimensioni 248x248x120 mm

Alta capacità

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V70211	Azzurro	4	68,16	Scatola di derivazione da incasso con coperchio bianco e viti di fissaggio, 4 separatori e 2 giunti in dotazione. Dimensioni 515x248x120 mm

Per pareti leggere

Capacità standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V72006	Azzurro	7	10,75	Scatola di derivazione (GW 850 °C) per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 205x164x73,5 mm
V72007	Azzurro	7	14,96	Scatola di derivazione (GW 850 °C) per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 298x164x73,5 mm
V72008	Azzurro	4	16,12	Scatola di derivazione (GW 850 °C) per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 402x164x73,5 mm
V72009	Azzurro	4	21,00	Scatola di derivazione (GW 850 °C) per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 490x164x73,5 mm

Alta capacità

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V72211	Azzurro	3	94,42	Scatola di derivazione (GW 850 °C) per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio, 4 separatori e 2 giunti in dotazione. Dimensioni 533x263x120 mm


Coperchi di ricambio

Coperchi alta resistenza

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V70101	Bianco	90	1,39	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70001
V70102	Bianco	90	1,65	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatole V70002 e V70003
V70104	Bianco	60	2,12	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70004
V70105	Bianco	55	3,24	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70005
V70106	Bianco	65	4,63	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70006


V70006


V70007


V70008


V70207


V72006

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Scatole di derivazione**

Coperchi alta resistenza

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V70107	Bianco	45	6,32	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70007
V70108	Bianco	65	11,86	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70008
V70109	Bianco	40	16,06	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70009
V70110	Bianco	35	20,30	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70010
V70111	Bianco	35	25,80	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70011
V70307	Bianco	5	29,77	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70207
V70311	Bianco	5	44,13	Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70211

Coperchi stagni

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V72105	Bianco	20	12,55	Coperchio IP55 per scatola V70005
V72106	Bianco	20	13,01	Coperchio IP55 per scatola V70006
V72107	Bianco	25	19,65	Coperchio IP55 per scatola V70007

Accessori da installazione

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
V70181	Giallo	50	76,21	Separatore per scatole V70006, V70007, V70008, V70009, V70010, V72006, V72007, V72008, V72009
V70191	Giallo	50	97,21	Giunto d'unione per scatole di derivazione

Da parete

IP44

Con passacavi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V55001	Grigio	114	2,45	Scatola di derivazione da parete IP44, con passacavi, coperchio a scatto RAL 7035. Dimensioni ø 65x35 mm
V55002	Grigio	66	3,11	Scatola di derivazione da parete IP44, con passacavi, coperchio a scatto RAL 7035. Dimensioni ø 80x40 mm
V55003	Grigio	54	3,81	Scatola di derivazione da parete IP44, con passacavi, coperchio a scatto RAL 7035. Dimensioni 80x80x40 mm

IP55

Con pareti lisce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ V55218	Grigio	13	42,74	Scatola di derivazione da parete IP55, con pareti lisce, coperchio alto cieco fissato da viti in acciaio inox RAL 7035. Dimensioni 220x150x150mm

Con passacavi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V55104	Grigio	30	7,33	Scatola di derivazione da parete IP55, con passacavi, coperchio fissato da viti in acciaio inox RAL 7035. Dimensioni 100x100x50 mm
V55105	Grigio	30	8,13	Scatola di derivazione da parete IP55, con passacavi, coperchio fissato da viti in acciaio inox RAL 7035. Dimensioni 120x80x50 mm
V55106	Grigio	45	12,87	Scatola di derivazione da parete IP55, con passacavi, coperchio fissato da viti in acciaio inox RAL 7035. Dimensioni 150x110x70 mm
V55107	Grigio	24	24,31	Scatola di derivazione da parete IP55, con passacavi, coperchio fissato da viti in acciaio inox RAL 7035. Dimensioni 190x140x70 mm
△ V55108	Grigio	12	38,92	Scatola di derivazione da parete IP55, con passacavi, coperchio fissato da viti in acciaio inox RAL 7035. Dimensioni 240x190x90 mm
△ V55109	Grigio	6	69,79	Scatola di derivazione da parete IP55, con passacavi, coperchio fissato da viti in materiale isolante RAL 7035. Fornita con una coppia di cerniere. Dimensioni 300x220x120 mm

IP56


Con pareti lisce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V55204	Grigio	36	6,65	Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in acciaio inox RAL 7035. Dimensioni 100x100x50 mm
V55205	Grigio	40	6,99	Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in acciaio inox RAL 7035. Dimensioni 120x80x50 mm

V70107


V70110


V72106



V70181

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Scatole di derivazione**

Con pareti lisce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	V55206	Grigio	45	11,17	Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in acciaio inox RAL 7035. Dimensioni 150x110x70 mm
📷	V55207	Grigio	32	21,32	Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in acciaio inox RAL 7035. Dimensioni 190x140x70 mm
📷	V55208	Grigio	12	33,27	Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in acciaio inox RAL 7035 Dimensioni 240x190x90 mm
📷	V55209	Grigio	10	60,87	Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in materiale isolante RAL 7035. Fornita con una coppia di cerniere. Dimensioni 300x220x120 mm
	V55210	Grigio	4	84,64	Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in materiale isolante RAL 7035. Fornita con una coppia di cerniere. Dimensioni 380x300x120 mm



V55206



V55207



V55208



V55209

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Torrette da pavimento**

Da incasso

Per pavimento

Torrette a scomparsa

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	V54313	Grigio	16	75,35	Torretta da pavimento per apparecchi Eikon, Arké, Plana per installazione su scatola V54903. Fornita con apposito supporto per installazione su pavimento flottante.
📷	V54412	Nero opaco	1	89,34	Torretta a scomparsa da pavimento con coperchio cavo per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 2 supporti da 6 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54912
📷	V54412.01	Inox	1	108,28	Torretta a scomparsa da pavimento con coperchio inox per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 2 supporti da 6 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54912
	V54420	Nero opaco	1	127,86	Torretta a scomparsa da pavimento da 20 moduli con coperchio cavo per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 4 supporti da 5 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54920
	V54420.01	Inox	1	154,90	Torretta a scomparsa da pavimento da 20 moduli con coperchio inox per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 4 supporti da 5 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54920

Altri accessori

Scatole

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	V54903	Grigio	16	7,27	Scatola da incasso per torretta da pavimento - 3 moduli
	V54912	Inox	1	153,63	Scatola da incasso per massetto per torrette da pavimento da 12 moduli
	V54920	Inox	1	169,02	Scatola da incasso per massetto per torrette da pavimento da 20 moduli



V54313



V54412



V54412.01



V54903

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie protetta e stagna Isoset

IP40

Contenitore

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	14801	Grigio	40	2,31	Contenitore da parete IP40, 1 modulo Eikon, Arké e Plana
	14802	Grigio	40	2,31	Contenitore da parete IP40, 2 moduli Eikon, Arké e Plana
	14803	Grigio	30	3,28	Contenitore da parete IP40, 3 moduli Eikon, Arké e Plana
	14804	Grigio	40	4,21	Contenitore da parete IP40, 4 moduli Eikon, Arké e Plana
	14812	Grigio	40	4,21	Contenitore da parete IP40, 4 (2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
	14813	Grigio	15	6,62	Contenitore da parete IP40, 6 (2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
	14814	Grigio	15	7,57	Contenitore da parete IP40, 8 (2+2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
	14815	Grigio	10	9,68	Contenitore da parete IP40, 10 (2+2+2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
	14817	Grigio	7	11,44	Contenitore da parete IP40, 14 (2+2+2+2+2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale
	14827	Grigio	15	6,62	Contenitore da parete IP40, 6 moduli Eikon, Arké e Plana (3+3 in orizzontale)
	14832	Grigio	8	7,57	Contenitore da parete IP40, 8 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4 in verticale)
◙	14833	Grigio	5	10,60	Contenitore da parete IP40, 12 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4+4 in verticale)
	14837	Grigio	15	7,57	Contenitore da parete IP40, 8 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4 in orizzontale)
	14838	Grigio	10	10,60	Contenitore da parete IP40, 12 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4+4 in orizzontale)
	14839	Grigio	7	12,26	Contenitore da parete IP40, 16 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4+4+4 in orizzontale)

Contenitore assemblato

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14802.U	Bianco	6	12,47	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete IP40 - 2 moduli

IP44

Calotta

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14923	Trasparente	8	11,01	Calotta protetta IP44 con portello trasparente, 3 moduli, per installazione su scatola da incasso 3 moduli. La parte centrale della membrana consente di azionare i comandi presenti all'interno a calotta chiusa. Compatibilità con Eikon Exé, Linea, Arké, Plana e le principali serie civili sul mercato

IP55

Calotta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14931	Grigio	2	8,45	Calotta da parete IP55, 2 moduli Eikon, Arké e Plana, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm RAL 7035
	14931.01	Bianco	2	8,45	Calotta da parete IP55, 2 moduli Eikon, Arké e Plana, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm
	14931.14	Grigio granito	2	9,94	
	14932	Grigio	1	8,19	Calotta da parete IP55, 2 moduli Eikon, Arké e Plana, con viti, scatole da incasso con interasse 60 mm RAL 7035
◙	14932.01	Bianco	1	8,19	Calotta da parete IP55, 2 moduli Eikon, Arké e Plana, con viti, scatole da incasso con interasse 60 mm
	14932.14	Grigio granito	1	9,74	
	14943	Grigio	2	8,26	Calotta da parete IP55, 3 moduli Eikon, Arké e Plana, con viti, per scatole da incasso 3 moduli RAL 7035
	14943.01	Bianco	2	8,26	Calotta da parete IP55, 3 moduli Eikon, Arké e Plana, con viti, per scatole da incasso 3 moduli
	14943.14	Grigio granito	2	10,31	
	14944	Grigio	1	12,21	Calotta da parete IP55, 4 moduli Eikon, Arké e Plana, con viti, per scatole da incasso 4 moduli RAL 7035
	14944.01	Bianco	1	12,21	Calotta da parete IP55, 4 moduli Eikon, Arké e Plana, con viti, per scatole da incasso 4 moduli
	14944.14	Grigio granito	1	14,34	

Contenitore

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	13660.G	Giallo	10	11,98	Segnalatore luminoso da parete per lampada tubolare E14 3c (10 W) 16x54 mm, diffusore giallo
	13660.R	Rosso	10	11,98	Segnalatore luminoso da parete per lampada tubolare E14 3c (10 W) 16x54 mm, diffusore rosso



14801



14932.01



13660.G



14833

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Serie protetta e stagna**

Contenitore

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14901	Grigio	40	4,52	Contenitore da parete IP55, 1 modulo Eikon, Arké e Plana
📷	14902	Grigio	40	4,52	Contenitore da parete IP55, 2 moduli Eikon, Arké e Plana
📷	14903	Grigio	30	6,64	Contenitore da parete IP55, 3 moduli Eikon, Arké e Plana
	14904	Grigio	30	11,87	Contenitore da parete IP55, 4 moduli Eikon, Arké e Plana
	14912	Grigio	5	20,42	Contenitore da parete IP55, 8 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4 in verticale)
	14913	Grigio	10	27,17	Contenitore da parete IP55, 12 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4+4 in verticale)
	14963	Grigio	4	49,41	Calotta stagna IP55 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana, per installazione su scatola da incasso 3 moduli

Contenitore assemblato

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14902.U	Bianco	6	15,54	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete IP55 - 2 moduli

IP66

Contenitore

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14962	Grigio	8	42,62	Contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana

Contenitore assemblato

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	14962.U	Bianco	8	52,72	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita - 2 moduli

Accessori da installazione

Altri accessori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	14969	Grigio	1	10,20	Staffa per fissaggio su palo dei contenitori stagni 14962, 14962.U

Serie protetta e stagna per serie IDEA e 8000

IP40

Contenitore

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	13021	Grigio	75	4,11	Contenitore da parete IP40 per apparecchi 1 modulo standard 8000
	13023	Grigio	75	4,11	Contenitore da parete IP40 per apparecchi 2 moduli Idea o 2 moduli speciali 8000. Fornito con 2 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000
📷	13033	Grigio	45	6,13	Contenitore da parete IP40 per apparecchi 3 moduli Idea o 3 moduli speciali 8000. Fornito con 3 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000
	13045	Grigio	40	7,57	Contenitore da parete IP40 per apparecchi 4 moduli Idea o 4 moduli speciali 8000. Fornito con 4 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000

IP55

Calotta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	13731.Q	Grigio	20	14,46	Calotta IP55 per apparecchi 3 moduli standard 8000 RAL 7035. Grado di protezione IP55 a coperchio chiuso, con scatola 13731.S o scatola da incasso unificata 3 moduli in presenza di pareti lisce senza scanalature e impermeabili e IPX0 a coperchio aperto
	13731.Q.A	Avorio	20	14,46	Calotta IP55 per apparecchi 3 moduli standard 8000 RAL 9001. Grado di protezione IP55 a coperchio chiuso, con scatola 13731.S o scatola da incasso unificata 3 moduli in presenza di pareti lisce senza scanalature e impermeabili e IPX0 a coperchio aperto
	13731.S	Grigio	10	10,05	Scatola da incasso IP55 3 moduli per calotte 13731.Q, 13731.Q.A e 13733.Q, 13733.Q.A
	13733.Q	Grigio	20	14,46	Calotta IP55 per apparecchi 3 moduli Idea o 3 moduli speciali 8000 RAL 7035. Fornita con 3 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000. Grado di protezione IP55 a coperchio chiuso, con scatola 13731.S o scatola da incasso unificata 3 moduli in presenza di pareti lisce senza scanalature e impermeabili e IPX0 a coperchio aperto


14902


14903


14902.U


14962


14962.U


13033

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Serie protetta e stagna**

Calotta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	13733.Q.A	Avorio	20	14,46	Calotta IP55 per apparecchi 3 moduli Idea o 3 moduli speciali 8000 RAL 9001. Fornita con 3 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000. Grado di protezione IP55 a coperchio chiuso, con scatola 13731.S o scatola da incasso unificata 3 moduli in presenza di pareti lisce senza scanalature e impermeabili e IPX0 a coperchio aperto
	13745.Q	Grigio	10	21,13	Calotta IP55 per apparecchi 4 moduli Idea o 4 moduli speciali 8000 RAL 7035. Fornita con 4 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000. Grado di protezione IP55 a coperchio chiuso, con scatola da incasso unificata 4 moduli in presenza di pareti lisce senza scanalature e impermeabili e IPX0 a coperchio aperto
	13745.Q.A	Avorio	10	21,13	Calotta IP55 per apparecchi 4 moduli Idea o 4 moduli speciali 8000 RAL 9001. Fornita con 4 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000. Grado di protezione IP55 a coperchio chiuso, con scatola unificata da incasso 4 moduli in presenza di pareti lisce senza scanalature e impermeabili e IPX0 a coperchio aperto
	16813.Q	Grigio	10	21,86	Supporto 3 moduli, con viti, con coperchio e membrana elastica trasparente IP55 per scatole da incasso 3 moduli. Adatta per placca Classica Idea escluse placche in legno.
	16813.Q.B	Bianco	10	21,86	Supporto 3 moduli, con viti, con coperchio e membrana elastica trasparente IP55 per scatole da incasso 3 moduli. Adatta per placca Classica Idea escluse placche in legno

Contenitore

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	13521	Grigio	60	8,94	Contenitore da parete IP55 per apparecchi 1 modulo standard 8000
	13523	Grigio	60	8,94	Contenitore da parete IP55 per apparecchi 2 moduli Idea o 2 moduli speciali 8000. Fornito con 2 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000
	13533	Grigio	39	13,03	Contenitore da parete IP55 per apparecchi 3 moduli Idea o 3 moduli speciali 8000. Fornito con 3 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000


13733.Q.A


13745.Q


16813.Q


13521

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Centralini**

Da incasso

Per muratura

Scatole

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	V53308	Azzurro	8	6,27	Scatola da incasso per centralino estetico 8 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura. Dimensioni 228x238x80 mm
📷	V53312	Azzurro	11	8,22	Scatola da incasso per centralino estetico 12 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura. Dimensioni 316x238x80
	V53324	Azzurro	7	14,75	Scatola da incasso per centralino estetico 24 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura. Dimensioni 316x423x80 mm
	V53336	Azzurro	4	20,31	Scatola da incasso per centralino estetico 36 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura. Dimensioni 316x588x80 mm
📷	V53354	Azzurro	3	37,99	Scatola da incasso per centralino estetico 54 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura. Dimensioni 426x588x100 mm
	V53372	Azzurro	3	55,51	Scatola da incasso per centralino estetico 72 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura. Dimensioni 426x723x100 mm

Per pareti leggere

Scatole

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	V53708	Azzurro	8	11,25	Scatola da incasso per centralino estetico 8 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere. Dimensioni 228x238x80 mm
📷	V53712	Azzurro	11	14,11	Scatola da incasso per centralino estetico 12 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere. Dimensioni 316x238x80 mm
	V53724	Azzurro	7	30,59	Scatola da incasso per centralino estetico 24 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere. Dimensioni 316x423x80 mm
	V53736	Azzurro	4	51,73	Scatola da incasso per centralino estetico 36 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere. Dimensioni 316x588x80 mm
	V53754	Azzurro	3	67,29	Scatola da incasso per centralino estetico 54 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere. Dimensioni 426x588x100 mm
	V53772	Azzurro	3	100,59	Scatola da incasso per centralino estetico 72 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere. Dimensioni 426x723x100 mm


IP40

Con portello estetico

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	V53108	Fumé	1	18,51	Centralino estetico da incasso IP40, 8 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
	V53108.B	Bianco	1	18,51	Centralino estetico da incasso IP40, 8 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore bianco
	V53112	Fumé	1	29,65	Centralino estetico da incasso IP40, 12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
📷	V53112.B	Bianco	1	29,65	Centralino estetico da incasso IP40, 12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore bianco
	V53124	Fumé	1	53,88	Centralino estetico da incasso IP40, 24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
	V53124.B	Bianco	1	53,88	Centralino estetico da incasso IP40, 24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore bianco
	V53136	Fumé	1	74,91	Centralino estetico da incasso IP40, 36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
	V53136.B	Bianco	1	74,91	Centralino estetico da incasso IP40, 36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore bianco
📷	V53154	Fumé	1	138,35	Centralino estetico da incasso IP40, 54 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
	V53154.B	Bianco	1	138,35	Centralino estetico da incasso IP40, 54 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore bianco
	V53172	Fumé	1	203,47	Centralino estetico da incasso IP40, 72 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé
	V53172.B	Bianco	1	203,47	Centralino estetico da incasso IP40, 72 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore bianco


V53312


V53354


V53712


V53154


V53112.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Centralini**

Da parete

IP40

Con portello

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ V50312	Grigio	1	32,59	Centralino da parete IP40, senza portello, 12 (12+1) moduli, pareti liscie RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51861
📷	V50324	Grigio	1	64,51	Centralino da parete IP40, senza portello, 24 moduli, pareti liscie RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51862
📷	V50405	Grigio	1	29,57	Centralino da parete IP40, con portello trasparente a cerniera verticale, 5 (4+1) moduli, prefratture sulle pareti superiore ed inferiore RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51859
	△ V50408	Grigio	1	33,89	Centralino da parete IP40, con portello trasparente a cerniera verticale, 8 moduli, prefratture sulle pareti superiore ed inferiore RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51860
📷	V50412	Grigio	1	48,05	Centralino da parete IP40, con portello trasparente a cerniera verticale, 12 (12+1) moduli, prefratture sulle pareti superiore ed inferiore RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51861
	△ V50436	Grigio	1	132,77	Centralino da parete IP40, con portello trasparente a cerniera verticale, 36 moduli, prefratture sulle pareti superiore ed inferiore RAL 7035. Predisposto per portamorsettiera V51862

Senza portello

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	V50002	Grigio	1	6,46	Calotta da parete senza portello, 2 moduli (1+1) RAL 7035
📷	V50004	Grigio	1	9,43	Calotta da parete senza portello, 4 moduli (3+1) RAL 7035
	△ V50006	Grigio	1	13,72	Calotta da parete senza portello, 6 moduli (4+2) RAL 7035
	V50008	Grigio	1	20,46	Calotta da parete senza portello, 8 moduli (4+4) RAL 7035

IP55

Con portello

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ V51005	Grigio	1	38,43	Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 5 (4+1) moduli RAL 7035. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per 2 portamorsettiere V51853. Componibile tramite accessorio di giunzione V51905
📷	V51008	Grigio	1	44,86	Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 8 moduli RAL 7035. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per portamorsettiera V51854. Componibile tramite accessorio di giunzione V51905
	V51012	Grigio	1	75,34	Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 12+1 moduli RAL 7035. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per portamorsettiera V51854. Componibile tramite accessorio di giunzione V51905
📷	V51112	Grigio	1	81,21	Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 12 moduli RAL 7035. Guida DIN (60715 TH35) regolabile per il montaggio di apparecchi fuori standard. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per portamorsettiera V51856. Abbinabile alla cassetta di distribuzione V51790 e ad altri centralini con accessori di giunzione V51905 o V51912
	△ V51124	Grigio	1	120,19	Centralino da parete IP55, con portello trasparente a cerniera orizzontale, 24 moduli RAL 7035. Guida DIN (60715 TH35) regolabile per il montaggio di apparecchi fuori standard. Fornito con tappi per il doppio isolamento. Predisposto per portamorsettiera V51856. Abbinabile alla cassetta di distribuzione V51790 e ad altri centralini con accessori di giunzione V51905 o V51912

Accessori comuni

Morsettiere

Morsettiera

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ V51808	Ottone	25	4,30	Morsettiera in ottone con 2 fori ø 6 mm + 6 fori ø 4 mm, completa di vite di fissaggio
△ V51810	Ottone	25	4,84	Morsettiera in ottone con 2 fori ø 6 mm + 8 fori ø 4 mm, completa di vite di fissaggio


V50324


V50405


V50412


V50004


V51112

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Contenitori e centralini **Centralini**

Morsettiera

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ V51816	Ottone	25	9,04	Morsettiera in ottone con 4 fori ø 6 mm + 13 fori ø 4 mm, completa di viti di fissaggio
📷	V53552	Blu	5	7,22	Morsettiera a vite removibile 6 fori per centralino estetico, connnessione cavi da 1,5mm² a 16 mm², installazione ad innesto rapido alla staffa portamorsettiera
	V53552.V	Verde	5	7,22	

Staffa

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	V53561	Grigio	5	4,53	Staffa per 3 morsettiere ad innesto rapido V53552, removibile per centralino estetico 8 moduli, da agganciare alla scatola
	V53562	Grigio	5	4,75	Staffa per 5 morsettiere ad innesto rapido V53552, removibile per centralini estetici 12, 24 e 36 moduli, da agganciare alla scatola
	V53563	Grigio	5	5,01	Staffa per 7 morsettiere ad innesto rapido V53552, removibile per centralini estetici 54 e 72 moduli, da agganciare alla scatola

Supporti per barra DIN

Supporti DIN vuoti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	09961	Grigio	50	5,33	Supporto per installazione di 1 modulo standard 8000 su guida DIN (60715 TH35), ingombro 1,5 moduli da 17,5 mm, profondità 53 mm RAL 7035. Non adatto all'installazione degli apparecchi 08065...
	16726	Grigio	20	4,50	Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm RAL 7035
	16727	Grigio	20	6,07	Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm RAL 7035
	V51921	Grigio	20	4,15	Supporto 1 modulo per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 1,5 moduli da 17,5 mm RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione
📷	V51922	Grigio	20	7,91	Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 3 moduli da 17,5 mm RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione

Supporti DIN vuoti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	V51923	Grigio	20	11,49	Supporto 3 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35) di apparecchi Eikon, Arké e Plana, occupa 4 moduli da 17,5 mm RAL 7035. Fornito con diaframma di protezione

Prese DIN

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	09967.1	Grigio	20	36,38	Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, per installazione su guida DIN (60715 TH35), ingombro 3 moduli da 17,5 mm, profondità 56 mm RAL 7035

Accessori da installazione

Copriforo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	V53598	Bianco	20	3,15	Copriforo per centralino estetico, occupa 4 moduli da 17,5 mm
	V53599	Bianco	1	21,94	Copriforo a striscia per centralino estetico, lunghezza 500 mm

Separatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	V53572	Giallo	1	4,83	Separatore 12 moduli removibile per centralini estetici 24 e 36 moduli, da agganciare alla scatola
	V53573	Giallo	1	5,89	Separatore 18 moduli removibile per centralini estetici 54 e 72 moduli, da agganciare alla scatola

Serrature

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	V53597	Grigio	1	21,10	Serratura con chiave, in metallo, per centralini estetici. Fornita con 2 chiavi



V53562



V53652



V51922



09967.1

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei


📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Flangia fermatubi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V53582	Giallo	1	9,27	Flangia ferma tubi 12 moduli removibile utilizzabile anche per installazione in batteria verticale per centralini estetici 12, 24 e 36 moduli, da agganciare alla scatola
V53583	Giallo	1	13,91	Flangia ferma tubi 18 moduli removibile utilizzabile anche per installazione in batteria verticale per centralini estetici 54 e 72 moduli, da agganciare alla scatola

Giunti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V53595	Giallo	1	4,65	Giunto unione scatole per centralino estetico, composizione in orizzontale



V53582

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Fissaggio

Viti

19 mm

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
07935.1	Grigio	100	27,48	Vite lunghezza 24 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari

30 mm

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
V70198	Grigio	100	15,39	Vite lunghezza 30 mm per fissaggio coperchi

35 mm

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
07937	Grigio	500	28,43	Vite lunghezza 35 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari

50 mm

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
07939	Grigio	500	35,55	Vite lunghezza 50 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari
V70199	Grigio	50	23,10	Vite lunghezza 50 mm per fissaggio coperchi

Attrezzi

Sonde

10 metri

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V79006	Bianco	20	20,03	Sonda tirafili ø 4 mm lunghezza 10 m, in poliammide, con puntale in molla d'acciaio e finali in ottone fissi

15 metri

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V79007	Bianco	18	27,41	Sonda tirafili ø 4 mm lunghezza 15 m, in poliammide, con puntale in molla d'acciaio e finali in ottone fissi

20 metri

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
V79008	Bianco	15	32,69	Sonda tirafili ø 4 mm lunghezza 20 m, in poliammide, con puntale in molla d'acciaio e finali in ottone fissi




07935.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Illuminazione e accessori





Portalampade



Comandi per cavo

PORTALAMPADE

Edison	pag. 326	Fluorescenti	pag. 328
Alogene	pag. 327		

COMANDI VOLANTI

Interruttori	pag. 329	Pulsanti	pag. 329
Deviatori	pag. 329	Anelli portalampade	pag. 329

ACCESSORI

Accessori per componenti di illuminazione	pag. 329

Portalampade Edison

Standard E10

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	02196	Nero	100	2,47	Portalampade E10, base bakelite, per impieghi fino a 24 V. Fori di fissaggio ø 3,5 mm interasse 21 mm, base ø 29 mm
	02197	Bianco	100	4,57	Portalampade E10, base porcellana, per impieghi fino a 24 V. Fori di fissaggio ø 3,5 mm interasse 22 mm, base ø 32 mm
	02515	Grigio	100	107,36	Portavirola E10 con alette, ottone nichelato. Da completare con protezioni isolanti contro i contatti accidentali con parti in tensione. Adatto per applicazioni SELV

Standard E14

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	02121	Nero	100	188,27	Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro
📷	02121.B	Bianco	100	211,50	
	02121.S	Nero	100	150,41	Portalampade E14, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro
	02121.S.B	Bianco	100	173,55	
	02124	Nero	100	212,43	Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestere rinforzato vetro
📷	02124.B	Bianco	100	235,61	
	02127	Nero	100	206,37	Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro
	02127.B	Bianco	100	229,54	
	02127.S	Nero	100	171,22	Portalampade E14, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro
	02127.S.B	Bianco	100	194,35	
	02135	Nero	100	3,06	Portalampade E14 a squadra, poliestere rinforzato vetro
	02135.B	Bianco	100	4,02	
	02145	Ottone	100	6,19	Portalampade metallico E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, cappuccio e camicia liscia, acciaio zincato lucido colore ottone
📷	02146	Ottone	100	6,93	Portalampade metallico E14, raccordo M10x1 con vite di blocco e morsetto di terra sul cappuccio, cappuccio e camicia liscia, acciaio zincato lucido colore ottone
	02147	Ottone	100	6,44	Portalampade metallico E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	02148	Ottone	100	7,11	Portalampade metallico E14, raccordo M10x1 con vite di blocco e morsetto di terra sul cappuccio, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone
	02195	Bianco	20	4,57	Portalampade E14, base porcellana. Fori di fissaggio ø 3,7 mm interasse 18 mm
	02514	Grigio	100	138,00	Portavirola E14 con alette, ottone nichelato. Da completare con protezioni isolanti contro i contatti accidentali con parti in tensione. Adatto per applicazioni SELV

Standard E27

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	02101	Nero	50	227,95	Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro
	02101.B	Bianco	50	258,26	
📷	02101.S	Nero	50	190,76	Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro
	02101.S.B	Bianco	50	221,07	
	02104	Nero	50	257,05	Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestere rinforzato vetro
	02104.B	Bianco	50	287,36	
	02104.S	Nero	50	230,74	Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia parzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestere rinforzato vetro
	02104.S.B	Bianco	50	261,01	
	02107	Nero	50	255,02	Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro
	02107.B	Bianco	50	285,29	
	02107.S	Nero	50	223,58	Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro
	02107.S.B	Bianco	50	253,91	
	02115	Nero	50	4,08	Portalampade E27 a squadra, poliestere rinforzato vetro
	02115.B	Bianco	50	5,10	
	02141	Ottone	50	6,66	Portalampade metallico E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, cappuccio e camicia liscia, acciaio zincato lucido colore ottone
	02142	Ottone	50	7,11	Portalampade metallico E27, raccordo M10x1 con vite di blocco e morsetto di terra sul cappuccio, cappuccio e camicia liscia, acciaio zincato lucido colore ottone
📷	02143	Ottone	50	6,85	Portalampade metallico E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone


02196


02121.B


02124.B


02146


02148


02101


02101.S


02143

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Componenti di illuminazione **Portalampade**

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	02144	Ottone	50	7,22	Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco e morsetto di terra sul cappuccio, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone
◙	02164	Bianco	50	13,74	Portalampade E27 in porcellana, raccordo M10x1 con vite di blocco, dispositivo di blocco antisvitamento. Non previsto per sostenere paralumi
	02174	Bianco	20	3,23	Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 43 mm. Fori di fissaggio ø 4 mm interasse 18 mm
◙	02174.D	Bianco	20	3,98	Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 43 mm, piastrina di fissaggio dritta. Asole di fissaggio ø 4,5x6 mm interasse 53 mm
	02174.S	Bianco	20	3,77	Portalampade E27, corpo porcellana, cilindrico ø 43 mm, piastrina di fissaggio a squadra isolante. Asole di fissaggio ø 4,5x9 mm
◙	02182	Bianco	20	7,96	Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 50 mm, portavirola metallica isolata. Fori di fissaggio ø 4,5 mm interasse 38 mm
	02182.D	Bianco	20	8,92	Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 50 mm, portavirola metallica isolata, piastrina di fissaggio dritta. Asole di fissaggio ø 5,5x8 mm interasse 52 mm

Standard E40

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	02187	Bianco	10	18,23	Portalampade E40 con piastrina di fissaggio dritta, porcellana. Asole di fissaggio ø 5,2x7,5 mm interasse 52 mm

Portalampade alogene

Standard G4

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02370	Bianco	100	3,99	Portalampade 4,5 A 24 V per lampade alogene attacco G4 - G5.3 - GX5.3 - G6.35 - GY6.35 - 140 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm². Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 180 °C. Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 11,5 mm, corpo ø 17 mm

Standard G9

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02375	Bianco	50	4,90	Portalampade 2 A 250 V per lampade alogene, attacco G9, molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max. Fori passanti per viti M3, raccordo M10x1, filettatura esterna 28x2 IEC 399. Per apparecchi di illuminazione classe II. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 270 °C.

Standard G10

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	02378	Nero	50	4,71	Portalampade 2 A 250 V per lampade alogene, attacco GU10/GZ10, molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max. Fori passanti per viti M3, raccordo M10x1. Per apparecchi di illuminazione classe II. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 270 °C.

Standard R7s

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	02380	Bianco	20	7,04	Portalampade a blocchetto, steatite, 8 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 200 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm² - staffa di fissaggio mediana. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 350 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 4,5 mm e asole 4,5x9,5 mm interasse 65 mm
◙	02381	Bianco	20	7,04	Portalampade a blocchetto steatite 8 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 200 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm² - staffa di fissaggio a U. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 350 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 4,5 mm e asole 4,5x9,5 mm interasse 65 mm


02164


02738


02174.D


02182


02182.D


02187

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Componenti di illuminazione **Portalampade**

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
02390	Grigio	20	14,74	Portalampade cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 150-250 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm² - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 7,2 mm e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm
02391	Grigio	20	14,74	Portalampade cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm² - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 7,2 mm e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm
02396	Grigio	50	4,80	Portalampade metallico con base di fissaggio e pastiglia steatite 10 A 250 V attacco R7s per lampade alogene fino a 1500 W, 350 mm cavo teflon PTFE 1,5 mm². Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 28 mm

Portalampade fluorescenti

Standard G5

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
02405	Bianco	100	114,82	Portalampade a colonna 2 A 500 V per lampade fluorescenti tubolari G5, fissaggio a scatto, morsetti a molla per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm² a 1 mm² - contatti ottone, massima temperatura d'impiego continuo 110 °C

Standard G13

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
02445	Bianco	100	221,95	Portalampade rigido a pastiglia 2 A 250 V per lampade fluorescenti tubolari G13, rotondo, bottone girevole, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, brevettato. Fori di fissaggio ø 4,3 mm interasse 26 mm

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
02446	Bianco	100	265,49	Portalampade elastico a pastiglia 2 A 250 V per lampade fluorescenti tubolari G13, rotondo, bottone girevole, con molleggio, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, brevettato. Fissaggio attraverso occhielli elastici - Fori ø 3,5 mm interasse 26 mm
02463	Bianco	100	276,52	Portalampade rigido a colonna 2 A 250 V per lampade fluorescenti tubolari G13, bottone girevole, contatti ottone, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C
02464	Bianco	100	455,94	Portalampade rigido a colonna 2 A 250 V per lampade fluorescenti tubolari G13, bottone girevole, con portastarter, contatti ottone, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C
02473	Bianco	100	155,66	Portalampade rigido a colonna 2 A 500 V per lampade fluorescenti tubolari G13, bottone girevole, con nottolino, per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm² a 1 mm², contatti ottone, fissaggio a scatto, morsetti a molla, massima temperatura d'impiego continuo 140 °C (Tm 110 °C)


02390


02446


02396


02464


02445

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

VIMAR

Componenti di illuminazione Comandi volanti e accessori

Interruttori volanti

Comandi passanti

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00116	Nero	100	5,05	Interruttore passante 2[16] A 250 V~, con morsetto addizionale, tasto a bilanciere, per cavo piatto e apparecchi di classe II
📷	00116.B	Bianco	100	5,05	
📷	00149	Nero	100	3,68	Interruttore passante 2[32] A 250 V~, morsetto addizionale, per apparecchi di classe II
	00149.B	Bianco	100	3,68	

Comandi terminali

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00112	Nero	100	4,19	Interruttore terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto
	00112.B	Bianco	100	4,19	

Comandi a pedale

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	00680	Nero	20	6,21	Interruttore a pedale 2[32] A 250 V~, passante, con morsetto di terra e morsetto addizionale per apparecchi di classe I e II, corpo nero e tasto bianco
	00680.B	Bianco	20	6,21	Interruttore a pedale 2[32] A 250 V~, passante, con morsetto di terra e morsetto addizionale per apparecchi di classe I e II, corpo nero e tasto nero

Deviatori volanti

Comandi terminali

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00113	Nero	100	5,03	Deviatore terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo tondo
📷	00113.B	Bianco	100	5,03	

Pulsanti volanti

Comandi terminali

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	00114	Nero	100	5,26	Pulsante terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto
	00114.B	Bianco	100	5,26	

Pulsanti frigo

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	00750	Bianco	250	131,18	Interruttore 1P 2[32] A 250 V~, collo 8 mm, con ghiera montata
	00750.L	Bianco	250	140,34	Interruttore 1P 2[32] A 250 V~, collo 12 mm, con ghiera e ranella montate
	00900	Bianco	100	3,86	Pulsante frigorifero 1P NC 250 V~ 60 W, morsetti a bussola

Anelli portalampade

Standard E14

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
📷	02129	Nero	100	21,53	Anello fermaparalume per portalampade E14 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro
	02129.B	Bianco	100	29,49	
	02150	Ottone	100	162,08	Anello fermaparalume metallico per portalampade E14 con camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone

Standard E27

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	02109	Nero	100	37,25	Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro
	02109.B	Bianco	100	51,61	
	02149	Ottone	100	121,58	Anello fermaparalume metallico per portalampade E27 con camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone

Accessori per componenti di illuminazione

Starter

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
02438	Bianco	100	165,65	Portastarter 2 A 250 V, contatti ottone, fissaggio e morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C. Fori di fissaggio centrale ø 3,2 mm e sull'asse maggiore ø 3,2 mm interasse 31 mm

Tappi di sicurezza

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
02633	Bianco	100	42,52	Tappo chiudipresa 2x10


00116.B


00149


00680


00114


0750


02129

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Spine e prese







Spine, prese e adattatori



Prese mobili multiple



Avvolgicavi e cordoni

SPINE E PRESE MOBILI

Serie Supernova	pag. 332	Spine e prese di segnale	pag. 334
Serie Mille	pag. 333		

ADATTATORI

Adattatori civili	pag. 335	Adattatori industriali	pag. 337

MULTIPRESE

Serie 1200	pag. 338	Serie Desk	pag. 341
Serie 400	pag. 339	Altre	pag. 341

AVVOLGICAVO

Domestici	pag. 342	Avvolgicavo industriali	pag. 343

PROLUNGHE

Domestiche	pag. 344	Di segnale	pag. 345
Da giardino	pag. 345		

ACCESSORI PER SPINE E PRESE

Da giardino	pag. 347

Spine e prese serie Supernova

Spine assiali

10A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00200	Nero	100	1,47	Spina SICURY 2P 10 A 250 V~, standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale
◙	00200.B	Bianco	100	1,47	
	00201	Nero	100	1,47	Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale
	00201.B	Bianco	100	1,47	

16A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	00202	Nero	100	1,67	Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale
	00202.B	Bianco	100	1,67	
	00230	Nero	100	2,07	Spina 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, uscita cavo assiale
	00230.B	Bianco	100	2,07	
	00231	Nero	100	2,49	Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo assiale
	00231.B	Bianco	100	2,49	

15A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01096	Nero	100	3,24	Spina 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, uscita cavo assiale
◙	01096.B	Bianco	100	3,24	
	01105	Nero	100	3,44	Spina 2P+T 15 A 250 V~ standard americano, uscita cavo assiale

Spine a squadra

10A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	00211	Nero	100	2,44	Spina a squadra con profilo SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo 90°
	00211.B	Bianco	100	2,44	

16A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00212	Nero	100	2,70	Spina a squadra con profilo SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo 90°
	00212.B	Bianco	100	2,70	
	00241	Nero	100	3,71	Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo 90°
◙	00241.B	Bianco	100	3,71	

Spine orientabili

10A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	00203	Nero	100	1,67	Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S11-SPB11, uscita cavo assiale
	00203.B	Bianco	100	1,67	

16A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00204	Nero	100	1,97	Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S17-SPB17, uscita cavo assiale
	00204.B	Bianco	100	1,97	

Spine piatte

10A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	00206	Nero	100	1,72	Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo SPA11, uscita cavo 90°. Assicurarsi della estraibilità nel caso di prese affiancate
	00206.B	Bianco	100	1,72	

16A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00207	Nero	100	2,00	Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo SPA17, uscita cavo 90°. Assicurarsi della estraibilità nel caso di prese affiancate
	00207.B	Bianco	100	2,00	

Prese assiali

10A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00221	Nero	100	2,31	Presa mobile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo P11, uscita cavo assiale
	00221.B	Bianco	100	2,31	

16A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00222	Nero	100	2,73	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17, uscita cavo assiale
	00222.B	Bianco	100	2,73	


00200.B


00202


01096.B


00211


00241.B


00203


00206

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Spine e prese **Spine e prese mobili**

16A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00223	Nero	100	2,70	Bpresa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, uscita cavo assiale
	00223.B	Bianco	100	2,70	
	00224	Nero	50	4,55	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), uscita cavo assiale
	00224.B	Bianco	50	4,55	
	00225	Nero	50	4,91	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, uscita cavo assiale
	00225.B	Bianco	50	4,91	
	00250	Nero	50	4,55	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, uscita cavo assiale
	00250.B	Bianco	50	4,55	
	00251	Nero	50	5,30	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard francese, uscita cavo assiale
◙	00251.B	Bianco	50	5,30	

Spine e prese serie Mille

Spine assiali

10A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01020	Nero	100	1,06	Spina SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale
◙	01020.B	Bianco	100	1,06	
◙	01021	Nero	100	1,20	Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale
	01021.B	Bianco	100	1,20	

16A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01026	Nero	100	1,36	Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale
◙	01026.B	Bianco	100	1,36	

Spine a squadra

10A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	01041	Nero	100	1,47	Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA11
	01041.B	Bianco	100	1,47	

16A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	01043	Nero	100	1,61	Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17
	01043.B	Bianco	100	1,61	

Prese assiali

10A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	01022	Nero	100	1,59	Presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10
	01022.B	Bianco	100	1,59	
	01023	Nero	100	1,69	Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11
	01023.B	Bianco	100	1,69	

16A

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01029	Nero	100	2,28	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11
	01029.B	Bianco	100	2,28	


00251.B


01020.B


01021


01026.B


01041


01043


01022

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Spine e prese di segnale

Spine piatte

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01620	Bianco	100	1,92	Spina piatta per cavo piatto - Z 300 ohm, avorio. Spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm. Per prese 16300, 14330, 08160, 10160, 06423
01631	Avorio	100	1,95	Spina coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo a 90°
01634	Bianco	50	5,83	Connettore coassiale TV-RD-SAT maschio, uscita cavo 90°
01635	Bianco	50	5,76	Connettore coassiale TV-RD-SAT femmina, uscita cavo 90°

Spine assiali

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01099	Bianco	100	3,78	Spina polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV), uscita cavo assiale, avorio. Spinotti piatti interasse 12,4 mm. Per prese 16345, 14332, 08198

Spine assiali

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01099	Bianco	100	3,78	Spina polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV), uscita cavo assiale, avorio. Spinotti piatti interasse 12,4 mm. Per prese 16345, 14332, 08198
01617	Avorio	100	2,61	Spina polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV), uscita cavo assiale, con serracavo. 1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm. Per prese 16301, 14331, 08159, 10159
01642	Avorio	100	1,38	Spina coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo assiale
01644	Bianco	50	3,36	Connettore coassiale TV-RD-SAT maschio, uscita cavo assiale
01645	Bianco	50	3,49	Connettore coassiale TV-RD-SAT femmina, uscita cavo assiale

Prese assiali

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01643	Avorio	100	1,53	Presa coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo assiale



01617



01642



01644



01645



01643

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Adattatori civili

Adattatori civili singoli

Adatt. assiali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00300	Nero	100	2,45	Adattatore semplice SICURY 250 V~ - max 1500 W - spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 - Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
	00300.B	Bianco	100	2,45	
	00301	Nero	50	3,26	Adattatore semplice SICURY 250 V~ - max 1500 W - spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese - Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
	00301.B	Bianco	50	3,26	
	00302	Nero	50	2,13	Adattatore semplice SICURY 250 V~ - max 1500 W - spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 - presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
	00302.B	Bianco	50	2,13	
	00303	Nero	50	2,30	Adattatore semplice SICURY 250 V~ - max 1500 W - spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 - presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
	00303.B	Bianco	50	2,30	
	01351	Nero	100	1,80	Adattatore semplice SICURY 125 V~, max 1500 W - spina 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato, presa 2P per spine 2P con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm
	01351.B	Bianco	100	1,80	
	01352	Nero	100	2,56	Adattatore semplice SICURY 250 V~, max 1500 W. - spina 2P 10 A standard italiano S10 - presa 2P standard euro-americano(-spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4 mm)
	01352.B	Bianco	100	2,56	

Adatt. evoluti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00335.B	Bianco	1	19,98	Adattatore multiplo SICURY 230 V~ - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, presa 2P+T 16 A universale standard italiano P40, interruttore luminoso, controllo locale o da remoto mediante App

Adatt. salvaspazio

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00305	Nero	10	3,34	Adattatore semplice SICURY 250 V~ sfalsato - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, una presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40 a 90°
	00305.B	Bianco	10	3,34	

Adatt. salvaspazio

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
RI.00304	Nero	50	3,20	Adattatore semplice sfalsato SICURY 250 V~ - max 1500 W - spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 - presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
RI.00304.B	Bianco	50	3,20	

Adattatori civili multipli

Adatt. assiali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	00320	Nero	50	2,49	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
	00320.B	Bianco	50	2,49	
	00321	Nero	50	2,90	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
	00321.B	Bianco	50	2,90	
	00322	Nero	50	3,76	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, due prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
	00322.B	Bianco	50	3,76	
	00323	Nero	50	3,72	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
	00323.B	Bianco	50	3,72	
	00324	Nero	50	5,37	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - max 1500 W - spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese - tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
	00324.B	Bianco	50	5,37	
	00325	Nero	25	6,74	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - max 1500 W - spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese - due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)
	00325.B	Bianco	25	6,74	


00300


00301.B



01351


00335.B


00305


00320

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Spine e prese **Adattatori**

Adatt. evoluti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0P00330.B	Bianco	5	6,39	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - max 1500 W, interruttore 2P luminoso, spina 2P+T 10 A standard italiano S11, due prese 2P+T 10 A standard italiano P11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano P30
0P00331.B	Bianco	5	6,94	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - max 1500 W, interruttore 2P luminoso, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11 e una presa 2P+T 16 A universale standard italiano P40
0P00332.B	Bianco	5	18,98	Adattatore multiplo SICURY 230 V~ - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano S11, due prese 2P+T 10 A standard italiano P11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano P30, due uscite USB 5 Vdc 2,1 A
0P00333.B	Bianco	5	20,39	Adattatore multiplo SICURY 230 V~ - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11 e una presa 2P+T 16 A universale standard italiano P40, due uscite USB 5 Vdc 2,1 A
0P00334.B	Bianco	5	7,84	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, una presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40, interruttore automatico di protezione 10 A, potenza massima prelevabile 2500 W

Adatt. salvaspazio

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00313	Nero	10	4,28	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, due prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11, una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30
00313.B	Bianco	10	4,28	
00314	Nero	10	4,54	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, una presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40
00314.B	Bianco	10	4,54	
01161.B	Bianco	25	5,44	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - max 1500 W - spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 - quattro uscite 2P+T 10 A standard italiano tipo P11

Adatt. salvaspazio

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01165	Nero	25	6,07	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - max 1500 W - spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 - quattro uscite Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
01165.B	Bianco	25	6,07	
01166.B	Bianco	25	8,05	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ - max 1500 W - spina 2P+T 16 A standard tedesco e francese (doppio contatto di terra: laterale e mediano) - quattro uscite Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
RI.00310	Nero	25	3,84	Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250 V~ - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11
RI.00310.B	Bianco	25	3,84	
RI.00311	Nero	25	3,94	Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250 V~ - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11
RI.00311.B	Bianco	25	3,94	
RI.00315.B	Bianco	12	7,73	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, tre prese 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40
RI.00316.B	Bianco	12	7,73	Adattatore multiplo SICURY 250 V~ verticale - max 1500 W, spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese, tre prese 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40

Altri adattatori

Adatt. di segnale

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01649	Grigio	25	4,15	Adattatore multiplo TV coassiale induttivo - Z 75 ohm, attenuazione 3,5 dB - lato spina: ø 9,5 IEC - lato presa: ø 9,5 IEC (2 uscite)


0P00331.B


0P00333.B


0P00334.B


00313.B


00314


RI.00311

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Spine e prese **Adattatori**

Adatt. da viaggio

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0A32303B		20	32,87	Adattatore universale 100-250 V~ 50/60 Hz 6,3 A, tre tipi di spina selezionabili per prese 2P+T standard UK, USA, Australia, Cina e adattatore supplementare con spina 2P+T standard tedesco-francese. Uscite presa per spine standard UK, USA, EU, Australia, Cina. Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 2 uscite USB tipo A ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi elettronici sull'adattatore universale, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A sull'adattatore supplementare e con un fusibile di protezione integrato, colore bianco

Adattatori industriali

Adattatori industriali singoli

Adatt. industriali assiali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00360	Blu	15	18,94	Adattatore industriale-civile 250 V~ spina 2P+T 16 A 6h EN 60309, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40

Adattatori industriali multipli

Adatt. industriali assiali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00361	Blu	15	20,01	Adattatore industriale-civile 250 V~, spina 2P+T 16 A 6h EN 60309, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11



0A32303B



00360



00361

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Multiprese serie 1200

Con cavo base

3 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01290.CC	Nero	10	22,92	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, potenza massima prelevabile 3680 W
01290.CC.B	Bianco	10	22,92	

4 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01292.CC	Nero	10	29,78	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, potenza massima prelevabile 3680 W
01292.CC.B	Bianco	10	29,78	
01292.CK.B	Bianco	10	30,69	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W

5 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01294.CC	Nero	10	35,55	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 5 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, potenza massima prelevabile 3680 W
01294.CC.B	Bianco	10	35,55	

Con cavo evolute

4 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01296.AU.CC.B	Bianco	10	85,31	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16 p.i. 3000 A, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, potenza massima prelevabile 3680 W

4 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01296.CC.B	Bianco	10	37,55	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, interruttore 2P 16 A, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, potenza massima prelevabile 3680 W
01296.SPD.CC.B	Bianco	10	49,06	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, SCUDO limitatore di sovratensione, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, potenza massima prelevabile 3680 W

5 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01296.2USB.CC.B	Bianco	10	57,40	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17

Senza cavo

3 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01287.NC	Nero	10	17,51	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W
01287.NC.B	Bianco	10	17,51	

4 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01291.NC	Nero	10	24,33	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W
01291.NC.B	Bianco	10	24,33	



01292.CC



01296.2USB.CC.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Spine e prese **Multiprese**

5 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01293.NC	Nero	10	30,15	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 5 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W
01293.NC.B	Bianco	10	30,15	
01293.NC.R	Rosso	10	31,75	

Multiprese serie 400

Con cavo base

3 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00413.CC	Nero	10	22,05	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W
00413.CC.B	Bianco	10	22,05	
00413.CK	Nero	10	21,99	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W
00413.CK.B	Bianco	10	21,99	

4 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00401.CC	Nero	10	12,60	Presa mobile multipla 2P+T 10 A 250 V~, 4 uscite SICURY standard italiano tipo P11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 0,75 mm² (3G0,75) e spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 2300 W. Non installabile con fascetta per cablaggio
00401.CC.B	Bianco	10	12,60	
00404.CC	Nero	10	13,19	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W
00404.CC.B	Bianco	10	13,19	

6 uscite


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00402.CC.B	Bianco	10	14,18	Presa mobile multipla 2P+T 10 A 250 V~, 6 uscite SICURY standard italiano tipo P11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 0,75 mm² (3G0,75) e spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 2300 W
00406.CC	Nero	10	15,58	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W
00406.CC.B	Bianco	10	15,58	

7 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00424.CC	Nero	10	24,69	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W
00424.CC.B	Bianco	10	24,69	

9 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00437.CC	Nero	10	35,54	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W
00437.CC.B	Bianco	10	35,54	
00437.CK.B	Bianco	10	36,43	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W



00404.CC.B



00437.CK.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Spine e prese **Multiprese**

Con cavo evolute

7 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00425.CC	Nero	10	31,80	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W
00425.CC.B	Bianco	10	31,80	
00425.CK.B	Bianco	10	32,60	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W

Senza cavo

3 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00413.NC	Nero	10	15,91	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, potenza massima prelevabile 3680 W
00413.NC.B	Bianco	10	15,91	

4 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00404.NC	Nero	10	7,27	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W
00404.NC.B	Bianco	10	7,27	

6 uscite


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00406.NC	Nero	10	9,39	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W
00406.NC.B	Bianco	10	9,39	

7 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00424.NC	Nero	10	18,91	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W
00424.NC.B	Bianco	10	18,91	
00425.NC	Nero	10	27,29	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, potenza massima prelevabile 3680 W
00425.NC.B	Bianco	10	27,29	

9 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00437.NC	Nero	10	31,18	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, potenza massima prelevabile 3680 W
00437.NC.B	Bianco	10	31,18	



00425.CC



00425.NC.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Multiprese serie Desk

Con cavo evolute

6 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00604.CC	Nero	6	32,80	Presa mobile multipla da scrivania 2P+T 16 A 250 V~, 1 uscita SICURY universale standard italiano tipo P40, 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A, alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone), cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17
00604.CC.B	Bianco	6	32,80	
00608.CC	Nero	6	38,09	Presa mobile multipla da scrivania 2P+T 10 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, interruttore automatico di protezione 2P 10 A, alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone), cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11
00608.CC.B	Bianco	6	38,09	
00609.CC.B	Bianco	6	51,86	Presa mobile multipla da scrivania 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, interruttore 2P 16 A, alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone), carica induttiva 10 W, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17

Altre multiprese

Con cavo evolute

7 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00447.CC.B	Bianco	1	41,12	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard tedesco, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 4 uscite USB tipo A ottimizzate per caricare contemporaneamente 4 dispositivi (es. tablet, smartphone), interruttore luminoso, controllo locale o da remoto mediante App, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17

Senza cavo

4 uscite

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01271	Avorio	10	8,20	Presa mobile multipla 2P 15 A 250 V~ - 4 uscite standard euro-americano (per spine con spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)



00609.CC.B



00447.CC.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Avvolgicavo domestici

Avvolgicavo Home

4 metri

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0P32713	Nero	6	18,97	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) 4 metri – Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~

5 metri

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0P32702	Nero	6	22,72	Avvolgicavo 2P+T 10 A 230 V~ con interruttore di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) 5 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2070 W 230 V~

10 metri

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0P32714	Nero	6	30,15	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) 10 metri – Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~

Avvolgicavo Bricolage

15 metri

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0P32730	Nero	5	31,54	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm² 15 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~

30 metri

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0P32731	Nero	1	55,68	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm² 30 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~

45 metri

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
0P32733	Nero	1	81,81	Avvolgicavo 2P+T 16A 230V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm² 45 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~



0P32730



0P32713



0P32702



0P32731

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Avvolgicavo industriali

Avvolgicavo industriali

15 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0P32760	Nero	1	173,24	Avvolgicavo industriale 2P+T 16A 230V~ con disgiuntore termico di protezione, IP44, 2 prese industriali 2P+T 16A-6h/250 V~, 2 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina industriale 2P+T 16A-6h/250 V~, cavo H07RN-F 3G2,5 mm² 15 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 2300 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3600 W 230 V~

30 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0P32761	Nero	1	255,32	Avvolgicavo industriale 2P+T 16A 230V~ con disgiuntore termico di protezione, IP44, 2 prese industriali 2P+T 16A-6h/250 V~, 2 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina industriale 2P+T 16A-6h/250 V~, cavo H07RN-F 3G2,5 mm² 30 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1700 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3600 W 230 V~



0P32760



0P32761

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prolunghe domestiche

Prolunghe con spina assiale

3 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	0P32322	Nero	5	9,99	Cordone prolungatore estensibile 3 metri, cavo 2x0,75 mm² H05V-VH8-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, potenza massima prelevabile 1300 W. Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II
◙	0P32322.B	Bianco	5	9,99	
	0P32332.B	Bianco	5	7,75	Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 2 x 0,75 mm² H05VV-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, potenza massima prelevabile 2300 W. Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II
	0P32347.B	Bianco	5	11,20	Cordone prolungatore estensibile 3 metri, cavo 3G0,75 mm² H05V-VH8-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 1300 W
	0P32362	Nero	5	8,65	Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G0,75 mm² H05VV-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 2300 W
	0P32362.B	Bianco	5	8,65	
	0P32364	Nero	5	8,65	Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G0,75 mm² H05VV-F, spina piatta 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 2300 W
◙	0P32364.B	Bianco	5	8,65	
	0P32385	Nero	5	11,38	Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G1 mm² H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W
	0P32385.B	Bianco	5	11,38	
	0P32392.B	Bianco	5	13,75	Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G1 mm² H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco (Schuko), presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), potenza massima prelevabile 3680 W
	0P32400	Nero	5	16,48	Cavo prolunga lineare 3 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W
	0P32400.B	Bianco	5	16,48	

5 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	0P32337.B	Bianco	5	9,80	Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 2 x 0,75 mm² H05VV-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, potenza massima prelevabile 2300 W. Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II
	0P32352	Nero	5	16,94	Cordone prolungatore estensibile 5 metri, cavo 3G0,75 mm² H05V-VH8-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 1300 W
	0P32352.B	Bianco	5	16,94	
	0P32367	Nero	5	11,14	Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G0,75 mm² H05VV-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 2300 W
	0P32367.B	Bianco	5	11,14	
	0P32369	Nero	5	11,14	Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G0,75 mm² H05VV-F, spina piatta 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 2300 W
◙	0P32369.B	Bianco	5	11,14	
	0P32387	Nero	5	13,93	Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G1 mm² H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W
	0P32387.B	Bianco	5	13,93	
	0P32397	Nero	5	16,27	Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G1 mm² H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco (Schuko), presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), potenza massima prelevabile 3680 W
	0P32397.B	Bianco	5	16,27	
	0P32401	Nero	5	19,52	Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W
	0P32401.B	Bianco	5	19,52	



0P32322



0P32322.B



0P32369.B



0P32364.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prolunghe con spina piatta

3 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0P32381	Nero	5	14,07	Cavo prolunga lineare 3 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W
	0P32381.B	Bianco	5	14,07	
	0P32386	Nero	5	11,72	Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G1 mm² H05VV-F, spina piatta 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W
📷	0P32386.B	Bianco	5	11,72	

5 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	0P32382	Nero	5	16,73	Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W
	0P32382.B	Bianco	5	16,73	
	0P32389	Nero	5	13,93	Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G1 mm² H05VV-F, spina piatta 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W
	0P32389.B	Bianco	5	13,93	

10 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	0P32383	Nero	5	25,52	Cavo prolunga lineare 10 metri, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) H05VV-F, spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W
	0P32383.B	Bianco	5	25,52	

Prolunghe da giardino

Prolunghe con spina assiale

20 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	0R32394	Arancio	4	28,63	Cavo prolunga lineare 20 metri, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) H05VV-F e spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettroutensili ed apparecchi similari, potenza massima prelevabile 3680 W

30 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0R32399	Arancio	4	42,33	Cavo prolunga lineare 30 metri, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) H05VV-F e spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettroutensili ed apparecchi similari, potenza massima prelevabile 3680 W

Prolunghe di segnale

Prolunghe TV

2 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	0P32420	Nero	10	5,36	Cordone prolungatore lineare 2 metri, cavo coassiale TV, Z 75 Ω, indissolubilmente collegato ad un connettore maschio assiale e ad un connettore femmina assiale
	0P32420.B	Bianco	10	5,36	

3 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	0P32418.B	Bianco	10	6,06	Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo coassiale TV, Z 75 Ω, indissolubilmente collegato ad un connettore maschio assiale e ad un connettore maschio 90°



0P32381



0P32386.B



00R32399

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Prolunghe Scart

1,5 metri

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0P36103	Nero	10	13,19	Cordone prolungatore lineare 2 metri, indissolubilmente collegato a due spine SCART 21 poli, per collegamento di dispositivi audio-video



0P36103

Spine e prese - Ricambi e accessori

Ricambi per spine e prese

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01305	Blu	5	9,29	Presa ricambio per avvolgicavo industriale SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40. Completa di viti di fissaggio e guarnizione protezione IP
	01306	Blu	5	9,29	Presa ricambio per avvolgicavo industriale 2P+T 16 A - 6 h 200-250 V~, IP44. Completa di viti di fissaggio e guarnizione protezione IP

Accessori per spine e prese

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 pz.)	Descrizione
	Δ 01079	Rosso	100	123,72	Dispositivo di sblocco di ricambio per prese 16213 e 17043

Connettori

Connettori TV

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01654	Grigio	100	1,93	Connettore coassiale TV-RD-SAT maschio tipo F - Z 75 ohm, per cavo RG59 con ø esterno 7 mm

Prese per pannelli

Prese varie per pannelli

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01299.1	Avorio	20	10,01	Frutto presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per applicazioni - per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano e spine 2P+T 16 A standard tedesco - esecuzione monoblocco
📷	01299.1.N	Nero	20	10,01	

Cavi

Accessori per cavo

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01650	Avorio	100	1,57	Giuntacavo per cavo coassiale Z 75 ohm



01650



01654



01299.1



01299.1.N

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Videocitofonia e citofonia








Roxie


Pixel


Pixel Up


Tab 7S Up


Voxie vivavoce

ELVOX VIDEOCITOFONIA

VIDEOCITOFONIA DUE FILI PLUS

Video	pag. 368	Componenti comuni Audio/Video	pag. 378
Audio	pag. 374		

VIDEOCITOFONIA IP E SIP

Video	pag. 384	Componenti comuni Audio/Video	pag. 387
Audio	pag. 386		

VIDEOCITOFONIA DIGIBUS

Video	pag. 390	Componenti comuni Audio/Video	pag. 392
Audio	pag. 391		

VIDEOCITOFONIA MULTIFILARE

Video/Audio	pag. 396	Componenti comuni Audio/Video	pag. 236

POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI

Video	pag. 400	Componenti comuni Audio/Video	pag. 405
Audio	pag. 403		

POSTI ESTERNI VIDEOCITOFONICI SPECIALI

Video/Audio	pag. 420

Per maggiori informazioni inquadra il QR Code e consulta il documento:

Catalogo videocitofonia

Manuale Due Fili Plus

Guida alla scelta - Posti esterni videocitofonici

Tipologia	Modulare				Flat	Monoblocco					
Serie	Pixel		Pixel Heavy		Pixel Up	1300		1200		1200 rinforzate	
Installazione	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso/parete	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso	
Tipo chiamata	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica
Tipo design											
Numero chiamate	Tasti in 1 fila da 1 a 42 Tasti in 2 file da 2 a 84	da 1 a N (IP e SIP) da 1 a 6400 (Due Fili Plus)	Tasti in 1 fila da 1 a 42 Tasti in 2 file da 2 a 84	da 1 a N (IP e SIP) da 1 a 6400 (Due Fili Plus)	da 1 a N (IP e SIP) da 1 a 6400 (Due Fili Plus)	Tasti in 1 fila da 1 a 200*	da 1 a 6400	Tasti in 1 fila da 1 a 200*	da 1 a 6400	da 1 a 28	da 1 a 6400

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida alla scelta - Posti interni videocitofonici

Serie	Tab 7S Up	Tab 7	Tab 5S Up	Tab Free 4,3	Tab 4,3
Colore/ cover	- Bianco - Nero	- Bianco	- Bianco - Nero	- Bianco	- Bianco
Tipo design	 Display 7”	 Display 7”	 Display 5”	 Display 4,3”	 Display 4,3”
Incasso	**40517+40591** **40517.04+40591**		**40515+40590** **40515.04+40590**		**7549+753S** **7548+753S** (solo per scatola incasso 4+4, V71318)
Parete	**40517, 40517.04** (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703 o V71318+755S o V71718+755S)	**40605** (IP) **40505** (Due Fili Plus) (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703 o V71318+755S o V71718+755S)	**40515, 40515.04** (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703 o V71318+755S o V71718+755S)	**7559** **7558** (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703)	**7549** **7548** (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703)
Tavolo	**40517+40596** **40517.04+40596**	**40605+40195** (IP) **40505+40195** (Due Fili Plus)	**40515+40595** **40515.04+40595**	**7559+753A+753B** **7558+753A+753B**	**7549+753A+753B** **7548+753A+753B**

Modulare		Flat				Monoblocco		Altri	
8000		Patavium		Steely		Roxie	1300/E	Casellario	Posto esterno portalettere 2550
Incasso/parete		Incasso		Incasso		Incasso/ parete	Parete	Incasso/parete/ pavimento	Incasso/parete
Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti con bucaposta	Videocitofonica a pulsanti con bucaposta
									
da 1 a 43	da 1 a 6400	da 1 a 36	da 1 a 6400	da 1 a 36	da 1 a 6400	da 1 a 4	da 1 a 2	da 1 a 10	da 1 a 2

Guida alla scelta - Posti esterni citofonici

Tipologia	Modulare				Flat	Monoblocco					
Serie	Pixel		Pixel Heavy		Pixel Up	1300		1200		1200 rinforzate	
Installazione	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso/parete	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso	
Tipo chiamata	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica
Tecnologia	2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS	
Tipo design											
Numero chiamate	Tasti in 1 fila da 1 a 42 Tasti in 2 file da 2 a 84	da 1 a 6400	Tasti in 1 fila da 1 a 42 Tasti in 2 file da 2 a 84	da 1 a 6400	da 1 a 6400	Tasti in 1 fila da 1 a 200*	da 1 a 6400	Tasti in 1 fila da 1 a 200*	da 1 a 6400	da 1 a 28	da 1 a 6400

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida alla scelta - Posti interni citofonici

Serie	Tab jr.	Voxie		
Colore/ cover	- Bianco	- Bianco	- Bianco	- Bianco
Tecnologia	2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS
Tipo design				
Incasso				
Parete	7509 7509/D	40540	40542	40547
Tavolo	7509+753A+753B 7509/D+753A+753B	40540+40598	40542+40598	40547+40598

Videocitofonia Due Fili Plus - Citofonia

Modulare		Flat				Monoblocco		Altre	
8000		Patavium		Steely		1300/E	8100	Casellario	2550
Incasso/parete		Incasso		Incasso		Parete	Parete	Incasso/parete/ pavimento	Incasso/parete
Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti con bucaposta	Pulsanti con bucaposta
2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS		2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS	2 DUE FILI PLUS
									
da 1 a 43	da 1 a 6400	da 1 a 31	da 1 a 6400	da 1 a 31	da 1 a 6400	da 1 a 2	da 1 a 2	da 1 a 10	da 1 a 2

Guida per l'espansione dei kit videocitofonici base impianto con posto esterno serie Pixel

Numero chiamate	Kit	Componenti aggiuntivi per il posto esterno											
		A pulsanti					Alfanumerica					Installazione	
												Incasso	Da parete
	K41005	Modulo frontale video grandangolo	Unità elettronica di espansione + Modulo frontale				Modulo frontale video grandangolo	Unità elettronica di espansione + Modulo frontale			Telai + cornici	Scatole	Cornice parapiog.	Scatola da parete con parapiog.
		41105.x	41010	41110	41113.x	41121.x	41105.x	41018 + 41118.x	41019 + 41119.x	41114.x				
1	1	1		1	1						1 x 41131.y	1 x 9191	41141.y	41151.y
2	1	1		2										
3	1	1	1	3	4						1 x 41132.y	1 x 9192	41142.y	41152.y
4	1	1	1	4	3									
5	1	1	1	5	2									
6	1	1	1	6	1									
7	1	1	1	7										
8	1	1	2	8	4						1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y
9	1	1	2	9	3									
10	1	1	2	10	2									
11	1	1	2	11	1									
12	1	1	2	12										
13	1	1	3	13	4						2 x 41132.y	2 x 9192	41144.y	41154.y
14	1	1	3	14	3									
15	1	1	3	15	2									
16	1	1	3	16	1									
17	1	1	3	17										
18	1	1	4	18	4	1					2 x 41133.y	2 x 9193	41146.y	41156.y
19	1	1	4	19	3	1								
da 1 a 200 *	1						1	1	1	1	1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y

Nota: per l'installazione da incasso è consigliata la cornice parapioggia, invece nelle scatole da parete la cornice parapioggia è di serie. Sostituire "**x**" con **01: grigio**, **02: ardesia**, **03: bianco**. Sostituire "**y**" con **01: grigio, 02: ardesia, 03: bianco, 04: grigio anodizzato**.

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

****** Dalla seconda chiamata, 1 distributore ogni 4 chiamate.

Distributori video	Posti interni					
	Installazione	Tab			Voxie	
		Video (vivavoce)	Video (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
692D	Incasso	40517+40591				
		40515+40590				
	Parete	40517	7549 / 7548	7509 (/D)	40540 / 40542	40547
		40505				
		40515				
		7559				
		7558				
	Da tavolo	40517+40596	7549+753A+753B / 7548+753A+753B	7509 (/D)+ 753A+753B	40540+40598 / 40542+40598	40547+40598
		40505+40195				
		40515+40595				
		7559+753A+753B				
		7558+753A+753B				
	1					
1	2					
1	3					
1	4					
2	5					
2	6					
2	7					
2	8					
2	9					
3	10					
3	11					
3	12					
3	13					
4	14					
4	15					
4	16					
4	17					
5	18					
5	19					
**	da 1 a 200					

Guida per l'espansione dei kit videocitofonici base impianto con posto esterno serie Pixel Heavy

Numero chiamate	Kit	Componenti aggiuntivi per il posto esterno											
		A pulsanti							Alfanumerica			Installazione da incasso	
	K41005	Modulo frontale video grandangolo			Unità elettronica di espansione + Modulo frontale				Modulo frontale video grandangolo	Unità elettronica di espansione + Modulo frontale		Telai + cornici	Scatole
		41270	41271	41272	41010	41223	41225	41221	41270	41018 + 41218	41019 + 41219		
1	1		1									1 x 41231	1 x 40291
2	1			1									
3	1	1			1	1						1 x 41232	1 x 40292
4	1	1			1		1						
5	1	1			1		1						
6	1		1		1		1						
7	1			1	1		1						
8	1	1			2	1	1					1 x 41233	1 x 40293
9	1	1			2		2						
10	1	1			2		2						
11	1		1		2		2						
12	1			1	2		2						
13	1	1			3	1	2					2 x 41232	2 x 40292
14	1	1			3		3						
15	1	1			3		3						
16	1		1		3		3						
17	1			1	3		3						
18	1	1			4	1	3	1				2 x 41233	2 x 40293
19	1	1			4		4	1					
da 1 a 200 *	1								1	1	1	1 x 41233	1 x 40293

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.
****** Dalla seconda chiamata, 1 distributore ogni 4 chiamate.

<table>
<tr><th rowspan="3">Distributori video</th><th colspan="6">Posti interni</th></tr>
<tr><th>Installazione</th><th colspan="3">Tab</th><th colspan="2">Voxie</th></tr>
<tr><th></th><th>Video
(vivavoce)</th><th>Video
(cornetta)</th><th>Cito
(cornetta)</th><th>Cito
(cornetta)</th><th>Cito
(vivavoce)</th></tr>
<tr><td rowspan="11">692D</td><td rowspan="2">Incasso</td><td>40517+40591</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>40515+40590</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Parete</td><td>40517</td><td rowspan="5">7549
———
7548</td><td rowspan="5">7509 (/D)</td><td rowspan="5">40540
———
40542</td><td rowspan="5">40547</td></tr>
<tr><td>40505</td></tr>
<tr><td>40515</td></tr>
<tr><td>7559</td></tr>
<tr><td>7558</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Da tavolo</td><td>40517+40596</td><td rowspan="5">7549+753A+753B
———
7548+753A+753B</td><td rowspan="5">7509 (/D)+
753A+753B</td><td rowspan="5">40540+40598
———
40542+40598</td><td rowspan="5">40547+40598</td></tr>
<tr><td>40505+40195</td></tr>
<tr><td>40515+40595</td></tr>
<tr><td>7559+753A+753B</td></tr>
<tr><td>7558+753A+753B</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">1</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">2</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">3</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">4</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">5</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">6</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">7</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">8</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">9</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">10</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">11</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">12</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">13</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">14</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">15</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">16</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">17</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="6">18</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="6">19</td></tr>
<tr><td>**</td><td colspan="6">da 1 a 200</td></tr>
</table>

Guida per l'espansione dei kit videocitofonici base impianto con posto esterno serie 1300

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per il posto esterno								
	A pulsanti	Alfanumerico	A pulsanti					Installazione			
			Espansione placca					Installazione			Da parete
			Unità elettronica suppl.	Placca audio/video 3 moduli	Placca suppl. 2 moduli	Placca suppl. 3 moduli	Tasto suppl.	Scatole		Cornice parapioggia	Scatola da parete con parapioggia
	K13001	K13002	12TS	1331	1358	1372	Tasto suppl.	9192	9193		
1	1									C321	S321
2	1						1			C321	S321
3	1						2			C321	S321
4	1						3			C321	S321
5	1		1	1			4		1	C331	S331
6	1		1	1			5		1	C331	S331
7	1		1	1			6		1	C331	S331
8	1		1	1			7		1	C331	S331
9	1		2		1			1		C322	S322
10	1		2		1		1	1		C322	S322
11	1		2		1		2	1		C322	S322
12	1		2		1		3	1		C322	S322
13	1		4	1		1			2	C332	S332
14	1		4	1		1	1		2	C332	S332
15	1		4	1		1	2		2	C332	S332
16	1		4	1		1	3		2	C332	S332
17	1		4	1		1	4		2	C332	S332
18	1		4	1		1	5		2	C332	S332
19	1		4	1		1	6		2	C332	S332
da 1 a 200 *		1								C321	S321

Nota: per l'installazione da incasso è consigliata la cornice parapioggia, invece nelle scatole da parete la cornice parapioggia è di serie.
***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.
****** Dalla seconda chiamata, 1 distributore ogni 4 chiamate.

<table>
<tr><th rowspan="3">Distributori video</th><th colspan="6">Posti interni</th></tr>
<tr><th>Installazione</th><th colspan="3">Tab</th><th colspan="2">Voxie</th></tr>
<tr><th></th><th>Video
(vivavoce)</th><th>Video
(cornetta)</th><th>Cito
(cornetta)</th><th>Cito
(cornetta)</th><th>Cito
(vivavoce)</th></tr>
<tr><td rowspan="11">692D</td><td rowspan="2">Incasso</td><td>40517+40591</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>40515+40590</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Parete</td><td>40517</td><td rowspan="5">7549
———
7548</td><td rowspan="5">7509 (/D)</td><td rowspan="5">40540
———
40542</td><td rowspan="5">40547</td></tr>
<tr><td>40505</td></tr>
<tr><td>40515</td></tr>
<tr><td>7559</td></tr>
<tr><td>7558</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Da tavolo</td><td>40517+40596</td><td rowspan="5">7549+753A+753B
———
7548+753A+753B</td><td rowspan="5">7509 (/D)+
753A+753B</td><td rowspan="5">40540+40598
———
40542+40598</td><td rowspan="5">40547+40598</td></tr>
<tr><td>40505+40195</td></tr>
<tr><td>40515+40595</td></tr>
<tr><td>7559+753A+753B</td></tr>
<tr><td>7558+753A+753B</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">1</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">2</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">3</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">4</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">5</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">6</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">7</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">8</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">9</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">10</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">11</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">12</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">13</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">14</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">15</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">16</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">17</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="6">18</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="6">19</td></tr>
<tr><td>**</td><td colspan="6">da 1 a 200</td></tr>
</table>

Guida per l'espansione dei kit videocitofonici base impianto con posto esterno serie Patavium

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per il posto esterno		
	A pulsanti	Alfanumerico	A pulsanti		Installazione
	K41624	K41641	Espansione placca		Incasso
			Unità elettronica supplementare	Placca supplementare 2 moduli	Scatola 2 moduli
			12TS.B	41643	41592
1	1				
2	1				
3	1				
4	1				
5	1		1	1	1
6	1		1	1	1
7	1		1	1	1
8	1		1	1	1
9	1		2	1	1
10	1		2	1	1
11	1		2	1	1
12	1		2	1	1
13	1		3	2	2
14	1		3	2	2
15	1		3	2	2
16	1		3	2	2
17	1		4	2	2
18	1		4	2	2
19	1		4	2	2
da 1 a 200 *		1			

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.
****** Dalla seconda chiamata, 1 distributore ogni 4 chiamate.

Videocitofonia Due Fili Plus - Kit videocitofonici

<table>
<tr><th rowspan="2">Distributori video</th><th colspan="6">Posti interni</th></tr>
<tr><th>Installazione</th><th colspan="3">Tab</th><th colspan="2">Voxie</th></tr>
<tr><td rowspan="11">692D</td><td></td><td>Video
(vivavoce)</td><td>Video
(cornetta)</td><td>Cito
(cornetta)</td><td>Cito
(cornetta)</td><td>Cito
(vivavoce)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Incasso</td><td>40517+40591</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>40515+40590</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Parete</td><td>40517</td><td rowspan="5">7549
———
7548</td><td rowspan="5">7509 (/D)</td><td rowspan="5">40540
———
40542</td><td rowspan="5">40547</td></tr>
<tr><td>40505</td></tr>
<tr><td>40515</td></tr>
<tr><td>7559</td></tr>
<tr><td>7558</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Da tavolo</td><td>40517+40596</td><td rowspan="5">7549+753A+753B
———
7548+753A+753B</td><td rowspan="5">7509 (/D)+
753A+753B</td><td rowspan="5">40540+40598
———
40542+40598</td><td rowspan="5">40547+40598</td></tr>
<tr><td>40505+40195</td></tr>
<tr><td>40515+40595</td></tr>
<tr><td>7559+753A+753B</td></tr>
<tr><td>7558+753A+753B</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">1</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">2</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">3</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">4</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">5</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">6</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">7</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">8</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">9</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">10</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">11</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">12</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">13</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">14</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">15</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">16</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">17</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="6">18</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="6">19</td></tr>
<tr><td>**</td><td colspan="6">da 1 a 200</td></tr>
</table>

Guida per l'espansione dei kit videocitofonici base impianto con posto esterno serie Steely

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per il posto esterno		
	A pulsanti	Alfanumerico	A pulsanti		Installazione
	K41524	K41541	Espansione placca		Incasso
			Unità elettronica supplementare	Placca supplementare 2 moduli	Scatola 2 moduli
			12TS.B	41543	41592
1	1				
2	1				
3	1				
4	1				
5	1		1	1	1
6	1		1	1	1
7	1		1	1	1
8	1		1	1	1
9	1		2	1	1
10	1		2	1	1
11	1		2	1	1
12	1		2	1	1
13	1		3	2	2
14	1		3	2	2
15	1		3	2	2
16	1		3	2	2
17	1		4	2	2
18	1		4	2	2
19	1		4	2	2
da 1 a 200 *		1			

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.
****** Dalla seconda chiamata, 1 distributore ogni 4 chiamate.

<table>
<tr><th rowspan="3">Distributori video</th><th colspan="6">Posti interni</th></tr>
<tr><th>Installazione</th><th colspan="3">Tab</th><th colspan="2">Voxie</th></tr>
<tr><th></th><th>Video
(vivavoce)</th><th>Video
(cornetta)</th><th>Cito
(cornetta)</th><th>Cito
(cornetta)</th><th>Cito
(vivavoce)</th></tr>
<tr><td rowspan="11">692D</td><td rowspan="2">Incasso</td><td>40517+40591</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>40515+40590</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Parete</td><td>40517</td><td rowspan="5">7549
———
7548</td><td rowspan="5">7509 (/D)</td><td rowspan="5">40540
———
40542</td><td rowspan="5">40547</td></tr>
<tr><td>40505</td></tr>
<tr><td>40515</td></tr>
<tr><td>7559</td></tr>
<tr><td>7558</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Da tavolo</td><td>40517+40596</td><td rowspan="5">7549+753A+753B
———
7548+753A+753B</td><td rowspan="5">7509 (/D)+
753A+753B</td><td rowspan="5">40540+40598
———
40542+40598</td><td rowspan="5">40547+40598</td></tr>
<tr><td>40505+40195</td></tr>
<tr><td>40515+40595</td></tr>
<tr><td>7559+753A+753B</td></tr>
<tr><td>7558+753A+753B</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">1</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">2</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">3</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">4</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">5</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">6</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">7</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">8</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">9</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">10</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">11</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">12</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">13</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">14</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">15</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">16</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="6">17</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="6">18</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="6">19</td></tr>
<tr><td>**</td><td colspan="6">da 1 a 200</td></tr>
</table>

Guida per l'espansione dei kit citofonici base impianto con posto esterno serie Pixel

Numero chiamate	Kit	Componenti aggiuntivi per il posto esterno									
		A pulsanti							Installazione		
									Incasso		Da parete
	K41000 K41002	Modulo frontale		Unità elettronica di espansione + Modulo frontale				Telai + cornici	Scatole	Cornice parapiog.	Scatola da parete con parapiog.
		Per unità audio base	Per unità audio con teleloop								
		41100.x	41102.x	41010	41110	41113.x	41121.x				
1	1	1	1		1	1		1 x 41131.y	1 x 9191	41141.y	41151.y
2	1	1	1		2						
3	1	1	1	1	3	4		1 x 41132.y	1 x 9192	41142.y	41152.y
4	1	1	1	1	4	3					
5	1	1	1	1	5	2					
6	1	1	1	1	6	1					
7	1	1	1	1	7						
8	1	1	1	2	8	4		1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y
9	1	1	1	2	9	3					
10	1	1	1	2	10	2					
11	1	1	1	2	11	1					
12	1	1	1	2	12						
13	1	1	1	3	13	4		2 x 41132.y	2 x 9192	41144.y	41154.y
14	1	1	1	3	14	3					
15	1	1	1	3	15	2					
16	1	1	1	3	16	1					
17	1	1	1	3	17						
18	1	1	1	4	18	4	1	2 x 41133.y	2 x 9193	41146.y	41156.y
19	1	1	1	4	19	3	1				

Nota: per l'installazione da incasso è consigliata la cornice parapioggia, invece nelle scatole da parete la cornice parapioggia è di serie. Sostituire "**x**" con **01: grigio, 02: ardesia, 03: bianco.** Sostituire "**y**" con **01: grigio, 02: ardesia, 03: bianco, 04: grigio anodizzato.**

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida per l'espansione dei kit citofonici base impianto con posto esterno serie Pixel Heavy

Numero chiamate	Kit	Componenti aggiuntivi per il posto esterno											
		A pulsanti											Installazione da incasso
	K41000 K41002	Modulo frontale						Unità elettronica di espansione + Modulo frontale				Telai + cornici	Scatole
		Per unità audio base			Per unità audio con teleloop								
		41200	41201	41202	41210	41211	41212	41010	41223	41225	41221		
1	1		1			1						1 x 41231	1 x 40291
2	1			1			1						
3	1	1			1			1	1			1 x 41232	1 x 40292
4	1	1			1			1		1			
5	1	1			1			1		1			
6	1		1			1		1		1			
7	1			1			1	1		1			
8	1	1			1			2	1	1		1 x 41233	1 x 40293
9	1	1			1			2		2			
10	1	1			1			2		2			
11	1		1			1		2		2			
12	1			1			1	2		2			
13	1	1			1			3	1	2		2 x 41232	2 x 40292
14	1	1			1			3		3			
15	1	1			1			3		3			
16	1		1			1		3		3			
17	1			1			1	3		3			
18	1	1			1			4	1	3	1	2 x 41233	2 x 40293
19	1	1			1			4		4	1		

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Videocitofonia Due Fili Plus - Kit citofonici

Posti interni			
Installazione	Tab jr.	Voxie	
	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
Parete	7509 (/D)	40540	40547
		40542	
Da tavolo	7509 (/D)+753A+753B	40540+40598	40547+40598
		40542+40598	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Posti interni			
Installazione	Tab jr.	Voxie	
	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
Parete	7509 (/D)	40540	40547
		40542	
Da tavolo	7509 (/D)+753A+753B	40540+40598	40547+40598
		40542+40598	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Guida per l'espansione dei kit citofonici base impianto con posto esterno serie Patavium

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per il posto esterno		
	A pulsanti	Alfanumerica	A pulsanti		Installazione
	K41604	K41640	Espansione placca		Incasso
			Unità elettronica supplementare	Placca supplementare 2 moduli	Scatola 2 moduli
			12TS.B	41643	41592
1	1				
2	1				
3	1				
4	1				
5	1		1	1	1
6	1		1	1	1
7	1		1	1	1
8	1		1	1	1
9	1		2	1	1
10	1		2	1	1
11	1		2	1	1
12	1		2	1	1
13	1		3	2	2
14	1		3	2	2
15	1		3	2	2
16	1		3	2	2
17	1		4	2	2
18	1		4	2	2
19	1		4	2	2
da 1 a 200 *		1			

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida per l'espansione dei kit citofonici base impianto con posto esterno serie Steely

Numero chiamate	Kit		Componenti aggiuntivi per il posto esterno		
	A pulsanti	Alfanumerica	A pulsanti		Installazione
	K41504	K41540	Espansione placca		Incasso
			Unità elettronica supplementare	Placca supplementare 2 moduli	Scatola 2 moduli
			12TS.B	41543	41592
1	1				
2	1				
3	1				
4	1				
5	1		1	1	1
6	1		1	1	1
7	1		1	1	1
8	1		1	1	1
9	1		2	1	1
10	1		2	1	1
11	1		2	1	1
12	1		2	1	1
13	1		3	2	2
14	1		3	2	2
15	1		3	2	2
16	1		3	2	2
17	1		4	2	2
18	1		4	2	2
19	1		4	2	2
da 1 a 200 *		1			

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Videocitofonia Due Fili Plus - Kit citofonici

Posti interni			
Installazione	Tab jr.	Voxie	
	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
Parete	7509 (/D)	40540	40547
		40542	
Da tavolo	7509 (/D)+753A+753B	40540+40598	40547+40598
		40542+40598	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
da 1 a 200			

Posti interni			
Installazione	Tab jr.	Voxie	
	Cito (cornetta)	Cito (cornetta)	Cito (vivavoce)
Parete	7509 (/D)	40540	40547
		40542	
Da tavolo	7509 (/D)+753A+753B	40540+40598	40547+40598
		40542+40598	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
da 1 a 200			

Posti interni video

Serie Tab

Vivavoce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	7558	Bianco	1	292,83	Videocitofono vivavoce Tab Free da parete per sistema Due Fili Plus, display a colori LCD 4,3 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e funzione rapida programmabile, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda
📷	7559	Bianco	1	347,90	Videocitofono vivavoce Tab Free da parete per sistema Due Fili Plus, display a colori LCD 4,3in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda
	40505	Bianco	1	461,91	Videocitofono vivavoce Tab 7 da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda
📷	40515	Bianco	1	485,55	Videocitofono vivavoce Tab 5S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 5 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse VIEW Wireless dal videocitofono, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso
📷	40515.04	Nero	1	534,12	
📷	40517	Bianco	1	597,13	Videocitofono vivavoce Tab 7S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse View Wireless dal videocitofono, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso
📷	40517.04	Nero	1	656,86	

Con cornetta

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
7548	Bianco	1	261,36	Videocitofono Tab 4,3 da parete per sistema Due Fili Plus con cornetta e display a colori LCD 4,3in, altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda
7549	Bianco	1	318,59	Videocitofono Tab 4,3 da parete per sistema Due Fili Plus con cornetta e display a colori LCD 4,3 in, altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda

Accessori per posti interni video

Serie Tab

Vivavoce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40196		1	46,59	Supporto per installazione a parete videocitofono serie Tab 7 su scatola incasso per videocitofonia 720E e 7249 , con viti
40590		1	26,72	Scatola da incasso per videocitofoni serie Tab 5 Up (GW 850 °C) per pareti leggere e muratura, azzurro
40591		1	45,70	Scatola da incasso per videocitofoni serie Tab 7 Up (GW 850 °C) per pareti leggere e muratura, azzurro
753S	Bianco	1	46,59	Supporto 8 moduli (4+4) per installazione a parete videocitofono serie Tab a cornetta, con viti, per scatola da incasso Vimar V71318, V71718
755S		1	46,59	Supporto 8 moduli per installazione a parete videocitofono serie Tab 4,3 su scatola incasso 8 moduli videocitofonia 6149 e scatola 8 moduli (4+4) Vimar V71318, V71718, con viti

Base da tavolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40195	Trasparente	1	161,68	Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 7
40595	Trasparente	1	148,12	Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 5 UP
40596	Trasparente	1	148,12	Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 7 UP



7559



40515



40515.04



40517



40517.04

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Videocitofonia Due Fili Plus **Video**

KIT video

Serie Roxie

Monofamiliare

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K40505.R		1	818,04	Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab 7 da parete con display LCD a colori 7" 40505 bianco, 1 targa Roxie 40170 completa di 1 pulsante 40171, 2 pulsanti doppi 40172 e lettore controllo accessi, 5 chiavette RFID Mifare, 1 alimentatore 40110
📷	K40515.R		1	900,27	Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono Tab 5S Up 40515 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse VIEW Wireless dal videocitofono, 1 targa Roxie 40170 completa di 1 pulsante 40171, 2 pulsanti doppi 40172 e lettore controllo accessi, 5 chiavette RFID Mifare, 1 alimentatore 40110
📷	K40517.R		1	1.095,45	Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono TAB 7S UP 2F+ Wi-Fi 40517 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse VIEW Wireless dal videocitofono, 1 targa Roxie 40170 completa di 1 pulsante 40171, 2 pulsanti doppi 40172 e lettore controllo accessi, 5 chiavette RFID Mifare, 1 alimentatore 40110
📷	K7549.R		1	705,49	Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono Tab 4,3 da parete con cornetta e display a colori 4,3" 7549 bianco, 1 targa Roxie 40170 completa di 1 pulsante 40171, 2 pulsanti doppi 40172 e lettore controllo accessi, 5 chiavette RFID Mifare, 1 alimentatore 40110
	K7559.R		1	793,07	Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab Free da parete con display a colori 4,3" 7559 bianco, 1 targa Roxie 40170 completa di 1 pulsante 40171, 2 pulsanti doppi 40172 e lettore controllo accessi, 5 chiavette RFID Mifare, 1 alimentatore 40110

Serie 1300

Monofamiliare

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 7549/M		1	688,55	Kit videocitofonico a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300 da incasso o da parete in alluminio anodizzato 13K1 con 1 pulsante supplementare R131, 1 unità elettronica audio/video 13F2.1, 1 videocitofono Tab 4,3 da parete con cornetta e display a colori LCD 4,3 in 7549 bianco, 1 alimentatore 40110
△ 7559/M		1	781,57	Kit videocitofonico vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300 da incasso o da parete in alluminio anodizzato 13K1 con 1 pulsante supplementare R131, 1 unità elettronica audio/video 13F2.1, 1 videocitofono vivavoce Tab Free con display a colori 4,3in da parete 7559 bianco, 1 alimentatore 40110
△ K40505/M	Bianco	1	922,62	Kit videocitofonico mono/bifamiliare Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab 7 40505 bianco, 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2.1, 1 alimentatore 40110
△ K40515.M		1	913,81	Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono Tab 5S Up 2F+ Wi-Fi 40515 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse VIEW Wireless dal videocitofono, 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2.1, 1 alimentatore 40110
△ K40517.M		1	1.028,16	Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono TAB 7S UP 2F+ Wi-Fi 40517 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse VIEW Wireless dal videocitofono, 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2.1, 1 alimentatore 40110


K40505.R


K40515.R


K40517.R


K7549.R

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Videocitofonia Due Fili Plus **Video**

Serie 1300/E

Monofamiliare

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
7558/E		1	590,38	Kit videocitofonico monofamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300/E da incasso o da parete in alluminio anodizzato 40151, 1 unità elettronica audio/video 40135, 1 videocitofono vivavoce Tab Free da parete con display a colori 4,3in 7558 bianco, 1 alimentatore 40110

Bifamiliare

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
7558/E2		1	827,03	Kit videocitofonico bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300/E da incasso o da parete in alluminio anodizzato 40152, 1 unità elettronica audio/video 40135, 2 videocitofoni vivavoce Tab Free da parete con display a colori 4,3in 7558 bianco, 1 alimentatore 40110

Basi impianto video

Serie Pixel

KIT senza placca

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
K41005		1	468,18	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio video grandangolo 41005, 1 alimentatore 40110

Serie 1300

KIT con placca

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
K13001		1	752,74	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300 2 moduli in alluminio anodizzato da incasso con 1 pulsante 1321, 1 unità elettronica audio/video 13F5, 1 scatola da incasso 9192, 1 alimentatore 40110
K13002		1	934,40	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca audio video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus e Digibus, alluminio anodizzato elettrolucidato 132D, 1 unità elettronica Due Fili Plus per targa video a colori con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, tasti acciaio inox 13F7, 1 scatola da incasso 9192, 1 alimentatore 40110

Serie Patavium Due Fili Plus

KIT con placca

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
K41624	Ottone satinato	1	1.188,63	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con 4 pulsanti 41624, 1 unità elettronica audio/video 13F5.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110
K41641	Ottone satinato	1	1.503,03	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con tastiera + display 41641, per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, 1 unità elettronica audio/video 13A7.B.43, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110

Serie Steely

KIT con placca

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
K41524	Acciaio	1	833,43	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con 4 pulsanti 41524, 1 unità elettronica audio/video 13F5.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110


K41005


K13001


K13002


K41624

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Videocitofonia Due Fili Plus **Video**

KIT con placca

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	K41541	Acciaio	1	1.038,49	Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con tastiera + display 41541, per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, 1 unità elettronica audio/video 13A7.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110

Multiserie

KIT senza placca

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	K06931V		1	756,96	KIT audio video espandibile per targhe Patavium e 8000 contenente: 1 unità Due Fili per targa audio 6931 fino a 200 posti interni, 1 unità elettronica video a colori 657C, 1 alimentatore 40110

Unità principali per posti esterni video

Serie Pixel

Unità elettroniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41005		1	750,04	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell'illuminazione del campo visivo, soppressione dell'eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o copriforo

Serie 1300

Con pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	13F5.B	Bianco	1	970,52	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio/video a colori con pulsanti tradizionali, telecamera a colori, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4), con retroilluminazione a LED bianchi

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	13F7.B	Acciaio	1	1.121,17	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio/video a colori con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, con retroilluminazione a LED bianchi, tasti acciaio inox

Serie 1200 - 1300

Con pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	13F2.1		1	568,36	Unità elettronica Due Fili per targa audio e video a colori, con obiettivo fisso grandangolare 100°/82° orizzontale/verticale, 1 pulsante incorporato, da utilizzare negli impianti Due Fili con placca 13K1
	13F5		1	1.010,83	Unità elettronica Due Fili per targa video a colori con pulsanti tradizionali, telecamera a colori, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4)

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	13F7	Acciaio	1	1.121,17	Unità elettronica Due Fili per targa video a colori con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, tasti acciaio inox


K41541


K06931V


41005


13F2.1


13F7

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Videocitofonia Due Fili Plus **Video**

Serie Patavium Due Fili Plus

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	13A7.B.43	Oro	1	1.241,53	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio video a colori Patavium e Steely con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, con retroilluminazione a LED bianchi, tasti oro

Serie Steely

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	13A7.B	Acciaio	1	1.099,55	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio/video a colori Patavium e Steely con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, con retroilluminazione a LED bianchi, tasti acciaio inox

Serie 1300/E

Unità elettroniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40135		1	498,98	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio video a colori, con obiettivo fisso grandangolare 100°/82° orizzontale/verticale, 1 pulsante incorporato, da utilizzare negli impianti Due Fili con placche 40151 e 40152

Casellario postale

Unità elettroniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	13C5		1	602,78	Unità elettronica Due Fili per targa audio o video con pulsanti tradizionali nella versione casellario postale, da utilizzare con pannelli 25Vx, si possono collegare fino a 8 pulsanti, da completare con le unità 2930 o 2559
📷	2559		1	926,50	Unità elettronica audio e video a colori Due Fili, da utilizzare con unità 25F3/8 e pannelli 25Vx

Multiserie

Unità elettroniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	657C		1	865,64	Unità elettronica video a colori da abbinare all'unità elettronica audio 6931 negli impianti Due Fili, per targhe 8000 e portalettere 2550/x
	692U/C		1	1.268,73	Unità elettronica Due Fili per targa audio e video a colori, fino a 200 posti interni, con obiettivo fisso 3,7 mm, cablaggio per il collegamento di 1 pulsante di chiamata e della segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, da utilizzare in abbinamento a 692S.1 e 6922.1 per collegare il singolo appartamento/utente, per placche 1200, 1300, 8000 composte con moduli 80P1+8T19, da utilizzare in impianti con targa elettronica MASTER

Posti esterni video completi Due Fili Plus

Serie Pixel Up

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40404	Acciaio	1	2.320,97	Targa audio video Due Fili Plus a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40 mm per lettore accessi,6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso inox
📷	40405	Acciaio	1	2.141,62	Targa video a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso inox


13A7.B.43


13A7.B


40135


13C5


2559


40404


40405

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie Roxie

Con pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40170		1	436,28	Targa Roxie audio video Due Fili Plus programmabile da App View Wireless con tecnologia standard Bluetooth, controllo accessi RFID, telecamera a colori grandangolare 130°, predisposizione 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata e azionamento serratura, 1 ingresso telecamera esterna, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, 1 uscita a relè SELV configurabile NC o NO 48V 1A , installazione a parete o semincasso (con accessorio dedicato), da completare con kit 1, 2 o 4 pulsanti

Centralini video

Centralini

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40510	Nero	1	1.834,98	Centralino da portineria per sistema Due Fili Plus con tastiera e display a colori LCD 7 in, rubrica elettronica, visualizzazioni chiamate ed allarmi mediante pulsante panic button, gestione degli interni su fasce orarie programmabili, gestione di zone di competenza



40170



40510

Posti interni audio

Serie Tab

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	7509	Bianco	1	145,65	Citofono Tab da parete per sistema Due Fili con microtelefono, altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, viti per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda
	7509/D	Bianco	1	203,33	Citofono Tab da parete per sistema Due Fili con microtelefono, altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, predisposto per funzione audiolesi, viti per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda

Serie Voxie

Vivavoce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40547	Bianco	1	92,40	Citofono vivavoce Voxie per sistema Due Fili Plus con 7 pulsanti per le funzioni risposta, apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale), 4 pulsanti programmabili per funzioni e servizi ausiliari, installazione a parete

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40540	Bianco	1	62,48	Citofono cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 2 pulsanti per le funzioni apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale), installazione a parete
📷	40542	Bianco	1	82,03	Citofono cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 6 pulsanti per le funzioni apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale), 4 pulsanti programmabili per funzioni e servizi ausiliari, installazione a parete

Accessori per posti interni audio

Serie Tab

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	753B		1	62,44	Borchia di interconnessione per base da tavolo, morsetti a vite, uscita presa RJ45

Base da tavolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	753A	Bianco	1	91,15	Base da tavolo per videocitofono e citofono serie Tab

Serie Voxie

Base da tavolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40598	Bianco	1	82,09	Base da tavolo per citofoni serie Voxie

Serie 8870

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	0002/818		1	44,16	Suoneria supplementare (buzzer) da installare all'interno dei citofoni 8870.1, alimentazione 12 Va.c.

Serie Petrarca

Con cornetta


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■	6152		1	90,50	Confezione di 8 pulsanti supplementari normalmente aperti da inserire nei citofoni Petrarca 6200, 6201, 6204 e 6209
■	6153/682		1	44,46	Modulo commutatore a 4 posizioni per citofoni Petrarca con tecnologia Due Fili per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa, con segnalazione luminosa tramite LED rosso, LED verde per indicazione di porta aperta
■	6154		1	29,99	Modulo segnalazione con LED rosso e 8 tasti trasparenti. Si utilizza nei citofoni Petrarca per servizi ausiliari


7509


40547


40540


40542


753A


40598

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Videocitofonia Due Fili Plus **Audio**

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■	6157		1	23,13	Pulsante supplementare normalmente chiuso per il controllo di automazioni o funzione d'allarme, da inserire su citofoni Petrarca
■	615S		1	39,83	Suoneria supplementare (buzzer). Alimentazione 12 Vac
📷	692P		1	23,71	Coppia di pulsanti per l'attivazione delle funzioni supplementari e per le chiamate intercomunicanti, da utilizzare nel citofono 6209
■	692P/M		1	25,53	Coppia di pulsanti normalmente aperti con morsetti per l'attivazione di dispositivi esterni, da utilizzare nel citofono 6209
	692P/R		1	46,65	Coppia di pulsanti con morsetti per l'attivazione delle funzioni supplementari dall'esterno per apertura automatica serratura, da utilizzare nel citofono 6209
	6C59		1	34,22	Coppia di pulsanti per l'attivazione delle funzioni supplementari per il citofono 6204
	6V54		1	28,61	Modulo segnalazione con LED verde e 8 tasti trasparenti. Si utilizza nei citofoni Petrarca per servizi ausiliari

Base da tavolo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	6140.1	Bianco	1	99,13	Base da tavolo per citofono con 2 m di cavo a 6 conduttori senza morsettiera fissa
△	6A40	Bianco	1	165,36	Base da tavolo per citofoni con 2 m di cavo a 16 conduttori con presa e spina estraibile

KIT audio

Serie 1300/E

Monofamiliare

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	K40540.E		1	193,84	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio monofamiliare 40141, 1 citofono cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 2 pulsanti 40540, 1 alimentatore 40100

Monofamiliare

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K40542.E		1	204,82	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio monofamiliare 40141, 1 citofono cornetta per Voxie sistema Due Fili Plus con 6 pulsanti 40542, 1 alimentatore 40100
📷	K40547.E		1	261,26	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio bifamiliare 40141, 1 citofono vivavoce Voxie per sistema Due Fili Plus con 7 pulsanti 40547, 1 alimentatore 40100

Bifamiliare

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K40540.E2		1	247,29	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio bifamiliare 40142, 2 citofoni cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 2 pulsanti 40540, 1 alimentatore 40100
	K40542.E2		1	274,73	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio bifamiliare 40142, 2 citofoni cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 6 pulsanti 40542, 1 alimentatore 40100
📷	K40547.E2		1	351,22	Kit citofonico Due Fili Plus contenente: 1 unità elettronica audio 40131, 1 Placca audio bifamiliare 40142, 2 citofoni vivavoce Voxie per sistema Due Fili Plus con 7 pulsanti 40547, 1 alimentatore 40100

Serie 1300

Monofamiliare

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	7509/M		1	425,25	Kit citofonico monofamiliare Due Fili Plus contenente 1 citofono Tab jr. da parete con cornetta 7509 bianco, 1 unità elettronica Due Fili Plus per targa audio 13F1, 1 placca audio e video da parete o incasso 13K1, 1 tasto per placche 1300 R131 aggiuntivo, 1 alimentatore 40100



692P



K40542.E



K40547.E



K40540.E2



K40547.E

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Basi impianto audio

Serie Pixel

KIT senza placca

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	K41000		1	315,50	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio base 41000, 1 alimentatore videocitofonico 40110
📷	K41002		1	389,27	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente 1 unità audio con ingresso video analogico per telecamera scorporata e teleloop 41002, 1 alimentatore 40110

Serie Patavium Due Fili Plus

KIT con placca

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K41604	Ottone satinato	1	1.092,98	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con 4 pulsanti 41604, 1 unità elettronica audio 13F3.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110
	K41640	Ottone satinato	1	1.407,41	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Patavium 2 moduli in ottone satinato con tastiera + display 41640, per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, 1 unità elettronica audio 13A4.B.43, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110

Serie Steely

KIT con placca

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	K41504	Acciaio	1	737,79	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con 4 pulsanti 41504, 1 unità elettronica audio 13F3.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110
📷	K41540	Acciaio	1	922,27	Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con tastiera + display 41540, per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, 1 unità elettronica audio 13A4.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110

Multiserie

KIT senza placca

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	K06931		1	367,86	Kit audio Due Fili espandibile contenente 1 unità elettronica Due Fili per targa audio 6931, per placche serie 1300, 1200, 1200 rinforzata, 8000, casellario e portalettere, 1 alimentatore 40110. Predisposto per collegamento di una telecamera scorporata (con aggiunta art. 693T) e utilizzabile per impianti misti audio/video

Unità principali per posti esterni audio

Serie Pixel

Unità elettroniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41000		1	215,59	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio, regolazione automatica del bilanciamento audio, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso pulsante esterno apriporta, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o fisso
	41002		1	315,81	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio, soppressione dell'eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 ingresso per telecamera esterna, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o fisso

Serie 1300

Con pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	13F3.B	Bianco	1	469,90	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio con pulsanti tradizionali, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4), possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC, con retroilluminazione a LED bianchi

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	13F4.B	Acciaio	1	583,94	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC, con retroilluminazione a LED bianchi, tasti acciaio inox



K41002



K41604



K41540



K06931

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Videocitofonia Due Fili Plus **Audio**

Serie 1300/E

Unità elettroniche

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40131		1	306,70	Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio da utilizzare negli impianti Due Fili Plus come posto esterno con placca 40141 e 40142

Serie 1200 - 1300

Unità elettroniche

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
13F1		1	303,14	Unità elettronica Due Fili per targa audio e 1 pulsante incorporato come secondo pulsante di chiamata, da utilizzare negli impianti Due Fili come posto esterno con placca 13K1

Con pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
13F3		1	474,04	Unità elettronica Due Fili per targa audio con pulsanti tradizionali, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4), possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC

Con tastiera e display

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
13F4	Acciaio	1	583,94	Unità elettronica Due Fili per targa audio con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC, tasti acciaio inox

Serie Patavium Due Fili Plus

Con tastiera e display

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
13A4.B.43	Oro	1	705,40	Unità elettronica Due Fili Plus per targhe audio Patavium e Steely con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC, con retroilluminazione a LED bianchi, tasti oro

Serie Steely

Con tastiera e display

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
13A4.B	Acciaio	1	589,77	Unità elettronica Due Fili Plus per targhe audio Patavium e Steely con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, possibilità di collegamento ad una telecamera esterna tipo TVCC, con retroilluminazione a LED bianchi, tasti acciaio inox

Casellario postale

Unità elettroniche

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
2930		1	89,34	Unità elettronica audio Due Fili con altoparlante/microfono per unità elettronica 25F3/8 e pannelli 25Vx

Multiserie

Unità elettroniche

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
6931		1	393,34	Unità elettronica Due Fili per targa audio, fino a 200 posti interni, per placche 1200, 1300, 3300, 8000, 8100, Patavium e portalettere 2550/x, può funzionare singolarmente, come targa master, senza la presenza di altre targhe elettroniche, si possono collegare fino a 2 pulsanti di chiamata della targa, per un numero maggiore di pulsanti, usare i moduli supplementari 8051, 8052, 8053, 8054 nelle targhe 8000, o il modulo 693P negli altri modelli di targhe

Posti esterni audio completi Due Fili Plus

Serie Pixel Up

Con tastiera e display

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40424	Acciaio	1	1.524,81	Targa audio Due Fili Plus con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40mm per lettore accessi,6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso inox
40425	Acciaio	1	1.385,55	Targa audio Due Fili Plus con tastiera, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso inox


13F3


13F4


13A4.B.43


13A4.B


2930


40424


40425

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Componenti di impianto

Alimentatori di sistema

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	40100		1	142,13	Alimentatore per kit citofonici monofamiliari e bifamiliari Due Fili Plus, con uscita 28 Vdc 0,6 A, alimentazione 110-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm
	40110		1	345,93	Alimentatore per videocitofonia Due Fili con uscita 28 Vdc, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

Alimentatori

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	6923		1	120,39	Alimentatore supplementare per videocitofonia Due Fili con uscita 28 Vd.c., alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Concentratori

Per 4 posti esterni

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	69MX		1	239,26	Concentratore per il collegamento fino a 4 targhe in parallelo per modulo, di cui una sia almeno una targa video, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Per 4 posti esterni con cavo CAT5

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
69MX/5		1	300,05	Concentratore per il collegamento fino a 4 targhe in parallelo per modulo, di cui una sia almeno una targa video, per impianti con cavo Cat. 5, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Distributori

Passivo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	691D		1	21,46	Distributore passivo per l'adattamento di impedenza del segnale video su linee di collegamento bilanciate con singola derivazione verso un posto interno. Dimensioni 32x37x16 mm
	692D		1	83,90	Distributore passivo al piano per l'adattamento di impedenza del segnale video su linee di collegamento bilanciate, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Divisori di montante

Standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	69DV		1	145,64	Divisore di montante, da utilizzare per dividere il bus in 4 linee montanti, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Con cavo CAT.5

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
69DV/5		1	183,33	Divisore di montante, da utilizzare per dividere il bus in 4 linee montanti, per impianti con cavo Cat. 5, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm


40100


6923


69MX



691D


69DV

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Videocitofonia Due Fili Plus **Componenti comuni Audio/Video**

Programmabile

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	69PH		1	184,70	Dispositivo programmabile con 2 relè in scambio 6 A 230 V~ che funzionano con programmazione separata o in correlazione, programmabile manualmente per funzioni base e con programmatore 950C o software SaveProg per funzioni avanzate, nel funzionamento base può essere utilizzato come relè monostabile o ripetitore di chiamata, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	69RH		1	156,90	Dispositivo programmabile con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ per funzionamento come doppio relé temporizzato per l'attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale), fino a 8 dispositivi nello stesso impianto, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Amplificatori

Standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	692M		1	139,43	Amplificatore di montante del segnale video, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Con cavo CAT.5

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■	692M/5		1	146,52	Amplificatore di montante del segnale video per impianti con cavo Cat. 5, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Interfacce

Per telecamere

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	693T		1	262,69	Interfaccia per telecamera tipo TVCC da collegare all'unità elettronica 6931, alimentazione dall'unità 6931, può alimentare una telecamera esterna a 12 Vd.c. 150 mA max, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Per audio/video standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	69MD		1	575,94	Interfaccia di conversione segnale digitale Due Fili in segnale audio/video standard per utente,l'estrazione dei segnali avviene quando sono chiamati gli utenti programmati nell'interfaccia, programmazione con 950C o PC, segnalazione con chiusura di un contatto normalmente aperto (24 Va.c. 0,5 A), da utilizzare con alimentatore dedicato 6582, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mmmm

Espansione posti interni

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	69RS.1		1	430,55	Interfaccia di espansione per la gestione fino a 200 posti interni negli impianti Due Fili, utilizzo di più 69RS.1 permette il collegamento fino a 6400 posti interni nello stesso impianto, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Comandi a pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	6120		1	182,20	Interfaccia per 2 pulsanti remoti normalmente aperti lungo il bus Due Fili per l'attivazione della serratura di una targa e la chiamata fuoriporta di un apparecchiointerno, utilizzabile per l'attivazione di funzioni ausiliarie tramite la programmazione con 950C

Telefonica

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	40164		1	492,62	Interfaccia telefonica analogica per citofoni e videocitofoni Due Fili Plus


69PH



692M


693T


69MD


69RS.1



6120

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Separatori

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	692S.1		1	257,38	Separatore per la suddivisione di aree di conversazione, da utilizzare in presenza di reti intercomunicanti, targhe fuoriporta e complessi edilizi, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17 ,5 mm

Selettori

Per telecamere

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	69AM/T		1	452,08	Selettore video per 4 telecamere, permette il collegamento all'impianto Due Fili del solo segnale video di 4 telecamere tipo TVCC. La selezione delle telecamere è ciclica per mezzo del pulsante serratura dopo la fase di autoaccensione. Al selettore si possono collegare anche le due funzioni ausiliarie F1 e F2, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
■	69AM/T4		1	287,96	Selettore video per 4 telecamere, permette l'espansione del numero di telecamere da collegare al 69AM/T cui si possono collegare fino a 3 selettori 69AM/T4 per un totale di 8, 12, 16 telecamere, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Dispositivi di protezione

Passivo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	692G		1	254,21	Separatore di Massa - Dispositivo di isolamento galvanico per il segnale video

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	692E		1	77,04	Dispositivo di protezione da sovratensioni per linee di collegamento del bus Due Fili

Dispositivi di programmazione

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	692I/U		1	332,69	Interfaccia per PC con connettore USB e software 69CD per la programmazione base ed avanzata degli apparecchi Due Fili, per appartamenti con più di 4 videocitofoni o citofoni su singolo appartamento

Suonerie

Standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	860A	Bianco	1	160,00	Suoneria elettronica da parete con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 230 V~
	860B	Bianco	1	83,69	Suoneria elettronica da parete con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 15 V~
	860C	Bianco	1	126,54	Suoneria elettronica da parete con chiamata differenziata da 3 ingressi, alimentazione 12-15 V d.c., 12-15 Va.c. o batteria 9 V

Accessori

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40190		1	2,56	Coprimorsetto per alimentatori Due Fili Plus
	41021		1	82,26	Adattatore di linea per il collegamento dell'alimentatore 6923 per lunghezze cavo superiori ai 3 metri per targhe Pixel, installazione incasso (retrofrutto)

Altro

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40169		1	12,44	7 chiavette RFID a transponder Mifare (n.2 per configurazione e n.5 per utenti)
	40175		1	56,55	5 chiavette RFID MIFARE DESFire EV2 per targa Roxie 40170 per comando controllo accessi, adatte anche per il sistema di controllo accessi Smart View Wireless



692S.1



692G



860A



40190



40169

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Cavi Audio/Video

Cavi

Posa interna

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 m)	Descrizione
	732H.E.100		100	2,32	Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm², con guaina in PVC, Classe CPR Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, non adatto al passaggio su canalina interrata, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - matassa da 100 m
	732H.E.500		500	2,32	Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm², con guaina in PVC, Classe CPR Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, non adatto al passaggio su canalina interrata, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - bobina da 500 m

Posa esterna

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 m)	Descrizione
	732I.E.100		100	3,28	Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm², con isolante e guaina in LSZH, classe Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m
	732I.E.500		500	3,28	Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm², con isolante e guaina in LSZH, classe Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - bobina da 500 m

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 m)	Descrizione
	732I.C.100		100	4,23	Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm², con isolante e guaina in LSZH, classe Cca – s1b, d1, a1, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), viola - matassa da 100 m



732H.E.100



732H.E.500



732I.E.100



732I.E.500



732I.C.100

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Guida alla scelta - Posti esterni videocitofonici

Tipologia	Modulare				Flat
Serie	Pixel		Pixel Heavy		Pixel Up
Installazione	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso/parete
Tipo chiamata	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerico con rubrica elettronica	Alfanumerico con rubrica elettronica
Tecnologia	IP SIP		IP SIP		IP SIP
Tipo design					
Numero chiamate	**Tasti in 1 fila da 1 a 42**	**da 1 a N** (IP e SIP)	**Tasti in 1 fila da 1 a 42**	**da 1 a N** (IP e SIP)	**da 1 a N** (IP e SIP)
	Tasti in 2 file da 2 a 84	**da 1 a 6400** (Due Fili Plus)	**Tasti in 2 file da 2 a 84**	**da 1 a 6400** (Due Fili Plus)	**da 1 a 6400** (Due Fili Plus)

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida alla scelta - Posti interni videocitofonici

Serie	Tab 7S	Tab 7
Colore/ cover	- Bianco	- Bianco
Tecnologia	IP	IP
Tipo design	 Display 7”	 Display 7”
Parete	**40607** (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703 o V71318+755S o V71718+755S)	**40605** (IP) **40505** (Due Fili Plus) (con scatola incasso Vimar V71701 o V71303 o V71703 o V71318+755S o V71718+755S)
Tavolo	**40607+40195**	**40605+40195** (IP) **40505+40195** (Due Fili Plus)

Posti interni video

Serie Tab

Vivavoce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40605	Bianco	1	463,66	Videocitofono vivavoce Tab 7 IP da parete per sistema IP con display a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE
40607	Bianco	1	585,30	Videocitofono vivavoce Tab 7S IP da parete per sistema IP, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE

Altri articoli

Vivavoce

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40610.S	Nero	1	612,84	Videocitofono vivavoce da parete per sistema SIP, Wi-Fi integrato, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e funzioni rapide, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE o 12 Vdc

Accessori per posti interni video

Altri articoli

Base da tavolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40597	Trasparente	1	145,21	Base da tavolo per videocitofono 7 in SIP 40610.S

KIT video

Serie Pixel

Monofamiliare

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
K40607.01	Grigio	1	1.222,51	Kit videocitofonico vivavoce a colori IP contenente: 1 targa serie Pixel 1 modulo da incasso 41131.01 grigio con 1 pulsante, 1 unità elettronica audio/video a colori 41006.1, 1 modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio 41105.01, 1 copriforo singolo Pixel grigio 41113.01, 1 scatola da incasso 9191 per targa serie Pixel, 1 videocitofono vivavoce Tab 7S IP da parete con display LCD a colori 7 in 40607 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, alimentazione PoE

Unità principali per posti esterni video

Serie Pixel

Unità elettroniche

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41006.1		1	732,03	Unità elettronica IP per targa audio video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell'illuminazione del campo visivo, cancellatore d'eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 uscita per apertura diretta elettroserratura collegata ai morsetti S+ e S-, 1 ingresso programmabile per collegamento di un pulsante per comando apertura serratura collegato ai morsetti CA+ e CA-, oppure per un sensore di stato della porta, da completare con frontale audio/video e tasto singolo, doppio o copriforo, alimentazione PoE



40605



40607



40610.S



K40607.01

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Unità elettroniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41007		1	1.050,39	Unità elettronica SIP per targa audio video, telecamera a colori grandangolare, regolazione automatica dell'illuminazione del campo visivo, cancellatore d'eco, regolazione automatica del bilanciamento audio, controllo automatico del livello dell'altoparlante, controllo automatico del livello del microfono, teleloop per protesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, 1 uscita per apertura diretta elettroserratura collegata ai morsetti S+ e S-, 1 ingresso programmabile per collegamento di un pulsante per comando apertura serratura collegato ai morsetti CA+ e CA-, oppure per un sensore di stato della porta, da completare con frontale audio/video e tasto singolo, doppio o copriforo, alimentazione PoE

Posti esterni video completi IP

Serie Pixel Up

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	40414	Acciaio	1	2.420,97	Targa audio video IP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40 mm per lettore accessi, completa di scatola metallica da incasso inox
	40415	Acciaio	1	2.200,48	Targa audio video IP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, completa di scatola metallica da incasso inox

Posti esterni video completi SIP

Serie Pixel

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	K41007.01	Grigio sablé	1	1.210,73	Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo 41007, 1 modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio 41105.01, 1 tasto singolo assiale Pixel 41110, 1 copriforo singolo Pixel grigio 41113.01, 1 supporto + cornice 1M Pixel grigio 41131.01, 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo 9191, comprensivo di 1 licenza per chiamata audio/video già installata e attivata
	K41007.02	Grigio sablé	1	1.229,59	Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo 41007, 1 modulo frontale A/V Pixel teleloop grigio 41105.01, 2 tasti singoli assiale Pixel 41110, 1 supporto + cornice 1M Pixel grigio 41131.01, 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo 9191, comprensivo di 2 licenze per chiamate audio/video già installate e attivate

Serie Pixel Heavy

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	K41007.03	Grigio sablé	1	1.351,54	Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo 41007, 1 modulo frontale teleloop A/V 1P IK10IP54 Heavy 41271, 1 supporto+cornice 1M Heavy 41231, 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo 9191, comprensivo di 1 licenza per chiamata audio/video già installata e attivata
	K41007.04	Grigio sablé	1	1.380,38	Kit audio video SIP contenente 1 unità SIP A/V teleloop grandangolo 41007, 1 modulo frontale teleloop A/V 2P IK10IP54 Heavy 41272, 1 supporto+cornice 1M Heavy 41231, 1 scatola da incasso per targhe 1 modulo 9191, comprensivo di 2 licenze per chiamate audio/video già installate e attivate


41007


40414


40415


K41007.01


K41007.02


K41007.03


K41007.04

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie Pixel Up

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40414.S	Acciaio	1	2.757,13	Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40 mm per lettore accessi, completa di scatola metallica da incasso inox
📷	40415.S	Acciaio	1	2.505,04	Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, completa di scatola metallica da incasso inox

Licenze

Licenze software IP

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40691		1	1.081,38	Dispositivo di memoria USB contenente il codice di attivazione licenza per 1 postazione centralino di portineria IP

Licenze software SIP

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40690		1	193,73	Dispositivo di memoria USB contenente il codice di attivazione licenza per 1 chiamata audio/video SIP
	40690.10		1	1.782,75	Dispositivo di memoria USB contenente 10 codici di attivazione licenza per 10 chiamate audio/video SIP
	40690.100		1	15.498,24	Dispositivo di memoria USB contenente 100 codici di attivazione licenza per 100 chiamate audio/video SIP
	40690.200		1	29.059,18	Dispositivo di memoria USB contenente 200 codici di attivazione licenza per 200 chiamate audio/vide SIP
	40690.50		1	8.234,00	Dispositivo di memoria USB contenente 50 codici di attivazione licenza per 50 chiamate audio/video SIP
	40690.A		1	60,48	Dispositivo di memoria USB contenente il codice di attivazione licenza per 1 chiamata audio SIP
	40690.A10		1	556,55	Dispositivo di memoria USB contenente 10 codici di attivazione licenza per 10 chiamate audio SIP

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40690.A100		1	4.837,61	Dispositivo di memoria USB contenente 100 codici di attivazione licenza per 100 chiamate audio SIP
40690.A200		1	9.070,51	Dispositivo di memoria USB contenente 200 codici di attivazione licenza per 200 chiamate audio SIP
40690.A50		1	2.569,98	Dispositivo di memoria USB contenente 50 codici di attivazione licenza per 50 chiamate audio SIP



40414.S



40415.S



40691



40690

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Componenti di impianto

Relè

Programmabile

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40636		1	363,49	Dispositivo con due ingressi/uscite, standard IP, 2 uscite a relè 6 A 230 V~, 2 ingressi, alimentazione PoE o 5 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Dispositivi per licenze

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40638		1	363,49	Dispositivo per l'abilitazione dei servizi opzionali soggetti all'attivazione di una licenza, alimentazione PoE, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



40636



40638

Guida alla scelta - Posti esterni videocitofonici

Tipologia	Monoblocco						Modulare	
Serie	**1300**		**1200**		**1200 rinforzate**		**8000**	
Installazione	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso		Incasso/parete	
Tipo chiamata	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica
Tipo design								
Numero chiamate	**Tasti in 1 fila da 1 a 44 ***	**da 1 a 10˙000**	**Tasti in 1 fila da 1 a 44 ***	**da 1 a 10˙000**	**da 1 a 28**	**da 1 a 10˙000**	**da 1 a 43**	**da 1 a 10˙000**

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida alla scelta - Posti esterni citofonici

Tipologia	Monoblocco						Modulare	
Serie	**1300**		**1200**		**1200 rinforzate**		**8000**	
Installazione	Incasso/parete		Incasso/parete		Incasso		Incasso/parete	
Tipo chiamata	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica	Pulsanti	Alfanumerica con rubrica elettronica
Tipo design								
Numero chiamate	**Tasti in 1 fila da 1 a 44 ***	**da 1 a 10˙000**	**Tasti in 1 fila da 1 a 44 ***	**da 1 a 10˙000**	**da 1 a 28**	**da 1 a 10˙000**	**da 1 a 43**	**da 1 a 10˙000**

***** Per impianti con numero di chiamate maggiori di 20, contattare la rete commerciale per consigli strutturali e componenti di impianto aggiuntivi.

Guida alla scelta - Posti interni videocitofonici

Serie	6600	Giotto 6300 New Model 2011	Petrarca
Colore/cover	- Bianco	- Bianco	- Bianco
Tipo design	 Display 3,5”	 Display 3,5”	 Display 3,5”
Incasso	6624		
Parete		6354	6023+6204 6023+6201
Tavolo			

Guida alla scelta - Posti interni citofoni

Serie	Petrarca	8870
Colore/cover	- Bianco	- Bianco
Tipo design		
Parete	6204 6201	887B 8877
Tavolo	6204+6140.1 6201+6140.1	

Videocitofonia Digibus **Video**

Posti interni video

Serie Giotto

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	6354	Bianco	1	755,41	Videocitofono da parete per sistema Digibus con schermo a colori 3,5 in, con microcontrollore per codifica e decodifica a 4 o 8 cifre, tre pulsanti per le funzioni apriporta, chiamata centralino portineria, funzioni ausiliarie, completo di staffa di fissaggio con morsettiera

Serie 6600

Vivavoce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■	6624	Bianco	1	1.375,76	Videocitofono vivavoce bicanale da incasso per sistema Digibus con schermo a colori TFT LCD 3,5 in, brandeggiabile verticalmente, 8 tasti, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 o 8 cifre, installazione in scatola 6149

Unità principali per posti esterni video

Serie 1200

Con pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1285		1	1.576,17	Unità elettronica Digibus per targa video a colori con pulsanti tradizionali, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE su altoparlante, 8 pulsanti in 2 file (4+4)

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1286		1	1.702,70	Unità elettronica Digibus per targa video a colori con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, tasti acciaio inox



6354



1285



1286

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Videocitofonia Digibus **Audio**

Posti interni audio

Serie Petrarca

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	6201	Bianco	1	81,52	Citofono da parete per sistemi Digibus e Sound System. Digibus: citofono senza codifica, da collegare al distributore al piano con codifiche. Sound System: citofono UNIFILARE 1+n e videocitofonia senza cavo coassiale
	6204	Bianco	1	160,11	Citofono da parete per sistema Digibus, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 o 8 cifre, un pulsante per apertura serratura e chiamata centralino portineria, predisposto per l'aggiunta di altri 8 pulsanti o accessori con tasti neri
	■ 62K4	Bianco	1	100,69	Citofono da parete per sistema Digibus, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 o 8 cifre, un pulsante per apertura serratura e chiamata centralino portineria, predisposto per l'aggiunta di altri 2 pulsanti o accessori con tasti bianchi

Serie 8870

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	887B	Bianco	1	125,11	Citofono da parete per sistema Digibus con microcontrollore per codifica/decodifica a 4 o 8 cifre, con 2 pulsanti, funzioni apertura serratura, chiamata portiere ed una funzione ausiliaria

Accessori per posti interni audio

Serie Petrarca

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	■ 6153		1	49,92	Modulo commutatore a 4 posizioni per citofoni Petrarca sistemi Digibus e Sound System. Si utilizza per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa con segnalazione luminosa tramite LED rosso. Va inserito nell'apposita sede dopo aver asportato la piastrina copriforo. Un LED verde indica la porta aperta quando collegato con apposita serratura o porta. Utilizzato con citofono 6204, consente l'attivazione della funzione Utente-Assente

Unità principali per posti esterni audio

Serie 1200

Con pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	1283		1	696,94	Unità elettronica Digibus per targa audio con pulsanti tradizionali, segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, 8 pulsanti in 2 file (4+4)

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	1282		1	817,82	Unità elettronica Digibus per targa audio con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, tasti acciaio inox

Centralini audio

Centralini

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	945B	Nero	1	2.239,27	Centralino a commutazione interno-esterno per sistema Digibus per codifiche da 4 a 8 cifre, possibilità di intercomunicazione fra utenti, ad esclusione del complesso edilizio, collegamento di centralini in parallelo, con tastiere e display numerico, 2 m di cavo con presa e spina estraibile, memorizzazione fino a 20 chiamate utente


6201


887B


■ 6153


1283


1282


945B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Componenti di impianto

Alimentatori

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	6942		1	624,74	Alimentatore supplementare per citofonia Digibus con uscite 12 Vd.c., 13,5 Vd.c. e 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 70 VA, alimenta fino a 200 citofoni, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm
	6948		1	915,61	Alimentatore per videocitofonia Digibus con uscite 12 Vd.c., 13,5 Vd.c., 15 V e 18 Vd.c., alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 60 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

Distributori

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	949B		1	571,93	Distributore al piano con codifica a 4 o 8 cifre per 4 uscite, da utilizzare con citofoni 6201 e 8877 e monitor 6307, 6307/C, 6327 e 6607, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

Separatori

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	949S		1	161,57	Separatore per impianti Digibus con codifica a 4 e 8 cifre, permette il disaccoppiamento delle linee per il segnale digitale, la fonica e l'alimentazione tra montante citofonico/videocitofonico e targa esterna, protegge da scariche atmosferiche la linea di alimentazione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Interfacce

Digibus-2Fili

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	69DM		1	564,51	Interfaccia per la combinazione di una dorsale Digibus con un montante Due Fili. Utilizzando più 69DM si possono collegare più montanti Due Fili alla stessa dorsale Digibus. La combinazione dei due sistemi permette di coprire le distanze elevate con la dorsale Digibus e di collegare il montante citofoni/videocitofoni con cablatura Due Fili, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

Accessori

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	6949		1	779,70	Dispositivo multifunzione programmabile per applicazioni speciali su impianti DigiBus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
	894M		1	901,54	Dispositivo con elettronica di una targa Digibus video a pulsanti per il collegamento di un posto esterno, es. 930A, di una telecamera esterna, es. 559A o 559B, e fino a 15 pulsanti di chiamata, espandibili con scheda di interfacciamento 12TS/0, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm



6942



949B



949S



69DM

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Guida alla scelta - Posti esterni videocitofonici

Tipologia	Monoblocco			Modulare	Altre
Serie	**1300**	**1200**	**1200 rinforzate**	**8000**	**Casellario**
Installazione	Incasso/parete	Incasso/parete	Incasso	Incasso/parete	Incasso/parete/ pavimento
Tipo chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Tipo design					
Numero chiamate	**Tasti in 1 fila da 1 a 44**	**Tasti in 1 fila da 1 a 44**	**da 1 a 28**	**Tasti in 1 fila da 1 a 44** **Tasti in 2 file da 2 a 88**	**da 1 a 10**

Guida alla scelta - Posti esterni citofonici

Tipologia	Monoblocco				Modulare	Altre	
Serie	**1300**	**1200**	**1200 rinforzate**	**8100**	**8000**	**Casellario**	**Targa portalettere 2550**
Installazione	Incasso/parete	Incasso/parete	Incasso	Parete	Incasso/parete	Incasso/parete/ pavimento	Incasso/parete
Tipo chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Tipo design							
Numero chiamate	**Tasti in 1 fila da 1 a 44**	**Tasti in 1 fila da 1 a 44**	**da 1 a 28**	**Tasti in 1 fila da 1 a 32**	**Tasti in 1 fila da 1 a 44** **Tasti in 2 file da 2 a 88**	**da 1 a 10**	**da 1 a 2**

Guida alla scelta - Posti interni videocitofonici

Serie	6600	Giotto 6300 New Model 2011	Petrarca
Colore/cover	- Bianco	- Bianco	- Bianco
Tipo design	 Display 3,5”	 Display 3,5”	 Display 3,5”
Incasso	6620		
Parete		6351	6023+6200 6023+6221
Tavolo			

Guida alla scelta - Posti interni citofonici

Serie	Petrarca	8870
Colore/cover	- Bianco	- Bianco
Tipo design		
Incasso		
Parete	6200 620R 6221 62K0/2	8870.1 8875 8877 887U
Tavolo	6200+6140.1 620R+6140.1 6221+6140.1 62K0/2+6140.1	

Videocitofonia multifilare **Video - Audio**

Posti interni video

Serie Giotto

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	6351	Bianco	1	813,85	Videocitofono da parete per Sound System con schermo a colori 3,5 in, collegamento con cavo coassiale, staffa di fissaggio con morsettiera, altoparlante per le chiamate elettroniche e tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), regolazione del volume di chiamata per 3 livelli ed esclusione della chiamata con indicazione su LED rosso, LED verde per indicazione di porta aperta

Serie Petrarca

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■	6023	Bianco	1	929,74	Monitor con schermo a colori TFT LCD 3,5 in, morsettiera di interconnessione

Serie 6600

Vivavoce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	6620	Bianco	1	1.348,24	Videocitofono vivavoce bicanale da incasso per Sound System con schermo a colori TFT LCD 3,5 in, brandeggiabile verticalmente, installazione in scatola 6149

Unità principali per posti esterni video

Multiserie

Completo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	559B		1	1.329,02	Unità elettronica Sound System con telecamera a colori, con microfono mobile per applicazioni su impianti bicanali a vivavoce o su impianti con fonica soggetta ad effetto Larsen
	559C		1	1.329,02	Unità elettronica video Sound System con telecamera a colori, da utilizzare con targhe 8000, Palavium e 3300 per versioni con telecamere a colori

Posti interni audio

Serie 8870

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	8870.1	Bianco	1	49,64	Citofono da parete senza segreto di conversazione per portiere elettrico, con ronzatore per sistema di chiamata in c.a.
	8875	Bianco	1	60,52	Citofono da parete per Sound System senza segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia, con altoparlante per Sound System
■	8877	Bianco	1	85,89	Citofono da parete senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche 949B DigiBus, oppure senza segreto di conversazione per UNIFILARE 1+n
📷	887U	Bianco	1	58,77	Citofono da parete universale senza segreto di conversazione per sistemi di chiamata in c.a. e Sound System, compatibile con citofoni di altre case costruttrici per sistemi di chiamata in c.a. ed elettronica (non digitale)

Serie Petrarca

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	6200	Bianco	1	65,56	Citofono da parete per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante, con altoparlante per Sound System
	620R	Bianco	1	52,51	Citofono da parete per portiere elettrico, può essere utilizzato negli impianti intercomunicanti, ma non è compatibile con citofoni 0902, con ronzatore per sistema di chiamata in c.a.
📷	6221	Bianco	1	343,15	Citofono da parete intercomunicante per portiere elettrico e videocitofonia, con tastiera per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per l'apertura della serratura e pulsanti per funzioni ausiliarie, permette la realizzazione di reti di citofoni intercomunicanti con un numero fisso di fili per Sound System
■	62K0/2	Bianco	1	85,23	Citofono da parete per Sound System con due pulsanti funzioni, non abbinabile a parte monitor con tasti bianchi


6351


6620


559B


8870.1


887U


6200


6221

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Accessori per posti interni audio

Serie Petrarca

Con cornetta

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	■ 6155		1	37,24	Scheda per segreto di conversazione per Sound System da inserire all'interno dei citofoni Petrarca. Da non utilizzare con sistemi intercomunicanti

KIT audio

Serie 8000

Monofamiliare

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	884G/S		1	222,45	Kit citofonico Sound System per impianto monofamiliare con collegamento bifilare contenente 1 placca grigio luce da incasso con 1 pulsante 8911, 1 unità elettronica 930B, 1 citofono da parete bianco 8874, 1 trasformatore M832
	885G/S		1	173,64	Kit citofonico per impianto monofamiliare con collegamento a 4+1 conduttori contenente 1 placca grigio luce da incasso con 1 pulsante 8911, 1 unità elettronica 930C, 1 citofono da parete bianco 8870, 1 trasformatore M832
	88AG		1	234,36	Kit citofonico Sound System per impianto monofamiliare contenente 1 placca grigio luce da incasso con 1 pulsante 8911, 1 unità elettronica 930A, 1 citofono da parete bianco 8875, 1 alimentatore 0931
	K62K0.01		1	107,27	Kit citofonico Sound System per impianto monofamiliare contenente 1 placca da parete con 1 pulsante 8101/19 grigio luce, 1 unità elettronica 930G, 1 citofono Petrarca 62K0 bianco, 1 trasformatore 40102

Bifamiliare


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	K62K0.02		1	170,68	Kit citofonico Sound System per impianto bifamiliare contenente 1 placca da parete con 2 pulsanti 8102 grigio luce, 1 unità elettronica 930G, 2 citofoni Petrarca 62K0 bianco, 1 trasformatore 40102

Unità principali per posti esterni audio

Multiserie

Unità elettroniche

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	0930/000.04		1	103,70	Unità elettronica Sound System munita di altoparlante e microfono elettrete amplificato
	930A		1	102,68	Unità elettronica audio Digibus e Sound System munita di altoparlante e microfono elettrete amplificato, il microfono mobile con prolunga è da utilizzarsi su impianti bicanali a vivavoce o su impianti con fonica soggetta ad effetto Larsen
	■ 930B		1	181,12	Unità elettronica audio Sound System con collegamento bifilare
	■ 930C		1	176,92	Unità elettronica audio per portiere elettrico 4+n senza segreto di conversazione, alimentazione 12 Vac fornita dal trasformatore M832, da utilizzare con citofoni 620R, 8870 e targhe serie 1300, 1200, 8000, 8100, Patavium, 3300 e Casellario
	930D		1	255,98	Unità elettronica audio Sound System per UNIFILARE 1+n con segreto di conversazione e senza segreto, doppio amplificatore, generatore di chiamata elettronica e microfono mobile (con prolunga), alimentazione 12 V~ fornita dal trasformatore M832
	■ 930G		1	152,78	Unità elettronica audio Sound System per portiere elettrico 4+n senza segreto di conversazione, dispone di doppio amplificatore, di un generatore di chiamata elettronica e microfono mobile con prolunga, alimentazione 12 V~ fornita dal trasformatore M832



■ 6155



K62K0.01



K62K0.02



930A



■ 930B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Componenti di impianto

Alimentatori

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0931		1	277,31	Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 55 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
📷	6582.1		1	175,13	Alimentatore supplementare lineare con uscita regolabile 10,5 Vd.c., 13 ,5 Vd.c. e 18 Vd.c., alimentazione 230/240 V~ 50/60 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm
	6680		1	778,74	Alimentatore per videocitofonia Sound System con uscita 13 Vd.c., 15 V, 18 Vd.c., alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 60 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm
	40102		1	82,84	Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 12 V~, alimentazione 120/230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm
	938A		1	497,85	Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 55 VA, funzione chiamata in targa, con triplo generatore di nota per chiamate dalla targa esterna, fuori porta e intercomunicanti, per unità elettroniche 0930/000.04 e 930A, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

Distributori

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	5555		1	149,25	Distributore video al piano, 4 uscite con cavo coassiale 75 ohm per segnali video a colori e in bianco/nero, alimentazione 12-18 Vd.c.
	5556/004		1	173,44	Distributore per segnale video al piano o per più montanti, a 4 uscite, alimentazione 12 Vd.c. fornita dal monitor o dall'alimentatore 6582, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Commutatori

3 posti esterni

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■	0839/303.06		1	494,08	Commutatore con scambio automatico alla chiamata per portiere elettrico a 3 posti esterni, da utilizzare con alimentatori 0931, 931A, 0936, 938A e 0931/0CT, possibilità di eseguire collegamenti multipli con più commutatori 0839/303 ed un massimo di 9 posti esterni, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	5590/001		1	398,05	Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per un gruppo esterno video ed uno solo audio, da utilizzare con gli alimentatori 6680 e 6680/V03, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
	5590/303		1	693,58	Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per un gruppo esterno video e due solo audio, da utilizzare con gli alimentatori 6680 e 6680/V03, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm
📷	6591		1	643,50	Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, da utilizzare con gli alimentatori 6680 e 6680/V03 utilizzando il cablaggio 0002/690, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm
	6592		1	871,59	Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, da utilizzare con alimentatori 6680 e 6680/V03 e cablaggio 0002/690, possibilità di installazione in serie di più di due commutatori per il collegamento di più gruppi esterni: prevedere un trasformatore M832 o 0832/030 per ogni commutatore aggiunto, uscite programmabili per varie funzioni: solo audio, priorità di chiamata ecc., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm
	6594		1	643,50	Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, per complesso edilizio, da utilizzare con l'alimentatore 6680/V03, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm



0931



6582.1



5555



6591

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
6935/A		1	643,01	Commutatore con scambio automatico alla chiamata da utilizzare su impianti con citofoni intercomunicanti e alimentatori 0931, 0931/0CT e 931A e videocitofonia con monitor intercomunicanti e alimentatore 6680, permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un numero fisso di fili per le chiamate intercomunicanti, funziona solamente con citofoni 6221, alimentazione 230 V~ 50 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm
935A		1	192,00	Commutatore per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per videocitofonia con alimentatore 6680 (e portiere elettrico con alimentatori 0931, 931A e 0931/0CT), permette di realizzare gruppi indipendenti di monitor e citofoni intercomunicanti, dispone di un generatore di chiamate differenziato, per il collegamento di più 935A si richiede un trasformatore 0832/030 per ogni commutatore, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Relè

Servizi ausiliari

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 0170/001		1	104,67	Relè in scambio 3 A 230 V~ per accensione luce scale o altro, alimentazione 12 Vd.c. o Va.c., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Ripetizione chiamata

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 0170/101		1	159,02	Relè in scambio 3 A 230 V~ per la ripetizione della chiamata sui citofoni e videocitofoni con suonerie supplementari (timpano), alimentazione 12 Vd.c. o Va.c. o chiamata Sound System, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Cablaggi

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 0002/591		1	71,16	Cablaggio con connettori a 15 conduttori di colore bianco, per il collegamento fra i commutatori 6592 per tre o più gruppi esterni di ripresa
■ 0002/690		1	41,85	Cablaggio con morsettiera e connettore a 10 conduttori di colore nero, per il collegamento dei commutatori 6591 e 6592 all'alimentatore 6680

Accessori

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 0002/841.05		1	71,07	Altoparlante ripetitore di chiamata elettronica per impianti Digibus e chiamata Sound System ed impianti elettronici, fissaggio su scatola rettangolare o con tasselli, bianco
40197		1	4,77	Coprimorsetti per alimentatori 8 moduli DIN completi di viti di fissaggio
40198		1	5,45	Coprimorsetti per alimentatori 12 moduli DIN completi di viti di fissaggio



935A


40197


40198

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **Video**

Frontali

Serie Pixel

Audio/video teleloop

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41105.01	Grigio	1	49,23	Modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41005, con funzione audiolesi e simbolo teleloop
	41105.02	Ardesia	1	59,26	Modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41005, con funzione audiolesi e simbolo teleloop
📷	41105.03	Bianco	1	59,26	Modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41005, con funzione audiolesi e simbolo teleloop

Serie Pixel Heavy

Audio/video standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41270	Grigio	1	104,61	Modulo frontale audio/video con simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54
📷	41271	Grigio	1	124,38	Modulo frontale audio/video con 1 pulsante e simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54
	41272	Grigio	1	128,64	Modulo frontale audio/video con 2 pulsanti e simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54
📷	41274	Grigio	1	133,04	Modulo frontale audio/video con 4 pulsanti in doppia fila e simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio/video 41005 e 41006.1 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

Serie 8000

Video standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	8020	Grigio	1	160,89	Modulo base video in bianco/nero, per telecamera 0570 luce RAL 7035
	8T20	Grigio	1	160,89	Modulo base video a colori, per telecamera 570C luce RAL 7035

Audio/video standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	8019	Grigio	1	182,62	Modulo base audio e video in bianco/nero, per unità elettronica 692U (Due Fili) e 0559, 559A (Sound System). L'utilizzo con 692U prevede l'impiego anche del modulo 80P1. L'utilizzo con 559A prevede che il modulo posto sotto non sia provvisto nella parte superiore di una serratura a vite luce RAL 7035
	8T19	Grigio	1	182,62	Modulo base audio e video a colori, per unità elettronica 692U/C (Due Fili) e 559B, 559C (Sound System). L'utilizzo con 692U/C prevede l'impiego anche del modulo 80P1. L'utilizzo con 559B prevede che il modulo posto sotto non sia provvisto nella parte superiore di una serratura a vite luce RAL 7035
■	RPC5	Grigio	1	191,95	Modulo base audio e video, da abbinare ad uno dei moduli RPR1, RP01, RP02 o RP03 luce RAL 7035

Placche audio e video

Serie 1300

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	13K1	Alluminio anodizzato	1	274,52	Placca audio e video da parete o incasso con 1 tasto, predisposta per l'aggiunta di un altro tasto R131, da utilizzare con il pulsante incorporato nelle unità 68TU/K, 68TC/K, 68TU/K93, 13F1 e 13F2, fornita con scatole da parete e da incasso elettrolucidato

2 moduli pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	1321	Alluminio spazzolato	1	298,99	Placca audio e video 2 moduli con 1 tasto e 3 copriforo, alluminio anodizzato elettrolucidato


41105.01


41105.03


41270


41271


41274


8020

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **Video**

3 moduli pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1331	Alluminio spazzolato	1	406,12	Placca audio e video 3 moduli con 1 tasto e 7 copriforo, alluminio anodizzato elettrolucidato

2 moduli con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	132D	Alluminio anodizzato	1	307,57	Placca audio e video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili e Digibus elettrolucidato

3 moduli con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	133D	Grigio sablé	1	429,71	Placca audio e video 3 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili e Digibus, con cartello per 13 nomi, fornita di illuminazione cartello, alluminio anodizzato elettrolucidato

Serie 1300/E

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	40151	Grigio sablé	1	285,07	Placca audio video da parete o incasso con 1 tasto di chiamata, da completare con unità elettronica 40135, fornita con scatole da parete e da incasso, alluminio anodizzato elettrolucidato
📷	40152	Grigio sablé	1	292,25	Placca audio video da parete o incasso con 2 tasti di chiamata, da completare con unità elettronica 40135, fornita con scatole da parete e da incasso e scheda elettronica R850.B per seconda chiamata, alluminio anodizzato elettrolucidato

Serie 1200

2 moduli pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	1220	Acciaio	1	664,15	Placca audio e video 2 moduli senza tasti inox
	1220/35	Grigio sablé	1	677,50	Placca audio e video 2 moduli senza tasti
	1221	Acciaio	1	716,74	Placca audio e video 2 moduli con 1 tasto inox
	1221/35	Grigio sablé	1	730,89	Placca audio e video 2 moduli con 1 tasto
	1222	Acciaio	1	771,92	Placca audio e video 2 moduli con 2 tasti inox
	1222/35	Grigio sablé	1	787,39	Placca audio e video 2 moduli con 2 tasti
	1223	Acciaio	1	830,25	Placca audio e video 2 moduli con 3 tasti inox
	1223/35	Grigio sablé	1	847,09	Placca audio e video 2 moduli con 3 tasti
	1224	Acciaio	1	885,69	Placca audio e video 2 moduli con 4 tasti inox
	1224/35	Grigio sablé	1	903,36	Placca audio e video 2 moduli con 4 tasti

2 moduli con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	122D	Acciaio	1	796,60	Placca audio e video 2 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili e Digibus inox
	122D/35	Grigio sablé	1	812,59	Placca audio e video 2 moduli per unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili e Digibus

3 moduli con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	123D	Acciaio	1	999,55	Placca audio e video 3 moduli, da utilizzare con unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili e Digibus, con 1 cartello per 15 nomi, fornita di illuminazione cartello inox

Serie Patavium Due Fili Plus

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41621	Ottone satinato	1	630,93	Placca audio video 2 moduli con 1 pulsante, Patavium
📷	41622	Ottone satinato	1	680,91	Placca audio video 2 moduli con 2 pulsanti, Patavium
	41623	Ottone satinato	1	730,85	Placca audio video 2 moduli con 3 pulsanti, Patavium
📷	41624	Ottone satinato	1	780,80	Placca audio video 2 moduli con 4 pulsanti, Patavium
	41626	Ottone satinato	1	974,95	Placca audio video 3 moduli con 6 pulsanti, Patavium
	41628	Ottone satinato	1	1.073,44	Placca audio video 3 moduli con 8 pulsanti, Patavium


1331


132D


133D


40151


40152


1220


122D


123D


41622


41624

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **Video**

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41630	Ottone satinato	1	1.268,98	Placca audio video 4 moduli con 10 pulsanti, Patavium
41632	Ottone satinato	1	1.367,47	Placca audio video 4 moduli con 12 pulsanti, Patavium

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	41641	Ottone satinato	1	640,89	Placca audio video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, Patavium

Serie Steely

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	41521	Acciaio	1	289,77	Placca audio video 2 moduli con 1 pulsante, Steely inox
	41522	Acciaio	1	318,32	Placca audio video 2 moduli con 2 pulsanti, Steely inox
	41523	Acciaio	1	346,87	Placca audio video 2 moduli con 3 pulsanti, Steely inox
◙	41524	Acciaio	1	375,42	Placca audio video 2 moduli con 4 pulsanti, Steely inox
	41526	Acciaio	1	432,52	Placca audio video 3 moduli con 6 pulsanti, Steely inox
◙	41528	Acciaio	1	488,18	Placca audio video 3 moduli con 8 pulsanti, Steely inox
	41530	Acciaio	1	545,29	Placca audio video 4 moduli con 10 pulsanti, Steely inox
◙	41532	Acciaio	1	602,38	Placca audio video 4 moduli con 12 pulsanti, Steely inox

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	41541	Acciaio	1	296,90	Placca audio video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, Steely inox


41641


41521


41524


41528


41532


41541

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **Audio**

Frontali

Serie Pixel

Audio standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41100.01	Grigio	1	40,79	Modulo frontale audio base, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41000
	41100.02	Ardesia	1	48,96	
	41100.03	Bianco	1	48,96	

Audio teleloop

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41102.01	Grigio	1	44,39	Modulo frontale audio, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41002, con ingresso telecamera e funzione teleloop
	41102.02	Ardesia	1	53,83	
	41102.03	Bianco	1	53,83	

Serie Pixel Heavy

Audio standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41200	Grigio	1	86,57	Modulo frontale audio base, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41000 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54
	41201	Grigio	1	103,81	Modulo frontale audio base con 1 pulsante, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41000 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54
	41202	Grigio	1	138,45	Modulo frontale audio base con 2 pulsanti, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41000 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54
📷	41204	Grigio	1	190,20	Modulo frontale audio base con 4 pulsanti in doppia fila, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41000 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54
	41210	Grigio	1	94,35	Modulo frontale audio con simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41001 e audio IN video 41002 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54
	41211	Grigio	1	113,06	Modulo frontale audio con 1 pulsante e simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41001 e audio IN video 41002 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

Audio standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41212	Grigio	1	150,91	Modulo frontale audio con 2 pulsanti e simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41001 e audio IN video 41002 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54
	41214	Grigio	1	209,24	Modulo frontale audio con 4 pulsanti in doppia file e simbolo teleloop per protesi acustiche, Pixel Heavy, per unità elettronica audio 41001 e audio IN video 41002 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

Serie 8000

Audio standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	8010	Grigio	1	74,12	Modulo base audio per unità elettroniche 0930/000.04, 930A, 930D, 930F, 930G luce RAL 7035
	8011	Grigio	1	98,22	Modulo base audio con 1 tasto grigio luce RAL 7035
	8012	Grigio	1	116,17	Modulo base audio con 2 tasti in 2 file grigio luce RAL 7035
■	RPF3	Grigio	1	77,76	Modulo base audio, da abbinare ad uno dei moduli RPR1, RP01, RP02 o RP03 luce RAL 7035

Placche audio

Serie 1300/E

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	40141	Grigio sablé	1	282,42	Placca audio da parete o incasso con 1 tasto di chiamata, da completare con unità elettronica 40131, fornita con scatole da parete e da incasso, alluminio anodizzato elettrolucidato
	40142	Grigio sablé	1	289,53	Placca audio da parete o incasso con 2 tasti di chiamata, da completare con unità elettronica 40131, fornita con scatole da parete e da incasso e scheda elettronica R850.B per seconda chiamata, alluminio anodizzato elettrolucidato


41100.01


41102.01


41204


41212

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **Audio**

Serie 8000

Standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	88T1	Grigio	1	169,97	Placca per targa audio da parete con 1 pulsante, completa di custodia in tecnopolimero, attacco per unità elettroniche 6931 (Due Fili) o 930A, 930C, 930D, 930F (Sound System), cartellino portanome illuminato a LED luce RAL 7035
	88T2	Grigio	1	175,61	Placca per targa audio da parete con 2 pulsanti in 2 file, completa di custodia in tecnopolimero, attacco per unità elettroniche 930A, 930C, 930D, 930F (Sound System), cartellino portanome illuminato a LED 12 Va.c./d.c. luce RAL 7035
	891D	Grigio	1	225,23	Placca per targa audio da incasso con 2 pulsanti, completa di scatola da incasso, attacco per unità elettroniche 930A, 930C, 930D, 930F (Sound System), cartellino portanome illuminato a LED luce RAL 7035

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	8911	Grigio	1	172,44	Placca per targa audio da incasso con 1 pulsante, completa di scatola da incasso, attacco per unità elettroniche 6931 (Due Fili) o 930A, 930C, 930D, 930F (Sound System), cartellino portanome illuminato a LED luce RAL 7035

Serie Patavium Due Fili Plus

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41601	Ottone satinato	1	583,83	Placca audio 2 moduli con 1 pulsante, Patavium
	41602	Ottone satinato	1	633,79	Placca audio 2 moduli con 2 pulsanti, Patavium
📷	41603	Ottone satinato	1	683,74	Placca audio 2 moduli con 3 pulsanti, Patavium
	41604	Ottone satinato	1	732,27	Placca audio 2 moduli con 4 pulsanti, Patavium
	41606	Ottone satinato	1	927,84	Placca audio 3 moduli con 6 pulsanti, Patavium
	41608	Ottone satinato	1	1.026,32	Placca audio 3 moduli con 8 pulsanti, Patavium
📷	41610	Ottone satinato	1	1.220,45	Placca audio 4 moduli con 10 pulsanti, Patavium
	41612	Ottone satinato	1	1.320,35	Placca audio 4 moduli con 12 pulsanti, Patavium

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41640	Ottone satinato	1	592,38	Placca audio 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, Patavium

Serie Steely

Pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41501	Acciaio	1	265,51	Placca audio 2 moduli con 1 pulsante, Steely inox
📷	41502	Acciaio	1	294,05	Placca audio 2 moduli con 2 pulsanti, Steely inox
	41503	Acciaio	1	322,60	Placca audio 2 moduli con 3 pulsanti, Steely inox
	41504	Acciaio	1	351,13	Placca audio 2 moduli con 4 pulsanti, Steely inox
	41506	Acciaio	1	408,22	Placca audio 3 moduli con 6 pulsanti, Steely inox
	41508	Acciaio	1	465,36	Placca audio 3 moduli con 8 pulsanti, Steely inox
	41510	Acciaio	1	522,44	Placca audio 4 moduli con 10 pulsanti, Steely inox
	41512	Acciaio	1	579,54	Placca audio 4 moduli con 12 pulsanti, Steely inox

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41540	Acciaio	1	272,64	Placca audio 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus, Steely inox

Serie 8100

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
8100	Alluminio	1	247,16	Placca da parete per unità elettronica audio senza pulsanti
8101	Alluminio	1	247,76	Placca da parete per unità elettronica audio con 1 pulsante
8101/19	Grigio	1	233,40	Placca da parete audio 1 pulsante per kit K8879.01e K8879.02 luce
8102	Alluminio	1	261,67	Placca da parete per unità elettronica audio con 2 pulsanti
8102/19	Grigio	1	246,38	Placca da parete audio 2 pulsanti per kit K8879.01e K8879.02 luce
8103	Alluminio	1	275,20	Placca da parete per unità elettronica audio con 3 pulsanti
8104	Alluminio	1	291,27	Placca da parete per unità elettronica audio con 4 pulsanti


88T1


8911


41601


41603


41610


41640


41502


41540

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Moduli

Serie Pixel

Display

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41018		1	579,63	Display 3,5 in per moduli audio o audio video, 3 tasti per chiamata da rubrica retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, da completare con frontale

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41010		1	134,72	Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, completo di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi
41011		1	133,41	Modulo di espansione 10 pulsanti configurabili, 1 uscita LED per retroilluminazione cartellini, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione), da utilizzare con targhe Pixel

Tastiera

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41019		1	213,69	Unità elettronica per tastiera alfanumerica per posti esterni Due Fili Plus o IP con LED bianchi per retroilluminazione delle cifre numeriche del frontale, feedback sonoro tasti, 1 ingresso abilitabile come pulsante supplementare, 1 uscita relè NO, da completare con frontale
41020		1	238,59	Unità elettronica per tastiera controllo accessi con LED bianchi per retroilluminazione delle cifre numeriche del frontale, feedback sonoro tasti, 1 ingresso abilitabile come pulsante supplementare, 1 uscita relè NO, utilizzabile come tastiera indipendente o in sistemi IP, da completare con frontale

Portanomi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41015		1	87,06	Targa e portanomi retroilluminato a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, da completare con frontale targa portanomi

Lettore RFID

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41017		1	300,52	Lettore a transponder, retroilluminazione a LED bianchi, 1 uscita NO a relè, da completare con frontale

Biometrico

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 41016		1	1.275,48	Lettore delle impronte digitali, retroilluminazione a LED bianchi, 1 uscita NO a relè, da completare con frontale

Serie Pixel Up

Lettore RFID

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41022		1	298,96	Lettore RFID per targhe Pixel Up 2F+ e IP, predisposte con foro 40x40mm

Serie 1200 - 1300

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
12TD		1	117,98	Unità elettronica supplementare con 4+4 pulsanti in 2 file da abbinare alle unità elettroniche per targhe serie 1200
12TS		1	92,20	Unità elettronica supplementare con 4 pulsanti in 1 fila da abbinare alle unità elettroniche per targhe 8000, 1200 e 1300
12TS.B	Bianco	1	91,06	Unità elettronica supplementare con 4 pulsanti in 1 fila per unità elettroniche per targhe 1200, 1300, Pataviun e Steely


41011


41020


41017


41022


12TD


12TS.B

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Serie 8000

Tastiera

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	8016	Grigio	1	496,49	Modulo tastiera per apertura serratura codificata, con uscita a relè per apertura serratura e uscita supplementare per pilotaggio relè 170/001, richiede alimentatore 6582 luce RAL 7035

Frontali

Serie Pixel

Display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41118.01	Grigio	1	55,26	Modulo frontale display, Pixel, per unità elettronica Due Fili Plus 41018
	41118.02	Ardesia	1	66,39	
	41118.03	Bianco	1	66,39	

Tastiera

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41119.01	Grigio	1	170,15	Modulo frontale tastiera, Pixel, con cifre numeriche retroilluminate per unità elettroniche Due Fili Plus 41019 e 41020
	41119.02	Ardesia	1	205,89	
📷	41119.03	Bianco	1	205,89	

Portanomi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41115		1	33,95	Modulo frontale portanomi o numero civico Pixel per unità elettronica Due Fili Plus 41015

Lettore RFID

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41117		1	57,73	Modulo frontale lettore a transponder Pixel per unità elettronica Due Fili Plus 41017, fornito con etichette intercambiabili di colore grigio,ardesia e bianco

Lettore biometrico

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41116.01	Grigio	1	48,11	Modulo frontale lettore impronte digitali Pixel per unità elettronica Due Fili Plus 41016
	41116.02	Ardesia	1	57,73	
	41116.03	Bianco	1	57,73	

Cieco standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41121.01	Grigio	1	23,59	Modulo frontale cieco, Pixel
41121.02	Ardesia	1	28,04	
41121.03	Bianco	1	28,04	

Serie Pixel Heavy

Display

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41218	Grigio	1	117,30	Moduilo frontale display, Pixel Heavy, per unità elettronica 41018 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK09, grado di protezione IP54

Tastiera

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41219	Grigio	1	364,11	Modulo frontale tastiera, Pixel Heavy, per unità elettronica 41019 o 41020 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK09, grado di protezione IP54

Pulsanti standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41223	Grigio	1	90,23	Modulo frontale 3 pulsanti, Pixel heavy, per unità elettronica 41010 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54
41225	Grigio	1	90,23	Modulo frontale 5 pulsanti, Pixel heavy, per unità elettronica 41010 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54
41230	Grigio	1	157,88	Modulo frontale 10 pulsanti in doppia fila, Pixel heavy, per unità elettronica 41010 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

Portanomi


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41215	Grigio	1	77,11	Modulo frontale portanomi o numero civico, Pixel Heavy, per unità elettronica 41015 sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54



8016



41118.01



41119.03



41115



41117

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **Componenti comuni Audio/Video**

Cieco standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	41221	Grigio	1	54,03	Modulo frontale cieco, Pixel Heavy sablé. Protezione agli impatti meccanici esterni IK10, grado di protezione IP54

Serie 8000

Pulsanti standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	8001	Grigio	1	93,98	Modulo base con 1 tasto luce RAL 7035
	8002	Grigio	1	109,55	Modulo base con 2 tasti luce RAL 7035
	8003	Grigio	1	122,31	Modulo base con 3 tasti luce RAL 7035
📷	8004	Grigio	1	137,67	Modulo base con 4 tasti luce RAL 7035
	8006	Grigio	1	169,14	Modulo base con 6 tasti in 2 file luce RAL 7035
	8008	Grigio	1	200,67	Modulo base con 8 tasti in 2 file luce RAL 7035
■	RPS1	Grigio	1	86,63	Modulo supplementare con 1 tasto, da abbinare all'unità elettronica 12TS luce RAL 7035
■	RPS2	Grigio	1	92,50	Modulo supplementare con 2 tasti, da abbinare all'unità elettronica 12TS luce RAL 7035
■	RPS3	Grigio	1	98,29	Modulo supplementare con 3 tasti, da abbinare all'unità elettronica 12TS luce RAL 7035
■	RPS4	Grigio	1	102,68	Modulo supplementare con 4 tasti, da abbinare all'unità elettronica 12TS luce RAL 7035

Pulsanti con occupato

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■	RP00	Grigio	1	94,04	Modulo base senza tasti, con segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3 luce RAL 7035
■	RP01	Grigio	1	99,76	Modulo base con 1 tasto e segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3 luce RAL 7035
■	RP02	Grigio	1	105,38	Modulo base con 2 tasti e segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3 luce RAL 7035
■	RP03	Grigio	1	109,96	Modulo base con 3 tasti e segnalazione OCCUPATO-ATTENDERE, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3 luce RAL 7035

Con tastiera e display

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■	RPR1	Grigio	1	129,92	Modulo base tastiera e display, da abbinare ad uno dei moduli RPC5 o RPF3 luce RAL 7035

Portanomi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	805N	Grigio	1	99,38	Modulo con cartello luminoso per 13 nomi completo di sistema di illuminazione a LED con sistema di estrazione posteriore del cartello luce RAL 7035

Civico standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	800N	Grigio	1	74,12	Modulo con numero civico luce RAL 7035
	80PN	Grigio	1	97,39	Modulo con numero civico con sistema di estrazione posteriore del cartello luce RAL 7035

Civico pulsanti

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	80N1	Grigio	1	95,55	Modulo base con 1 tasto e numero civico luce RAL 7035

Cieco standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	8000	Grigio	1	44,18	Modulo neutro luce RAL 7035

Telai

Serie 8000

1 modulo x 1 standard

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	8081	Grigio	1	80,18	Telaio per 1 modulo, composto da telaio esterno e portapulsanti luce RAL 7035


41221


8001


8004


805N


800N


80N1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

2 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
8082	Grigio	1	84,08	Telaio per 2 moduli e per 2 soli moduli supplementari (solo Due Fili e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e portapulsanti luce RAL 7035
8092	Grigio	1	84,08	Telaio per 2 moduli, composto da telaio esterno e porta unità elettroniche, da utilizzare per moduli base 89Fx (Due Fili) o per moduli base RPR1+RPC5, RPR1+RPF3, RP0x+RPC5 o RP0x+RPF3 (Due Fili e Digibus) luce RAL 7035

3 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
8083	Grigio	1	95,55	Telaio per 3 moduli e per 3 soli moduli supplementari (solo Due Fili e Digibus) 804x, 805x o RPSx, composto da telaio esterno e portapulsanti luce RAL 7035
8093	Grigio	1	95,55	Telaio per 3 moduli, composto da telaio esterno e porta unità elettroniche, da utilizzare per moduli base 89Fx (Due Fili) e un modulo supplementare 804x o 805x oppure per moduli base RPR1+RPC5, RPR1+RPF3, RP0x+RPC5 o RP0x+RPF3 (Due Fili e Digibus) e un modulo supplementare RPSx luce RAL 7035

Pulsanti

Serie Pixel

Singolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41110		1	6,92	Tasto assiale singolo, Pixel

Doppio

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41112		1	7,15	Tasto assiale doppio, Pixel

Basculante

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41111		1	6,92	Tasto basculante singolo, Pixel

Serie 1300

Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
R131		1	7,01	Tasto per placche 1300
■ R200		1	13,80	Singolo pulsante da installare sul telaio delle placche 1200 e 1300
■ R200/50		1	370,88	Confezione di 50 pulsanti da installare sul telaio delle placche 1200 e 1300

Serie Roxie

Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40171		1	17,13	Kit pulsante monofamiliare per targa Roxie 40170 con cartellino portanomi
40172		1	20,56	kit 2 pulsanti doppi per targa Roxie 40170 con cartellini portanomi
40174		1	23,30	Kit 4 pulsanti singoli per targa Roxie 40170 con cartellini portanomi

Corpiforo Audio/Video

Serie Pixel

Singolo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41113.01	Grigio	1	6,92	Tasto copriforo singolo, Pixel
41113.02	Ardesia	1	8,26	
41113.03	Bianco	1	8,26	

Doppio

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41114.01	Grigio	1	13,83	Tasto copriforo doppio, Pixel
41114.02	Ardesia	1	16,75	
41114.03	Bianco	1	16,75	

Serie 1300

Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
R130	Alluminio spazzolato	1	9,24	Modulo copriforo per placche 1300, alluminio anodizzato elettrolucidato


8082


8093


41110


41112


41111

40172

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Scatole da incasso

Serie Pixel Heavy

Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40291		1	46,70	Scatola da incasso antristrappo, acciaio, 1 modulo. Dimensioni: 82,4x144x50 mm
40292		1	62,40	Scatola da incasso antristrappo, acciaio, 2 moduli. Dimensioni: 82,4x256,5x50 mm
40293		1	71,20	Scatola da incasso antristrappo, acciaio, 3 moduli. Dimensioni: 82,4x369x50 mm

Serie Pixel Up

Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40430		1	96,18	Scatola da incasso in lamiera zincata per targa Pixel Up

Serie 1300

Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
91K1		1	10,71	Scatola da incasso per placca 13K1 con coperchio di protezione. Dimensioni 96x167x38 mm

Serie Steely

1 modulo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41591		1	45,22	Scatola incasso 1 modulo in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely

2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41592		1	48,53	Scatola da incasso 2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely

3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41593		1	59,96	Scatola da incasso 3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely

4 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41594		1	71,37	Scatola da incasso 4 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely

Serie Roxie

Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40179		1	86,80	Kit accessori per installazione da incasso targa Roxie 40170: 1 supporto, 1 cornice e 1 scatola da incasso

Multiserie

1 modulo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9191		1	15,07	Scatola da incasso per targhe 1 modulo, fornita di coperchio paramalta di cartone e di distanziatore per l'installazione in batteria, azzurro. Dimensioni 94x143x50 mm

2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9192		1	21,43	Scatola da incasso per targhe 2 moduli, fornita di coperchio paramalta di cartone e di distanziatore per l'installazione in batteria, azzurro. Dimensioni 94x254x50 mm

3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9193		1	23,71	Scatola da incasso per targhe 3 moduli, fornita di coperchio paramalta di cartone e di distanziatore per l'installazione in batteria, azzurro. Dimensioni 94x365x50 mm


40291


40430


91K1


41591


41592


41593


40179


9193

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Scatole da parete

Serie Pixel

Per 1 placca da 1 modulo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41151.01	Grigio	1	119,68	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 1 modulo Pixel. Dimensioni 110x167x70,6 mm
	41151.02	Ardesia	1	143,58	
◙	41151.03	Bianco	1	143,58	
	41151.04	Grigio	1	159,40	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 1 modulo Pixel anodizzato. Dimensioni 110x167x70,6 mm

Per 1 placca da 2 moduli

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	41152.01	Grigio	1	139,15	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 2 moduli Pixel. Dimensioni 110x281,7x70,6 mm
	41152.02	Ardesia	1	165,43	
	41152.03	Bianco	1	165,43	
◙	41152.04	Grigio	1	182,06	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 2 moduli Pixel anodizzato. Dimensioni 110x281,7x70,6 mm

Per 2 placche da 2 moduli

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41154.01	Grigio	1	256,44	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 4 moduli (2x2) Pixel. Dimensioni 210x281,7x70,6 mm
	41154.02	Ardesia	1	307,77	
◙	41154.03	Bianco	1	307,77	
	41154.04	Grigio	1	338,42	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 4 moduli (2x2) Pixel anodizzato. Dimensioni 210x281,7x70,6 mm

Per 3 placche da 2 moduli

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41157.01	Grigio	1	435,29	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 6 moduli (3x2) Pixel. Dimensioni 310x281,7x70,6 mm
◙	41157.02	Ardesia	1	522,36	
	41157.03	Bianco	1	522,36	
	41157.04	Grigio	1	580,35	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 6 moduli (3x2) Pixel anodizzato. Dimensioni 310x281,7x70,6 mm

Per 1 placca da 3 moduli

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
◙	41153.01	Grigio	1	157,49	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 3 moduli Pixel. Dimensioni 110x397x70,6 mm
	41153.02	Ardesia	1	187,32	
	41153.03	Bianco	1	187,32	
	41153.04	Grigio	1	205,95	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 3 moduli Pixel anodizzato. Dimensioni 110x397x70,6 mm

Per 2 placche da 3 moduli

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41156.01	Grigio	1	435,29	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 6 moduli (2x3) Pixel. Dimensioni 210x397x70,6 mm
	41156.02	Ardesia	1	522,36	
	41156.03	Bianco	1	522,36	
◙	41156.04	Grigio	1	580,35	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 6 moduli (2x3) Pixel anodizzato. Dimensioni 210x397x70,6 mm

Per 3 placche da 3 moduli

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	41159.01	Grigio	1	476,26	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 9 moduli (3x3) Pixel. Dimensioni 310x397x70,6 mm
	41159.02	Ardesia	1	565,96	
◙	41159.03	Bianco	1	565,96	
	41159.04	Grigio	1	628,58	Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 9 moduli (3x3) Pixel anodizzato. Dimensioni 310x397x70,6 mm

Serie Pixel Heavy

Per 1 placca da 1 modulo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41251	Grigio sablé	1	175,17	Scatola parete con cornice parapioggia 1 modulo Pixel Heavy. Dimensioni 110x167x70,6 mm

Per 1 placca da 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41252	Grigio sablé	1	203,68	Scatola parete con cornice parapioggia 2 moduli Pixel Heavy. Dimensioni 110x281,7x70,6 mm


41151.03


41152.01


41152.04


41154.03


41157.02


41153.01


41156.04


41159.03

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **Componenti comuni Audio/Video**

Per 1 placca da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41253	Grigio sablé	1	230,52	Scatola parete con cornice parapioggia 3 moduli Pixel Heavy. Dimensioni 110x397x70,6 mm

Serie Pixel Up

Parapioggia

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40440		1	229,67	Scatola da parete con cornice parapioggia per targa Pixel Up, acciaio inox

Serie 1300

Per 1 placca da 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
S321		1	232,02	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

Per 2 placche da 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
S322		1	321,34	Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

Per 3 placche da 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
S323		1	384,71	Scatola da parete con cornice parapioggia per 3 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

Per 4 placche da 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
S324		1	444,63	Scatola da parete con cornice parapioggia per 4 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

Per 1 placca da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
S331		1	294,34	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

Per 2 placche da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
S332		1	392,15	Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

Per 3 placche da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
S333		1	472,56	Scatola da parete con cornice parapioggia per 3 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

Per 4 placche da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
S334		1	553,75	Scatola da parete con cornice parapioggia per 4 placche 3 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

Serie 1200

2 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1E21	Acciaio	1	425,08	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli inox

2 moduli x 2 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1E22	Acciaio	1	588,34	Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli inox

3 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1E31	Acciaio	1	539,05	Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli inox


41253


40440


S321


S322


S331


1E22


1E31

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

3 moduli x 2 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1E32	Acciaio	1	717,83	Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli inox

Serie 8000

Standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 931K	Grigio	1	196,17	Scatola da parete da abbinare alla cornice parapioggia 921K per placca 891D, dimensioni 118x207x30 mm luce RAL 7035

1 modulo x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9311	Grigio	1	189,91	Scatola da parete per 1 modulo, da abbinare alla cornice parapioggia 9211 luce RAL 7035

2 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9312	Grigio	1	259,77	Scatola da parete per 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9212 luce RAL 7035

2 moduli x 2 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9322	Grigio	1	332,90	Scatola da parete per 4 moduli in 2 file da 2 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9222 luce RAL 7035

3 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9313	Grigio	1	278,21	Scatola da parete per 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9213 luce RAL 7035

3 moduli x 2 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9323	Grigio	1	332,90	Scatola da parete per 6 moduli in 2 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9223 luce RAL 7035

3 moduli x 3 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9333	Grigio	1	388,01	Scatola da parete per 9 moduli in 3 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9233 luce RAL 7035

3 moduli x 4 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 9343	Grigio	1	629,96	Scatola da parete per 12 moduli in 4 file da 3 moduli, da abbinare alla cornice parapioggia 9243 luce RAL 7035

Supporti e Cornici

Serie Pixel

Per 1 placca da 1 modulo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41141.01	Grigio	1	78,49	Cornice parapioggia 1 modulo Pixel. Dimensioni 110x167x35,8 mm
41141.02	Ardesia	1	94,24	
41141.03	Bianco	1	94,24	
41141.04	Grigio	1	103,76	Cornice parapioggia 1 modulo Pixel anodizzato. Dimensioni 110x167x35,8 mm

1 modulo x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41131.01	Grigio	1	178,07	Supporto e placca 1 modulo Pixel. Dimensioni 99,5x161 mm
41131.02	Ardesia	1	215,68	
41131.03	Bianco	1	215,68	
41131.04	Grigio	1	237,37	Supporto e placca 1 modulo Pixel anodizzato. Dimensioni 99,5x161 mm


1E32


9311


9312


9322


41141.01


41141.02


41141.04

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **Componenti comuni Audio/Video**

Per 1 placca da 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41142.01	Grigio	1	87,20	Cornice parapioggia 2 moduli Pixel. Dimensioni 110x281.7x35,8 mm
41142.02	Ardesia	1	103,76	
41142.03	Bianco	1	103,76	
41142.04	Grigio	1	115,14	Cornice parapioggia 2 moduli Pixel anodizzato. Dimensioni 110x281.7x35,8 mm

2 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41132.01	Grigio	1	187,87	Supporto e placca 2 moduli Pixel. Dimensioni 99,5x276 mm
41132.02	Ardesia	1	225,45	
41132.03	Bianco	1	225,45	
41132.04	Grigio	1	248,01	Supporto e placca 2 moduli Pixel anodizzato. Dimensioni 99,5x276 mm

Per 2 placche da 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41144.01	Grigio	1	237,88	Cornice parapioggia 4 moduli (2x2) Pixel. Dimensioni 210x281.7x35,8 mm
41144.02	Ardesia	1	285,46	
41144.03	Bianco	1	285,46	
41144.04	Grigio	1	311,01	Cornice parapioggia 4 moduli (2x2) Pixel anodizzato. Dimensioni 210x281.7x35,8 mm

Per 3 placche da 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41147.01	Grigio	1	317,25	Cornice parapioggia 6 moduli (3x2) Pixel. Dimensioni 310x281,7x35,8 mm
41147.02	Ardesia	1	377,01	
41147.03	Bianco	1	377,01	
41147.04	Grigio	1	418,70	Cornice parapioggia 6 moduli (3x2) Pixel anodizzato. Dimensioni 310x281,7x35,8 mm

Per 1 placca da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41143.01	Grigio	1	94,25	Cornice parapioggia 3 moduli Pixel. Dimensioni 110x397x35,8 mm
41143.02	Ardesia	1	114,10	
41143.03	Bianco	1	114,10	
41143.04	Grigio	1	125,50	Cornice parapioggia 3 moduli Pixel anodizzato. Dimensioni 110x397x35,8 mm

3 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41133.01	Grigio	1	194,94	Supporto e placca 3 moduli Pixel. Dimensioni 99,5x391 mm
41133.02	Ardesia	1	236,24	
41133.03	Bianco	1	236,24	
41133.04	Grigio	1	259,79	Supporto e placca 3 moduli Pixel anodizzato. Dimensioni 99,5x391 mm

Per 2 placche da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41146.01	Grigio	1	317,25	Cornice parapioggia 6 moduli (2x3) Pixel. Dimensioni 210x397x35,8 mm
41146.02	Ardesia	1	377,01	
41146.03	Bianco	1	377,01	
41146.04	Grigio	1	418,70	Cornice parapioggia 6 moduli (2x3) Pixel anodizzato.Dimensioni 210x397x35,8 mm

Per 3 placche da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41149.01	Grigio	1	436,14	Cornice parapioggia 9 moduli (3x3) Pixel. Dimensioni 310x397x35,8 mm
41149.02	Ardesia	1	518,36	
41149.03	Bianco	1	518,36	
41149.04	Grigio	1	575,78	Cornice parapioggia 9 moduli (3x3) Pixel anodizzato. Dimensioni 310x397x35,8 mm

Serie Pixel Heavy

1 modulo x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41231	Grigio sablé	1	233,28	Supporto completo di placca Pixel Heavy, 1 modulo

2 moduli x 1 standard


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41232	Grigio sablé	1	245,33	Supporto completo di placca Pixel Heavy, 2 moduli

3 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41233	Grigio	1	305,00	Supporto completo di placca Pixel Heavy, 3 moduli sablé


41142.04


41144.04


41147.01


41143.01


41146.01


41149.04


41232

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **Componenti comuni Audio/Video**

Serie 1300

2 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
C321	Alluminio anodizzato	1	158,44	Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli elettrolucidato

2 moduli x 2 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
C322	Alluminio anodizzato	1	208,22	Cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli elettrolucidato

2 moduli x 3 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
C323	Alluminio anodizzato	1	253,53	Cornice parapioggia per 3 placche 2 moduli elettrolucidato

2 moduli x 4 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
C324	Alluminio anodizzato	1	298,71	Cornice parapioggia per 4 placche 2 moduli elettrolucidato

3 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
C331	Alluminio anodizzato	1	181,15	Cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli elettrolucidato

3 moduli x 2 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
C332	Alluminio anodizzato	1	253,53	Cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli elettrolucidato

3 moduli x 3 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
C333	Alluminio anodizzato	1	307,87	Cornice parapioggia per 3 placche 3 moduli elettrolucidato

3 moduli x 4 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
C334	Alluminio anodizzato	1	362,44	Cornice parapioggia per 4 placche 3 moduli elettrolucidato

Serie 1200

2 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1P21	Acciaio	1	285,87	Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli inox

2 moduli x 2 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1P22	Acciaio	1	376,15	Cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli inox

3 moduli x 1 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1P31	Acciaio	1	326,61	Cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli inox

3 moduli x 2 standard

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1P32	Acciaio	1	457,73	Cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli inox

Serie 8000


Per 1 placca da 1 modulo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9211	Grigio	1	143,24	Cornice parapioggia per 1 modulo luce RAL 7035
921K	Grigio	1	144,24	Cornice parapioggia per placca 891D, dimensioni 118x207x38 mm luce RAL 7035

Per 2 placche da 1 modulo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9221	Grigio	1	211,81	Cornice parapioggia per 2 moduli in 2 file da 1 modulo luce RAL 7035


C321


C322


C323


1P22


1P32

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **Componenti comuni Audio/Video**

Per 1 placca da 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9212	Grigio	1	155,86	Cornice parapioggia per 2 moduli luce RAL 7035

Per 2 placche da 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9222	Grigio	1	221,19	Cornice parapioggia per 4 moduli in 2 file da 2 moduli luce RAL 7035

Per 1 placca da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9213	Grigio	1	194,06	Cornice parapioggia per 3 moduli luce RAL 7035
9231	Grigio	1	264,51	Cornice parapioggia per 3 moduli in 3 file da 1 modulo luce RAL 7035

Per 2 placche da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9223	Grigio	1	249,50	Cornice parapioggia per 6 moduli in 2 file da 3 moduli luce RAL 7035
9232	Grigio	1	290,87	Cornice parapioggia per 6 moduli in 3 file da 2 moduli luce RAL 7035

Per 3 placche da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9233	Grigio	1	304,61	Cornice parapioggia per 9 moduli in 3 file da 3 moduli luce RAL 7035

Per 4 placche da 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9243	Grigio	1	425,66	Cornice parapioggia per 12 moduli in 4 file da 3 moduli luce RAL 7035

Per 2 placche da 4 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
9242	Grigio	1	337,39	Cornice parapioggia per 8 moduli in 4 file da 2 moduli luce RAL 7035

Serie Roxie

Parapioggia

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
40177		1	72,83	Cornice parapioggia per targa Roxie 40170, installazione a parete o su scatole da incasso 1M 9191 e 91K1
40178		1	88,89	Cornice parapioggia per targa Roxie 40170, installazione a parete o su scatola da incasso 2M 9192

Placche supplementari

Serie 1300

2 moduli pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1358	Alluminio anodizzato	1	310,56	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti elettrolucidato

3 moduli pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1372	Alluminio anodizzato	1	546,98	Placca supplementare 3 moduli con 12 tasti elettrolucidato

2 moduli con portanomi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
132N	Alluminio anodizzato	1	322,87	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli elettrolucidato

3 moduli con portanomi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
133N	Alluminio anodizzato	1	446,14	Placca supplementare 3 moduli con 3 cartelli per 13+13+13 nomi, fornita di illuminazione cartelli elettrolucidato

Serie 1200

2 moduli pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1258	Acciaio	1	1.030,28	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti inox
1258/35	Grigio sablé	1	1.050,81	Placca supplementare 2 moduli con 8 tasti


9233


9242


1372


1258

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **Componenti comuni Audio/Video**

2 moduli con portanomi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
122N	Acciaio	1	796,60	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli inox
122N/35	Grigio sablé	1	812,59	Placca supplementare 2 moduli con 2 cartelli per 15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli

3 moduli con portanomi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
123N	Acciaio	1	999,55	Placca supplementare 3 moduli con 3 cartelli per 15+15+15 nomi, fornita di illuminazione cartelli inox

Serie 8100

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
8154	Alluminio	1	275,20	Placca da parete supplementare con 4 pulsanti
8155	Alluminio	1	292,01	Placca da parete supplementare con 5 pulsanti
8156	Alluminio	1	309,43	Placca da parete supplementare con 6 pulsanti
■ 8157	Alluminio	1	337,83	Placca da parete supplementare con 7 pulsanti

Serie Patavium Due Fili Plus

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41643	Ottone satinato	1	913,55	Placca supplementare 2 moduli con 8 pulsanti tradizionali, Patavium

2 moduli con portanomi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41642	Ottone satinato	1	473,89	Placca 2 moduli con 3 cartelli luminosi per 11+11+11 nomi, Patavium, illuminazione a LED, estrazione posteriore del cartello

Serie Steely

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41543	Acciaio	1	418,22	Placca supplementare 2 moduli con 8 pulsanti tradizionali, Steely inox

2 moduli con portanomi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41542	Acciaio	1	368,28	Placca 2 moduli con 3 cartelli luminosi per 11+11+11 nomi, Steely, illuminazione a LED, estrazione posteriore del cartello inox

Lettore RFID

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41596	Acciaio	1	162,56	Placca 1 modulo con foro 40 x 40 mm, Steely inox

Placca personalizzabile

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41595	Acciaio	1	141,34	Placca 1 modulo personalizzabile, Steely inox

Campanelli

Serie 1720

Pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
1721		1	50,66	Pulsante di chiamata da incasso con lampada a 24V 3W

Accessori Audio/Video

Serie Pixel

Adattatori 1 modulo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41135.01	Grigio	1	95,18	Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 1 modulo su altre scatole da incasso
41135.02	Ardesia	1	113,37	
41135.03	Bianco	1	113,37	
41135.04	Grigio	1	124,69	Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 1 modulo su altre scatole da incasso anodizzato


123N


41643


41543


41542


41596


1721


41135.02

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Adattatori 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41136.01	Grigio	1	104,82	Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 2 moduli su altre scatole da incasso
41136.02	Ardesia	1	124,69	
41136.03	Bianco	1	124,69	
41136.04	Grigio	1	137,11	Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 2 moduli su altre scatole da incasso anodizzato

Cablaggio

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41190		1	40,28	Cablaggio per il collegamento verticale dei moduli con protezioni IP integrate, lunghezza 485 mm
41191		1	19,25	Cablaggio per il collegamento interno dei moduli con protezioni IP integrate, lunghezza 245 mm

Serie 1300

Led bianchi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
R260.B	Bianco	1	15,92	Ricambio modulo con supporto e LED bianco per illuminazione cartellini portanomi nelle targhe 1200, 1300, Pataviun e Steely

Led verdi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■ R260		1	15,92	Modulo con supporto e LED verde per illuminazione cartellini portanomi nelle placche e colonne 1200 e 1300

Serie 1200 - 1300

Interfaccia pulsanti

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
693P		1	86,35	Modulo di espansione per 8 pulsanti, per collegare un numero maggiore di pulsanti alle unità 6931, 25F3/8 e 894M, fornito di 1 cablaggio da 25 cm per la connessione di altri moduli 693P, da utilizzare con targhe 1200, 1300, 3300, 8000, Pataviun, Portalettere, Casellario postale

Diodi

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
■ 0002/994		1	30,05	Striscia con 4 diodi da montare sulle targhe 1200 e 8000, per UNIFILARE 1+n, un diodo per ogni pulsante

Serie Patavium Due Fili Plus

Adattatori 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41682	Ottone satinato	1	74,24	Adattatore per muri irregolari per placca Patavium 2 moduli, ottone
41686	Ottone satinato	1	122,76	Adattatore per placca Patavium per scatola da incasso 2 moduli 9192, ottone

Adattatori 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41683	Ottone satinato	1	98,50	Adattatore per muri irregolari per placca Patavium 3 moduli, ottone
41687	Ottone satinato	1	154,14	Adattatore per placca Patavium per scatola da incasso 3 moduli 9193, ottone

Adattatori 4 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41684	Ottone satinato	1	122,76	Adattatore per muri irregolari per placca Patavium 4 moduli, ottone

Serie Steely

Adattatori 1 modulo

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41581	Acciaio	1	47,11	Adattatore per muri irregolari per placca Steely 1 modulo inox
41585	Acciaio	1	84,80	Adattatore per placca Steely per scatola da incasso 1 modulo 9191 inox


Adattatori 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41582	Acciaio	1	57,09	Adattatore per muri irregolari per placca Steely 2 moduli inox


41136.01



693P


41682


41683


41581


41582

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Adattatori 2 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41586	Acciaio	1	108,82	Adattatore per placca Steely per scatola da incasso 2 moduli 9192 inox

Adattatori 3 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41583	Acciaio	1	67,08	Adattatore per muri irregolari per placca Steely 3 moduli inox
41587	Acciaio	1	132,84	Adattatore per placca Steely per scatola da incasso 3 moduli 9193 inox

Adattatori 4 moduli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
41584	Acciaio	1	77,08	Adattatore per muri irregolari per placca Steely 4 moduli inox

Accessori di montaggio

Casellario postale

Pannelli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
2560/35	Grigio	1	263,82	Pannello cieco, senza foro buca posta sablé
2561/35	Grigio	1	292,65	Pannello con foro buca posta sablé
25V0/35	Grigio	1	387,39	Pannello audio e video senza pulsanti sablé
25V2/35	Grigio	1	444,39	Pannello audio e video con 2 pulsanti sablé
25V4/35	Grigio	1	470,40	Pannello audio e video con 4 pulsanti sablé
25V6/35	Grigio	1	514,44	Pannello audio e video con 6 pulsanti sablé
25V8/35	Grigio	1	583,21	Pannello audio e video con 8 pulsanti sablé

Coppie pannelli

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
256D/35	Grigio	1	556,16	Coppia di pannelli, uno con foro buca posta e l'altro cieco senza foro buca posta, per apertura anteriore e posteriore per mezzo della medesima chiave sablé

Griglie

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
256I		1	39,98	Griglia anticondensa in alluminio per casellario postale, da inserire all'interno dei box 256S, 25A3, 25B3, 25C3 e 25D3

Targhe portalettere

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
2550/301	Alluminio anodizzato	1	603,15	Targa portalettere con apertura anteriore e posteriore con 1 pulsante, attacco per unità elettronica audio 6931 (Due Fili) o serie 930 (Sound System) e unità elettronica video 6570, 657C (Due Fili) o 0570 (Sound System) naturale
2550/302	Alluminio anodizzato	1	631,72	Targa portalettere con apertura anteriore e posteriore con 2 pulsanti, attacco per unità elettronica audio 6931 (Due Fili) o serie 930 (Sound System) e unità elettronica video 6570, 657C (Due Fili) o 0570 (Sound System) naturale

Scatole buche lettere

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
256S		1	103,81	Scatola da incasso per casellario postale in lamiera zincata con staffe per fissaggio modulare tra scatole



41587



41584



2560/35



256D/35



256S

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **SPECIALI**

Posti esterni videocitofonici

Placche Patavium monoblocco speciali

La nuova gamma di placche Patavium con finitura speciale risponde alle più svariate esigenze di configurazione, installazione e personalizzazione offrendo soluzioni di pregio caratterizzate da alte performance tecnologiche e da un raffinato design.
Tutte realizzate in ottone OT59 (ottone per orologeria) con trattamento in PVD, possono essere ordinate in due diverse varianti cromatiche - ottone satinato e ottone lucido – per coordinarsi esteticamente con l'esterno dell'edificio, sia esso un palazzo storico o un moderno complesso residenziale.

Disponibili in doppia o tripla fila per un'altezza 2, 3 e 4 moduli, con 6 differenti modalità installative in funzione della tipologia dell'impianto e delle opere murarie, le placche monoblocco Patavium permettono installazioni fino ad un massimo di 44 pulsanti, con disposizioni diverse dei pulsanti. Per completare le targhe selezionare le placche, le scatole da incasso e le specifiche unità elettroniche, che sono vendute separatamente - le placche Patavium possono essere personalizzate con loghi, simboli o marchi grazie a una fine fresatura di color nero che garantisce riproduzioni accurate e indelebili.

Disponibili su ordinazione. Per tempi di fornitura e prezzi contattare la rete commerciale.



ottone satinato
(finitura standard)



ottone lucido

Da utilizzare con unità elettroniche, non fornite di serie e da ordinare separatamente: **13F5.B (per placche audio/video a pulsanti) o 13F3.B (per placche audio a pulsanti) e moduli pulsanti supplementari 12TS.B.**

Placche a pulsanti, 2 moduli in 1 fila

Da abbinare alla scatola da incasso 41592.
Dimensioni placca LxAxP: 119,8x334x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 99,9x270,2x60,6 mm.

		Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷	ottone lucido	■ H41621.B	■ H41601.B	■	1
		■ H41622.B	■ H41602.B	■	2
		■ H41623.B	■ H41603.B	■	3
		■ H41624.B	■ H41604.B	■	4
📷		■ H41643.B *	■ H41643.B *	■	8

* Placca supplementare da utilizzare in abbinamento a 2 moduli 12TS.B.

Placche a pulsanti, 3 moduli in 1 fila

Da abbinare alla scatola da incasso 41593.
Dimensioni placca LxAxP: 119,8x414x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 99,9x384,7x60,6 mm.

		Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
	ottone lucido	■ H41626.B	■ H41606.B	■	6
📷		■ H41628.B	■ H41608.B	■	8

Placche a pulsanti, 4 moduli in 1 fila

Da abbinare alla scatola da incasso 41594.
Dimensioni placca LxAxP: 119,8x528,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 99,9x499,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ H41630.B	■ H41610.B	■	10
	■ H41632.B	■ H41612.B	■	12



■ H41621.B



■ H41643.B



■ H41628.B

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **SPECIALI**

Placche a pulsanti, 2 moduli in 2 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41595.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x334x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x268,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	HV41608.1	HA41608.1	■	8
	HV41609.1	HA41609.1	■	9
	HV41610.1	HA41610.1	■	10
	HV41611.1	HA41611.1	■	11
	HV41612.1	HA41612.1	■	12

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	HV41608.1B	HA41608.1B	■	8
	HV41609.1B	HA41609.1B	■	9
	HV41610.1B	HA41610.1B	■	10
	HV41611.1B	HA41611.1B	■	11
	HV41612.1B	HA41612.1B	■	12

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	HV41608.2	HA41608.2	■	8
	HV41609.2	HA41609.2	■	9
	HV41610.2	HA41610.2	■	10
	HV41611.2	HA41611.2	■	11

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	HV41608.2B	HA41608.2B	■	8
	HV41609.2B	HA41609.2B	■	9
	HV41610.2B	HA41610.2B	■	10
	HV41611.2B	HA41611.2B	■	11

Placche a pulsanti, 3 moduli in 2 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41597.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x448,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	HV41613.1	HA41613.1	■	13
	HV41614.1	HA41614.1	■	14
	HV41615.1	HA41615.1	■	15
	HV41616.1	HA41616.1	■	16

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	HV41613.1B	HA41613.1B	■	13
	HV41614.1B	HA41614.1B	■	14
	HV41615.1B	HA41615.1B	■	15
	HV41616.1B	HA41616.1B	■	16

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	HV41617.1	HA41617.1	■	17
	HV41618.1	HA41618.1	■	18
	HV41619.1	HA41619.1	■	19
	HV41620.1	HA41620.1	■	20

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	HV41617.1B	HA41617.1B	■	17
	HV41618.1B	HA41618.1B	■	18
	HV41619.1B	HA41619.1B	■	19
	HV41620.1B	HA41620.1B	■	20


■ HV41608.1


■ HV41612.1


■ HV41608.2


■ HV41616.1


■ HV41617.1


■ HV41620.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici

Placche a pulsanti, 3 moduli in 2 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41597.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x448,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41613.2	■ HA41613.2	■	13
	■ HV41614.2	■ HA41614.2	■	14
	■ HV41615.2	■ HA41615.2	■	15
	■ HV41616.2	■ HA41616.2	■	16
	■ HV41617.2	■ HA41617.2	■	17
	■ HV41618.2	■ HA41618.2	■	18
📷	■ HV41619.2	■ HA41619.2	■	19

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41613.2B	■ HA41613.2B	■	13
	■ HV41614.2B	■ HA41614.2B	■	14
	■ HV41615.2B	■ HA41615.2B	■	15
	■ HV41616.2B	■ HA41616.2B	■	16
	■ HV41617.2B	■ HA41617.2B	■	17
	■ HV41618.2B	■ HA41618.2B	■	18
	■ HV41619.2B	■ HA41619.2B	■	19

Placche a pulsanti, 2 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41596.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x334x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x268,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41613.3	■ HA41613.3	■	13
	■ HV41614.3	■ HA41614.3	■	14
	■ HV41615.3	■ HA41615.3	■	15
📷	■ HV41616.3	■ HA41616.3	■	16

Placche a pulsanti, 2 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41596.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x334x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x268,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41613.3B	■ HA41613.3B	■	13
	■ HV41614.3B	■ HA41614.3B	■	14
	■ HV41615.3B	■ HA41615.3B	■	15
	■ HV41616.3B	■ HA41616.3B	■	16

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41617.3	■ HA41617.3	■	17
	■ HV41618.3	■ HA41618.3	■	18
	■ HV41619.3	■ HA41619.3	■	19
📷	■ HV41620.3	■ HA41620.3	■	20

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41617.3B	■ HA41617.3B	■	17
	■ HV41618.3B	■ HA41618.3B	■	18
	■ HV41619.3B	■ HA41619.3B	■	19
	■ HV41620.3B	■ HA41620.3B	■	20

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷 ottone satinato	■ HV41616.4	■ HA41616.4	■	16
	■ HV41617.4	■ HA41617.4	■	17
	■ HV41618.4	■ HA41618.4	■	18
📷	■ HV41619.4	■ HA41619.4	■	19



■ HV41619.2



■ HV41616.3



■ HV41620.3



■ HV41616.4



■ HV41619.4

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **SPECIALI**

Placche a pulsanti, 2 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41596.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x334x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x268,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41616.4B	■ HA41616.4B	■	16
	■ HV41617.4B	■ HA41617.4B	■	17
	■ HV41618.4B	■ HA41618.4B	■	18
	■ HV41619.4B	■ HA41619.4B	■	19

Placche a pulsanti, 3 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41598.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x448,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41621.1	■ HA41621.1	■	21
	■ HV41622.1	■ HA41622.1	■	22
	■ HV41623.1	■ HA41623.1	■	23
📷	■ HV41624.1	■ HA41624.1	■	24

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41621.1B	■ HA41621.1B	■	21
	■ HV41622.1B	■ HA41622.1B	■	22
	■ HV41623.1B	■ HA41623.1B	■	23
	■ HV41624.1B	■ HA41624.1B	■	24

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41625.1	■ HA41625.1	■	25
	■ HV41626.1	■ HA41626.1	■	26
	■ HV41627.1	■ HA41627.1	■	27
📷	■ HV41628.1	■ HA41628.1	■	28

Placche a pulsanti, 3 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41598.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x448,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41625.1B	■ HA41625.1B	■	25
	■ HV41626.1B	■ HA41626.1B	■	26
	■ HV41627.1B	■ HA41627.1B	■	27
	■ HV41628.1B	■ HA41628.1B	■	28

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41629.1	■ HA41629.1	■	29
	■ HV41630.1	■ HA41630.1	■	30
	■ HV41631.1	■ HA41631.1	■	31
📷	■ HV41632.1	■ HA41632.1	■	32

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41629.1B	■ HA41629.1B	■	29
	■ HV41630.1B	■ HA41630.1B	■	30
	■ HV41631.1B	■ HA41631.1B	■	31
	■ HV41632.1B	■ HA41632.1B	■	32

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷 ottone satinato	■ HV41625.2	■ HA41625.2	■	25
	■ HV41626.2	■ HA41626.2	■	26
	■ HV41627.2	■ HA41627.2	■	27
	■ HV41628.2	■ HA41628.2	■	28
	■ HV41629.2	■ HA41629.2	■	29
	■ HV41630.2	■ HA41630.2	■	30
📷	■ HV41631.2	■ HA41631.2	■	31


■ HV41624.1


■ HV41628.1


■ HV41632.1


■ HV41625.2


■ HV41631.2

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici SPECIALI

Posti esterni videocitofonici

Placche a pulsanti, 3 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41598.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x448,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41625.2B	■ HA41625.2B	■	25
	■ HV41626.2B	■ HA41626.2B	■	26
	■ HV41627.2B	■ HA41627.2B	■	27
	■ HV41628.2B	■ HA41628.2B	■	28
	■ HV41629.2B	■ HA41629.2B	■	29
	■ HV41630.2B	■ HA41630.2B	■	30
	■ HV41631.2B	■ HA41631.2B	■	31

Placche a pulsanti, 4 moduli in 2 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41599.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x563x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x497,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷 ottone satinato	■ HV41624.3	■ HA41624.3	■	24
	■ HV41625.3	■ HA41625.3	■	25
	■ HV41626.3	■ HA41626.3	■	26
	■ HV41627.3	■ HA41627.3	■	27
📷	■ HV41628.3	■ HA41628.3	■	28

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41624.3B	■ HA41624.3B	■	24
	■ HV41625.3B	■ HA41625.3B	■	25
	■ HV41626.3B	■ HA41626.3B	■	26
	■ HV41627.3B	■ HA41627.3B	■	27
	■ HV41628.3B	■ HA41628.3B	■	28

Placche a pulsanti, 4 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41600.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x563x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x497,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷 ottone satinato	■ HV41633.1	■ HA41633.1	■	33
	■ HV41634.1	■ HA41634.1	■	34
	■ HV41635.1	■ HA41635.1	■	35
📷	■ HV41636.1	■ HA41636.1	■	36

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41633.1B	■ HA41633.1B	■	33
	■ HV41634.1B	■ HA41634.1B	■	34
	■ HV41635.1B	■ HA41635.1B	■	35
	■ HV41636.1B	■ HA41636.1B	■	36


	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷 ottone satinato	■ HV41637.1	■ HA41637.1	■	37
	■ HV41638.1	■ HA41638.1	■	38
	■ HV41639.1	■ HA41639.1	■	39
📷	■ HV41640.1	■ HA41640.1	■	40


	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41637.1B	■ HA41637.1B	■	37
	■ HV41638.1B	■ HA41638.1B	■	38
	■ HV41639.1B	■ HA41639.1B	■	39
	■ HV41640.1B	■ HA41640.1B	■	40



■ HV41624.3


■ HV41628.3


■ HV41633.1


■ HV41636.1


■ HV41637.1


■ HV41640.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **SPECIALI**

Placche a pulsanti, 4 moduli in 3 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41600.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x563x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x497,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone satinato	■ HV41641.1	■ HA41641.1	■	41
	■ HV41642.1	■ HA41642.1	■	42
	■ HV41643.1	■ HA41643.1	■	43
📷	■ HV41644.1	■ HA41644.1	■	44

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41641.1B	■ HA41641.1B	■	41
	■ HV41642.1B	■ HA41642.1B	■	42
	■ HV41643.1B	■ HA41643.1B	■	43
	■ HV41644.1B	■ HA41644.1B	■	44

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷 ottone satinato	■ HV41637.2	■ HA41637.2	■	37
	■ HV41638.2	■ HA41638.2	■	38
	■ HV41639.2	■ HA41639.2	■	39
	■ HV41640.2	■ HA41640.2	■	40
	■ HV41641.2	■ HA41641.2	■	41
	■ HV41642.2	■ HA41642.2	■	42
	■ HV41643.2	■ HA41643.2	■	43

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
ottone lucido	■ HV41637.2B	■ HA41637.2B	■	37
	■ HV41638.2B	■ HA41638.2B	■	38
	■ HV41639.2B	■ HA41639.2B	■	39
	■ HV41640.2B	■ HA41640.2B	■	40
	■ HV41641.2B	■ HA41641.2B	■	41
	■ HV41642.2B	■ HA41642.2B	■	42
	■ HV41643.2B	■ HA41643.2B	■	43

Da utilizzare con unità elettroniche, non fornite di serie e da ordinare separatamente: **13A7.B.43 (per placche audio/video con display e tastiera alfanumerica, vedi pag. 385) o 13A4.B.43 (per placche audio con display e tastiera alfanumerica, vedi pag. 408).**

Placche per display e tastiera alfanumerica 2 moduli


Da abbinare alla scatola da incasso 41592.
Dimensioni placca LxAxP: 119,8x229,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 99,9x270,2x60,6 mm.


	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)
📷 ottone lucido	■ H41641.B	■ H41640.B	■
📷	■ H41642.B *	■ H41642.B *	■


* Placca supplementare con 3 cartelli luminosi (11+11+11 nomi) e illuminazione a LED bianchi (2 x R260.B).

Scatole da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
41592		45,97	Scatola da incasso 2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 99,9x270,2x60,6 mm
41593		56,79	Scatola da incasso 3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 99,9x384,7x60,6 mm
41594		67,61	Scatola da incasso 4 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 99,9x499,2x60,6 mm
📷 ■ H41595		■	Scatola da incasso 2x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x268,2x60,6 mm
■ H41596		■	Scatola da incasso 3x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x268,2x60,6 mm
■ H41597		■	Scatola da incasso 2x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x382,7x60,6 mm
■ H41598		■	Scatola da incasso 3x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x382,7x60,6 mm
■ H41599		■	Scatola da incasso 4x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x497,2x60,6 mm
■ H41600		■	Scatola da incasso 4x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x497,2x60,6 mm



■ HV41644.1


■ HV41637.2


■ HV41643.2


■ H41641.B


■ H41642.B



■ H41595

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Scatole da incasso

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41591		42,83	Scatola incasso 1 modulo in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimensioni 99,9x145,5x60,6 mm
◙	41592		45,97	Scatola da incasso 2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimensioni 99,9x270,2x60,6 mm
	41593		56,79	Scatola da incasso 3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimensioni 99,9x384,7x60,6 mm
	41594		67,61	Scatola da incasso 4 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimensioni 99,9x499,2x60,6 mm

Adattatori

	Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
	41581	acciaio inox	44,63	Adattatore per muri irregolari per placca Steely 1 modulo
◙	41582	acciaio inox	54,08	Come sopra, per placca 2 moduli
	41583	acciaio inox	63,54	Come sopra, per placca 3 moduli
	41584	acciaio inox	73,01	Come sopra, per placca 4 moduli
	41585	acciaio inox	80,32	Adattatore per placca Steely per scatola da incasso 1 modulo 9191
◙	41586	acciaio inox	103,08	Come sopra, per scatola da incasso 2 moduli 9192
	41587	acciaio inox	125,83	Come sopra, per scatola da incasso 3 moduli 9193

Placche Steely monoblocco speciali

La nuova gamma di placche Steely dalle linee moderne e lineari risponde alle più svariate esigenze di configurazione, installazione e personalizzazione offrendo alte performance tecnologiche e da un design contemporaneo, tutte realizzate in acciaio inox 316L, con finitura frontale della placca in acciaio spazzolato.

Disponibili in doppia o tripla fila per un'altezza 2, 3 e 4 moduli, con 6 differenti modalità installative in funzione della tipologia dell'impianto e delle opere murarie, le placche monoblocco Steely permettono installazioni fino ad un massimo di 44 pulsanti, con disposizioni diverse dei pulsanti. Per completare le targhe selezionare le placche, le scatole da incasso e le specifiche unità elettroniche, che sono vendute separatamente - le placche Steely possono essere personalizzate con loghi, simboli o marchi grazie a una fine fresatura di color nero che garantisce riproduzioni accurate e indelebili.

Disponibili su ordinazione. Per tempi di fornitura e prezzi contattare la rete commerciale.



acciaio spazzolato
(finitura standard)

Da utilizzare con unità elettroniche, non fornite di serie e da ordinare separatamente: **13F5.B (per placche audio/video a pulsanti) o 13F3.B (per placche audio a pulsanti) e moduli pulsanti supplementari 12TS.B.**



41592



41582



41586

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
◙ Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **SPECIALI**

Posti esterni videocitofonici

Placche a pulsanti, 2 moduli in 2 file

Da abbinare alla scatola da incasso H41595.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x299,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x268,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41508.1	■ HA41508.1	■	8
	■ HV41509.1	■ HA41509.1	■	9
	■ HV41510.1	■ HA41510.1	■	10
	■ HV41511.1	■ HA41511.1	■	11
📷	■ HV41512.1	■ HA41512.1	■	12

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41508.2	■ HA41508.2	■	8
	■ HV41509.2	■ HA41509.2	■	9
	■ HV41510.2	■ HA41510.2	■	10
	■ HV41511.2	■ HA41511.2	■	11

Placche a pulsanti, 3 moduli in 2 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41597.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x414x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
📷 acciaio spazzolato	■ HV41513.1	■ HA41513.1	■	13
	■ HV41514.1	■ HA41514.1	■	14
	■ HV41515.1	■ HA41515.1	■	15
	■ HV41516.1	■ HA41516.1	■	16

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41517.1	■ HA41517.1	■	17
	■ HV41518.1	■ HA41518.1	■	18
	■ HV41519.1	■ HA41519.1	■	19
📷	■ HV41520.1	■ HA41520.1	■	20

Placche a pulsanti, 3 moduli in 2 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41597.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x414x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41513.2	■ HA41513.2	■	13
	■ HV41514.2	■ HA41514.2	■	14
	■ HV41515.2	■ HA41515.2	■	15
	■ HV41516.2	■ HA41516.2	■	16
	■ HV41517.2	■ HA41517.2	■	17
	■ HV41518.2	■ HA41518.2	■	18
	■ HV41519.2	■ HA41519.2	■	19

Placche a pulsanti, 2 moduli in 3 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41596.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x299,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x268,2x60,6 mm).

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41513.3	■ HA41513.3	■	13
	■ HV41514.3	■ HA41514.3	■	14
	■ HV41515.3	■ HA41515.3	■	15
📷	■ HV41516.3	■ HA41516.3	■	16

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41517.3	■ HA41517.3	■	17
	■ HV41518.3	■ HA41518.3	■	18
	■ HV41519.3	■ HA41519.3	■	19
📷	■ HV41520.3	■ HA41520.3	■	20

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41516.4	■ HA41516.4	■	16
	■ HV41517.4	■ HA41517.4	■	17
	■ HV41518.4	■ HA41518.4	■	18
	■ HV41519.4	■ HA41519.4	■	19


■ HV41512.1


■ HV41513.1


■ HV41520.1


■ HV41516.3


■ HV41520.3

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici **SPECIALI**

Placche audio/video a 3 moduli in 3 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41598.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x414x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x382,7x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41521.1	■ HA41521.1	■	21
	■ HV41522.1	■ HA41522.1	■	22
	■ HV41523.1	■ HA41523.1	■	23
	■ HV41524.1	■ HA41524.1	■	24

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41525.1	■ HA41525.1	■	25
	■ HV41526.1	■ HA41526.1	■	26
	■ HV41527.1	■ HA41527.1	■	27
	■ HV41528.1	■ HA41528.1	■	28

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41529.1	■ HA41529.1	■	29
	■ HV41530.1	■ HA41530.1	■	30
	■ HV41531.1	■ HA41531.1	■	31
	■ HV41532.1	■ HA41532.1	■	32

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41525.2	■ HA41525.2	■	25
	■ HV41526.2	■ HA41526.2	■	26
	■ HV41527.2	■ HA41527.2	■	27
	■ HV41528.2	■ HA41528.2	■	28
	■ HV41529.2	■ HA41529.2	■	29
	■ HV41530.2	■ HA41530.2	■	30
	■ HV41531.2	■ HA41531.2	■	31

Placche audio/video a 4 moduli in 2 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41599.
Dimensioni placca LxAxP: 239,8x528,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 219,9x497,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41524.3	■ HA41524.3	■	24
	■ HV41525.3	■ HA41525.3	■	25
	■ HV41526.3	■ HA41526.3	■	26
	■ HV41527.3	■ HA41527.3	■	27
	■ HV41528.3	■ HA41528.3	■	28


Placche audio/video a 4 moduli in 3 file.


Da abbinare alla scatola da incasso H41600.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x528,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x497,2x60,6 mm.

	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41533.1	■ HA41533.1	■	33
	■ HV41534.1	■ HA41534.1	■	34
	■ HV41535.1	■ HA41535.1	■	35
	■ HV41536.1	■ HA41536.1	■	36


	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41537.1	■ HA41537.1	■	37
	■ HV41538.1	■ HA41538.1	■	38
	■ HV41539.1	■ HA41539.1	■	39
	■ HV41540.1	■ HA41540.1	■	40


	Articolo audio/video	Articolo audio	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
acciaio spazzolato	■ HV41541.1	■ HA41541.1	■	41
	■ HV41542.1	■ HA41542.1	■	42
	■ HV41543.1	■ HA41543.1	■	43
	■ HV41544.1	■ HA41544.1	■	44


■ HV41521.1


■ HV41531.2


■ HV41528.3


■ HV41540.1


■ HV41544.1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Posti esterni videocitofonici


Placche audio/video a 4 moduli in 3 file.

Da abbinare alla scatola da incasso H41600.
Dimensioni placca LxAxP: 359,8x528,5x4 mm,
dimensioni scatola LxAxP: 339,9x497,2x60,6 mm.


	Articolo	Articolo	€ (1 pz.)	N. pulsanti chiamata
	audio/video	audio		
acciaio spazzolato	■ HV41537.2	■ HA41537.2	■	37
	■ HV41538.2	■ HA41538.2	■	38
	■ HV41539.2	■ HA41539.2	■	39
	■ HV41540.2	■ HA41540.2	■	40
	■ HV41541.2	■ HA41541.2	■	41
	■ HV41542.2	■ HA41542.2	■	42
	■ HV41543.2	■ HA41543.2	■	43

Scatole da incasso

Articolo	Colore	€ (1 pz.)	Descrizione
■ H41595		■	Scatola da incasso 2x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x268,2x60,6 mm
■ H41596		■	Scatola da incasso 3x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x268,2x60,6 mm
■ H41597		■	Scatola da incasso 2x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x382,7x60,6 mm
■ H41598		■	Scatola da incasso 3x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x382,7x60,6 mm
■ H41599		■	Scatola da incasso 4x2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 219,9x497,2x60,6 mm
■ H41600		■	Scatola da incasso 4x3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely. Dimens. 339,9x497,2x60,6 mm



■ HV41537.2



■ H41595

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

By-alarm Plus











By-alarm Plus

COMPONENTI DA PARETE			
Componenti non modulari	pag. 432	Da incasso	pag. 436
Accessori	pag. 436		
COMPONENTI COMUNI			
Dispositivi	pag. 436	Accessori	pag. 436
EIKON			
Antintrusione	pag. 437	Rilevamento	pag. 437
LINEA			
Antintrusione	pag. 437	Rilevamento	pag. 437
ARKÉ			
Antintrusione	pag. 438	Rilevamento	pag. 438
PLANA			
Antintrusione	pag. 438	Rilevamento	pag. 438
CAVI BUS			
Cavi Bus	pag. 439		

Per maggiori informazioni inquadra il QR Code e consulta il documento:

Catalogo Sicurezza

By-alarm Plus Componenti da parete

Componenti non modulari

Antintrusione

KIT

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	0K03800		1	300,65	Kit centrale By-alarm Plus 25 zone, installazione a parete, contenente: scheda centrale 25 zone 03800, 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805, 1 scatola plastica 03814
	0K03800.01		1	361,23	Kit centrale By-alarm Plus 25 zone, installazione da incasso, contenente: 1 scheda centrale 25 zone 03800, 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805, 1 adattatore centralino incasso 24 moduli 03816
📷	0K03800.02		1	806,61	Kit centrale By-alarm Plus 25 zone, installazione a parete contenente: 1 scheda centrale 25 zone 03800, 1 tastiera con display 03817, 1 sirena da esterno 03827, 2 rivelatori anti strisciamento a parete 01721, 1 gateway antintrusione 03812, 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805, 1 scatola plastica 03814
	0K03801.02		1	1.243,81	Kit centrale By-alarm Plus 65 zone, installazione a parete, contenente: 1 scheda centrale 65 zone 03801, 1 comunicatore GSM 03820, 1 tastiera display + transponder 03818, 1 sirena da esterno 03827, 2 rivelatori anti strisciamento a parete 01721, 1 gateway antintrusione 03812, 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805, 2 chiavi transponder giallo 03825.Y, 1 scatola plastica 03814
📷	0K03831		1	715,24	Kit estensione radio By-alarm Plus, installazione a parete contenente: 1 interfaccia RF 03832, 2 rivelatore RF IR 03836, 2 contatti RF magnetico bianco 03833.B, 2 telecomandi RF parete 03839

Centrali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03800		1	182,80	Centrale By-alarm Plus di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 13,8 Vdc, 10 zone In/Out locali espandibili a 25 per mezzo delle espansioni (moduli o schede), 3 uscite programmabili 12 Vdc, 1 uscita relè programmabile, 2 uscite open-collector programmabili

Centrali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03801		1	221,85	Centrale By-alarm Plus di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 13,8 Vdc, 10 zone In/Out locali espandibili a 65 per mezzo delle espansioni (moduli o schede), 3 uscite programmabili 12 Vdc, 1 uscita relè programmabile, 2 uscite open-collector programmabili
03802		1	398,07	Centrale By-alarm Plus di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 13,8 Vdc, 10 zone In/Out locali espandibili a 125 per mezzo delle espansioni (moduli o schede), 3 uscite programmabili 12 Vdc, 1 uscita relè programmabile, 2 uscite open-collector programmabili

Scatole

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03814	Bianco	1	71,89	Scatola plastica By-alarm Plus per scheda centrale a 25 o 65 zone, 2 slot disponibili per scheda espansione 5 In/Out 03808, scheda comunicatore GSM 03810 o gateway antintrusione 03812, 1 slot disponibile per modulo radio 03832, 1 alimentatore 3,2 A 03805, 1 alloggiamento per batteria da 7Ah, tamper per strappo e apertura, installazione a parete
03815	Bianco	1	94,86	Scatola metallica By-alarm Plus per scheda centrale a 25, 65 o 125 zone, con 4 slot disponibili per scheda espansione 5 In/Out 03808, scheda comunicatore GSM 03810 o gateway antintrusione 03812, 1 slot disponibile per modulo radio 03832, 1 alimentatore 3,2 A 03805 (6,2 A 03806 per 125 zone), 1 alloggiamento per batteria da 7Ah (17Ah per 125 zone), tamper per strappo e apertura, installazione a parete

Tastiere

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03817		1	146,66	Tastiera By-alarm Plus con display LCD monocromatico, alimentazione 12 Vdc, 23 tasti retro-illuminati, 5 LED di stato, installazione a parete



0K03800



0K03800.02



0K03831

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

By-alarm Plus **Componenti da parete**

Tastiere

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03818		1	180,61	Tastiera By-alarm Plus con display LCD monocromatico e dotata di inseritore transponder, 2 zone-terminali In/Out, alimentazione 12 Vdc, 23 tasti retro-illuminati, 5 LED di stato, installazione a parete

Gateway

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03810		1	287,66	Modulo comunicatore GSM By-alarm Plus, configurabile per invio/ricezione di messaggi SMS, invio messaggi vocali, notifiche in protocollo SIA-IP, contenitore plastico non protetto
	03812		1	228,88	Gateway antintrusione By-alarm Plus con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, Tablet o touch di supervisione
📷	03820		1	335,22	Comunicatore By-alarm Plus per invio/ricezione di messaggi SMS, invio messaggi vocali, notifiche in protocollo SIA-IP, contenitore plastico protetto

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03808		1	75,89	Scheda di espansione By-alarm Plus 5 terminali In/Out configurabili per contatti privi di potenziale, contatti tapparelle o rivelatori di vibrazione. Se programmati come uscita OC, assorbimento max 250 mA. Ai morsetti +AUX, max 800 mA
	03809		1	24,18	Scheda interfaccia relè By-alarm Plus, alimentazione 12 Vdc 30 mA con negativo connesso ad una uscita OC provenienti da una espansione o da zone di centrale, 1 uscita in scambio 28 Vdc 7 A
	03819		1	86,51	Modulo di espansione By-alarm Plus 5 terminali In/Out configurabili per contatti privi di potenziale, contatti tapparelle o rivelatori di vibrazione. Se programmati come uscita OC, assorbimento max 250 mA. Ai morsetti +AUX, max 800 mA
📷	03831		1	189,72	Ricetrasmettitore By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, connessione alla centrale via BUS, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity, contenitore plastico

Interfacce

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03832		1	162,55	Scheda ricetrasmettitore By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, connesso alla centrale via BUS, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity

Alimentatori e trasformatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03805		1	94,86	Alimentatore By-alarm Plus con uscita 13,8 Vd.c. 3,2 A, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz
	03806		1	160,30	Alimentatore By-alarm Plus con uscita 13,8 Vd.c. 6,2 A, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz

Accoppiatori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03822		1	95,29	Interfaccia By-alarm Plus isolata per rigenerazione del segnale BUS
	03823		1	123,54	Interfaccia By-alarm Plus isolata per rigenerazione del segnale BUS, con alimentatore

Telecomandi

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	03839		1	121,37	Telecomando By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 4 pulsanti per inserimenti, disinserimenti, parzializzazioni di area e attivazioni, alimentazione con batteria litio 3 V CR2032 inclusa

Accessori

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03813		1	72,79	Modulo sintesi vocale By-alarm Plus, invio automatico delle comunicazioni, allarmi, di guasti o anomalie per mezzo di messaggi preregistrati e giÀ inseriti nella centrale, abilitazione utente per funzione comandi, lingua Italiano


03818


03820



03808

03831



03839

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

By-alarm Plus **Componenti da parete**

Accessori

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03840		1	204,96	Ripetitore By-alarm Plus, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, alimentazione 12 Vdc, estende l'area di copertura radio senza la necessitÃ di un collegamento cablato alla centrale, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity, 4 batterie alcaline 1.5V AA incluse, contenitore plastico

Sirene esterne

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	03826		1	208,69	Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegamento alla centrale via BUS, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone esclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, suoni programmabili, temporizzazioni programmabili
	03827		1	104,35	Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegabile a qualunque centrale antintrusione, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone esclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, 2 suoni programmabili, 2 temporizzazioni programmabili
	03830		1	244,74	Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, installazione a parete. Batteria al litio inclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, suoni programmabili, temporizzazioni programmabili

Rilevamento

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01740		1	177,76	Rivelatore By-alarm Plus IR a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, rilevazione a portata regolabile con lente fino a 2 m o 5 m, PET immune, funzione di antimascheramento, alimentazione 9,5-18V dc 20 mA, 1 uscita a relè NO o NC 28V dc 0,1A, installazione a parete, da esterno

Sensori IR

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	▲ 01741		1	225,28	Rivelatore By-alarm Plus ad infrarossi passivi per la protezione di esterno edifici, rilevazione a tenda 12 metri indipendente su ciascun lato (sinistro e destro), con antimascheramento, PET immune, IP55, 2 uscite a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A per uscita , alimentazione 9,5-18 Vdc con 34 mA 12V, installazione a parete da esterno
	▲ 01741.S		1	40,09	Supporto sensore 12m+12m esterno 01741
	▲ 01743		1	322,64	Kit barriera By-alarm Plus composta da coppia TX/RX a infrarosso attivo (AIR) con portata 60 metri per esterni, con 4 canali selezionabili per la realizzazione di una barriera a colonna composta da più rilevatori sovrapposti, IP65, 1 uscita a relè NO/NC 28 Vdc 0.2A per allarme, 1 uscita a relè NC 28 Vdc 0.2A per disqualifica ambientale (in caso di nebbia, pioggia, neve), alimentazione 10,5-28 Vdc con 48 mA 12V installazione a parete, a palo, a colonna da esterno
	▲ 01743.H		1	74,45	Unità riscaldamento barriera mult. 01473
	03835		1	234,16	Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, rilevazione di mascheramento, PET immune, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, installazione a parete, da interno, bianco
	03836		1	125,79	RivelatoreBy-alarm Plus ad infrarossi passivi, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, PET immune, installazione a parete, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, installazione a parete da interno, colore bianco
	03837		1	197,41	Rivelatore By-alarm Plus ad infrarossi passivi per protezione a tenda su varchi ed infissi quali porte, finestre, corridoi di passaggio e vetrate, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, alimentazione con batteria litio 3 V CR17450 inclusa, installazione a parete da interno, bianco

Sensori a doppia tecnologia

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01720		1	79,28	Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, rilevazione di mascheramento, PET immune, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno a parete
	01721		1	70,94	Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde con rilevazione di mascheramento e di strisciamento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno a parete

03840


03827


01740


▲01741


▲01743


03835


01720

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

By-alarm Plus **Componenti da parete**

Sensori a doppia tecnologia

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	01722		1	85,52	Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde per protezione a tenda su varchi ed infissi quali porte, finestre, corridoi di passaggio e vetrate, installazione da interno a parete
📷	01723		1	187,76	Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia a tenda IP54 per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da esterno a parete
📷	▲ 01742		1	169,91	Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, con anti accecamento, copertura 120° fino a 12m, montaggio alto (2,2-2,7 metri) o basso (0,8-1,2 metri), impostabile per PET immunity, IP55, 1 uscita a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A, alimentazione 9,5-16 Vdc con 30 mA 12V, installazione a parete da esterno
	▲ 01742.S		1	16,24	Supporto sensore volumetrico esterno 01742

Sensori a contatto

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01820		10	11,01	Contatto magnetico plastico By-alarm Plus, IP65, per installazione ad incasso
	01821		1	26,48	Contatto magnetico in metallo By-alarm Plus, IP65, 2 collegamenti per allarme + 2 collegamenti per tamper, per installazione ad incasso
	01822		10	10,11	Contatto magnetico By-alarm Plus, IP65, 2 collegamenti per allarme + 2 collegamenti per tamper, per installazione a vista, da esterno
	01823		1	40,45	Contatto magnetico By-alarm Plus, in contenitore metallico, IP65, 2 collegamenti per allarme + 2 collegamenti per tamper, installazione a vista, da esterno
	01824		1	30,09	Contatto magnetico By-alarm Plus in contenitore metallico, IP65, per protezione di portoni basculanti, sezionali, serrande, per installazione a vista, da esterno
	01825		1	22,15	Contatto elettromeccanico a fune By-alarm Plus per la protezione di tapparelle e saracinesche

Sensori a contatto

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01826		1	53,48	Contatto inerziale elettromeccanico By-alarm Plus per la protezione di vetrate e porte, 2 collegamenti per allarme + 2 collegamenti per tamper, con biadesivo incluso
	03833.B	Bianco	1	100,64	Contatto magnetico By-alarm Plus, verticale e orizzontale per porte e finestre , collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 terminali configurabili ingresso (anche shock) / uscita, alimentazione con 1 batteria alcalina 1.5V AA inclusa, installazione da interno
📷	03833.M		1	100,64	Contatto magnetico By-alarm Plus verticale e orizzontale per porte e finestre, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 terminali configurabili ingresso (anche shock) / uscita, alimentazione con 1 batteria alcalina 1.5V AA inclusa, installazione da interno, marrone
	03834	Bianco	1	82,91	Mini contatto magnetico By-alarm Plus con sensore shock / inclinazione , collegamento in radiofrequenza 868 MHz, alimentazione con 1 batteria litio 3V CR2 inclusa, installazione da interno

Sensori acqua

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	01724		1	47,77	Rivelatore By-alarm Plus per la protezione da allagamenti d'acqua, IP67, installazione a pavimento


01723


▲01742


01820


01826


03833.M


01724

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

By-alarm Plus Componenti da parete - Componenti comuni

Accessori

Antintrusione

Unità backup

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
00907		1	42,48	By-alarm Plus batteria litio non ricaricabile 3,6 V 14500 mA

Da incasso

Antintrusione

Con portello estetico

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03816	Bianco	1	103,85	Adattatore per centralino 24 moduli con portello colore bianco per scheda 25-65 zone By-alarm Plus (non fornita), predisposta con 3 slot per scheda espansione 5 In/Out 03808 (non fornita), scheda comunicatore GSM 03810 (non fornita) o gateway antintrusione 03812 (non fornito), con 1 slot per modulo radio 03832 (non fornito), per 1 alimentatore 3,2A 03805 (non fornito) e con 1 alloggiamento per batteria da 7Ah (non fornita), equipaggiato con tamper per strappo e apertura, installazione da incasso. Scatola da incasso V53324 (non fornita)

Dispositivi

Antintrusione

Lettori transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
03824		1	102,45	Inseritore/parzializzatore By-alarm Plus, 4 LED di segnalazione associabili a scenari di inserimento/azionamento

Accessori

Antintrusione

Chiavi a transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
01815		3	40,74	Chiave a transponder. Non necessita di batteria
03825.G		1	25,82	Chiave a transponder By-alarm Plus per inseritore, verde
03825.Y		1	25,82	Chiave a transponder By-alarm Plus per inseritore, giallo



03824



03825.G



03825.Y

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

By-alarm Plus **EIKON - LINEA**

Dispositivi
Antintrusione
Lettori transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20477	Grigio	1	5,88	Adattatore per inseritore By-alarm Plus
20477.B	Bianco	1	5,88	
20477.N	Next	1	7,20	

Sirene interne

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20496	Grigio	1	126,96	Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso - 3 moduli
20496.B	Bianco	1	126,96	
20496.N	Next	1	132,72	

Rilevamento
Sensori a doppia tecnologia

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
20479	Grigio	1	219,09	Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno - 2 moduli
20479.B	Bianco	1	219,09	
20479.N	Next	1	229,03	

Dispositivi
Antintrusione
Lettori transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
31528.B	Bianco	1	5,69	Adattatore per inseritore By-alarm Plus
31528.C	Canapa	1	5,69	
31528.G	Nero	1	5,69	

Sirene interne

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30526.B	Bianco	1	119,98	Sirena By-alarm Plus da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso - 3 moduli
30526.C	Canapa	1	119,98	
30526.G	Nero	1	119,98	

Rilevamento
Sensori a doppia tecnologia

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
30529.B	Bianco	1	216,03	Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno - 2 moduli
30529.C	Canapa	1	216,03	
30529.G	Nero	1	216,03	


20477


20477.N


20496


31528.B


31528.C


30526.G

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

By-alarm Plus ARKÉ - PLANA

Dispositivi

Antintrusione

Lettori transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19477	Grigio	1	5,67	Adattatore per inseritore By-alarm Plus
19477.B	Bianco	1	5,67	
19477.M	Metal	1	6,07	

Sirene interne

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19496	Grigio	1	117,88	Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso - 3 moduli
19496.B	Bianco	1	117,88	
19496.M	Metal	1	125,54	

Rilevamento

Sensori a doppia tecnologia

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
19479	Grigio	1	200,38	Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno - 2 moduli
19479.B	Bianco	1	200,38	
19479.M	Metal	1	207,25	

Dispositivi

Antintrusione

Lettori transponder

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14477	Bianco	1	5,27	Adattatore per inseritore By-alarm Plus
14477.SL	Silver	1	5,76	

Sirene interne

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14496	Bianco	1	113,18	Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso - 3 moduli
14496.SL	Silver	1	116,57	

Rilevamento

Sensori a doppia tecnologia


Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
14479	Bianco	1	193,37	Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno - 2 moduli
14479.SL	Silver	1	199,17	


19477.B


19477.M


19496


14477.SL


14496


14479

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

By-alarm Plus **Cavi bus**

Cavo

Antintrusione

Doppino

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 m)	Descrizione
📷	01732.E	Bianco	100	63,02	Cavo per sistema By-alarm, 2x0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - matassa da 100 m

Multifilare

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (100 m)	Descrizione
📷	01733.E	Bianco	100	73,85	Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - matassa da 100 m
📷	01734.E	Bianco	100	91,03	Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - matassa da 100 m
📷	01735.E	Bianco	100	110,67	Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V) - matassa da 100 m


01732.E


01733.E


01734.E


01735.E

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

TVCC



VIEW
IoT smart life



EVOX TVCC


AHD			
Telecamere	pag. 444	KIT	pag. 447
DVR	pag. 446	Accessori	pag. 447
IP			
Telecamere	pag. 449	Accessori	pag. 456
NVR	pag. 454	KIT	pag. 457
Networking	pag. 455		
UNIVERSALE			
Monitor	pag. 458	Accessori	pag. 458

Per maggiori informazioni inquadra il QR Code e consulta il documento:

Catalogo Sicurezza

ELVOX TVCC - Guida alla scelta

Tecnologie	**AHD**		
Risoluzione	**Fino a 8 Mpx**		
Telecamere Bullet	Fuoco fisso 		Varifocale 
Telecamere Dome	Fuoco fisso 		Varifocale 
Speciali		Speciali 	
Telecamere PTZ		-	
XVR	4 canali 	8 canali 	16 canali 
NVR		-	
Monitor	10” Full HD 	22” Full HD 	43” 4K 
Accessori		 	
Cavi		 	
Kit			

IP				
Fino a 8 Mpx				
Fuoco fisso			Varifocale	
				
Fuoco fisso			Varifocale	
				
Speciali				
				
Speed Dome				
				
-				
4 canali	8 canali	16 canali	32 canali	64 canali
				
10” Full HD		22” Full HD		43” 4K
				
				
				
				

Telecamere

Bullet FF

5 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4651.036ES		1	83,96	Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 167(L) x 84(A) 70(Ø) mm. Peso 490 g

8 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4651.036F		1	106,88	Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 167(L) x 84(A) 70(Ø) mm. Peso 490 g

Bullet VF

1080p

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4651.2713BLM		1	162,32	Telecamera Bullet AHD Low Light, risoluzione Full-HD 1080p, sensore 2 Mpx da 1/2,8'' , obiettivo varifocale 2,7-13,5 mm motorizzato, funzione CsC, grado di protezione IP66, commutazione AHD-CVBS. Alimentazione 12 Vdc 120 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 231(L) x 110(A) 84(Ø) mm. Peso 720 g.

1080p

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
4651.2812B.1		1	110,94	Telecamera Bullet CVBS/AHD Day&Night, risoluzione Full-HD 1080p, sensore 2 Mpx da 1/3'' filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione tramite dip switch: CVBS-AHD-TVI-CVI. Alimentazione 12 Vdc 350 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 193(L) x 90(A) 69(Ø) mm. Peso 510 g

5 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
4651.2812ES		1	140,90	Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni 193(L) x 90 (A) 69(Ø) mm. Peso 510 g

8 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
4651.2812F		1	151,43	Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni 193(L) x 90 (A) 69(Ø) mm. Peso 510 g



4651.036ES



4651.036F



4651.2713BLM

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ELVOX TVCC **AHD**

Dome FF

5 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4652.036ES		1	83,96	Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 250 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 80(A) 94(Ø) mm. Peso 320 g

8 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4652.036F		1	106,88	Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 250 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 80(A) 94(Ø) mm. Peso 320 g

Dome VF

5 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4652.2812ES		1	140,90	Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 100(A) x 120(Ø) mm. Peso 550 g

8 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4652.2812F		1	151,43	Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 100(A) x 120(Ø) mm. Peso 550 g

Altro

1080p

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46534.037BP		1	105,83	Telecamera speciale Pinhole, risoluzione Full-HD 1080p, sensore da 1/29 in, filtro IR elettronico, obiettivo fisso 3,7 mm Pinhole, sensibilità 0 ,001 lux. Funzioni: 2-3DNR, D-WDR, BLC, HSBLC, Defog, CoC. Alimentazione 12 Vdc 95 mA. Dimensioni 45x38,5x24 mm. Peso 74 g


4652.036ES


4652.036F


4652.2812ES


4652.2812F


46534.037BP

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ELVOX TVCC **AHD**

DVR

4 Canali

5 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
46XVR.ES04		1	327,47	DVR Ibrido a 4 canali AHD/CVBS compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Pentaplex, H.264 e H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 5 Mpx (5Mpx Lite@10fps, 4 Mpx Lite, 1080p@12,5 fps, 1080p Lite, 720p, WD1 @25 fps) e IP fino a 5 Mpx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA e HDMI fino a Full HD, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 255×222×42 mm

8 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
46XVR.FS04		1	377,10	DVR Ibrido a 4 canali AHD/CVBS compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8Mpx (8Mpx Lite@ 12fps, 5Mpx @12fps, 5Mpx Lite@20fps, 4/3Mpx @12fps, 4Mpx Lite/1080p/720/WD1@25 fps) e IP fino a 8 Mpx (20 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA fino a 1080p e HDMI fino a 4K, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 255x222x42 mm

8 Canali

5 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
46XVR.ES08		1	396,94	DVR Ibrido a 8 canali AHD/CVBS compatibile con 4 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Pentaplex, H.264 e H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 5 Mpx (5Mpx Lite@10fps, 4 Mpx Lite, 1080p@12,5 fps, 1080p Lite, 720p,WD1 @25 fps) e IP fino a 5 MPx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA e HDMI fino a Full HD, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 255×222×42 mm

8 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
46XVR.FS08		1	512,05	DVR Ibrido a 8 canali AHD/CVBS compatibile con 8 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8Mpx (8Mpx @8fps, 8Mpx Lite@ 12fps, 5Mpx @12fps, 5Mpx Lite@20fps, 4/3Mpx @12fps, 4Mpx Lite/1080p/720/WD1@25 fps) e IP fino a 8Mpx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA fino a 1080p e HDMI fino a 4K, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 255x234x42 mm

16 Canali

1080p

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 46540.H16		1	324,64	DVR Ibrido a 16+4 canali AHD/IP/CVBS compatibile con 4 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB con slot libero per espansione max 3TB, Pentaplex, H.264, funzione CsC, supporta AHD fino a 1080P (Full-HD@25 fps) e IP fino a 3 Mpx (3Mpx@12fps, Full-HD@25 fps), uscite audio 1 in/1 out, uscite per gestione allarmi 4 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscite BNC (solo CVBS), VGA, HDMI, fino a Full HD, Ethernet RJ45, mascheratura di privacy, motion detection, interfaccia web integrata, software CVM, controllo da smartphone e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc, 2 A incluso. Dimensioni 380x286x52 mm



46XVR.ES04



46XVR.FS04

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

8 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46XVR.FS16		1	856,82	DVR Ibrido a 16 canali AHD/CVBS compatibile con 8 telecamere IP addizionali, HDD professionale 2 TB, Compressione H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8Mpx (8Mpx @8fps, 8Mpx Lite@ 12fps, 5Mpx @12fps, 5Mpx Lite@20fps, 4/3Mpx @12fps, 4Mpx Lite/1080p/720/WD1@25 fps) e IP fino a 8MPx (25 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA fino a 1080p e HDMI fino a 4K, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 380x268x45 mm

KIT

KIT 4 Canali

5 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46554.036E		1	531,91	Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 4+2 canali AHD/IP compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5Mpx (cod. 46XVR.ES04), 2 bullet AHD 5Mpx ottica fissa 3,6 mm, D&N con filtro IR meccanico (cod. 4651.036ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (cod. 46902.010), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (cod. 46927.001)

KIT 8 Canali

5 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	46558.2812E		1	694,66	Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 8+4 canali AHD/IP compatibile con 4 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5Mpx (cod. 46XVR.ES08), 2 bullet AHD 5Mpx ottica varifocale 2,8-12 mm, D&N con filtro IR meccanico (cod. 4651.2812ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (cod. 46902.010), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (cod. 46927.001)

Accessori

Trasduttori

Passivo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46862.A01.01		4	21,98	Trasduttore passivo video balun per trasmissione video su doppino twistato, connettore BNC per 14 cm di cavo per il collegamento alla telecamera o DVR, connessione a vite per il cavo
	△ 46862.B01		1	26,78	Coppia di trasduttori passivi (trasmettitore/ricevitore) video balun per trasmissione video su doppino twistato con alimentazione, connettore BNC per il video, jack per l'alimentazione, connessione cavo con connettore RJ45, distanza massima raggiungibile con cavo CAT5 50 m, compatibile PAL/NSC/SECAM protezione scariche elettrostatiche integrata
	46862.001.01		4	16,74	Trasduttore passivo video balun per trasmissione video su doppino twistato, connettore BNC per il collegamento alla telecamera o DVR, connessione a vite per il cavo

Universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	46862.B02		4	30,05	Coppia di trasduttori passivi per trasmissione video su doppino twistato, connettore BNC per il collegamento alla telecamera o DVR, un trasduttore con 14 cm di cavo, connessione a vite per il cavo

Connettori

Universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46904.C01		10	4,78	Connettore BNC maschio a crimpare per cavo coassiale RG59
	46904.M01		10	7,17	Connettore BCN maschio per cavo coassiale con morsetti a vite
	46904.S01		10	5,01	Connettore BNC maschio a saldare per cavo coassiale con corpo metallico e spirale passacavo
	46904.V01		10	8,33	Connettore BNC maschio per cavo coassiale, morsetti a vite, corpo metallico e spirale passacavo



46XVR.FS16



46554.036E



46862.A01.01

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Staffe

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46917.004		1	**107,14**	Staffa da palo per telecamere Bullet e Dome AHD in versione FF e VF
📷	46922.032		1	**69,08**	Staffa per telecamere AHD Dome VF, fissaggio a muro, Peso 250 g.

Contenitori

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46922.030		1	**47,03**	Staffa con scatola contatti per telecamere AHD Bullet 46516.213E e 46516.650B, fissaggio a parete o soffitto, Peso 240 g
	46922.031		1	**45,65**	Scatola contatti per telecamere AHD Dome VF, fissaggio a parete o soffitto, Peso 135 g.
△	46922.033		1	**69,08**	Scatola contatti per telecamere AHD adatta a contenere cablaggio e alimentatore, IP66, Peso 600 g.


Cavi

Universali

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 m)	Descrizione
📷	0002.060.E		200	**0,99**	Cavo coassiale 75 ohm, diametro cavo 3 mm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m
	0002.063.E		200	**1,73**	Cavo per impianti video, 2x0,35 mm² + cavo coassiale da 75 ohm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m
	0002.163.E		200	**1,96**	Cavo per impianti video, 2x0,75 mm² + cavo coassiale da 75 ohm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m
	46364.E.100		100	**1,01**	Cavo coassiale per posa interna, diametro 3,3 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), marrone - matassa da 100 m

Universali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 m)	Descrizione
46364.E.500		500	**1,96**	Cavo coassiale per posa esterna, diametro 6,3 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), marrone - bobina da 500 m



46917.004



46922.032



46922.030



0002.060.E

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Telecamere

Bullet FF

2 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 4621.028B		1	121,35	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 Dual Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g
📷	4621.028BA		1	143,27	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g

4 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	▲ 4621.028DC		1	157,64	Telecamera Bullet IP, sensore CMOS 1/3″, risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g

5 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 4621.028EA		1	183,61	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2880x1620), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g

6 Megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 4621.028GC		1	220,69	Telecamera Bullet IP, sensore CMOS 1/2,5″, risoluzione 6 Mpx (3200x1800), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g

8 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 4621.028FC		1	306,00	Telecamera Bullet IP, sensore CMOS 1/2,8″, risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 30-50m e in b/n con IR 30-50m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 640 g
△ 4621.028FSA		1	306,00	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8Mpx (3840x2160), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni AV, HWDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 80x80x218 mm. Peso 640 g
△ 46212.036F		1	189,11	Telecamera Bullet IP a colori Day&-Night, sensore CMOS 1/2,5″, risoluzione 8 Mpx (3840×2160), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, CVBS, Audio IN, funzioni Real WDR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP66. Dimensioni: ø 87x219 mm. Peso 630 g



4621.028BA



▲ 4621.028DC



▲ 4621.028GC



▲ 4621.028FC

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Bullet VF

2 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 4621.2812BA		1	188,54	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680g
	▲ 4621.2812LPR		1	1.229,27	Telecamera Bullet IP lettura targhe, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920×1080), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 50-70 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g

4 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	4621.0722DMA		1	556,00	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3in, risoluzione 4 Mpx (2592×1520), obiettivo varifocale motorizzato 7-22 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 70-100 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g
	4621.2812DA		1	214,35	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680 g

4 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	▲ 4621.2812DC		1	267,06	Telecamera Bullet IP, sensore CMOS 1/3″, risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 30-50m e in b/n con IR 30-50m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 640 g
	4621.2812DDT		1	533,52	Telecamera Bullet IP deterrente, sensore CMOS 1/3″, risoluzione 4 Mpx (2592×1520), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265s, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, Audio IN/OUT, segnalazioni tramite led rossi/blu e sirena, visione al buio a colori con led bianchi 40m e in b/n con IR 40m, AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP66. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680 g

5 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 4621.2812ESA		1	296,83	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2880x1620), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 30-50 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Defog, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 640 g



▲4621.2812LPR



4621.0722DMA



▲4621.2812DC

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ELVOX TVCC IP

6 Megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
4621.2812GAE		1	397,53	Telecamera Bullet IP Plus a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,5", risoluzione 6 Mpx (3296x1856), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 50-70 m, CVBS, Microfono integrato, funzioni AV con rilevazione target e classificazione video, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g
▲ 4621.2812GC		1	333,82	Telecamera Bullet IP, sensore CMOS 1/2,5″, risoluzione 6 Mpx (3200x1800), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 30-50m e in b/n con IR 30-50m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 640 g

8 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 4621.2812FC		1	413,64	Telecamera Bullet IP, sensore CMOS 1/2,8″, risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 30-50m e in b/n con IR 30-50m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 640 g
△ 4621.2812FMA		1	413,64	Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 30-50 m, funzioni AV, HWDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Defog, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 640 g

Dome FF

2 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
4622.028BA		1	139,10	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 430 g

4 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 4622.028DC		1	157,64	Telecamera Dome IP, sensore CMOS 1/3″, risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 430 g

5 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 4622.028EA		1	183,61	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2880x1620), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, funzioni AV, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 430 g



4621.2812GAE



▲ 4621.2812FC



▲ 4622.028DC

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

6 Megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 4622.028GC		1	220,69	Telecamera Dome IP, sensore CMOS 1/2,5″, risoluzione 6 Mpx (3200x1800), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 430 g
4624.028GAE		1	418,60	Telecamera Mini Dome IP Plus a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,5in, risoluzione 6 Mpx (3296x1856), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20 m, Microfono integrato, funzioni AV con rilevazione target e classificazione video, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DDNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: ø110x62 mm. Peso 424 g

8 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 4622.028FC		1	306,00	Telecamera Dome IP, sensore CMOS 1/2,8″, risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 430 g
△ 4622.028FSA		1	306,00	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, funzioni AV, HWDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 430 g

Dome VF

4 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 4622.2812DA		1	214,35	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD card, IR 30- 50 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 112x100 mm. Peso 625 g
▲ 4622.2812DC		1	267,06	Telecamera Dome IP, sensore CMOS 1/3″, risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 30-50m e in b/n con IR 30-50m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 112x100 mm. Peso 625 g

5 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 4622.2812ESA		1	296,83	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7", risoluzione 5 Mpx (2880x1620), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD card, IR 30- 50 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 112x100 mm. Peso 625 g



▲4622.028GC



▲4622.028FC



▲4622.2812DC

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

6 Megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	4622.2812GAE		1	397,53	Telecamera Dome IP Plus a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,5", risoluzione 6 Mpx (3296x1856), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, CVBS, Microfono integrato, funzioni AV con rilevazione target e classificazione video, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: Ø 141x114 mm. Peso 930 g
📷	▲ 4622.2812GC		1	333,82	Telecamera Dome IP, sensore CMOS 1/2,5″, risoluzione 6 Mpx (3200x1800), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 30-50m e in b/n con IR 30-50m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 112x100 mm. Peso 625 g

8 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	▲ 4622.2812FC		1	413,64	Telecamera Dome IP, sensore CMOS 1/2,8″, risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 30-50m e in b/n con IR 30-50m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 112x100 mm. Peso 625 g
	4622.2812FKA		1	432,83	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: Ø 141x114 mm. Peso 930 g

8 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 4622.2812FMA		1	413,64	Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD card, IR 30- 50 m, funzioni AV, H-WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 112x100 mm. Peso 625 g

6 Megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46234.010GA		1	721,28	Telecamera Fisheye IP Plus a colori Day&Night, sensore 1 / 2.5″ CMOS, risoluzione 6 Mpx (3296x1856), obiettivo fuoco fisso 1,65 mm con visione a 360°, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10/20 m, CVBS, Microfono integrato, contatti allarme 1 in/1 out, interfaccia RS485 (protocolli Pelco P/D) funzioni AV con rilevazione target, D-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø130x46 mm. Peso 520 g

PTZ

2 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	46235.015B		1	1.038,31	Telecamera Speed Dome IP 2Mpx (1920 × 1080), sensore CMOS 1/2,8in, obiettivo 5 ~ 75 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 15x, illuminatori IR con portata fino a 150m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video, WDR, BLC, Defog e 3DNR, RTSP, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at) o 12 Vdc max 22 W, completa di staffa da parete, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa ø 173x247 mm. Peso 2100 g



▲4622.2812GC



▲4622.2812FC



46234.010GA

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

4 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46235.025D		1	2.103,80	Telecamera Speed Dome IP 4Mpx (2560 × 1440 25fps), obiettivo 4.8 - 120 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 25x, illuminatori IR con portata fino a 160m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video, WDR, 3DNR, RTSP, gestione allarmi 1IN/1OUT, alimentazione PoE+ (IEEE 802.3at) o 12 Vdc max 22 W, completa di staffa da parete, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa ø 173x268 mm. Peso 2100 g

Panoramica

8 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46235.180PAN		1	1.496,46	Telecamera Panoramica IP 8Mpx (4096 x 1800 30fps), 4 obiettivi da 3,6mm con visione 180°, filtro IR meccanico, illuminatori IR con portata fino a 20m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video, WDR e 3DNR, RTSP, gestione allarmi 1IN/1OUT, alimentazione PoE (IEEE 802.3af) o 12 Vdc max 13,2 W con IR ON, completa di staffa da parete, grado di protezione IP67/IK10. Dimensioni 289x160x138 mm. Peso 2100 g

Altro

2 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 4625.028B		1	105,06	Telecamera cube IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 multi Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10 m, PIR 7M, funzioni Digital WDR, smart IR, ROI, 3D-DNR, mask, motion, HLC, BLC, defog, corridoio, RTSP, protocollo ONVIF. Dimensioni: 72 x 72 x 130 mm. Peso 185 g

NVR

4 Canali

6 Megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46NVR.04PSN		1	434,72	NVR a 4 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 6 Mpx 4 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 10 TB, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 1080p switch PoE af/at integrato da 4 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni 255×222×42 mm

8 Canali

8 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	46NVR.08PN		1	652,10	NVR a 8 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 8 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 10 TB connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K switch PoE af/at integrato da 8 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni 300x248x52 mm

6 Megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46NVR.08PSN		1	543,42	NVR a 8 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 6 Mpx 8 canali, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 10 TB , 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 1080p switch PoE integrato da 8 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni 255×222×42 mm



46235.025D



46235.180PAN



46NVR.04PSN



46NVR.08PSN

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

16 Canali

8 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ 46NVR.16F		1	908,73	NVR a 16 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x 2, max 8 TB per HDD, connessioni audio 1IN/1OUT, gestione allarmi 8IN/4OUT, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni: 380x269x52 mm
📷	46NVR.16PN		1	979,30	NVR a 16 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x 1 max 10 TB connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K switch PoE af/at integrato da 16 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni 380x269x52 mm

32 Canali

8 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	▲ 46NVR.32N		1	1.110,87	NVR a 32 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 12Mpx 32 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x2, max 10 TB per HDD, connessioni audio 1IN/1OUT, gestione allarmi 8IN/4OUT, 3 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni: 380x269x52 mm
	△ 46NVR.32		1	1.003,89	NVR a 32 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 32 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x2, max 8 TB per HDD, connessoni audio 1IN/1OUT, gestione allarmi 4IN/1OUT, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni: 380x269x52 mm

64 Canali

8 megapixel

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	46NVR.64N		1	2.685,56	NVR a 64 ingressi, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 16 Mpx 64 canali Real Time, HDD non incluso, SATA x8, max 10 TB per HDD, connessioni audio 1IN/1OUT, gestione allarmi 16 IN/4OUT, 3 USB, uscita HDMI con risoluzione fino a 8 K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM. Dimensioni: 445×436×100 mm
	46NVR.64		1	2.685,56	NVR a 64 ingressi, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 64 canali Real Time, HDD non incluso, SATA x8, max 8TB per HDD, connessioni audio 1IN/1OUT, gestione allarmi 8IN/4OUT, 3 USB, uscita HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni: 445×436×100 mm

Networking

Switch Ethernet

10/100Mbps

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	▲ 46260.16P.02		1	649,09	Switch fast Ethernet con 16 porte PoE Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+,3/6-) 10/100 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività + 2 Uplink 10/100/1000 Mbps + 1SFP Combo. Compatibile con gli standard 10/100 BASE-TX, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3Z, tabella MAC 4K. Alimentazione 100-240 Vac. Dimensioni: 442×285×44.5 mm



46NVR.16PN



▲ 46NVR.32N



▲ 46260.16P.02

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

10/100/1000Mbps

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46260.10P.02		1	426,54	Switch fast Ethernet con 10 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività, 8 porte PoE Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+,3/6-) + 2 Uplink. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3X, tabella MAC 4K. Alimentazione 54 Vdc 2,2 A, alimentatore incluso. Dimensioni: 200×101.8×27 mm
📷	46260.5P.02		1	258,81	Switch fast Ethernet con 5 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività, 4 porte PoE Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+,3/6-) + 1 Uplink. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3X, tabella MAC 2K. Alimentazione 54 Vdc 1,11 A, alimentatore incluso. Dimensioni: 135x86x27 mm

Antenne

Punto-Punto

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46261		1	892,16	Antenna punto-punto 18 dBi - 16° singola polarizzazione, banda 5 GHz, Grado di protezione IP67, Porta Fast Ethernet 10/100, Injector PoE 12-24 Vdc incluso, staffa da palo in acciaio inox inclusa

Punto-Multiplo

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△	46261.A		1	1.073,66	Antenna punto-Multipunto 18 dBi - 16° singola polarizzazione, banda 5 GHz, Grado di protezione IP67, Porta Fast Ethernet 10/100, Injector PoE 12-24 Vdc incluso, staffa da palo in acciaio inox inclusa

Accessori

Extender

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46264.001.01		1	156,67	Extender per linea Ethernet e alimentazione PoE 10/100 standard IEEE802.3af/at, un dispositivo estende la connessione fino a 100m, max 3 dispositivi per tratta.

Staffe

PTZ

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	46917.002.01		1	107,81	Staffa da palo adatta a telecamere Speed Dome
	46918.201		1	161,76	Staffa da soffitto per Speed Dome IP 20x

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	46917.005		1	99,92	Staffa da palo adatta a telecamere IP.


Contenitori

Universali


	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	46922.019		1	66,62	Staffa con scatola contatti per telecamera Fisheye IP per fissaggio a parete o soffitto

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	46922.040		1	46,72	Staffa con scatola contatti per telecamere Bullet e Dome per fissaggio a parete o soffitto.
	46922.041		1	48,11	
	46922.042		1	48,11	Staffa con scatola contatti per telecamere Dome VF per fissaggio a parete o soffitto.



46260.10P.02



46260.5P.02



46261



46264.001.01



46922.019

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Altro

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
46936.001		1	135,69	Modulo espansione contatti d'allarme USB per NVR e DVR, 16 ingressi e 6 uscite.

KIT

KIT 4 Canali

5 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 46KIT.028EN		1	688,33	Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 4 canali conforme NDAA, compressione H.265+, registrazione 6 Mpx 4 canali Real Time, switch PoE af/at integrato da 4 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB (art. 46NVR.04PSN), 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, con obiettivo fisso da 2,8 mm (art. 4621.028EA), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (art. 46927.001)

4 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 46KIT.028DC		1	630,54	Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 4 canali conforme NDAA, compressione H.265+, registrazione 6 Mpx 4 canali Real Time, switch PoE af/at integrato da 4 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB (art. 46NVR.04PSN), 2 telecamere bullet, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo fisso da 2,8 mm (art. 4621.028DC), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (art. 46927.001)

KIT 8 Canali

5 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 46KIT.2812EN		1	1.014,04	Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 8 canali conforme NDAA, compressione H.265+, registrazione 6 Mpx 8 canali Real Time, switch PoE af/at integrato da 8 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota, connessione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB (art. 46NVR.08PSN), 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, con obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12 mm (art. 4621.2812ESA), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (art. 46927.001)

4 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
▲ 46KIT.2812DC		1	964,36	Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 8 canali conforme NDAA, compressione H.265+, registrazione 6 Mpx 8 canali Real Time, switch PoE af/at integrato da 8 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB (art. 46NVR.08PSN), 2 telecamere bullet, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12 mm (art. 4621.2812DC), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (art. 46927.001)

KIT 16 Canali

5 megapixel

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 46KIT.1634E		1	900,00	



46936.001



▲ 46KIT.028DC



▲ 46KIT.2812DC

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ELVOX TVCC **Universale**

Monitor

10 Pollici

HD

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
46910.H10B		1	404,48	Monitor LCD 10" backlight LED, formato video 16:10 risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA, BNC (CVBS e AHD fino a 5Mpx) e HDMI, ingresso audio con due altoparlanti da 3 W, 16,7 M colori, luminosità 350 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco vesa, alimentazione 12 Vdc 10 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 260x230x130mm

22 Pollici

Full-HD

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
46910.H22B		1	398,50	Monitor LCD 22" backlight LED, formato video 16:9 risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA e HDMI, ingresso audio con due altoparlanti da 3 W, 16,7 M colori, luminosità 250 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco vesa, alimentazione 12 Vdc 15 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 490x370x137 mm

43 Pollici

4K

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 46910.43K		1	1.930,00	Monitor LCD 43 in backlight LED, formato video 16:9 risoluzione 4K 3840x2160 pixel, ingressi video 3x HDMI, dotato di 1 altoparlante , 1,07 G colori, luminosità 390 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 6 ms, attacco VESA, alimentazione 100-240 Vac 75 W
▲ 46910.43K.1		1	1.968,60	Monitor LCD 43 in backlight LED, formato video 16:9 risoluzione 4K 3840x2160 pixel, ingressi video 3x HDMI, dotato di 2 altoparlanti , 1,07 G colori, luminosità 350 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 5 ms, attacco VESA, alimentazione 100-240 Vac 40 W

Accessori

Tastiere

Universali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
46916.005		1	359,34	Tastiera di controllo di piccole dimensioni per telecamere Speed Dome, con funzione Tre assi Protocollo Pelco D, Pelco P. Alimentatore 12 Vdc 2 A di serie. Dimensioni: 220x130x90 mm. Peso 750 g

Alimentatori

12 Vdc

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
46901.015		1	53,57	Alimentatore switching da incasso, alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1,5 A, potenza massima 18 W, installazione in centralini, scatole di derivazione o custodie stagne
46902.010		1	19,60	Alimentatore switching 100-240 Vac 50/60 Hz, spina 2P europlug integrata, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1 A, potenza massima 12 W

Connettori

Universali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
46905.M01		5	5,74	Connettore a spina per alimentazione 12 Vdc con morsetti a vite
46905.M02		5	5,60	Connettore femmina a spina per alimentazione 12 Vdc con morsetti a vite



46910.H10B



▲ 46910.43K.1



46916.005



46901.015

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ELVOX TVCC **Universale**

Microfoni

Universali

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
46964.003		1	45,36	Microfono per applicazioni audio utilizzabile con tutta la gamma di telecamere alimentate a 12V dc

Cartelli e adesivi

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
△ 46927.001		1	12,58	Cartello AREA VIDEOSORVEGLIATA in polipropilene PPB, 210x125 mm
△ 46927.002		1	12,58	Cartello AREA VIDEOSORVEGLIATA PRESIDIATA DA REMOTO in polipropilene PPB, 210x125 mm
▲ 46927.003		1	12,58	Cartello AREA VIDEOSORVEGLIATA in polipropilene PPB, 210x125 mm



46964.003



▲ 46927.003

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Automazioni








EDVGX AUTOMAZIONI

KIT

Scorrevoli a cremagliera	pag. 464	Battenti lineari	pag. 464

MOTORI

Scorrevoli a cremagliera	pag. 465	Tapparelle e tende	pag. 465
Battenti lineari	pag. 465	Finestre	pag. 465
Battenti interrati	pag. 465		

ACCESSORI

Scorrevoli	pag. 466	Serramenti	pag. 467
Battenti	pag. 466	Universali	pag. 467
Barriere	pag. 466		

Automazioni per cancelli ad anta scorrevole

Serie	Foto	Attuatore	Alimentazione motore	Peso anta (max)	KIT	Contenuto Kit	Centrale di comando
ACTO 500A		ESM3.1	230 Vac	500 kg	EK03	Attuatore, Lampeggiante, Radiocomando a 2 canali, Coppia Fotocellule, Selettore a chiave, Piastra fissaggio e Cartello segnalazione	Trimmer e dip
ACTO 600D		ESM2	24 Vdc	600 kg	EK02	Attuatore, Lampeggiante, Radiocomando a 2 canali, Coppia Fotocellule, Selettore a chiave, Piastra fissaggio e Cartello segnalazione	SL24.T Trimmer e dip

Automazioni lineari per cancelli ante battenti

Serie	Foto	Attuatore	Alimentaz. motore	Lungh. anta (max) Peso anta (max)	KIT	Contenuto Kit	Centrale di comando
EKKO 300D		EAM2	24 Vdc	3 m 300 kg	EK06	2 Attuatori, Centrale, Lampeggiante, Radiocomando a 2 canali, Selettore a chiave, Coppia Fotocellule e Cartello segnalazione	SW24.T Trimmer e dip
EKKO 400D		EAM3	24 Vdc	4 m 250 kg			

Automazioni per tende, tapparelle e avvolgibili

	Attuatore	Alimentazione motore	Coppia max	Comando	Finecorsa	Adattatori	Note
	EV45S40	230 Vac	20 Nm	Filare	Meccanici	Ottagonali Ø 60 mm	
	EV45S80	230 Vac	40 Nm	Filare	Meccanici	Ottagonali Ø 60 mm	
	EV45S95	230 Vac	50 Nm	Filare	Meccanici	Ottagonali Ø 60 mm	

ELVOX Automazioni - Guida alla scelta

Lampeggianti di segnalazione		Radiocomandi 433 MHz		Selettori a chiave	Coppia Fotocellule	Colonnine a basso profilo		Coste di sicurezza
LED		CANALI		230 V 16A	Portata nominale	ALTEZZA		Tipo
12/24 V	230 V	2	4	Parete	15 m	500 mm	1000 mm	8k2
 **ELA5** 5 W	 **ELA6** con circuito lampeggio 5 W	 **ETFN2** Codice fisso con funzione di copia	 **ETFN4** Codice fisso con funzione di copia	 **EDS1** Da Parete, installabile anche su colonnina EE22	 **EFA1** 12/24 V Da Parete a basso profilo Orientabile 180° Installabile anche su colonnine EE21 e EE22	 **EE21** Per fotocellule EFA1	 **EE22** Per fotocellule EFA1 e selettore EDS1	 **EZS16** Bordo sensibile sicurezza 1,6 m
		 **ETRN2** Rolling code	 **ETRN4** Rolling code					 **EZS20** Bordo sensibile sicurezza 2 m
								 **EZS25** Bordo sensibile sicurezza 2,5 m

Automazioni per finestre

	Attuatore	Alimentazione motore	Carico (max)	Corsa	Movimentazione
	**EG30/N**	230 Vac	300 N	200/380 mm	Catena
	**EG30/G**	230 Vac	300 N	200/380 mm	Catena

Scorrevoli

Scorrevoli a cremagliera

24 Vdc

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	EK02		1	799,68	Kit ACTO 600D per cancelli scorrevoli fino a 600 kg. Contiene: 1 ESM2 attuatore ACTO 600D elettromeccanico irreversibile 24 V, 1 ELA5 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata, 1 ETRN2 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA1 coppia di fotocellule orientabili 180°, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico, 1 ZX16 piastra di fissaggio

230 Vac

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	EK03		1	761,33	Kit ACTO 500A per cancelli scorrevoli fino a 500 kg. Contiene: 1 ESM3 attuatore ACTO 500A elettromeccanico irreversibile 230 V, 1 ELA6 lampeggiante LED 120/230 V con antenna integrata, 1 ETRN2 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA1 coppia di fotocellule orientabili 180°, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico, 1 ZX76 piastra di fissaggio

Battenti

Battenti lineari

24 Vdc

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	EK06		1	1.490,25	Kit EKKO 300D per cancelli battenti con anta fino a 3 m 300 kg. Contiene: 2 EAM2 attuatore EKKO 300D elettromeccanico lineare irreversibile 24 V, 1 ECA5 centrale di comando 24 V a trimmer e dip-switch, 1 ELA5 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata, 1 ETRN2 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA1 coppia di fotocellule orientabili 180°, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico



EK02



EK03



EK06

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ELVOX Automazioni **Motori**

Scorrevoli

Scorrevoli a cremagliera

24 Vdc

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
ESM2		1	872,59	ACTO 600D attuatore elettromeccanico irreversibile 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, uso residenziale e condominiale, scheda elettronica di comando, ricevitore radio 433 MHz, fine corsa magnetici, encoder magnetico, trasformatore, completo di piastra di fissaggio

230 Vac

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
ESM3.1		1	920,56	ACTO 500A attuatore elettromeccanico irreversibile 230 V~ per cancelli scorrevoli fino a 500 kg, uso residenziale e condominiale, scheda elettronica di comando, ricevitore radio 433 MHz, finecorsa elettromeccanici, trasformatore, completo di piastra di fissaggio

Battenti

Battenti lineari

24 Vdc

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
EAM2		1	653,47	EKKO 300D attuatore lineare elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 3 m 300 kg per uso residenziale e condominiale. Completo di staffe di fissaggio e motore con encoder magnetico
EAM3		1	798,71	EKKO 400D attuatore lineare elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 4 m 250 kg, completo di staffe di fissaggio e motore con encoder magnetico

Battenti interrati

24 Vdc

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
EIM2.24		1	655,36	HIDDY 350D attuatore interrato elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 3,5 m 200 kg per uso terziario e industriale. Completo di 6 m di cavo

Serramenti

Tapparelle e tende

230 Vac

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
EV45S40		1	103,11	Motore tubolare per tapparelle 230 V~, capacità di sollevamento 40 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio
EV45S80		1	110,86	Motore tubolare per tapparelle 230 V~, capacità di sollevamento 80 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio
EV45S95		1	138,64	Motore tubolare per tapparelle 230 V~, capacità di sollevamento 95 kg, uso residenziale, commerciale ed terziario, adattatori ottagonali da 60 mm, completo di staffe di fissaggio

Finestre

230 Vac

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
EG30/G		1	282,38	Attuatore a doppia catena articolata 230 V~ per motorizzazione finestre, carico massimo 300 N, corsa selezionabile 200 o 380 mm, completo di supporto ed accessori per apertura a vasistas, a sporgere e cupole, grigio
EG30/N		1	282,38	Attuatore a doppia catena articolata 230 V~ per motorizzazione finestre, carico massimo 300 N, corsa selezionabile 200 o 380 mm, completo di supporto ed accessori per apertura a vasistas, a sporgere e cupole, nero



ESM2



ESM3.1



EAM2



EV45S40

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ELVOX Automazioni **Accessori**

Scorrevoli

Scorrevoli a cremagliera

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	ZE03/1		4	30,70	Cremagliera rettangolare in nylon con anima di acciaio, modulo 4, per cancelli scorrevoli max 500 kg, 1 pezzo da 1 metro, completa di viti di fissaggio
	ZE07/1		4	36,15	Cremagliera rettangolare in acciaio zincato, modulo 4, per cancelli scorrevoli, 1 pezzo da 1 metro, completa di viti di fissaggio
■	ZX33		1	20,74	Chiave neutra per ESM1, ESM2, EAM2, EAM3 (utilizzabile anche su ES07, ES09, EA25, EA50)

Battenti

Battenti interrati

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	EDI1		1	194,93	Sblocco a leva per HIDDY 200D
	EIS5.L		1	64,96	Sblocco manuale a leva per HIDDY 350A
	RA102		1	49,09	Coperchio per cassa ZX41
	ZX37		1	137,23	Sblocco serratura per ZDA7 e ZDB7
	ZX52		1	42,10	Leva di azionamento sblocco EDI1
	ZX53		1	45,68	Leva di azionamento sblocco EIS5.L

Centrali

24 Vdc

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	ECA5		1	481,83	Centrale di comando a dip/trimmer con ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni battenti 24 V per attuatori EKKO/HIDDY

Barriere

Barriere a molla

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	EBRA.3L		1	229,79	Asta LED 3 m per barriera FRAGMA 4A

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	EBRA.4L		1	267,05	Asta LED 4 m per barriera FRAGMA 4A
	EBRA.5L		1	349,65	Asta LED 5 m per barriera FRAGMA 6A
	EBRA.380		1	242,08	Asta per barriere FRAGMA 4A e FRAGMA 6A, diametro 80 mm, 3 metri
	EBRA.480		1	281,37	Asta per barriere FRAGMA 4A e FRAGMA 6A, diametro 80 mm, 4 metri
	EBRA.580		1	368,37	Asta per barriera FRAGMA 6A, diametro 80 mm, 5 metri
	EBRA.680		1	465,14	Asta per barriera FRAGMA 6A, diametro 80 mm, 6 metri
	EBRM.L		1	188,73	Mozzo per asta LED barriere FRAGMA 4A e 6A
	EBRM.4		1	28,96	Molla di bilanciamento per aste EBRA.380 e EBRA.480 per barriere FRAGMA 4A e FRAGMA 6A, diametro 4 mm
	EBRM.4.5		1	28,96	Molla di bilanciamento per aste EBRA.380, EBRA.480 e e EBRA.580 barriere FRAGMA 4A e FRAGMA 6A, diametro 4,5 mm
	EBRM.5		1	28,96	Molla di bilanciamento per aste EBRA.580 e EBRA.680 per barriera FRAGMA 6A, diametro 4 mm
	EBRM.5.5		1	28,96	Molla di bilanciamento per asta EBRA.680 per barriere FRAGMA 6A, diametro 5,5 mm
	EBRM.80		1	155,00	Mozzo per asta barriere FRAGMA 4A e FRAGMA 6A, diametro 80 mm
	EBRP.M		1	160,11	Supporto mobile telescopico per asta barriere FRAGMA 4A e FRAGMA 6A
	ZBNA/3T		1	202,38	Asta in alluminio per barriera FRAGMA 3D con adesivi catarifrangenti, diametro 60 mm, 3 metri
	ZBNE		1	51,92	Sei adesivi catarifrangenti per aste

Segnalazione

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	EBRL.S		1	217,32	Scheda alimentazione a LED per barriere FRAGMA 4A e 6A
	EBRL.T		1	246,26	Tubo LED barriere FRAGMA 4A/6A



ZE03/1



ECA5



EBRA.3L



EBRL.S

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ELVOX Automazioni **Accessori**

Sicurezza

Altro

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	EBRG.5		1	153,99	Profilo in gomma per asta barriere FRAGMA 4A e 6A, 5 m

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	EBRP		1	128,06	Supporto fisso per asta barriere FRAGMA 4A e FRAGMA 6A

Serramenti

Tapparelle e tende

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	EVA407		1	13,76	Coppia di adattatori per tubo ottagonale Ø60 mm
📷	EVA413		1	13,84	Coppia di adattatori per tubo ottagonale Ø70 mm
	EVA414		1	18,17	Coppia di adattatori per tubi tondi e tondi ondulati a ogiva Ø70 mm
	ZXVA		1	12,84	Supporto motore con perno 10 mm regolabile
	ZXVL		1	15,92	Coppia adattatori con ogiva per tende da sole, diametro 78 mm
📷	ZXVO		1	12,66	Coppia di adattatori ottagonali per tapparelle, diametro 60 mm

Universali

Comando

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	EDS1		1	62,84	Selettore a chiave 16 A 250 V in alluminio, installazione a parete
	EDS4		1	121,69	Coppia di selettori a chiave 16 A 250 V in alluminio, installazione a parete, stesse chiavi

Riceventi

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	ECRU.1		1	131,61	Ricevente a 2 canali 12/24 V per comando automazioni e servizi ausiliari, 433 MHz, rolling code o codice fisso, memoria fino a 300 radiocomandi

Radiocomandi

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	ETFN2		1	58,20	Radiocomando a microprocessore a 2 canali, 433 MHz, codice fisso, copiabile con radiocomandi dello stesso tipo. Alimentato da una batteria CR2032 (fornita)
	ETFN4		1	63,38	Radiocomando a microprocessore a 4 canali, 433 MHz, codice fisso, copiabile con radiocomandi dello stesso tipo. Alimentato da una batteria CR2032 (fornita)
	ETRN2		1	41,68	Radiocomando a microprocessore a 2 canali, 433 MHz, rolling-code. Alimentato da una batteria CR2032 (fornita)
	ETRN4		1	52,77	Radiocomando a microprocessore a 4 canali, 433 MHz, rolling-code. Alimentato da una batteria CR2032 (fornita)

Segnalazione

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	EL33		1	18,25	Supporto lampeggiante per fissaggio a parete
	ELA5		1	67,44	Lampeggiante a led 12/24 Vdc 5 W
📷	ELA6		1	81,42	Lampeggiante a led 120/230 Vac 5 W con elettronica di lampeggio
	ZSC1		1	318,45	Centrale di comando 230 V~ per la gestione di 2 semafori ZSEM
	ZSEM		1	295,96	Semaforo rosso-verde 230 V~, angolo di rotazione 200°, completo di staffa di fissaggio a parete. Fornito con 2 lampadine 70 W a lunga durata
■	ZSEM/L24		1	386,82	Semaforo rosso-verde 24 Vdc/ac, angolo di rotazione 200°, completo di staffa di fissaggio a parete, fornito con 2 lampadine 3 W ciascuna a lunga durata



EVA413





ZXVO





ELA6



EBRP

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei

📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

ELVOX Automazioni **Accessori**

Alimentazione


Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
📷	ECB5		1	90,43	Carica batterie 12V per batterie al piombo per centrali di comando ACTO/EKKO 12V
	△ ZBA1		1	87,95	Batteria ricaricabile di ricambio Pb 12 V 7,0 Ah
	△ ZBA3		1	33,43	Batteria ricaricabile di ricambio Pb 12 V 1,3 Ah
📷	ZBA6		1	231,79	Pacco batterie ricaricabili NiMH 24 V 2,2 Ah con carica batteria integrato

Sicurezza

Altro

	Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
	△ ECR2.RX		1	189,62	Ricevitore a radiofrequenza per la gestione di uno o più bordi sensibili 8K2 o a microswitch, frequenza 868 MHz, portata 20 m, conforme alla EN 12978, alimentazione 12-30 Vac/dc
	△ ECR2.TX		1	180,32	Trasmettitore a radiofrequenza per la gestione di uno o più bordi sensibili 8K2 o a microswitch, frequenza 868 MHz, portata 20 m, conforme alla EN 12978, alimentazione con 2 batterie stilo AA LR6 1,5 V (batterie fornite)
📷	EFA1		1	105,03	Coppia di fotocellule 12/24 Vac/dc max 110 mA, portata 15 m, sincronizzate a basso profilo, orientabili di 180°, installazione a parete
	EZS16		1	203,44	Bordo sensibile di sicurezza bilanciato 8k2 conforme alla EN 12978, larghezza 37 mm, profondità 61 mm, lunghezza 1,6 m
	EZS20		1	254,37	Bordo sensibile di sicurezza bilanciato 8k2 conforme alla EN 12978, larghezza 37 mm, profondità 61 mm, lunghezza 2 m
📷	EZS25		1	319,10	Bordo sensibile di sicurezza bilanciato 8k2 conforme alla EN 12978, larghezza 37 mm, profondità 61 mm, lunghezza 2,5 m



ECB5



ZBA6



EFA1



EZS25

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
📷 Il simbolo a fianco al codice si riferisce alla relativa immagine. Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentate con proporzioni equivalenti.

Altro

Altro

Articolo	Colore	Q.tà min. ord.	€ (1 pz.)	Descrizione
EE21		1	**70,15**	Colonnina bassa h 500 mm a 1 foro per il posizionamento di accessori da parete, struttura in alluminio, finitura anodizzata
EE22		1	**111,20**	Colonnina alta h 1000 mm a 1 o 2 fori per il posizionamento di accessori da parete, struttura in alluminio, finitura anodizzata
EE23		1	**29,39**	Piastra a cementare per colonnine EE21 ed EE22
ZX20		1	**11,31**	Cartello segnaletico di avvertenza cancello automatico
ZX79		1	**9,71**	Chiave di sblocco neutra per ESM4, ESM5, ESM6 e EAM4
ZX81		1	**10,21**	Chiave di sblocco per ESM7 e EAM7



EE22

Listino rapido





Marchi di qualità e certificazioni	pag. 472
Listino rapido	pag. 473
Condizioni generali di vendita	pag. 598
Codice etico	pag. 599

MARCHI E CERTIFICAZIONI

Generalità

I prodotti VIMAR sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza conformemente a quanto prescritto dalla legge 186/68 e dalla legge 791/77. Se correttamente montati, installati e utilizzati, non costituiscono un pericolo per la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
Con i prodotti VIMAR si realizzano impianti elettrici conformi ai requisiti del decreto 37/08 (ex 46/90).
I prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle direttive europee (**Direttiva EMC**, **Direttiva BT**, **Direttiva RED**) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti.
Marcati CE, possono essere immessi sul mercato e messi in servizio nell'Unione Europea senza ulteriori formalità.
La MARCATURA CE, apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto, "indica presunzione di conformita alle Direttive" di cui sopra.

Certificazione di prodotto

La certificazione di un ente terzo riconosciuto è volontaria e conferisce valore aggiunto al prodotto che può fregiarsi di un Marchio di conformità. In alcuni paesi la certificazione è obbligatoria e costituisce un requisito indispensabile per la commercializzazione. I prodotti certificati sono sottoposti al controllo permanente degli enti terzi riconosciuti sia con ispezioni sul luogo di produzione sia con prelievi sul mercato.
I marchi e le certificazioni riportati di seguito si riferiscono ai prodotti approvati alla data di stampa del presente listino.
Per gli altri prodotti l'approvazione potrebbe essere in corso oppure non essere prevista, in quanto si tratta di prodotti non ancora considerati dalle norme e, quindi, non soggetti al regime del marchio.

Per informazioni ed aggiornamenti: ASSISTENZA CLIENTI 0424 488 500

Marchi e certificazioni

1 **IMQ - Italy**
Istituto Italiano del Marchio di Qualità

2 **IMQ - Italy**
Marchio IMQ-CIG per gli apparecchi utilizzatori a gas e relativi accessori

3 **IMQ - Italy**
Certificato con Sorveglianza IMQ

4 **NF - France**
Laboratoire Central des Industries Electriques

5 **SEV - Switzerland**
Electrosuisse

7 **INGCER – Chile**
Certificación de productos eléctricoos y combustibles

8 **ASTA**
United Kingdom
Intertek

9 **VDE - Germany**
Testing and Certification Institute

10 **EAC - EurAsian Custom Union**

12 **AENOR - Spain**
Spanish Association for Standardisation and Certification

13 **SNI - Indonesia**
Multicert Global Indonesia

14 **TSE - Turkey**
Turkish Standards Institution

15 **CCC - China**
China Quality Certification Center

16 **UL - USA**
Underwriters Laboratories Inc.

17 **ENEC IMQ**
European Norms Electrical Certification

18 **ENEC VDE**
European Norms Electrical Certification

19 **NOM - Mexico**
Ance - Asociacion de Normalizacion y Certificacion

20 **IQC – Argentina**
International Quality Certification

21 **IMQ - Italy**
Marchio IMQ Sistemi di Sicurezza

22 **ENEC ÖVE**
European Norms Electrical Certification

24 **FORCE Technology Denmark**

26 **SASO – Arabia Saudita**
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

27 **KNX Association**

28 **NSW - Australia**
NSW Fair Trading

29 **QCERT - Colombia**
Organismo de Certificación

30 **G-Mark - GCC**
Gulf Standardization Organization

31 **TISI - Thailandia**
Thai Industrial Standards Institute

34 **PSE - Japan**
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories

35 **RCM - Australia**
Regulatory Compliance Mark

36 **ISI - India**
Bureau of Indian Standards

Direttiva RAEE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE (RAEE)
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
.B - Comunicazione					
△ B.4002	Valigia placche Eikon	1	3.984,15		
△ B.4202	Valigia placche Linea	1	274,74		
B.4301	Valigia View Wireless - IT	1	2.908,97	221	
B.4303	Valigia placche Arké	1	885,90	127	
B.4305	Valigia placche Plana	1	264,99	187	
B.4306	Valigia demo By-me Plus - IT	1	6.914,39	257	
▲ B.4401	Valigia Linea	1	274,74	96	
▲ B.4403	Valigia Eikon	1	3.984,15	49	
△ B.Q22005	Espositore rotativo Eikon	1	4.309,41		
B.Q23002	Espositore rotativo Arké	1	3.379,22	127	
△ B.Q23003	Espositore rotativo Elvox	1	4.704,35		
△ B.Q23004	Espositore rotativo Linea	1	2.039,84		
B.Q23005	Espositore rotativo Plana+Isoset	1	2.377,26	187	
B.Q23012	Esp. advanced form. View Wireless - IT	1	2.642,58	221	
▲ B.Q24010	Espositore Eikon	1	4.309,41	49	
▲ B.Q24011	Espositore Elvox	1	4.704,35		
▲ B.Q24012	Espositore Linea e piatt.XT	1	2.039,84	96	
RI.00000 - Spine e prese					
RI.00304	Adattatore S11 + P30 nero	50	3,20	335	
RI.00304.B	Adattatore S11 + P30 bianco	50	3,20	335	
RI.00310	Adattatore mult. S11 + 3P11 nero	25	3,84	336	
RI.00310.B	Adattatore mult. S11 + 3P11 bianco	25	3,84	336	
RI.00311	Adattatore mult. S17 + 3P17/11 nero	25	3,94	336	
RI.00311.B	Adattatore mult. S17 + 3P17/11 bianco	25	3,94	336	
RI.00315.B	Adattatore sfals. vert. S17+3univ.bianco	12	7,73	336	
RI.00316.B	Adattatore verticale S31+3 univ. bianco	12	7,73	336	
V50000 - Centralini, contenitori e scatole					
V50002	Calotta parete 2M IP40 grigio	1	6,46	320	1
V50004	Calotta parete 4M IP40 grigio	1	9,43	320	1
△ V50006	Calotta parete 6M IP40 grigio	1	13,72	320	1
V50008	Calotta parete 8M IP40 grigio	1	20,46	320	1
△ V50312	Centralino parete 12M IP40 s/PT grigio	1	32,59	320	1
V50324	Centralino parete 24M IP40 s/PT grigio	1	64,51	320	1
V50405	Centralino parete 5M IP40 +PT grigio	1	29,57	320	1
△ V50408	Centralino parete 8M IP40 +PT grigio	1	33,89	320	1
V50412	Centralino parete 12M IP40 +PT grigio	1	48,05	320	1
△ V50436	Centralino parete 36M IP40 +PT grigio	1	132,77	320	1
△ V51005	Centralino parete 5M IP55 +PT grigio	1	38,43	320	1
V51008	Centralino parete 8M IP55 +PT grigio	1	44,86	320	1
V51012	Centralino parete 12M IP55 +PT grigio	1	75,34	320	1
V51112	Centralino parete 12M IP55 +PT grigio	1	81,21	320	1
△ V51124	Centralino parete 24M IP55 +PT grigio	1	120,19	320	1
△ V51808	Morsettiera ottone 8 fori	25	4,30	320	
△ V51810	Morsettiera ottone 10 fori	25	4,84	320	
△ V51816	Morsettiera ottone 17 fori	25	9,04	321	
V51921	Supporto 1M Eikon/Arké/Plana guida DIN	20	4,15	321	1, 29
V51922	Supporto 2M Eikon/Arké/Plana guida DIN	20	7,91	321	1, 29
V51923	Supporto 3M Eikon/Arké/Plana guida DIN	20	11,49	321	1, 29
V53108	Centralino estetico incasso 8M fumé	1	18,51	319	1
V53108.B	Centralino estetico incasso 8M bianco	1	18,51	319	1
V53112	Centralino estetico incasso 12M fumé	1	29,65	319	1
V53112.B	Centralino estetico incasso 12M bianco	1	29,65	319	1
V53124	Centralino estetico incasso 24M fumé	1	53,88	319	1
V53124.B	Centralino estetico incasso 24M bianco	1	53,88	319	1
V53136	Centralino estetico incasso 36M fumé	1	74,91	319	1
V53136.B	Centralino estetico incasso 36M bianco	1	74,91	319	1
V53154	Centralino estetico incasso 54M fumé	1	138,35	319	1
V53154.B	Centralino estetico incasso 54M bianco	1	138,35	319	1
V53172	Centralino estetico incasso 72M fumé	1	203,47	319	1
V53172.B	Centralino estetico incasso 72M bianco	1	203,47	319	1
V53308	Scatola inc. centr. estetico 8M azzurro	8	6,27	319	1
V53312	Scatola inc. centr. estetico 12M azzurro	11	8,22	319	1
V53324	Scatola inc. centr. estetico 24M azzurro	7	14,75	319	1
V53336	Scatola inc. centr. estetico 36M azzurro	4	20,31	319	1
V53354	Scatola inc. centr. estetico 54M azzurro	3	37,99	319	1
V53372	Scatola inc. centr. estetico 72M azzurro	3	55,51	319	1
V53552	Morsettiera 6 fori centr. estetico blu	5	7,22	321	
V53552.V	Morsettiera 6 fori centr. estetico verde	5	7,22	321	
V53561	Staffa portamors.centralino estetico 8M	5	4,53	321	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
V53562	Staffa portamors.centralino estetico 12M	5	4,75	321	
V53563	Staffa portamors.centralino estetico 18M	5	5,01	321	
V53572	Separatore centralino estetico 12M	1	4,83	321	
V53573	Separatore centralino estetico 18M	1	5,89	321	
V53582	Flangia ferma tubi central. estetico 12M	1	9,27	322	
V53583	Flangia ferma tubi central. estetico 18M	1	13,91	322	
V53595	Giunto scatole oriz. centralino estetico	1	4,65	322	
V53597	Serratura chiave per centralino estetico	1	21,10	321	
V53598	Copriforo 4 mod. DIN centralino estetico	20	3,15	321	
V53599	Copriforo a striscia centralino estetico	1	21,94	321	
V53708	Scatola inc. centr. 8M p/leggere azzurro	8	11,25	319	1
V53712	Scatola inc. centr. 12Mp/leggere azzurro	11	14,11	319	1
V53724	Scatola inc. centr. 24Mp/leggere azzurro	7	30,59	319	1
V53736	Scatola inc. centr. 36Mp/leggere azzurro	4	51,73	319	1
V53754	Scatola inc. centr. 54Mp/leggere azzurro	3	67,29	319	1
V53772	Scatola inc. centr. 72Mp/leggere azzurro	3	100,59	319	1
V54313	Torretta da pavimento3M Elkon Arké Plana	16	75,35	315	
V54412	Torretta a scomparsa 12M coperchio cavo	1	89,34	315	
V54412.01	Torretta a scomparsa 12M coperchio inox	1	108,28	315	
V54420	Torretta a scomparsa 20M coperchio cavo	1	127,86	315	
V54420.01	Torretta a scomparsa 20M coperchio inox	1	154,90	315	
V54903	Scatola incasso per torretta da pavim.3M	16	7,27	315	
V54912	Scatola per massetto per torretta 12M	1	153,63	315	
V54920	Scatola per massetto per torretta 20M	1	169,02	315	
V55001	Scatola derivazione IP44 65x35mm	114	2,45	313	1
V55002	Scatola derivazione IP44 80x40mm	66	3,11	313	1
V55003	Scatola derivazione IP44 80x80x40mm	54	3,81	313	1
V55104	Scatola derivazione IP55 100x100x50mm	30	7,33	313	1
V55105	Scatola derivazione IP55 120x80x50mm	30	8,13	313	1
V55106	Scatola derivazione IP55 150x110x70mm	45	12,87	313	1
V55107	Scatola derivazione IP55 190x140x70mm	24	24,31	313	1
△ V55108	Scatola derivazione IP55 240x190x90mm	12	38,92	313	1
△ V55109	Scatola derivazione IP55 300x220x120mm	6	69,79	313	1
V55204	Scatola derivazione IP56 100x100x50mm	36	6,65	313	1
V55205	Scatola derivazione IP56 120x80x50mm	40	6,99	313	1
V55206	Scatola derivazione IP56 150x110x70mm	45	11,17	314	1
V55207	Scatola derivazione IP56 190x140x70mm	32	21,32	314	1
V55208	Scatola derivazione IP56 240x190x90mm	12	33,27	314	1
V55209	Scatola derivazione IP56 300x220x120mm	10	60,87	314	1
V55210	Scatola derivazione IP56 380x300x120mm	4	84,64	314	1
△ V55218	Scatola derivazione IP55 220x150x150mm	13	42,74	313	
V70000 - Contenitori e scatole					
V70001	Scatola derivazione incasso 92x92x50mm	85	1,33	312	1
V70002	Scatola derivazione incasso 116x92x50mm	70	1,68	312	1
V70003	Scatola derivazione incasso 116x92x70mm	75	1,92	312	1
V70004	Scatola derivazione incasso 154x92x70mm	55	2,31	312	1
V70005	Scatola derivazione incasso 154x128x70mm	44	3,28	312	1
V70006	Scatola derivazione incasso 195x154x70mm	28	4,13	312	1
V70007	Scatola derivazione incasso 287x154x70mm	19	5,97	312	1
V70008	Scatola derivazione incasso 391x154x70mm	14	10,40	312	1
V70009	Scatola derivazione incasso 479x154x70mm	10	13,34	312	1
V70010	Scatola derivazione incasso 515x201x80mm	7	19,02	312	1
V70011	Scatola derivazione incasso 515x292x80mm	5	47,40	312	1
V70101	Coperchio alta resistenza per V70001	90	1,39	312	1
V70102	Coperchio alta resistenza per V70002/3	90	1,65	312	1
V70104	Coperchio alta resistenza per V70004	60	2,12	312	1
V70105	Coperchio alta resistenza per V70005	55	3,24	312	1
V70106	Coperchio alta resistenza per V70006	65	4,63	312	1
V70107	Coperchio alta resistenza per V70007	45	6,32	313	1
V70108	Coperchio alta resistenza per V70008	65	11,86	313	1
V70109	Coperchio alta resistenza per V70009	40	16,06	313	1
V70110	Coperchio alta resistenza per V70010	35	20,30	313	1
V70111	Coperchio alta resistenza per V70011	35	25,80	313	1
V70181	Separatore per scatola derivazione	50 ★	76,21	313	1
V70191	Giunto unione per scatola deriv. giallo	50 ★	97,21	313	1
V70198	Vite 30mm per coperchio scatola deriv.	100 ★	15,39	323	
V70199	Vite 50mm per coperchio scatola deriv.	50 ★	23,10	323	
V70207	Scatola derivazione incasso 248x248x120	8	45,00	312	1
V70211	Scatola derivazione incasso 515x248x120	4	68,16	312	1
V70307	Coperchio alta resistenza per V70207	5	29,77	313	1

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
V70311	Coperchio alta resistenza per V70211	5	44,13	313	1
V71001	Scatola incasso ø60mm azzurro	200 ★	43,06	308	1
V71001.AU	Scatola incasso autoest. ø60mm nero	200 ★	122,99	308	1
V71011	Coperchio antimalta d60mm giallo	50 ★	78,57	308	
V71303	Scatola incasso rettang. 3M azzurro	300 ★	41,23	308	1
V71303.AU	Scatola incasso rettang.autoest. 3M nero	300 ★	178,13	308	1
V71304	Scatola incasso rettang. 4M azzurro	96 ★	174,86	308	1
V71304.AU	Scatola incasso rettang.autoest. 4M nero	96 ★	442,87	308	1
V71305	Scatola incasso rettang. 5M azzurro	84 ★	388,84	308	1
V71306	Scatola incasso rettang. 6-7M azzurro	48 ★	411,77	308	1
V71306.AU	Scatola incasso rettang. 6-7M nero	48 ★	753,84	308	1
V71318	Scatola incasso rettangolare 8M azzurro	10 ★	656,23	308	1
V71320	Scatola incasso rettang. 12-14M azzurro	20 ★	678,85	308	1
V71321	Scatola incasso rettang. 18-21M azzurro	10 ★	754,72	308	1
V71323	Coperchio antimalta per scatola inc. 3M	230 ★	24,72	308	
V71324	Coperchio antimalta per scatola inc. 4M	40 ★	83,59	308	
V71326	Coperchio antimalta per scatola inc. 6M	30 ★	160,95	308	
V71328	Coperchio antimalta per scatole inc. 8M	10	8,89	308	1
V71540	Griffe per scatole inc3M 4M muratura 2pz	10	4,11	311	
V71543	Staffa per scatola incasso V71303.AU	10	10,51	311	
V71550	Separatore per scat.inc.rett.giallo	50 ★	38,41	311	1
V71551	Separatore orizzontale giallo	50 ★	86,80	311	1
△ V71552	Separatore per scatole 8M giallo	20	1,36	311	1
V71563	Giunto unione scatole orizz+vert giallo	200 ★	31,57	311	1
V71571	Accessorio multifunzione 2M p/leggere	10 ★	171,13	311	1
V71573	Accessorio multifunzione 3M p/leggere	10 ★	192,52	311	1
V71574	Accessorio multifunzione 4M p/leggere	10 ★	256,67	311	1
V71580	Accessorio per rimozione placca filomuro	1	16,77	311	
V71630	Coperchio per V71320 e V71720	20 ★	527,27	309	1
V71631	Coperchio filo muro 8M (4+4) e antimalta	10	15,07	309	1
V71632	Coperchio filo muro 2M	50	2,03	309	
V71633	Coperchio filo muro 3M	50	3,57	309	
V71634	Coperchio filo muro 4M	20	5,12	309	
V71701	Scatola inc. rotonda p/leggere azzurro	100 ★	306,83	308	
V71703	Scatola inc. 3M p/leggere azzurro	135 ★	231,73	308	
V71704	Scatola inc. 4M p/leggere azzurro	110 ★	360,41	308	
V71706	Scatola incasso 6-7M p/leggere azzurro	55 ★	633,94	308	
V71718	Scatola inc. 8M p/leggere azzurro	10	8,88	308	1
V71720	Scatola inc. multifunz. 12-14M p/leggere	20 ★	1.097,27	308	1
V71791	Scatola 2M per filomuro Exé	1	62,08	308	
V71793	Scatola 3M per filomuro Exé	1	62,08	308	
V71794	Scatola 4M per filomuro Exé	1	62,08	308	
V71796	Scatola 7M per filomuro Exé	1	79,44	308	
V72006	Scatola deriv. p/leggere 205x164x73,5mm	7	10,75	312	1
V72007	Scatola deriv. p/leggere 298x164x73,5mm	7	14,96	312	1
V72008	Scatola deriv. p/leggere 402x164x73,5mm	4	16,12	312	1
V72009	Scatola deriv. p/leggere 490x164x73,5mm	4	21,00	312	1
V72105	Coperchio IP55 per V70005	20	12,55	313	1
V72106	Coperchio IP55 per V70006	20	13,01	313	1
V72107	Coperchio IP55 per V70007	25	19,65	313	1
V72211	Scatola deriv. p/leggere 533x263x120mm	3	94,42	312	1
V79006	Sonda ø4mm - 10 metri	20	20,03	323	
V79007	Sonda ø4mm - 15 metri	18	27,41	323	
V79008	Sonda ø4mm - 20 metri	15	32,69	323	
0A... - Spine e prese					
0A32303B	Adattatore universale viaggio+USB bianco	20	32,87	337	
0K00000 - Kit					
0K01482	Kit domotico tapparelle preprogrammato	1	670,40	247	
0K01590	Kit Well-Contact Suite Basic Client	1	2.426,22	278	
0K01590.1	Kit Well-Contact Suite Basic PC Client	1	3.174,26	278	
0K01591	Kit Well-Contact Suite Top PC Client	1	5.058,99	278	
0K03800	By-alarm Plus kit centrale 25 zone	1	300,65	432	
0K03800.01	By-alarm Plus kit centr. 25 zone incasso	1	361,23	432	
0K03800.02	By-alarm Plus kit 25 zone + gateway IP	1	806,61	432	
0K03801.02	By-alarm Plus kit 65 zone+gateway IP/GSM	1	1.243,81	432	
0K03831	By-alarm Plus RF kit estensione	1	715,24	432	
0K30482	Kit domotico tapparelle preprogrammato	1	670,40	241	
0P00000 - Spine e prese					
0P00330.B	Adattatore S11+2P11+P30+interrut. bianco	5	6,39	336	
0P00331.B	Adattatore S17+2P17/11+univ+inter.bianco	5	6,94	336	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
0P00332.B	Adattatore S11+2P11+P30+2USB bianco	5	18,98	336	
0P00333.B	Adattatore S17+2P17/11+univ.+2USB bianco	5	20,39	336	
0P00334.B	Adatt. sf.vert.S11+2P17/11+univ.+cbe b	5	7,84	336	
0P32322	Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m nero	5	9,99	344	
0P32322.B	Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m bian	5	9,99	344	
0P32332.B	Cavo prolunga 2x0,75 3m bianco	5	7,75	344	
0P32337.B	Cavo prolunga 2x0,75 5m bianco	5	9,80	344	
0P32347.B	Cavo prolunga estensibile 3G0,75 3m bian	5	11,20	344	
0P32352	Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m nero	5	16,94	344	
0P32352.B	Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m bian	5	16,94	344	
0P32362	Cavo prolunga 3G0,75 3m nero	5	8,65	344	
0P32362.B	Cavo prolunga 3G0,75 3m bianco	5	8,65	344	
0P32364	Cavo prolunga 3G0,75+spinapiatta 3m nero	5	8,65	344	
0P32364.B	Cavo prolunga 3G0,75+spinapiatta 3m bian	5	8,65	344	
0P32367	Cavo prolunga 3G0,75 5m nero	5	11,14	344	
0P32367.B	Cavo prolunga 3G0,75 5m bianco	5	11,14	344	
0P32369	Cavo prolunga 3G0,75+spinapiatta 5m nero	5	11,14	344	
0P32369.B	Cavo prolunga 3G0,75+spinapiatta 5m bian	5	11,14	344	
0P32381	Prolunga 3m 3G1 SPA17 universale nero	5	14,07	345	
0P32381.B	Prolunga 3m 3G1 SPA17 universale bianco	5	14,07	345	
0P32382	Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale nero	5	16,73	345	
0P32382.B	Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale bianco	5	16,73	345	
0P32383	Prolunga 10m 3G1,5 SPA17 universale nero	5	25,52	345	
0P32383.B	Prolunga 10m3G1,5SPA17 universale bianco	5	25,52	345	
0P32385	Cavo prolunga 3G1 3m nero	5	11,38	344	
0P32385.B	Cavo prolunga 3G1 3m bianco	5	11,38	344	
0P32386	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 3m nero	5	11,72	345	
0P32386.B	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 3m bianco	5	11,72	345	
0P32387	Cavo prolunga 3G1 5m nero	5	13,93	344	
0P32387.B	Cavo prolunga 3G1 5m bianco	5	13,93	344	
0P32389	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 5m nero	5	13,93	345	
0P32389.B	Cavo prolunga 3G1+spina piatta 5m bianco	5	13,93	345	
0P32392.B	Cavo prolunga 3G1+P30 3m bianco	5	13,75	344	
0P32397	Cavo prolunga 3G1+P30 5m nero	5	16,27	344	
0P32397.B	Cavo prolunga 3G1+P30 5m bianco	5	16,27	344	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
0P32400	Prolunga 3m 3G1 DE universale nero	5	16,48	344	
0P32400.B	Prolunga 3m 3G1 DE universale bianco	5	16,48	344	
0P32401	Prolunga 5m 3G1 DE universale nero	5	19,52	344	
0P32401.B	Prolunga 5m 3G1 DE universale bianco	5	19,52	344	
0P32418.B	Cordone prol. TV 3m maschio-maschio bian	10	6,06	345	
0P32420	Cordone prol. TV 2m maschio-femmina nero	10	5,36	345	
0P32420.B	Cordone prol. TV 2m maschio-femmina bian	10	5,36	345	
0P32702	Avvolgicavo 10A 4 uscite universali 5m	6	22,72	342	
0P32713	Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 4m	6	18,97	342	
0P32714	Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 10m	6	30,15	342	
0P32730	Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 15m	5	31,54	342	
0P32731	Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 30m	1	55,68	342	
0P32733	Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 45m	1	81,81	342	
0P32760	Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 15m	1	173,24	343	
0P32761	Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 30m	1	255,32	343	
0P36103	Cordone 1,5m + 2 spine SCART 21 poli	10	13,19	346	
0R00000 - Spine e prese					
0R32394	Prolunga 20m 3G1,5S17 universale arancio	4	28,63	345	
0R32399	Prolunga 30m 3G1,5S17 universale arancio	4	42,33	345	
00000 - Componenti illuminazione, spine e prese					
00112	Interruttore terminale 1P 2[16]A nero	100	4,19	329	17
00112.B	Interruttore terminale 1P 2[16]A bianco	100	4,19	329	17
00113	Deviatore terminale 1P 2[16]A nero	100	5,03	329	17
00113.B	Deviatore terminale 1P 2[16]A bianco	100	5,03	329	17
00114	Pulsante terminale 1P NO 2[16]A nero	100	5,26	329	17
00114.B	Pulsante terminale 1P NO 2[16]A bianco	100	5,26	329	17
00116	Interruttore passante 1P 2[16]A nero	100	5,05	329	17
00116.B	Interruttore passante 1P 2[16]A bianco	100	5,05	329	17
00149	Interruttore pass. 1P 2[32]A mors.nero	100	3,68	329	17
00149.B	Interruttore pass.1P 2[32]A mors. bianco	100	3,68	329	17
00200	Spina 2P 10A S10 assiale nero	100	1,47	332	1
00200.B	Spina 2P 10A S10 assiale bianco	100	1,47	332	1
00201	Spina 2P+T 10A S11 assiale nero	100	1,47	332	1
00201.B	Spina 2P+T 10A S11 assiale bianco	100	1,47	332	1
00202	Spina 2P+T 16A S17 assiale nero	100	1,67	332	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articoli della famiglia Spine e prese

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
00202.B	Spina 2P+T 16A S17 assiale bianco	100	1,67	332	1
00203	Spina 2P+T10A orientabile S11-SPB11 nero	100	1,67	332	1
00203.B	Spina 2P+T10A orientab. S11-SPB11 bianco	100	1,67	332	1
00204	Spina 2P+T16A orientabile S17-SPB17 nero	100	1,97	332	1
00204.B	Spina 2P+T16A orientab. S17-SPB17 bianco	100	1,97	332	1
00206	Spina 2P+T 10A SPA11 90° nero	100	1,72	332	1
00206.B	Spina 2P+T 10A SPA11 90° bianco	100	1,72	332	1
00207	Spina 2P+T 16A SPA17 90° nero	100	2,00	332	1
00207.B	Spina 2P+T 16A SPA17 90° bianco	100	2,00	332	1
00211	Spina 2P+T 10A S11 90° nero	100	2,44	332	
00211.B	Spina 2P+T 10A S11 90° bianco	100	2,44	332	
00212	Spina 2P+T 16A S17 90° nero	100	2,70	332	
00212.B	Spina 2P+T 16A S17 90° bianco	100	2,70	332	
00221	Presa 2P+T 10A P11 assiale nero	100	2,31	332	1
00221.B	Presa 2P+T 10A P11 assiale bianco	100	2,31	332	1
00222	Presa 2P+T 16A P17 assiale nero	100	2,73	332	1
00222.B	Presa 2P+T 16A P17 assiale bianco	100	2,73	332	1
00223	Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero	100	2,70	333	1
00223.B	Presa 2P+T 16A P17/11 assiale bianco	100	2,70	333	1
00224	Presa 2P+T 16A P30 assiale nero	50	4,55	333	
00224.B	Presa 2P+T 16A P30 assiale bianco	50	4,55	333	
00225	Presa 2P+T 16A universale assiale nero	50	4,91	333	
00225.B	Presa 2P+T 16A universale assiale bianco	50	4,91	333	
00230	Spina 2P+T 16A tedesco assiale nero	100	2,07	332	1
00230.B	Spina 2P+T 16A tedesco assiale bianco	100	2,07	332	1
00231	Spina 2P+T 16A S31 assiale nero	100	2,49	332	1
00231.B	Spina 2P+T 16A S31 assiale bianco	100	2,49	332	1
00241	Spina 2P+T 16A S31 90° nero	100	3,71	332	1
00241.B	Spina 2P+T 16A S31 90° bianco	100	3,71	332	1
00250	Presa 2P+T 16A tedesco assiale nero	50	4,55	333	
00250.B	Presa 2P+T 16A tedesco assiale bianco	50	4,55	333	
00251	Presa 2P+T 16A francese assiale nero	50	5,30	333	
00251.B	Presa 2P+T 16A francese assiale bianco	50	5,30	333	
00300	Adattatore S17 + P17/11 nero	100	2,45	335	1
00300.B	Adattatore S17+ P17/11 bianco	100	2,45	335	1
00301	Adattatore ted./franc.+P17/11 nero	50	3,26	335	1
00301.B	Adattatore ted./franc. +P17/11 bianco	50	3,26	335	1
00302	Adattatore S11 + P30 nero	50	2,13	335	1
00302.B	Adattatore S11 + P30 bianco	50	2,13	335	1
00303	Adattatore S17 + P30 nero	50	2,30	335	1
00303.B	Adattatore S17 + P30 bianco	50	2,30	335	1
00305	Adattatore sfalsato S17+univ. 90° nero	10	3,34	335	
00305.B	Adattatore sfalsato S17+univ. 90° bianco	10	3,34	335	
00313	Adattatore sfals.vert.S11+2P11+P30 nero	10	4,28	336	
00313.B	Adattatore sfals.vert.S11+2P11+P30bianco	10	4,28	336	
00314	Adattatore sfals.vert.S17+2P17/11+univ.n	10	4,54	336	
00314.B	Adattatore sfals.vert.S17+2P17/11+univ.b	10	4,54	336	
00320	Adattatore mult. S11+3P11 nero	50	2,49	335	1
00320.B	Adattatore mult. S11+3P11 bianco	50	2,49	335	1
00321	Adattatore mult. S17+3P17/11 nero	50	2,90	335	1
00321.B	Adattatore mult. S17+3P17/11 bianco	50	2,90	335	1
00322	Adattatore mult. S11+2P11+P30 nero	50	3,76	335	1
00322.B	Adattatore mult. S11+2P11+P30 bianco	50	3,76	335	1
00323	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 nero	50	3,72	335	1
00323.B	Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 bianco	50	3,72	335	1
00324	Adattatore mult. S31+3P17/11 nero	50	5,37	335	1
00324.B	Adattatore mult. S31+3P17/11 bianco	50	5,37	335	1
00325	Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 nero	25	6,74	335	1
00325.B	Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 bianco	25	6,74	335	1
00335.B	Adattatore S17 + universale + int + WiFi	1	19,98	335	
00360	Adattatore EN 60309 + universale	15	18,94	337	3
00361	Adattatore EN 60309 +2P17/11	15	20,01	337	1
00401.CC	Presa mult. 4P11 + S11 90° nero	10	12,60	339	1
00401.CC.B	Presa mult. 4P11 + S11 90° bianco	10	12,60	339	1
00402.CC.B	Presa mult. 6P11 + S11 90° bianco	10	14,18	339	1
00404.CC	Presa mult. 4P17/11+ S17 90° nero	10	13,19	339	1
00404.CC.B	Presa mult. 4P17/11+ S17 90° bianco	10	13,19	339	1
00404.NC	Presa mult. 4P17/11 nero	10	7,27	340	1
00404.NC.B	Presa mult. 4P17/11 bianco	10	7,27	340	1
00406.CC	Presa mult. 6P17/11+ S17 90° nero	10	15,58	339	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
00406.CC.B	Presa mult. 6P17/11+ S17 90° bianco	10	15,58	339	1
00406.NC	Presa mult. 6P17/11 nero	10	9,39	340	1
00406.NC.B	Presa mult. 6P17/11 bianco	10	9,39	340	1
00413.CC	Presa mult. 3P30+S17 90° nero	10	22,05	339	1
00413.CC.B	Presa mult. 3P30+S17 90° bianco	10	22,05	339	1
00413.CK	Presa mult. 3P30+S31 90° nero	10	21,99	339	1
00413.CK.B	Presa mult. 3P30+S31 90° bianco	10	21,99	339	1
00413.NC	Presa mult. 3P30 nero	10	15,91	340	1
00413.NC.B	Presa mult. 3P30 bianco	10	15,91	340	1
00424.CC	Presa mult. 3P30+4P17/11+S17 90° nero	10	24,69	339	1
00424.CC.B	Presa mult. 3P30+4P17/11+S17 90° bianco	10	24,69	339	1
00424.NC	Presa mult. 3P30+4P17/11 nero	10	18,91	340	1
00424.NC.B	Presa mult. 3P30+4P17/11 bianco	10	18,91	340	1
00425.CC	Presa mult.3P30+4P17/11+int.+S1790°nero	10	31,80	340	1
00425.CC.B	Presa mult.3P30+4P17/11+int.+S1790° b.co	10	31,80	340	1
00425.CK.B	Presa mult.3P30+4P17/11+int.+S3190° b.co	10	32,60	340	1
00425.NC	Presa mult. 3P30+4P17/11+int. nero	10	27,29	340	1
00425.NC.B	Presa mult. 3P30+4P17/11+int. bianco	10	27,29	340	1
00437.CC	Presa mult.3P30+6P17/11+int.+S1790°nero	10	35,54	339	1
00437.CC.B	Presa mult.3P30+6P17/11+int.+S1790° b.co	10	35,54	339	1
00437.CK.B	Presa mult.3P30+6P17/11+int.+S3190° b.co	10	36,43	339	1
00437.NC	Presa mult. 3P30+6P17/11+int. nero	10	31,18	340	1
00437.NC.B	Presa mult. 3P30+6P17/11+int. bianco	10	31,18	340	1
00447.CC.B	Presa mult. 16A 3schuko+4USB+int. + WiFi	1	41,12	341	
00680	Interruttore pedale 1P 2[32]A nero	20	6,21	329	17
00680.B	Interruttore pedale 1P 2[32]A bianco	20	6,21	329	17
00750	Interruttore a pulsante 1P 2[32]A	250 ★	131,18	329	17
00750.L	Interruttore a pulsante 1P 2[32]A	250 ★	140,34	329	17
00800	Cornice per supporto orientabile bianco	4	10,20	48	
00800.14	Cornice supporto orientabile antracite	4	10,20	48	
00800.20	Cornice per supporto orientabile Silver	4	12,35	48	
00801	Supporto orientabile 1M bianco	1	27,25	48	
00801.14	Supporto orientabile 1M antracite	1	27,25	48	
00801.20	Supporto orientabile 1M Silver	1	42,00	48	
00802	Supporto orientabile 2M bianco	1	31,67	48	
00802.14	Supporto orientabile 2M antracite	1	31,67	48	
00802.20	Supporto orientabile 2M Silver	1	49,03	48	
00805	Adattatore supporto orientabile bianco	5	13,62	48	
00805.14	Adattatore supp. orientabile antracite	5	13,62	48	
00805.20	Adattatore supporto orientabile Silver	5	17,74	48	
00900	Pulsante frigo 1P NC	100	3,86	329	
00907	By-alarm Plus batteria litio3,6V 14500mA	1	42,48	436	
△ 00908	Tre batterie ricaric. Ni-MH 1,2V 800mAh	1	21,47	45	
00910	Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8V 80mAh	1	12,84	156	
△ 00911.1	Batteria ricaricabile Ni-Cd 2,4V 1,3Ah	1	52,36	156	
00913	Batteria ricaricabile Ni-Cd 4,8V 800mAh	1	38,72	45	
00914	Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh	1	18,88	45	
00931	Unità precablata LED 110-250V 0,5W ambra	100	5,61	46	1, 29
00932	Unità prec.LED110-250V 0,5W diurna verde	20	8,44	46	1
00935.A	Unità segnalazione LED 12-24V 0,1W ambra	50	6,19	46	1, 29
00935.B	Unità segnal. LED 12-24V 0,1W azzurro	50	6,19	46	1, 29
00935.G	Unità segnalazione LED 12-24V 0,1W verde	50	6,19	46	1, 29
00935.R	Unità segnalazione LED 12-24V 0,1W rosso	50	6,19	46	1, 29
00935.W	Unità segnal. LED 12-24V 0,1W bianco	50	6,19	46	1, 29
00936.250.A	Unità segnal. LED 250V 0,35W ambra	50	5,38	46	1, 29
00936.250.B	Unità segnal. LED 250V 0,35W azzurro	50	5,38	46	1, 29
00936.250.G	Unità segnal. LED 250V 0,35W verde	50	5,38	46	1, 29
00936.250.R	Unità segnal. LED 250V 0,35W rosso	50	5,38	46	1, 29
00936.250.W	Unità segnal. LED 250V 0,35W bianco	50	5,38	46	1, 29
00936.5.A	Unità segnal. LED 5V 0,01W ambra	50	5,95	46	1
00936.5.B	Unità segnal. LED 5V 0,01W azzurro	50	5,95	46	1
00936.5.G	Unità segnal. LED 5V 0,01W verde	50	5,95	46	1
00936.5.R	Unità segnal. LED 5V 0,01W rosso	50	5,95	46	1
00936.5.W	Unità segnal. LED 5V 0,01W bianco	50	5,95	46	1
00937.5.A	Unità segnal. LED 5V 0,01W assiale ambra	50	6,48	46	1
00937.5.B	Unità segnal. LED 5V 0,01W assiale azzur	50	6,48	46	1
00937.5.G	Unità segnal. LED 5V 0,01W assiale verde	50	6,48	46	1
00937.5.R	Unità segnal. LED 5V 0,01W assiale rosso	50	6,48	46	1
00937.5.W	Unità segnal.LED 5V 0,01W assiale bianco	50	6,48	46	1
00937.A	Unità LED 12-24V 0,1W assiale ambra	50	6,48	46	1, 29

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
00937.B	Unità LED 12-24V 0,1W assiale azzurro	50	6,48	46	1, 29
00937.G	Unità LED 12-24V 0,1W assiale verde	50	6,48	46	1, 29
00937.R	Unità LED 12-24V 0,1W assiale rosso	50	6,48	46	1, 29
00937.W	Unità LED 12-24V 0,1W assiale bianco	50	6,48	46	1, 29
00938.A	Unità LED 110-250V 0,3W assiale ambra	50	5,61	46	1, 29
00938.B	Unità LED 110-250V 0,3W assiale azzurro	50	5,61	46	1, 29
00938.G	Unità LED 110-250V 0,3W assiale verde	50	5,61	46	1, 29
00938.R	Unità LED 110-250V 0,3W assiale rosso	50	5,61	46	1, 29
00938.W	Unità LED 110-250V 0,3W assiale bianco	50	5,61	46	1, 29
00940	Lampada LED E10 10x21 230V 0,7W bianco	10	4,22	47	
▲ 00941.A	Unità LED Linea 12-24V ambra	50	6,48	94	
▲ 00941.B	Unità LED Linea 12-24V azzurro	50	6,48	94	
00941.G	Unità LED Linea 12-24V verde	50	6,48	94	1
00941.R	Unità LED Linea 12-24V rosso	50	6,48	94	1
00941.W	Unità LED Linea 12-24V bianco	50	6,48	94	1
▲ 00941.WW	Unità LED Linea 12-24V bianco caldo	50	6,48	94	
00942.W	Unità LED Linea notturna 12-24V bianco	50	6,48	94	1
▲ 00943.A	Unità LED Linea 110-250V ambra	50	5,61	94	
▲ 00943.B	Unità LED Linea 110-250V azzurro	50	5,61	94	
00943.G	Unità LED Linea 110-250V verde	50	5,61	94	1
00943.R	Unità LED Linea 110-250V rosso	50	5,61	94	1
00943.W	Unità LED Linea 110-250V bianco	50	5,61	94	1
▲ 00943.WW	Unità LED Linea 110-250V bianco caldo	50	5,61	94	
00944.W	Unità LED Linea notturna 110-250V bianco	50	5,61	94	1
00945.G	Unità LED Linea per Quid verde	50	8,55	94	1
00946.G	Unità LED Linea 5V verde	50	6,48	94	1
00946.R	Unità LED Linea 5V rosso	50	6,48	94	1
00946.W	Unità LED Linea 5V bianco	50	6,48	94	1
00975	Cartellino pers. pulsante + 2 spie Hotel	1	4,07	41	

01000 - Spine e prese, apparecchi da parete

00604.CC	Presa scrivania 1univ+2P17/11+3USB+S17 n	6	32,80	341	
00604.CC.B	Presa scrivania 1univ+2P17/11+3USB+S17 b	6	32,80	341	
00608.CC	Presa scrivania 3univ.+3USB+S11+cbe nero	6	38,09	341	
00608.CC.B	Presa scrivania 3univ.+3USB+S11+cbe b.	6	38,09	341	
00609.CC.B	Presa scrivania3univ+3USB+S17+wireless b	6	51,86	341	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
01020	Spina 2P 10A assiale nero	100	1,06	333	
01020.B	Spina 2P 10A assiale bianco	100	1,06	333	
01021	Spina 2P+T 10A assiale nero	100	1,20	333	
01021.B	Spina 2P+T 10A assiale bianco	100	1,20	333	
01022	Presa 2P 10A P10 assiale nero	100	1,59	333	
01022.B	Presa 2P 10A P10 assiale bianco	100	1,59	333	
01023	Presa 2P+T 10A P11 assiale nero	100	1,69	333	
01023.B	Presa 2P+T 10A P11 assiale bianco	100	1,69	333	
01026	Spina 2P+T 16A assiale nero	100	1,36	333	
01026.B	Spina 2P+T 16A assiale bianco	100	1,36	333	
01029	Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero	100	2,28	333	
01029.B	Presa 2P+T 16A P17/11 assiale bianco	100	2,28	333	
01041	Spina 2P+T 10A 90° nero	100	1,47	333	
01041.B	Spina 2P+T 10A 90° bianco	100	1,47	333	
01043	Spina 2P+T 16A 90° nero	100	1,61	333	
01043.B	Spina 2P+T 16A 90° bianco	100	1,61	333	
△ 01079	Dispositivo di sblocco prese dedicate	100 ★	123,72	347	
01096	Spina 2P+T 15A USA+SASO nero	100	3,24	332	
01096.B	Spina 2P+T 15A USA+SASO bianco	100	3,24	332	
01099	Spina polarizzata 2P 6A 24V SELV	100	3,78	334	
01105	Spina 2P+T 15A USA nero	100	3,44	332	
01161.B	Adattatore mult. S11+4P11 bianco	25	5,44	336	1
01165	Adattatore mult. S17+4P17/11 nero	25	6,07	336	1
01165.B	Adattatore mult. S17+4P17/11 bianco	25	6,07	336	1
01166.B	Adattatore mult. S31+4P17/11 bianco	25	8,05	336	1
01271	Presa mult. 4USA+EU avorio	10	8,20	341	
01287.NC	Presa multipla 3 universale nero	10	17,51	338	3
01287.NC.B	Presa multipla 3 universale bianco	10	17,51	338	3
01290.CC	Presa multipla 3 universale+cavo nero	10	22,92	338	3
01290.CC.B	Presa multipla 3 universale+cavo bianco	10	22,92	338	3
01291.NC	Presa multipla 4 universale nero	10	24,33	338	3
01291.NC.B	Presa multipla 4 universale bianco	10	24,33	338	3
01292.CC	Presa multipla 4 universale+cavo nero	10	29,78	338	3
01292.CC.B	Presa multipla 4 universale+cavo bianco	10	29,78	338	3
01292.CK.B	Presa mult. 4 universale+S31 90° bianco	10	30,69	338	3

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articoli della famiglia Spine e prese

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
01293.NC	Presa multipla 5 universale nero	10	30,15	339	
01293.NC.B	Presa multipla 5 universale bianco	10	30,15	339	
01293.NC.R	Presa multipla 5 universale rosso	10	31,75	339	
01294.CC	Presa multipla 5 universale+cavo nero	10	35,55	338	
01294.CC.B	Presa multipla 5 universale+cavo bianco	10	35,55	338	
01296.2USB.CC.B	Presa multipla 4 univ.+USBA+USBC bianco	10	57,40	338	
01296.AU.CC.B	Presa multipla 4universale+int.MT bianco	10	85,31	338	
01296.CC.B	Presa multipla 4 universale+int. bianco	10	37,55	338	
01296.SPD.CC.B	Presa multipla 4 universale+SPD bianco	10	49,06	338	
01299.1	Frutto presa universale appl. avorio	20	10,01	347	
01299.1.N	Frutto presa universale appl. nero	20	10,01	347	
01305	Presa ricambio 2P+T16A univers.avvol.blu	5	9,29	347	
01306	Presa ricambio 2P+T16A-6h200-250V~avvol.	5	9,29	347	
01351	Adattatore 2P USA - P10 nero	100	1,80	335	
01351.B	Adattatore 2P USA - P10 bianco	100	1,80	335	
01352	Adattatore S10 - USA+EU nero	100	2,56	335	
01352.B	Adattatore S10 - USA+EU bianco	100	2,56	335	
01400	Alimentatore 230V~ 29Vdc 400mA	1	163,20	255	
01401	Alimentatore 120-230V~ 29Vdc 1280mA	1	372,55	255	
01410	Gateway Light domotica By-me	1	323,37	234	
01411	Gateway domotica By-me	1	646,72	234	
01415	Gateway videocitofonia 2F+	1	426,49	234	
01416	Router videocitofonia IP	1	364,50	234	
01417	Attuatore domotico + dimmer RGBW 4OUT	1	262,79	257	
01418	Dimmer domotico 2 OUT 200W LED 120-240V	1	196,70	254	
01419.1	Attuatore By-me/DALI-2 64canali 16gruppi	1	367,76	254	
01420	Touch screen domotico IP 4,3 PoE 8M nero	1	642,52	234	
01420.B	Touch screen domotico IP 4,3 PoE 8M b.co	1	642,52	234	
01420.BN	Touch screen domotico IP4,3 PoE8M neutro	1	642,52	234	
01422	Touch screen domotico IP 7in PoE nero	1	803,15	234	
01422.B	Touch screen domotico IP 7in PoE bianco	1	803,15	234	
01425	Touch screen domotico IP 10in PoE nero	1	1.554,17	234	
01430	Supporto per iPad 10.9 - 11 " nero	1	382,04	234	
01430.B	Supporto per iPad 10.9 - 11 " bianco	1	382,04	234	
01430.N	Supporto per iPad 10.9 - 11 " Next	1	418,32	234	
01450	Misuratore energia 3IN sens. toroidale	1	217,50	255	
01451	Misuratore energia con sensore corrente	1	109,59	256	
01452	Interfaccia conta impulsi	1	108,74	256	
01455	Modulo controllo carichi 3 IN sens. tor.	1	265,22	255	
01456	Attuatore relè 16A +sens.cor.+sens.diff.	1	140,59	254	
01457	Sensore corrente toroidale foro da 7,5mm	1	39,99	256	
01458	Sensore corrente toroidale foro da 19 mm	1	39,99	256	
01459	Sensore corrente differenziale toroidale	1	39,99	256	
01465	Regolatore climatico impianti termici	1	384,43	255	
01466.1	Attuatore domotico 4 uscite analogiche	1	309,06	254	
01467	Interfaccia domotica 3ingressi analogici	1	222,79	254	
01468	Unità logica domotica	1	212,10	255	
01470.1	Modulo domotico multifunz. 9in 8out relè	1	472,44	254	
01471	Attuatore domotico multifunz. 4out relè	1	133,02	254	
01475	Modulo domotico 3in 3out LED	10	75,44	256	
01476	Modulo domotico 2in 3out (1 tapp+2 LED)	10	99,13	256	
01477	Modulo domotico 2in 3out (1 relè+2 LED)	10	82,53	256	
01480	Comando domotico 4 pulsanti 2M	1	92,00	236	
01480.AX	Comando domotico Flat 4 pulsanti 2M	1	103,56	236	1
01480.TR	Comando domotico 4 pulsanti tropical. 2M	1	101,23	236	1
01481	Comando domotico 4 pulsanti+attuatore 2M	1	104,99	236	
01482	Comando domotico 4pul.+tappar.lamelle 2M	1	108,38	236	
01483	Comando domotico 4 pulsanti+1 LINEOUT 2M	1	279,11	236	
01484	Comando domotico 4 pulsanti ampl.1+1W 2M	1	286,28	236	
01485	Comando domotico 6 pulsanti 3M	1	116,88	236	
01485.AX	Comando domotico Flat 6 pulsanti 3M	1	131,58	236	1
01485.TR	Comando domotico 6 pulsanti tropical. 3M	1	128,56	236	1
01486	Comando domotico 6 pulsanti+attuatore 3M	1	132,92	236	
01487	Comando domotico 6pul.+tappar.lamelle 3M	1	136,93	236	
01488	Comando domotico 4pul.+dimmer LED240V 2M	1	197,71	236	
01489	Comando domotico 4puls.+reg. 0/1-10V 2M	1	197,71	236	
01500.2	Alimentatore 320mA KNX	1	339,84	277	27
01501.2	Alimentatore 640mA KNX	1	409,27	277	27
01504.2	Accoppiatore di linea KNX	1	629,19	277	27

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articoli della famiglia Spine e prese

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
01510	Ingresso binario 4 canali 120/230V KNX	1	246,90	276	27
△ 01514	Interfaccia 2 ingressi/out per led KNX	1	110,23	276	27
01515.1	Interfaccia 4 ingressi/out per led KNX	1	154,84	276	27
01521.1	Attuatore 12 uscite 250V 10AX KNX	1	777,20	278	27
01522.1	Dispositivo 4 in 4 out multifunzione KNX	1	406,28	276	27
01523.1	Attuatore 4 out multifunz. 250V 16A KNX	1	286,52	276	27
01525	Attuatore per 8 tapparelle KNX	1	789,16	278	
01527	Rivelatore pres. lum. cost. compatto KNX	1	329,95	277	27
01527.S	Adattatore da soffitto rivelatore 01527	1	27,41	277	
01529.1	Rivelatore presenza luminosità KNX	1	316,73	277	27
01529.1.S	Adattatore soffitto rivelatore 01529.1	1	27,41	277	
01530	Sensore di luminosità KNX	1	130,47	277	
01532	Attuatore KNX Secure 16 uscite 250V 10AX	1	606,90	276	
01535	Attuatore elettrovalvole 6 out 230V KNX	1	502,85	276	27
01536	Attuatore 4 uscite analogiche KNX	1	1.004,43	276	
01538	Dimmer KNX 2 OUT 200W LED 120-240V	1	383,42	276	
01540.1	Interfaccia USB KNX	1	450,10	277	
01542	Gateway DALI 1 canale KNX	1	802,75	276	
01544	Gateway DALI 8 canali KNX	1	925,87	276	27
01546	Stazione meteo KNX	1	871,42	277	27
01547.1	Interfaccia IP KNX	1	485,66	277	27
01548	Router IP KNX Secure	1	677,94	277	27
△ 01550	Regolatore 0/1-10V 4 OUT 16A KNX	1	357,10	277	27
▲ 01550.1	Regolatore 0/1-10V 4 OUT 16A Secure	1	357,10	277	
01560	Touch screen KNX 5" colori nero	1	827,59	276	
01560.B	Touch screen KNX 5" colori bianco	1	827,59	276	
01580	Comando KNX 4 pulsanti 2M	1	113,75	265	27
01580.AX	Comando KNX Flat 4 pulsanti 2M	1	125,66	264	27
01581	Comando KNX 4 pulsanti + attuatore 2M	1	133,32	265	27
01582	Comando KNX 4 pulsanti+tappar.lamelle 2M	1	147,45	265	27
01583	Comando KNX Secure 4 pulsanti 2M	1	136,50	265	
01583.AX	Comando KNX Secure Flat 4 pulsanti 2M	1	150,79	265	
01585	Comando KNX 6 pulsanti 3M	1	152,37	265	27
01585.AX	Comando KNX Flat 6 pulsanti 3M	1	168,27	265	27
01586	Comando KNX 6 pulsanti + attuatore 3M	1	178,70	265	27
01587	Comando KNX 6 pulsanti+tappar.lamelle 3M	1	197,80	265	27
01588	Comando KNX Secure 6 pulsanti 3M	1	182,84	265	
01588.AX	Comando KNX Secure Flat 6 pulsanti 3M	1	201,92	265	
01589	Software Well-Contact Suite Light	1	1.084,10	278	
01592	Software Well-Contact Suite Client	1	2.093,10	278	
01593	Software Well-Contact Suite Office	1	3.338,05	278	
01594	Software WellContact Suite Office Client	1	1.819,51	278	
01595	Software Well-Contact Suite x gestionale	1	2.513,11	278	
01597	Chiave USB di ricambio per WCS	1	136,06	278	
01598	Carta a transponder programmabile	5	7,42	279	
01617	Spina polarizzata 2P 6A 24V ass. avorio	100	2,61	334	
01620	Spina piatta per cavo piatto	100	1,92	334	
01631	Spina TV ø9,5 90° avorio	100	1,95	334	
01634	Connettore TV-RD-SAT maschio 90° bianco	50	5,83	334	
01635	Connettore TV-RD-SAT femmina 90° bianco	50	5,76	334	
01642	Spina TV d9,5 assiale avorio	100	1,38	334	
01643	Presa TV d9,5 assiale avorio	100	1,53	334	
01644	Connettore TV-RD-SAT maschio ass. bianco	50	3,36	334	
01645	Connettore TV-RD-SAT femmina ass. bianco	50	3,49	334	
01649	Adattatore multiplo TV 3,5dBxø9,5	25	4,15	336	
01650	Giuntacavo per cavo coassiale	100	1,57	347	
01654	Connettore TV-RD-SAT maschio tipo F	100	1,93	347	
△ 01718.R	By-alarm chiave a transponder rosso	3	31,75		
01720	By-alarm rivelatore PET immune a parete	1	79,28	434	21
01721	By-alarm rivelatore antistrisc. parete	1	70,94	434	21
01722	By-alarm rivelatore tenda a parete	1	85,52	435	
01723	By-alarm rivelat. tenda IP54 da esterno	1	187,76	435	
01724	By-alarm rivelatore acqua a pavimento	1	47,77	435	
01732.E	By-alarm cavo 2x0,22 LSZH Eca 100m	100 ★	63,02	439	
01733.E	By-alarm cavo 2x0,5+2x0,22 LSZH Eca 100m	100 ★	73,85	439	
01734.E	By-alarm cavo 2x0,5+4x0,22 LSZH Eca 100m	100 ★	91,03	439	
01735.E	By-alarm cavo 2x0,5+6x0,22 LSZH Eca 100m	100 ★	110,67	439	
01740	By-alarm rivelatore IR tenda PETimmune	1	177,76	434	
▲ 01741	By-alarm Plus riv. IR 12+12m IP55 parete	1	225,28	434	
▲ 01741.S	By-alarm Plus supporto per 01741	1	40,09	434	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articoli della famiglia Spine e prese

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
▲ 01742	By-alarm Plus rivel.volum.DT IP55 parete	1	169,91	435	
▲ 01742.S	By-alarm Plus supporto per 01742	1	16,24	435	
▲ 01743	By-alarm Plus barrieraIR 60m IP65 parete	1	322,64	434	
▲ 01743.H	By-alarm Plus riscaldatore per 01743	1	74,45	434	
01796.2	Attuatore EnOcean multifunzione 1 relè	1	118,99	231	
01815	SAI-BUS chiave a transponder	3	40,74	436	
01816	Carta a transponder	5	24,62	46	
01816.H	Carta a transponder personalizzabile	5	24,62	46	
01817	Carta a transponder Mifare	1	7,20	221	
01820	By-alarm contatto magnetico da incasso	10	11,01	435	
01821	By-alarm contatto magn. metallo incasso	1	26,48	435	
01822	By-alarm contatto magnetico a vista	10	10,11	435	
01823	By-alarm contatto magnet. metallo vista	1	40,45	435	
01824	By-alarm contatto magn. porte basculanti	1	30,09	435	
01825	By-alarm contatto a fune	1	22,15	435	
01826	By-alarm contatto inerziale	1	53,48	435	
01830	Alimentatore 120-230V~ 12Vdc	1	245,87	255	
01831.1	Alimentatore 100-240Vac 12Vdc 1,25A	1	43,31	255	
▲ 01833	Alimentatore 100-240Vac 24Vdc 1,5A	1	45,00	256	
01835.H	Carta a transponder programmabile	5	8,16	279	
01839	Morsetto estraibile 2 poli a viti bus	20	1,60	256	
01840.C	By-me cavo 2x0,5 LSZH Cca 100m giallo	100 ★	142,23	257	
01840.E	By-me cavo 2x0,5 LSZH Eca 100m bianco	100 ★	106,12	257	
01840.E.B	By-me cavo son. 2x0,5 LSZH Eca 100m blu	100 ★	103,97	257	
01841.E	By-me cavo marine 2x0,5 LSZH Eca 100m	100 ★	131,85	257	
01845.1	Accoppiatore di linea domotico	1	307,81	255	
01850.2	Attuatore con 1 uscita a relè	1	94,52	254	1
01876	Alimentatore 230V 50Hz LED RGB 12/24Vdc	1	145,39	185	
01890.C	KNX cavo 2x2x0,8mm LSZH Cca 100m verde	100 ★	178,09	279	27
01890.E	KNX cavo 2x2x0,8mm LSZH Eca 100m verde	100 ★	154,83	279	27
△ 01896	Rivelatore elettr. metano da parete 230V	1	348,81	187	
01901	Amplificatore stereo 2uscite 8ohm 10+10W	1	315,65	255	
01902	Disaccoppiatore linea diffusione sonora	1	65,37	255	
01903	Derivatore per dispositivi di comando	1	29,04	256	
01904	Derivatore di ramo diffusione sonora	1	69,01	256	
01906	Diffusore sonoro IP55 p/leggere 8ohm 30W	1	66,43	256	
01907.1	Diffusore sonoro p/leggere 8ohm 30W	1	122,66	256	
01908	Diffusore sonoro parete orient. 8ohm 30W	1	116,19	256	
01910	Cronotermostato a batt. parete bianco	5	112,73	224	
01910.14	Cronotermostato a batt. parete antracite	5	112,73	224	
01910.20	Cronotermostato a batt. parete silver	5	112,73	224	
01921.1	Modulo trasmettitore RF contatti a molla	1	43,44	225	
01923	Attuatore/ricevitore RF 1 canale	1	246,80	225	
01924	Attuatore/ricevitore RF 4 canali	1	296,09	225	
01975	Attuatore 1-10Vdc LED 120-230V MARINE	1	213,86	254	
01976	Attuatore 1-10Vdc LED 12-24V MARINE	1	213,86	254	
01993	Interfacce hardware di programmazione	1	188,91	257	
R00000 - 02000 - Apparecchi da parete - Ricambi					
▲ R01718.R	By-alarm chiave a transponder rosso	3	31,75		
R01846	Interfaccia app. emergenza con By-me	1	93,46		
R01870	Ricambio regolatore MASTER 230V univers.	1	275,15		
R01942	Comunicatore telefonico GSM-BUS	1	1.167,45		
R01963	Modulo videocitofonico Due Fili	1	464,49		
02000 - Apparecchi da parete, clima, componenti illuminazione					
02075.AB	Perella chiamata2luci+2aux antibatterico	1	216,51	285	
02078	Accoppiatore telefonico	1	1.608,46	284	
02079	Interfaccia Ethernet/RS485	1	996,97	284	
02080.AB	Terminale display e fonico antibatterico	1	1.174,20	284	
02081.AB	Modulo display antibatterico	1	569,48	284	
02082.AB	Modulo fonico antibatterico	1	604,73	284	
02084	Lampada LED fuori porta 4 colori bianco	1	111,67	284	
02085	Morsetto estraibile 8 poli	5	30,09	284	
02086	Perella di chiamata semplice	1	103,70	285	
02087	Perella di chiamata con 1 comando luce	1	133,34	285	
02088	Perella di chiamata con 2 comandi luce	1	162,99	285	
02089.AB	Perella chiamata 2 luci antibatterico	1	165,15	285	
△ 02090.2	Alimentatore 100-240V~ 24Vdc 5A	1	300,54	285	
▲ 02090.3	Alimentatore 100-240V~ 24Vdc 5A	1	300,54	285	
02094	Accoppiatore di linea ADL-EF	1	2.126,91	285	
02095	Interfaccia seriale ESPA 4.4.4	1	1.993,96	285	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
02096	Scheda 8 ingressi 8 uscite	1	491,84	284	
02097.2	Display di sistema Call-way	1	2.846,79	284	
02098	Staffa fissaggio parete display Call-way	1	196,44	284	
02101	Portalampada E27 M10x1 cm/lisc. nero	50 ★	227,95	326	17
02101.B	Portalampada E27 M10x1 cm/lisc. bianco	50 ★	258,26	326	17
02101.S	Portalampada E27 cpfil cm/lisc. nero	50 ★	190,76	326	17
02101.S.B	Portalampada E27 cpfil cm/lisc. bianco	50 ★	221,07	326	17
02104	Portalampada E27 M10x1 cm/pfil. nero	50 ★	257,05	326	17
02104.B	Portalampada E27 M10x1 cm/pfil. bianco	50 ★	287,36	326	17
02104.S	Portalampada E27 cpfil cm/pfil. nero	50 ★	230,74	326	17
02104.S.B	Portalampada E27 cpfil cm/pfil. bianco	50 ★	261,01	326	17
02107	Portalampada E27 M10x1 cm/fil. nero	50 ★	255,02	326	17
02107.B	Portalampada E27 M10x1 cm/fil. bianco	50 ★	285,29	326	17
02107.S	Portalampada E27 cpfil cm/fil. nero	50 ★	223,58	326	17
02107.S.B	Portalampada E27 cpfil cm/fil. bianco	50 ★	253,91	326	17
02109	Anello per portalampada E27 nero	100 ★	37,25	326	
02109.B	Anello per portalampada E27 bianco	100 ★	51,61	326	
02115	Portalampada E27 a squadra nero	50	4,08	326	17
02115.B	Portalampada E27 a squadra bianco	50	5,10	326	17
02121	Portalampada E14 M10x1 cm/lisc nero	100 ★	188,27	326	17
02121.B	Portalampada E14 M10x1 cm/lisc bianco	100 ★	211,50	326	17
02121.S	Portalampada E14 cp/fil cm/lisc nero	100 ★	150,41	326	17
02121.S.B	Portalampada E14 cp/fil cm/lisc bianco	100 ★	173,55	326	17
02124	Portalampada E14 M10x1 cm/pfil nero	100 ★	212,43	326	17
02124.B	Portalampada E14 M10x1 cm/pfil bianco	100 ★	235,61	326	17
02127	Portalampada E14 M10x1 cm/fil nero	100 ★	206,37	326	17
02127.B	Portalampada E14 M10x1 cm/fil bianco	100 ★	229,54	326	17
02127.S	Portalampada E14 cp/fil cm/fil nero	100 ★	171,22	326	17
02127.S.B	Portalampada E14 cp/fil cm/fil bianco	100 ★	194,35	326	17
02129	Anello per portalampada E14 nero	100 ★	21,53	329	
02129.B	Anello per portalampada E14 bianco	100 ★	29,49	329	
02135	Portalampada E14 a squadra nero	100	3,06	326	17
02135.B	Portalampada E14 a squadra bianco	100	4,02	326	17
02141	Portalampada E27 M10x1 cm+cp/lisc ottone	50	6,66	326	
02142	Portalampada E27 M10x1 cm+cpt/lis ottone	50	7,11	326	
02143	Portalampada E27 M10x1 cm+cp/fil ottone	50	6,85	326	
02144	Portalampada E27 M10x1 cm+cpt/fil ottone	50	7,22	326	
02145	Portalampada E14 M10x1 cm+cp/lisc ottone	100	6,19	326	22
02146	Portalampada E14 M10x1 cm+cpt/lis ottone	100	6,93	326	22
02147	Portalampada E14 M10x1 cm+cp/fil ottone	100	6,44	326	22
02148	Portalampada E14 M10x1 cm+cpt/fil ottone	100	7,11	326	22
02149	Anello fermaparalume metallo E27	100 ★	121,58	327	
02150	Anello fermaparalume metallo E14	100 ★	162,08	327	
02164	Portalampada E27 M10x1 porcellana antisv	50	13,74	327	
02174	Portalampada E27 ø43mm porcellana bianco	20	3,23	327	18
02174.D	Portalampada E27 ø43mm porc.piast.dritta	20	3,98	327	18
02174.S	Portalampada E27 ø43mm porc.piastrina90°	20	3,77	327	18
02182	Portalampada E27 ø50mm porc. bianco	20	7,96	327	17
02182.D	Portalampada E27 ø50mm porc.piast.dritta	20	8,92	327	17
02187	Portalampada E40 porc. piastrina dritta	10	18,23	327	18
02195	Portalampada E14 porcellana bianco	20	4,57	326	17
02196	Portalampada E10 base bakelite nero	100	2,47	326	
02197	Portalampada E10 base porcellana bianco	100	4,57	326	
02370	Portalampada per alogene 4,5A 24V	100	3,99	327	17
02375	Portalampada per alogene G9 2A/250V	50	4,90	327	17
02378	Portalampada x alogene GU10/GZ10 2A/250V	50	4,71	327	17
02380	Portalampada alogene bloc.steat. 8A/250V	20	7,04	327	17
02381	Portalampada alogene bloc.steat. 8A/250V	20	7,04	327	17
02390	Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V	20	14,74	328	17
02391	Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V	20	14,74	328	17
02396	Portalampada per alogene R7s 10A/250V	50	4,80	328	
02405	Portalampada per fluor. G5 a scatto	100 ★	114,82	328	18
02438	Portastarter 2A 250V +cont.ottone bianco	100 ★	165,65	329	17
02445	Portalampada fluor. G13 pastiglia bianco	100 ★	221,95	328	17
02446	Portalampada fluor.G13 past.molla bianco	100 ★	265,49	328	17
02463	Portalampada per fluor. G13 a vite	100 ★	276,52	328	17
02464	Portalampada fluor. G13 a vite+portastrt	100 ★	455,94	328	17
02473	Portalampada per fluor. G13 a scatto	100 ★	155,66	328	18
02514	Portavirola E14 alette	100 ★	138,00	326	
02515	Portavirola E10 alette	100 ★	107,36	326	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
02633	Tappo chiudipresa 2x10	100 ★	42,52	329	
02645	Coperchio rotondo ø76mm +griffe bianco	200 ★	178,30	309	
02646	Coperchio rotondo ø94mm +griffe bianco	100 ★	231,20	309	
02647	Coperchio 82x82mm +griffe bianco	50 ★	255,25	309	
02648	Coperchio 101x101mm +griffe bianco	70 ★	397,85	309	
02653	Coperchio rett.per scatola inc.3M bianco	50 ★	359,25	309	
02660.1	Lampada emergenza LED Arké/Plana 230V 7M	1	97,55	120	17
02661	Lampada emergenza LED Eikon EVO 230V 7M	1	116,25	41	17
02685	Unità di segnalazione stato cabina	10	47,72	120	
02686.1	Comando 4 pulsanti 1P NO 24V 2M	10	51,26	112	
02686.AX	Comando Flat 4 pulsanti 1P NO 24V 2M	10	58,92	29	
02687	Comando 6 pulsanti 1P NO 24V 3M	10	76,89	112	
02687.AX	Comando Flat 6 pulsanti 1P NO 24V 3M	10	88,36	29	
02690	Sensore IR di presenza da soffitto 240V	1	62,76	48	
02692	Sensore radar connesso IoTcontrosoffitto	1	154,65	221	
02692.S.1	Adattatore tondo soffitto sensore radar	1	18,48	221	
02900.1	Termostato rotella parete batt. bianco	1	50,48	224	
02912	Termostato connesso WiFi parete bianco	1	197,93	224	
02912.G	Termostato connesso WiFi parete nero	1	197,93	224	
02913	Termostato connesso LTE parete bianco	1	280,37	224	
02913.G	Termostato connesso LTE parete nero	1	280,37	224	
02951	Termostato touch domotico 2M nero	1	231,77	237	
02951.B	Termostato touch domotico 2M bianco	1	231,77	237	
△ 02951.BN	Termostato touch domotico 2M neutro	1	231,77	237	
02952	Termostato touch KNX 2M nero	1	279,91	266	
02952.B	Termostato touch KNX 2M bianco	1	279,91	266	
02952.BN	Termostato touch KNX 2M neutro	1	279,91	266	
02960	Misuratore energia 3 IN sens. toroidale	1	80,38	225	
02963	Energy meter connesso IoT monofase	1	74,18	219	
02965.1	Sensore di temperatura filare 120°C 3m	10	44,85	225	
02970	Termostato rotella 2M 100-240V grigio	5	102,16	42	
02970.B	Termostato rotella 2M 100-240V bianco	5	102,16	42	
02970.M	Termostato rotella 2M 100-240V Metal	1	103,01	121	
02970.N	Termostato rotella 2M 100-240V Next	1	116,13	42	
02971	Termostato rotella domotico 2M grigio	1	114,57	238	
02971.B	Termostato rotella domotico 2M bianco	1	114,57	238	
02971.M	Termostato rotella domotico 2M Metal	1	116,65	247	
02971.N	Termostato rotella domotico 2M Next	1	131,54	238	
02972	Termostato rotella KNX 2M grigio	1	190,08	266	27
02972.B	Termostato rotella KNX 2M bianco	1	190,08	266	27
02972.M	Termostato rotella KNX 2M Metal	1	192,60	272	27
02972.N	Termostato rotella KNX 2M Next	1	217,15	266	27
02973	Termostato rotella connesso IoT2M grigio	1	178,50	211	
02973.B	Termostato rotella connesso IoT2M bianco	1	178,50	211	
02973.M	Termostato rotella connesso IoT2M Metal	1	182,11	215	
02973.N	Termostato rotella connesso IoT2M Next	1	205,31	211	
03000 - Netsafe					
03002.13	Modulo di permutazione Netsafe Cat6 UTP	1	13,80	301	
03009.11	Connettore RJ45 Netsafe Cat5e UTP	8	9,03	301	24
03009.13	Connettore RJ45 Netsafe Cat6 UTP	8	10,95	301	24
03009.14	Connettore RJ45 Netsafe Cat6 FTP	8	16,47	301	24
03009.15	Connettore RJ45 Netsafe Cat6A UTP	8	14,16	301	24
03009.16	Connettore RJ45 Netsafe Cat6A FTP	8	21,76	301	24
03017.05	Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 0,5m	10	3,96	302	
03017.1	Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 1m	10	4,39	302	
03017.2	Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 2m	10	5,70	302	
03017.3	Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 3m	10	6,98	302	
03017.5	Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 5m	5	8,76	303	
03018.05	Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 0,5m	10	7,47	303	
03018.1	Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 1m	10	8,50	303	
03018.2	Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 2m	10	10,63	303	
03018.3	Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 3m	10	12,38	303	
03018.5	Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 5m	5	16,12	303	
03019.02	Cordone flat RJ45 Cat6 U/UTP 20cm	10	6,98	302	
03019.05	Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 0,5m	10	8,25	302	
03019.1	Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 1m	10	8,93	302	
03019.2	Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 2m	10	10,19	302	
03019.3	Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 3m	10	11,51	302	
03019.5	Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 5m	5	14,05	302	
03020.05	Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 0,5m	10	10,09	302	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
03020.1	Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 1 m	10	11,35	302	
03020.2	Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 2 m	10	12,99	302	
03020.3	Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 3 m	10	14,60	302	
03020.5	Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 5 m	5	17,94	302	
03022.05	Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 0,5m	10	10,35	302	
03022.1	Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 1 m	10	12,41	302	
03022.2	Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 2 m	10	14,12	302	
03022.3	Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 3 m	10	15,93	302	
03022.5	Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 5 m	5	19,52	302	
03024.3	Pannello 50 RJ45 telefonico 1u	1	254,12	298	
03024.4	Pannello 24 RJ45 Cat5e UTP 1u	1	165,82	299	
03024.5	Pannello 24 RJ45 Cat5e FTP 1u	1	274,92	299	
03024.6	Pannello 24 RJ45 Cat6 UTP 1u	1	255,96	299	
03024.7	Pannello 24 RJ45 Cat6 FTP 1u	1	399,93	299	
03024.8	Pannello 24 RJ45 Cat6A UTP 1u	1	264,28	298	
03024.9	Pannello 24 RJ45 Cat6A FTP 1u	1	407,97	299	
03024.E	Pannello 16 porte vuote 1u	1	55,83	298	
03050.E	Cavo Cat5e U/UTP PVC Eca grigio 305m	305	■	304	
03050.E.B	Cavo Cat5e U/UTP PVC Eca grigio 1000m	1000	■	304	
03051.E	Cavo Cat5e U/UTP LSZH Eca grigio 305m	305	■	304	
03060.E	Cavo Cat5e F/UTP PVC Eca grigio 305m	305	■	304	
03061.E	Cavo Cat5e F/UTP LSZH Eca grigio 305m	305	■	304	
03071.B2	Cavo Cat6 U/UTP LSZH B2ca blu 500m	500	■	304	
03071.E	Cavo Cat6 U/UTP LSZH Eca verde 305m	305	■	304	
03076.E	Cavo Cat6 F/UTP LSZH Eca verde 500m	500	■	304	
03081.E	Cavo Cat6A U/UTP LSZH Eca arancione 500m	500	■	304	
03086.B2	Cavo Cat6A F/FTP LSZH B2ca blu 500m	500	■	304	
03086.E	Cavo Cat6A S/FTP LSZH Eca arancione 500m	500	■	304	
03090.B	Identificatore cordone RJ45 blu 30pz	1	13,28	303	
03090.G	Identificatore cordone RJ45 verde 30pz	1	13,28	303	
03090.R	Identificatore cordone RJ45 rosso 30pz	1	13,28	303	
03090.W	Identificatore cordone RJ45 bianco 30pz	1	13,28	303	
03090.Y	Identificatore cordone RJ45 giallo 30pz	1	13,28	303	
03100.KSC	Bussola Keystone f. ottica mono 9/125 SC	1	17,20	297	
03100.LC	Bussola fibra ottica mono 9/125 LC	6	11,63	297	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
03100.SC	Bussola fibra ottica mono 9/125 SC	6	9,28	297	
03101.LC	Bussola fibra ottica multi 50/125 LC	6	4,21	297	
03101.SC	Bussola fibra ottica multi 50/125 SC	6	3,35	297	
03103.SC	Connettore fibra ottica mono 9/125 SC	1	51,35	301	
03104.LC	Connettore fibra ottica mono 9/125 LC	1	57,77	301	
03107.SC	Connettore fibra ottica multi 50/125 SC	1	41,06	301	
03108.LC	Connettore fibra ottica multi 50/125 LC	1	46,23	301	
03113.LC	Cordone mono 9/125 LC/LC OS2 dplx 2m	1	59,60	302	
03113.SC	Cordone mono 9/125 SC/SC OS2 dplx 2m	1	40,16	302	
03113.SC.LC	Cordone mono 9/125 SC/LC OS2 dplx 2m	1	69,00	302	
03114.LC	Cordone multi 50/125 LC/LC OM3 dplx 2m	1	48,24	302	
03114.SC	Cordone multi 50/125 SC/SC OM3 dplx 2m	1	32,50	302	
03114.SC.LC	Cordone multi 50/125 SC/LC OM3 dplx 2m	1	55,88	302	
03117.LC	Pigtail monomodale 9/125 LC OS2	1	12,34	304	
03117.SC	Pigtail monomodale 9/125 SC OS2	1	10,46	304	
03117.ST	Pigtail monomodale 9/125 ST OS2	1	9,25	304	
03118.LC	Pigtail multimodale 50/125 LC OM3	1	9,51	304	
03118.SC	Pigtail multimodale 50/125 SC OM3	1	8,04	304	
03118.ST	Pigtail multimodale 50/125 ST OM3	1	7,12	304	
03124.SC.E	Cassetto ottico per 24 bussole SC	1	223,27	299	
03124.ST.E	Cassetto ottico per 24 bussole ST	1	223,27	299	
03132	CSOE modulo di distribuzione	1	534,56	298	
03133	CSOE modulo antenna	1	57,27	298	
03134	STOM - Terminale di testa	1	215,56	298	
03135.4	Splitter 1x4 connettori SC/APC G.657.A1	1	71,29	304	
03135.8	Splitter 1x8 connettori SC/APC G.657.A1	1	80,95	304	
03137	CSOE cassetto ottico	1	22,91	298	
03140.C.30	STOA con cavo in fibra G.657.A2 Cca 30m	1	205,52	297	
03140.C.50	STOA con cavo in fibra G.657.A2 Cca 50m	1	238,27	297	
03147.E	Cavo 4 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m	500 ★	2,13	303	
03148.E	Cavo 8 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m	500 ★	2,39	303	
03149.E	Cavo 12 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m	500 ★	2,66	303	
03152.E	Cavo 12 fibre multi 50/125 OM2 Eca 500m	500 ★	3,40	303	
03153.E	Cavo 4 fibre multi 50/125 OM3 Eca 500m	500 ★	3,60	303	
03154.E	Cavo 8 fibre multi 50/125 OM3 Eca 500m	500 ★	7,02	303	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
03155.E	Cavo 12 fibre multi 50/125 OM3 Eca 500m	500 ★	7,32	303	
03200.1A	Pannello passacavi aperto 1u	10	33,92	299	
03200.1U	Pannello passacavi 1u	10	33,92	299	
03200.2U	Pannello passacavi 2u	5	36,04	299	
03201.1U	Pannello cieco - 1u	10	16,35	299	
03201.2U	Pannello cieco 2u	10	19,67	299	
03201.3U	Pannello cieco 3u	10	22,93	299	
03202.2U	Supporto apparati attivi 2u 380mm	5	47,62	299	
03203.2U	Supporto apparati attivi 2u 250mm	10	38,93	299	
03204.1U	Ripiano fisso 19in 2u profondità 700 mm	1	233,54	299	
03204.1UM	Guide telescopiche portata 50 Kg	1	136,05	299	
03204.2U	Ripiano estraibile 2u profondità 450 mm	1	214,06	299	
03206.3P	Porta ricambio per quadro 03206.3	1	264,43	298	
03206.4	Quadro pannelli 19in 6u 600x514x360mm	1	358,60	299	
03209.3L	Kit apertura a libro per quadro 03209.3	1	218,18	299	
03209.3P	Porta ricambio per quadro 03209.3	1	311,75	298	
03209.4	Quadro pannelli 19in 9u 600x514x493mm	1	374,16	299	
03212.3L	Kit apertura a libro per quadro 03212.3	1	230,46	299	
03212.3P	Porta ricambio per quadro 03212.3	1	302,29	299	
03212.4	Quadro pannelli 19in 12u 600x514x626mm	1	420,88	298	
03215.3L	Kit apertura a libro per quadro 03215.3	1	238,51	299	
03215.3P	Porta ricambio per quadro 03215.3	1	321,22	299	
03215.4	Quadro pannelli 19in 15u 600x514x760mm	1	454,00	298	
03224.3P	Porta ricambio per armadio 03224.3	1	380,84	299	
03224.3R	4 ruote per armadi 640x640 mm	1	74,63	299	
03224.4	Armadio per pannelli 25u 640x640x1263mm	1	824,00	298	
03225.4	Armadio per pannelli 25u 800x800x1263mm	1	1.199,69	298	
03225.4M	Set 2 montanti per armadio 25u	1	87,09	299	
03225.4P	Porta ricambio per armadio 03225.4	1	501,74	299	
03242.3P	Porta ricambio per armadio 03242.3	1	377,86	299	
03242.4	Armadio per pannelli 42u 640x640x2018mm	1	1.022,90	298	
03242.4F	Porta microforata per 03243.4 e 03245.4	1	482,24	300	
03242.4M	Set 2 montanti per armadio 42u	1	107,08	300	
03242.4Z	Zoccolo per armadi 640x640	1	126,60	300	
03243.4	Armadio per pannelli 42u 800x800x2018mm	1	1.486,54	298	
03243.4Z	Zoccolo per armadi 800x800	1	226,69	300	
03245.3P	Porta ricambio armadio 03245.3 e 03243.3	1	507,81	300	
03245.3R	4 ruote per armadi 800x1000mm	1	107,67	300	
03245.4	Armadio per pannelli 42u 800x1000x2018mm	1	1.546,24	298	
03245.4Z	Zoccolo per armadi 800x1000	1	237,20	300	
03250	Utensile attestazione 110	10	116,70	305	
03251	2 anelli guida cavi verticali	1	46,55	300	
03256	Ventilatore per quadri	1	102,03	300	
03257	Vite + dado per pannelli	25 ★	61,37	300	
03258.3	Serratura ricambio quadri +2 chiavi	1	20,36	300	
03259.3	Maniglia ricambio armadi con 2 chiavi	1	87,76	300	
03260.1	Pannello 7 universale+cavo	1	179,59	299	
03261.1	Pannello 6 universale+int+spia+cavo	1	169,79	299	
03262.1	Pannello 6 universale+MT+spia+cavo	1	238,88	299	
03301.1A	Pannello 10in passacavi aperto 1u	1	16,68	299	
03301.1U	Pannello 10in cieco 1u	1	12,27	299	
03302.1U	Supporto 10in apparati attivi 1u	1	41,65	300	
03303.3	Pannello 10in 12 RJ45 Cat6 UTP 1u	1	107,35	299	
03303.E	Pannello 10in 8 porte vuote 1u	1	21,47	299	
03309	Quadro pannelli 10in 9u 368x316x462mm	1	270,13	298	
03310.1	Centralino 54M QDSA	1	461,76	297	
03310.S	Supporto apparati per barra DIN	1	32,05	301	
03311.1	Centralino 54M QDSA senza scatola inc.	1	424,35	297	
03312.1	Centralino 36M QDSA senza scatola inc.	1	346,44	297	
03800 - Apparecchi da parete					
03800	By-alarm Plus scheda centrale 25 zone	1	182,80	432	21
03801	By-alarm Plus scheda centrale 65 zone	1	221,85	432	21
03802	By-alarm Plus scheda centrale 125 zone	1	398,07	432	21
03805	By-alarm Plus alimentatore 230V13Vdc3,2A	1	94,86	433	
03806	By-alarm Plus alimentatore 230V13Vdc6,2A	1	160,30	433	
03808	By-alarm Plus scheda espansione 5 In/Out	1	75,89	433	
03809	By-alarm Plus scheda interfaccia 1 relè	1	24,18	433	
03810	By-alarm Plus scheda comunicatore GSM	1	287,66	433	
03812	By-alarm Plus gateway antintrusione	1	228,88	433	
03813	By-alarm Plus scheda sintesi vocale	1	72,79	433	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
03814	By-alarm Plus scatola plast. 25-65 zone	1	71,89	432	
03815	By-alarm Plus scat.metal. 25-65-125 zone	1	94,86	432	
03816	By-alarm Plus adatt. centralino inc. 24M	1	103,85	436	
03817	By-alarm Plus tastiera con display	1	146,66	432	
03818	By-alarm Plus tastiera display+traspond.	1	180,61	433	
03819	By-alarm Plus espansione 5 In/Out	1	86,51	433	
03820	By-alarm Plus comunicatore GSM	1	335,22	433	
03822	By-alarm Plus isolatore BUS	1	95,29	433	
03823	By-alarm Plus isolatore BUS con aliment.	1	123,54	433	
03824	By-alarm Plus inseritore 1M da incasso	1	102,45	436	
03825.G	By-alarm Plus chiave transponder verde	1	25,82	436	
03825.Y	By-alarm Plus chiave transponder giallo	1	25,82	436	
03826	By-alarm Plus sirena BUS da esterno	1	208,69	434	
03827	By-alarm Plus sirena filare da esterno	1	104,35	434	
03830	By-alarm Plus RF sirena da esterno	1	244,74	434	
03831	By-alarm Plus RF interfaccia	1	189,72	433	
03832	By-alarm Plus RF scheda interfaccia	1	162,55	433	
03833.B	By-alarm Plus RF cont. magnetico bianco	1	100,64	435	
03833.M	By-alarm Plus RF cont. magnetico marrone	1	100,64	435	
03834	By-alarm Plus RF mini cont. magnetico	1	82,91	435	
03835	By-alarm Plus RF rivelatore DT	1	234,16	434	
03836	By-alarm Plus RF rivelatore IR	1	125,79	434	
03837	By-alarm Plus RF rivelatore tenda	1	197,41	434	
03839	By-alarm Plus RF telecomando	1	121,37	433	
03840	By-alarm Plus RF ripetitore	1	204,96	434	
03890	Vivavoce per chiamata Telesoccorso	1	477,28	231	
03893	Pulsante Telesoccorso	1	66,82	231	
03895	Interfaccia per Telesoccorso	1	77,03	231	
03905	Comando ZigBee Green Power	5	85,14	226	
03906	Comando radio Zigbee Friends of Hue	1	76,21	226	
03925	Comando radio Bluetooth Low Energy	1	71,59	226	
03955	Comando radio EnOcean	1	73,40	226	
03980	Contatto magn. connesso IoT a batteria	1	79,56	220	
03981	Modulo relè connesso IoT	1	58,95	220	
03982	Modulo tapparella connesso IoT	1	87,94	220	
▲ 03983	Modulo 3in 1out connesso IoT	1	72,09	220	
▲ 03985	Attuatore multif. 4out relè connesso IoT	1	109,09	219	
▲ 03986	Attuatore 0/1-10Vdc + relè connesso IoT	1	118,18	219	
03991	Modulo relé ad impulsi Quid 10A	10	15,33	31	
03992	Modulo relè ad imp. con reset Quid 10A	10	17,37	31	
03993	Modulo relé ad imp. 4 sequenze Quid 10A	10	18,05	31	
03994	Modulo relé 4 morsetti impulsi Quid 10AX	10	15,94	31	
03996	Modulo relè tapparelle Quid	10	35,71	34	
03997	Modulo centrale Quid tapparelle	10	11,46	34	
07000 - Componenti illuminazione, fissaggi accessori					
07052	Lampada siluro neon 250V 0,5W rosso	50	3,78	47	
07054	Lampada siluro incand.12V 3W bianco	50	3,87	47	
07055	Lampada siluro incand.24V 3W bianco	50	4,32	47	
07935.1	Vite 24mm per fissaggio supporto	100 ★	27,48	323	
07937	Vite 35mm per fissaggio supporto	500 ★	28,43	323	
07939	Vite 50mm per fissaggio supporto	500 ★	35,55	323	
08000 - Serie 8000					
08000	Interruttore 1P 10AX	50	7,26	202	
08001	Interruttore 1P 16AX	50	9,12	202	
08004	Deviatore 1P 10AX	50	9,61	202	
08005	Deviatore 1P 16AX	50	12,01	202	
08013	Invertitore 1P 16AX	50	28,61	202	
08016	Interruttore 2P 16AX	50	26,64	202	
08037	Interruttore 1P 10AX lum.so	20	18,48	202	
08038	Deviatore 1P 10AX lum.so	50	21,16	202	
08039	Interruttore 2P 16AX lum.so	50	26,08	202	
08140	Presa 2P+T 10A P11	50	10,57	203	
08145	Presa 2P+T 16A P17/11	50	13,04	203	
08186	Presa connettore femmina tipo F	10	20,03	204	
08190.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio	20	35,82	204	
08190.10	Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio	20	48,70	204	
08192	Presa 2P 15A USA+EU per spine ø4,8mm	50	9,40	203	
08195	Presa 2P+T 15A USA+SASO	50	11,20	203	
08215	Presa RJ11 6/4	20	38,56	204	
08217	Presa RJ45 8/8	20	31,71	296	

LISTINO RAPIDO

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
08235	Pulsante 1P NO 10A generico	50	9,65	202	
08236	Pulsante 1P NO 10A campanello	50	10,73	202	
08263	Pulsante 1P NO 10A chiave	50	10,73	202	
08264	Pulsante 1P NO 10A luce	50	10,73	202	
08268	Pulsante 1P NO 10A generico lum.so	50	16,26	202	
08270	Pulsante 1P NO 10A tirante	20	25,21	202	
08271	Pulsante 1P NO 10A	50	23,37	202	
08272	Pulsante 1P NC 10A	50	22,48	203	
08275	Due pulsanti 1P NO 10A	50	22,10	203	
08280	Pulsante commutatore 1P 10A	50	21,97	203	
08281	Pulsante commutatore 2P 10A	50	27,66	203	
08285	Commutatore 1P 10AX	50	21,97	203	
08286	Commutatore 2P 10AX	50	27,66	203	
08304	Spia diffusore bianco	50	14,03	204	
08306	Spia diffusore rosso	50	14,03	204	
08314	Passacavo con serracavo	50 ★	495,63	202	
08319	Copriforo modulo standard	50 ★	394,86	202	
08324	Adattatore per inseritore elettronico	20	10,35	205	
08346	Suoneria 12V 50Hz	10	47,79	204	
08349	Suoneria 230V 50Hz	10	58,60	204	
08360	Ronzatore 12V 50-60Hz	10	35,44	204	
08363	Ronzatore 230V 50-60Hz	10	45,84	204	
08370	Portafusibile 1P 16A 250V	20	15,20	204	
08381	Interruttore 2P 10AX +chiave	20	79,17	202	
08408	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco	20	19,89	203	
08409	Presa 2P+T 16A P30	20	20,79	203	
08410.1	Presa 2P+T 16A universale	20	30,72	203	
08412	Presa SICURY 2P+T 16A francese	20	18,65	203	4
08420	Pulsante targhetta 1P NO 10A 12-24V	20	30,89	202	
08430	TORCIA + presa ricarica 230V	10	189,77	204	
08450	Presa per rasoio 230V	1	200,97	204	
08458.8	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP	10	18,37	296	
08459.11	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP	10	10,62	296	24
08459.5	Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110	10	16,73	296	
08459.6	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110	10	13,33	296	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
08490	Copriforo modulo speciale	20 ★	455,33	202	
08491	Adattatore per supporto speciale	100 ★	83,35	204	
08492	Adattatore 8000 per Isoset	100 ★	83,35	204	
08501	Supporto 1M griffe scat.incasso ø60mm	50	4,58	205	
08502	Supporto 2M griffe scat.incasso ø60mm	50	4,58	205	
08531	Supporto 3M viti	50	2,30	205	
08531.S	Supporto 3M speciali viti	20	5,73	205	
08532	Supporto 4M viti	20	6,30	205	
08532.S	Supporto 4M speciali viti	20	9,29	205	
08533	Supporto 5M viti	20	8,04	205	
08533.S	Supporto 5M speciali viti	20	12,81	205	
08605	Placca 1M allum. scatto oro	20	6,33	206	
08605.A	Placca 1M resina scatto avorio	20	5,73	206	
08605.BR	Placca 1M allum. scatto bronzo	20	7,50	206	
08606	Placca 2M allum. scatto oro	20	6,33	206	
08606.A	Placca 2M resina scatto avorio	20	5,73	206	
08606.BR	Placca 2M allum. scatto bronzo	20	7,50	206	
08635	Placca 1M allum. scatto oro	20	6,54	206	
08635.A	Placca 1M resina scatto avorio	10	5,53	206	
08635.BR	Placca 1M allum. scatto bronzo	20	8,15	206	
△ 08635.I.12	Placca 1M resina scatto bianco	10	21,13	206	
△ 08635.I.15	Placca 1M resina scatto avorio	10	21,13	206	
△ 08635.I.21	Placca 1M resina scatto avorio-oro	10	27,58	206	
△ 08635.N	Placca 1M allum. scatto nero	20	12,54	206	
08635.Z	Placca 1M resina scatto bianco	10	5,53	206	
08636	Placca 2M allum. scatto oro	20	6,54	206	
08636.A	Placca 2M resina scatto avorio	10	5,53	206	
08636.BR	Placca 2M allum. scatto bronzo	20	8,15	206	
△ 08636.I.12	Placca 2M resina scatto bianco	10	21,13	206	
△ 08636.I.15	Placca 2M resina scatto avorio	10	21,13	206	
△ 08636.I.21	Placca 2M resina scatto avorio-oro	10	27,58	206	
△ 08636.N	Placca 2M allum. scatto nero	20	12,54	206	
08636.Z	Placca 2M resina scatto bianco	10	5,53	206	
08637	Placca 3M allum. scatto oro	20	6,54	206	
08637.A	Placca 3M resina scatto avorio	10	5,53	206	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
08637.BR	Placca 3M allum. scatto bronzo	20	8,15	206	
08638	Placca 4M allum. scatto oro	20	16,58	206	
08638.A	Placca 4M resina scatto avorio	20	11,34	206	
08638.BR	Placca 4M allum. scatto bronzo	20	19,48	206	
08639	Placca 5M allum. scatto oro	20	19,08	206	
08639.A	Placca 5M resina scatto avorio	20	11,82	206	
08639.BR	Placca 5M allum. scatto bronzo	20	23,57	206	
08657	Placca 3Msp allum.scatto oro	20	9,24	206	
08657.A	Placca 3Msp resina scatto avorio	20	5,89	206	
08657.BR	Placca 3Msp allum. scatto bronzo	20	11,14	206	
08658	Placca 4Msp allum. scatto oro	20	18,65	206	
08658.A	Placca 4Msp resina scatto avorio	20	12,19	206	
08658.BR	Placca 4Msp allum. scatto bronzo	20	23,07	206	
08659	Placca 5Msp allum. scatto oro	20	20,22	206	
08660	Copriscatola 3M allum. scatto oro	20	12,47	206	
08660.A	Copriscatola 3M resina scatto avorio	20	7,95	206	
08660.BR	Copriscatola 3M allum. scatto bronzo	20	14,66	206	
08951	Placca+supp.1M pann. all. scatto oro	20	8,69	206	
08951.A	Placca+supp.1M pann.res.scatto avorio	20	6,45	206	
08951.BR	Placca+supp.1M pann. all. scatto bronzo	20	9,85	206	
△ 08951.N	Placca+supp.1M pann. all. scatto nero	20	15,62	206	
08951.Z	Placca+supp.1M pann. res. scatto bianco	20	6,45	206	
08952	Placca+supp.2M pann. all. scatto oro	20	15,25	206	
09000 - Contenitori e scatole					
09920.01	Scatola parete 12-14M bianco	25	57,65	309	1
09921.01	Scatola parete 18-21M bianco	12	57,34	309	1
09933	Scatola inclinata tavolo 3M P50mm avorio	20	21,13	309	1
09951.A	Calotta parete 1M P45mm avorio	20	11,72	309	1
09956	Scatola parete+fondo 1M P40mm avorio	20	16,26	309	1
09956.A	Scatola parete+fondo 1M P40mm avorio	20	16,26	309	1
09961	Supporto 1M per guida DIN P53mm	50	5,33	321	
09967.1	Presa 2P+T 16A universale guida DIN	20	36,38	321	
09968	Scatola parete +fondo 3M P40mm	20	8,41	309	
09971.01	Scatola parete 1-2M P43,5mm bianco	20	7,29	309	1
09971.A	Scatola parete 1-2M P43,5mm avorio	20	7,29	309	1
09972.01	Scatola parete 2M P30mm bianco	20	8,94	309	1
09973	Scatola parete 3M P40mm bianco	20	8,11	309	
09973.A	Scatola parete 3M P40mm avorio	20	8,11	310	
09974	Scatola parete 3M P48mm bianco	20	8,78	310	
09975.01	Scatola parete 3M P43,5mm bianco	20	8,55	310	1
09975.A	Scatola parete 3M P43,5mm avorio	20	8,55	310	1
09976.04	Scatola parete 3M P30mm bianco Idea	5	9,35	310	1
09976.14	Scatola parete 3M P30mm grigio Idea	5	9,35	310	1
09983	Scatola da parete 3M grigio	10	9,54	310	1
09983.01	Scatola da parete 3M bianco	10	9,54	310	1
09996	Scatola incasso 6M(3+3) azzurro	20	4,72	308	1
13000 - Contenitori e scatole					
13021	Contenitore IP40 1M 8000 grigio	75	4,11	317	1
13023	Contenitore IP40 2M Idea/8000sp grigio	75	4,11	317	1
13033	Contenitore IP40 3M Idea/8000sp grigio	45	6,13	317	1
13045	Contenitore IP40 4M Idea/8000sp grigio	40	7,57	317	1
13521	Contenitore IP55 1M 8000 grigio	60	8,94	318	1
13523	Contenitore IP55 2M Idea/8000sp grigio	60	8,94	318	1
13533	Contenitore IP55 3M Idea/8000sp grigio	39	13,03	318	1
13660.G	Segnalatore IP55 diffusore giallo	10	11,98	316	1
13660.R	Segnalatore IP55 diffusore rosso	10	11,98	316	1
13731.Q	Calotta IP55 3M 8000 grigio	20	14,46	317	
13731.Q.A	Calotta IP55 3M 8000 avorio	20	14,46	317	
13731.S	Scatola incasso IP55 grigio	10	10,05	317	1
13733.Q	Calotta IP55 3M Idea/8000sp grigio	20	14,46	317	1
13733.Q.A	Calotta IP55 3M Idea/8000sp avorio	20	14,46	318	1
13745.Q	Calotta IP55 4M Idea/8000sp grigio	10	21,13	318	1
13745.Q.A	Calotta IP55 4M Idea/8000sp avorio	10	21,13	318	1
14000 - Serie Plana					
0K14210	Kit 3 prese P40 + 1 P40 con USB C Plana	1	74,03	174	
14000	Interruttore 1P 10AX bianco	50	3,98	168	
14000.0	Meccanismo interruttore 1P 10AX	50	3,70	168	1, 15, 28, 29
14000.2	Interruttore 1P 10AX 2M bianco	20	6,64	168	1, 15, 28, 29
14000.2.SL	Interruttore 1P 10AX 2M Silver	20	8,10	168	1, 15, 28, 29
14000.SL	Interruttore 1P 10AX Silver	50	5,62	168	1, 15, 28, 29

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14001	Interruttore 1P 16AX bianco	50	4,85	168	
14001.0	Meccanismo interruttore 1P 16AX	50	4,57	168	1, 15, 28, 29, 26
14001.2	Interruttore 1P 16AX 2M bianco	20	7,94	168	1, 15, 28, 29, 26
14001.2.SL	Interruttore 1P 16AX 2M Silver	20	9,07	168	1, 15, 28, 29, 26
14001.AB	Interruttore 1P 16AX antibatterico	50	5,31	168	1, 26
14001.SL	Interruttore 1P 16AX Silver	50	6,43	168	1, 15, 28, 29, 26
14002	Interruttore 1P 20AX bianco	50	8,04	171	
14002.0	Meccanismo interruttore 1P 20AX	50	7,76	171	1
14002.2	Interruttore 1P 20AX 2M bianco	20	8,52	171	1
14002.2.SL	Interruttore 1P 20AX 2M Silver	20	8,52	171	1
14002.SL	Interruttore 1P 20AX Silver	50	8,19	171	1
14003	Tre interruttori 1P 20AX bianco	20	28,21	171	
14003.SL	Tre interruttori 1P 20AX Silver	20	28,73	171	1, 15
14004	Deviatore 1P 10AX bianco	50	5,22	168	
14004.0	Meccanismo deviatore 1P 10AX	50	4,92	168	1, 15, 28, 29
14004.2	Deviatore 1P 10AX 2M bianco	20	7,94	168	1, 15, 28, 29
14004.2.SL	Deviatore 1P 10AX 2M Silver	20	9,24	168	1, 15, 28, 29
14004.SL	Deviatore 1P 10AX Silver	50	6,79	168	1, 15, 28, 29
14005	Deviatore 1P 16AX bianco	50	6,29	168	
14005.0	Meccanismo deviatore 1P 16AX	50	5,99	169	1, 15, 28, 29, 26
14005.2	Deviatore 1P 16AX 2M bianco	20	9,54	169	1, 15, 28, 29, 26
14005.2.SL	Deviatore 1P 16AX 2M Silver	20	10,59	169	1, 15, 28, 29, 26
14005.AB	Deviatore 1P 16AX antibatterico	50	6,92	169	1, 26
14005.SL	Deviatore 1P 16AX Silver	50	7,98	169	1, 15, 28, 29, 26
14006	Deviatore 1P 20AX bianco	50	9,70	171	1
14006.0	Meccanismo deviatore 1P 20AX	50	9,43	171	1
14006.2	Deviatore 1P 20AX 2M bianco	20	10,31	171	1
14006.2.SL	Deviatore 1P 20AX 2M Silver	20	10,53	171	1
14006.SL	Deviatore 1P 20AX Silver	50	9,90	171	1
14007	Tre deviatori 1P 20AX bianco	20	33,73	171	1, 15
14007.SL	Tre deviatori 1P 20AX Silver	20	34,37	171	1, 15
14008	Pulsante 1P NO 10A bianco	50	5,37	169	1, 15, 28, 29, 26
14008.0	Meccanismo pulsante 1P NO 10A	50	5,10	169	1, 15, 28, 29, 26
14008.2	Pulsante 1P NO 10A 2M bianco	20	8,62	169	1, 15, 28, 29, 26
14008.2.C	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M bianco	20	10,43	169	1, 15, 28, 29, 26
14008.2.C.SL	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M Silver	20	12,33	169	1, 15, 28, 29, 26
14008.2.L	Pulsante 1P NO 10A luce 2M bianco	20	10,43	169	1, 15, 28, 29, 26
14008.2.L.SL	Pulsante 1P NO 10A luce 2M Silver	20	12,33	169	1, 15, 28, 29, 26
14008.2.SL	Pulsante 1P NO 10A 2M Silver	20	9,81	169	1, 15, 28, 29, 26
14008.AB	Pulsante 1P NO 10A antibatterico	50	5,93	169	1, 26
14008.SL	Pulsante 1P NO 10A Silver	50	7,23	169	1, 15, 28, 29, 26
14010	Pulsante 1P NC 10A bianco	10	9,69	169	1, 15, 28, 29
14010.0	Meccanismo pulsante 1P NC 10A	10	9,41	169	1, 15, 28, 29
14010.SL	Pulsante 1P NC 10A Silver	10	10,63	169	1, 15, 28, 29
14013	Invertitore 1P 16AX bianco	50	17,69	169	1, 28, 29
14013.0	Meccanismo invertitore 1P 16AX	50	17,40	169	1, 28, 29
14013.2	Invertitore 1P 16AX 2M bianco	20	20,26	169	1, 28, 29
14013.2.SL	Invertitore 1P 16AX 2M Silver	20	20,73	169	1, 28, 29
14013.AB	Invertitore 1P 16AX antibatterico	50	19,46	169	1
14013.SL	Invertitore 1P 16AX Silver	50	18,50	169	1, 28, 29
14015	Interruttore 2P 16AX bianco	50	14,60	168	1, 15, 28, 29
14015.0	Meccanismo interruttore 2P 16AX	50	14,32	168	1, 15, 28, 29
14015.2	Interruttore 2P 16AX 2M bianco	20	18,64	168	1, 15, 28, 29
14015.2.SL	Interruttore 2P 16AX 2M Silver	20	19,80	168	1, 15, 28, 29
14015.AB	Interruttore 2P 16AX antibatterico	50	16,06	168	1
14015.SL	Interruttore 2P 16AX Silver	50	16,33	168	1, 15, 28, 29
14016	Interruttore 2P 20AX bianco	50	15,96	171	1
14016.0	Meccanismo interruttore 2P 20AX	50	15,69	171	1
14016.2	Interruttore 2P 20AX 2M bianco	20	18,65	171	1
14016.2.SL	Interruttore 2P 20AX 2M Silver	20	19,33	171	1
14016.2.WH	Interruttore 2P 20AX WAT./HEAT.2M bianco	20	18,86	171	1
14016.2.WH.SL	Interruttore 2P 20AX WAT./HEAT.2M Silver	20	19,55	171	1
14016.SL	Interruttore 2P 20AX Silver	50	16,74	171	1
14016.WH	Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER bianco	50	16,45	171	1
14016.WH.SL	Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER Silver	50	17,24	171	1
14017	Interruttore 2P 32A bianco	10	27,58	171	8
14017.WH	Interruttore 2P 32A WATER/HEATER bianco	10	28,75	171	8
14017.WH.SL	Interruttore 2P 32A WATER/HEATER Silver	10	29,28	171	8
14018	Interruttore 2P 45A bianco	10	40,07	171	8
14018.CK	Interruttore 2P 45A COOKER 3M bianco	10	41,21	171	8

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14018.CK.SL	Interruttore 2P 45A COOKER 3M Silver	10	41,97	171	8
14018.SL	Interruttore 2P 45A Silver	10	40,73	171	8
14019	Interruttore 2P 45A 5M bianco	5	40,07	171	8
14019.CK	Interruttore 2P 45A COOKER 5M bianco	5	41,21	171	8
14019.CK.SL	Interruttore 2P 45A COOKER 5M Silver	5	41,97	171	8
14019.SL	Interruttore 2P 45A 5M Silver	5	40,73	171	8
14021	Tasto 1M illuminabile ad anello bianco	50	1,41	182	1, 29
14021.99	Tasto 1M simbolo O/I bianco	50	2,19	182	1, 29
14021.99.SL	Tasto 1M simbolo O I Silver	50	2,69	182	1, 29
14021.C	Tasto 1M simbolo campanello bianco	50	2,19	182	1, 29
14021.C.SL	Tasto 1M simbolo campanello Silver	50	2,69	182	1, 29
14021.G	Tasto 1M illuminabile a disco bianco	50	1,63	182	1, 29
14021.G.SL	Tasto 1M neutro personalizzabile Silver	50	2,54	182	1, 29
14021.L	Tasto 1M simbolo luce bianco	50	2,19	182	1, 29
14021.L.SL	Tasto 1M simbolo luce Silver	50	2,69	182	1, 29
14021.P	Tasto 1M simbolo chiave bianco	50	2,19	182	1, 29
14021.P.SL	Tasto 1M simbolo chiave Silver	50	2,69	182	1, 29
14021.PS	Tasto 1M PRESS bianco	50	1,95	182	1, 29
14021.PS.SL	Tasto 1M PRESS Silver	50	2,11	182	1, 29
14021.SL	Tasto 1M illuminabile Silver	50	2,34	182	1, 29
14022	Tasto 2M illuminabile ad anello bianco	20	2,60	182	1, 29
14022.99	Tasto 2M simbolo O/I bianco	20	3,58	183	1, 29
14022.99.SL	Tasto 2M simbolo O I Silver	20	4,27	183	1, 29
14022.AB	Tasto 2M illuminabile antibatterico	20	2,87	182	1, 29
14022.C	Tasto 2M simbolo campanello bianco	20	3,58	182	1, 29
14022.C.SL	Tasto 2M simbolo campanello Silver	20	4,27	182	1, 29
14022.G	Tasto 2M illuminabile a disco bianco	20	2,94	182	1, 29
14022.G.SL	Tasto 2M neutro personalizzabile Silver	20	3,67	182	1, 29
14022.L	Tasto 2M simbolo luce bianco	20	3,58	182	1, 29
14022.L.SL	Tasto 2M simbolo luce Silver	20	4,27	182	1, 29
14022.P	Tasto 2M simbolo chiave bianco	20	3,58	182	1, 29
14022.P.SL	Tasto 2M simbolo chiave Silver	20	4,27	182	1, 29
14022.SL	Tasto 2M illuminabile Silver	20	3,15	182	1, 29
14023	Tasto 3M illuminabile ad anello bianco	10	4,71	182	1, 29
△ 14023.C	Tasto 3M simbolo campanello bianco	10	5,27	183	1, 29
△ 14023.C.SL	Tasto 3M simbolo campanello Silver	10	6,08	183	1, 29
△ 14023.G	Tasto 3M illuminabile a disco bianco	10	5,25	183	1, 29
△ 14023.G.SL	Tasto 3M neutro personalizzabile Silver	10	6,19	183	1, 29
14023.SL	Tasto 3M illuminabile Silver	10	5,66	182	1, 29
14026	Tasto 1M + diffusore bianco	50	2,61	183	1, 29
14026.DND	Tasto 1M con diffusore simb. DND bianco	5	2,72	183	1, 29
14026.DND.SL	Tasto 1M con diffusore simb. DND Silver	5	3,24	183	1, 29
14026.PLS	Tasto 1M con diffusore simb. PLS bianco	5	2,72	183	1, 29
14026.PLS.SL	Tasto 1M con diffusore simb. PLS Silver	5	3,24	183	1, 29
14026.SL	Tasto 1M +diffusore Silver	50	3,08	183	1, 29
14027	Tasto 2M +diffusore bianco	20	3,86	183	1, 29
14027.SL	Tasto 2M +diffusore Silver	20	4,40	183	1, 29
△ 14028	Tasto 3M +diffusore bianco	10	5,16	183	1, 29
△ 14028.SL	Tasto 3M +diffusore Silver	10	6,25	183	1, 29
14029	Tasto 1M +targhetta bianco	50	3,76	183	1, 29
14029.SL	Tasto 1M +targhetta Silver	50	4,74	183	1, 29
14041	Copriforo bianco	100 ★	123,95	168	1, 8, 29
14041.AB	Copriforo antibatterico	100 ★	136,35	168	1, 29
14041.SL	Copriforo Silver	100 ★	190,37	168	1, 8, 29
14042	Copriforo 2M bianco	20 ★	148,18	168	1, 8, 29
14042.SL	Copriforo 2M Silver	20 ★	196,56	168	1, 8, 29
14044	Passacavo con serracavo bianco	50 ★	309,21	168	1, 29
14044.SL	Passacavo con serracavo Silver	50 ★	337,48	168	1, 29
14046	Uscita cavo con morsettiera 20A bianco	10	10,23		8
14046.SL	Uscita cavo con morsettiera 20A Silver	10	10,29		8
14047	Uscita cavo con morsettiera 45A bianco	5	15,00		8
14047.SL	Uscita cavo con morsettiera 45A Silver	5	15,23		8
14049	Unità di connessione 13A interr. bianco	10	14,07	178	8
14049.SL	Unità di connessione 13A interr. Silver	10	14,34	178	8
14050	Pulsante targhetta 1P NO 10A 250V bianco	20	23,04	169	15, 28, 29
14052	Pulsante 1P NO 10A tirante bianco	20	17,10	169	28, 29
14052.AB	Pulsante 1P NO 10A tirante antibatterico	20	18,82	169	
14052.SL	Pulsante 1P NO 10A tirante Silver	20	21,30	169	28, 29
14053	Pulsante 1P NC 10A tirante bianco	20	17,10	169	1, 28, 29
14053.SL	Pulsante 1P NC 10A tirante Silver	20	21,30	169	1, 28, 29

LISTINO RAPIDO

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14056.33	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF bianco	20	20,15	172	1, 15, 28, 29
14056.33.SL	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF Silver	20	23,74	172	1, 28, 29
14056.34	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON bianco	20	20,15	172	1, 15, 28, 29
14056.34.SL	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON Silver	20	23,74	172	1, 28, 29
14058	Due pulsanti indipendenti 1P NO+NC 10A b	20	17,93	172	1, 15, 28, 29
14058.SL	Due pulsanti indipend. NO+NC 10A Silver	20	21,13	172	1, 15, 28, 29
14060	Commutatore 2P 10AX a due tasti bianco	10	24,51	172	1, 15, 28, 29
14060.SL	Commutatore 2P 10AX a due tasti Silver	10	28,94	172	1, 15, 28, 29
14062	Due pulsanti interbl.1P NO+NO10A bianco	20	20,39	172	1, 15, 28, 29
14062.SL	Due pulsanti interbl.1P NO+NO10A Silver	20	24,01	172	1, 15, 28, 29
14063	Commutatore 2P 10AX fan-coil bianco	10	24,51	172	1, 29
14063.SL	Commutatore 2P 10AX fan-coil Silver	10	28,94	172	1, 29
14066	Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A bianco	20	17,18	169	1, 15, 28, 29
14066.SL	Due pulsanti indipend.1P NO+NO10A Silver	20	20,25	169	1, 15, 28, 29
14068.B	Pulsante 1P NO 10A + spia bianca bianco	20	17,10	169	1, 15, 28, 29
14068.B.SL	Pulsante 1P NO 10A + spia bianca Silver	20	20,15	169	1, 15, 28, 29
14083	Interruttore 2P 16AX +chiave bianco	20	54,55	170	1, 28, 29
14083.CU	Interruttore 2P 16AX +chiave unif.bianco	20	54,55	170	1, 28, 29
14083.CU.SL	Interr. 2P 16AX +chiave unif. Silver	20	64,27	170	1, 28, 29
14083.S	Interruttore 2P 16AX +chiave OFF bianco	20	54,55	170	1, 28, 29
14083.S.CU	Interruttore 2P 16AX +chiave unif. OFF b	20	54,55	170	1, 28, 29
14083.S.CU.SL	Interr. 2P 16AX +chiave unif. OFF Silver	20	64,27	170	1, 28, 29
14083.S.SL	Interruttore 2P 16AX +chiave OFF Silver	20	64,27	170	1, 28, 29
14083.SL	Interruttore 2P 16AX +chiave Silver	20	64,27	170	1, 28, 29
14087	Pulsante 2P NO 16A +chiave bianco	20	54,55	170	1, 28, 29
14087.CU	Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. bianco	20	54,55	170	1, 28, 29
14087.CU.SL	Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. Silver	20	64,27	170	1, 28, 29
14087.SL	Pulsante 2P NO 16A +chiave Silver	20	64,27	170	1, 28, 29
14095	Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco	10	48,08	172	1
14095.SL	Commutatore a slitta 1P 6(2)A Silver	10	48,61	172	1
14097	Pulsante + 2 spie hotel 230V	10	51,25	180	1
14099	Regolatore di volume bianco	10	41,43	173	
14135.1	Dimmer MASTER 230V universale bianco	10	53,72	172	1
14135.1.SL	Dimmer MASTER 230V universale Silver	10	56,31	172	1
14136.1	Dimmer MASTER rot.230V universale bianco	10	53,72	173	
14136.1.SL	Dimmer MASTER rot.230V universale Silver	10	56,31	173	
14136.AB.1	Dimmer rotativo 230Vantibatterico bianco	10	59,09	172	
14150	Dimmer 230V 100-500W bianco	20	43,97	173	1
14150.SL	Dimmer 230V 100-500W Silver	20	45,47	173	1
14153	Dimmer 230V 100-500W push-push bianco	20	52,57	173	1
14153.SL	Dimmer 230V 100-500W push-push Silver	20	56,37	173	1
14179	Sensore radar connesso IoT 1M bianco	1	133,59	173	1
14179.SL	Sensore radar connesso IoT 1M Silver	1	153,31	217	1
14181	Interruttore IR a relè 230V bianco	5	90,68	181	1
14181.SL	Interruttore IR a relè 230V Silver	5	105,70	181	1
14183	Pulsante SET/RESET bianco	1	150,55	169	
14183.SL	Pulsante SET/RESET Silver	1	155,22	169	
△ 14195	Access point Wi-Fi 230V 2M bianco	1	223,69	294	
△ 14195.SL	Access point Wi-Fi 230V 2M Silver	1	233,85	294	
14196	Commutatore tapparelle Quid bianco	10	53,12	172	
14196.SL	Commutatore tapparelle Quid Silver	10	56,24	172	
14201	Presa 2P+T 10A P11 bianco	50	6,58	174	1
14201.SL	Presa 2P+T 10A P11 Silver	50	7,97	174	1
14203	Presa 2P+T 16A P17/11 bianco	50	7,06	174	1
14203.AB	Presa 2P+T 16A P17/11 antibatterico	50	7,75	174	1
14203.AB.R	Presa 2P+T16A P17/11 antibatterico rosso	20	11,30	174	1
14203.R	Presa 2P+T 16A P17/11 rosso	20	10,27	174	1
14203.SL	Presa 2P+T 16A P17/11 Silver	50	9,33	174	1
14208	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco bianco	20	12,78	175	12, 9
14208.AB	Presa SICURY 2P+T 16A DE antibatterico	20	14,08	175	9
14208.C	Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. bianco	10	15,94	175	12, 9
14208.C.SL	Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. Silver	10	17,79	175	12, 9
14208.SL	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco Silver	20	15,34	175	12, 9
14209	Presa 2P+T 16A P30 bianco	20	11,67	174	1
14209.A	Presa 2P+T 16A P30 arancione	20	14,71	174	1
14209.R	Presa 2P+T 16A P30 rosso	20	14,71	174	1
14209.SL	Presa 2P+T 16A P30 Silver	20	14,51	174	1
14209.V	Presa 2P+T 16A P30 verde	20	14,71	174	1
14210	Presa 2P+T 16A universale bianco	20	12,10	174	3
14210.AB	Presa 2P+T 16A universale antibatterico	20	13,30	174	3

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14210.AB.A	Presa 2P+T16A univ antibatterico arancio	20	18,17	174	3
14210.AB.R	Presa 2P+T 16A univ. antibatterico rosso	20	18,17	174	3
14210.AB.V	Presa 2P+T 16A univ. antibatterico verde	20	18,17	174	3
14210.C.AB	Presa 2P+T 16A univ.+coper. antib.bianco	10	14,84	174	3
14210.C.AB.R	Presa 2P+T 16A univ.+coper. antib.rosso	10	20,27	174	3
14210.R	Presa 2P+T 16A universale rosso	20	16,52	174	3
14210.SL	Presa 2P+T 16A universale Silver	20	17,49	174	3
14210.USB	Presa 2P+T 16A universale + USB C bianco	1	41,68	174	3
14210.USB.SL	Presa 2P+T 16A universale + USB C Silver	1	44,63	174	3
14212	Presa SICURY 2P+T 16A francese bianco	20	12,53	175	4
14212.AB	Presa SICURY 2P+T 16A FR antibatterico	20	13,76	175	4
14212.C	Presa SICURY 2P+T 16A FR + coper. bianco	10	15,96	175	4
14212.C.SL	Presa SICURY 2P+T 16A FR + coper. Silver	10	18,11	175	4
14212.SL	Presa SICURY 2P+T 16A francese Silver	20	14,76	175	4
14214	Presa SICURY 2P+T 5A inglese bianco	5	10,85	175	30, 8
14214.SL	Presa SICURY 2P+T 5A inglese Silver	5	11,04	175	30, 8
14215	Presa 2P+T 5A inglese interr. bianco	10	12,43	175	30, 8
14215.SL	Presa 2P+T 5A inglese interr. Silver	10	12,68	175	30, 8
△ 14217	Presa 2P+T 15A inglese interr. bianco	10	17,88	175	8
△ 14217.SL	Presa 2P+T 15A inglese interr. Silver	10	18,19	175	8
14218	Presa SICURY 2P+T 16A inglese bianco	20	18,01	175	
14218.SL	Presa SICURY 2P+T 16A inglese Silver	20	21,19	175	
14219	Presa 2P+T 13A inglese bianco	20	16,76	175	30, 26, 8
14219.SL	Presa 2P+T 13A inglese Silver	20	19,59	175	30, 26, 8
14221	Presa 2P+T 13A inglese interr. bianco	10	16,50	175	30, 26, 8
14221.SL	Presa 2P+T 13A inglese interr. Silver	10	16,75	175	30, 26, 8
14222	2 prese 2P+T 13A inglese interr. bianco	5	24,51	175	30, 26, 8
14222.SL	2 prese 2P+T 13A inglese interr. Silver	5	24,91	175	30, 26, 8
14223.A	Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB A bianco	10	60,93	175	30
14223.A.SL	Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB A Silver	10	61,55	175	30
14223.C	Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB C bianco	10	60,93	175	30
14223.C.SL	Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB C Silver	10	61,55	175	30
14224.AC	2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBA+C bianco	5	73,37	175	30
14224.AC.SL	2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBA+C Silver	5	75,16	175	30
14224.CC	2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBC+C bianco	5	73,37	175	30
14224.CC.SL	2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBC+C Silver	5	75,16	175	30
14226	Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 bianco	20	11,70	177	5
14226.SL	Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 Silver	20	13,88	177	5
14233	Presa 2P 16A USA+EU ø4,8mm bianco	20	7,24	176	
14233.SL	Presa 2P 16A USA+EU ø4,8mm Silver	20	8,52	176	
14234	Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm bianco	20	7,81	176	
14234.SL	Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm Silver	20	9,20	176	
14240	Presa SICURY 2P+T 16A israeliano bianco	20	10,41	177	
14240.SL	Presa SICURY 2P+T 16A israeliano Silver	1	13,02	177	
14242	Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	9,60	176	29
14242.SL	Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO Silver	20	11,24	176	29
14243	Due prese SICURY 2P+T15A USA+SASO bianco	20	17,65	176	29
14243.SL	Due prese SICURY2P+T 15A USA+SASO Silver	20	20,73	176	29
14245	Presa 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	8,99	176	29
14245.SL	Presa 2P+T 15A USA+SASO Silver	20	10,61	176	29
14246	Due prese 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	16,76	176	29
14246.SL	Due prese 2P+T 15A USA+SASO Silver	20	19,73	176	29
14247	Presa 2P+T 15A americano bianco	20	8,99	176	
14247.SL	Presa 2P+T 15A americano Silver	20	10,61	176	
14248	Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco	20	9,52	176	29
14248.SL	Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU Silver	20	10,88	176	29
14249	Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco	20	17,50	176	29
14249.SL	Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU Silver	20	20,19	176	29
14250	Presa SICURY 2P+T 10A argentino bianco	20	10,85	177	29
14250.SL	Presa SICURY 2P+T 10A argentino Silver	20	12,78	177	29
14253	Presa SICURY 2P+T 20A argentino bianco	20	13,37	177	29
14253.SL	Presa SICURY 2P+T 20A argentino Silver	20	15,87	177	29
14254	Presa SICURY 2P+T 16A cinese bianco	20	12,14	177	15
14254.SL	Presa SICURY 2P+T 16A cinese Silver	20	14,60	177	15
14261	Presa SICURY 2P+T 10A Australia bianco	20	11,06	177	
14261.SL	Presa SICURY 2P+T 10A Australia Silver	20	13,07	177	
14262	Presa SICURY 2P+T 15A Australia bianco	20	12,14	177	
14262.SL	Presa SICURY 2P+T 15A Australia Silver	20	14,60	177	
14264	Presa SICURY 2P+T 10A brasiliano bianco	20	10,72	178	
14264.SL	Presa SICURY 2P+T 10A brasiliano Silver	20	12,23	178	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14265	Presa SICURY 2P+T 20A brasiliano bianco	20	11,76	178	
14265.SL	Presa SICURY 2P+T 20A brasiliano Silver	20	13,45	178	
14273	Presa 2P+T 16A P17/11 intb+MT C16 bianco	5	115,76	178	1
14273.SL	Presa 2P+T 16A P17/11 intb+MT C16 Silver	5	148,87	178	1
14276	Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 bianco	5	153,19	178	1
14276.SL	Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 Silver	5	165,69	178	1
14283	Presa 2P+T 16A P17/11 intb+MTDiff bianco	5	255,56	178	1
14283.SL	Presa 2P+T 16A P17/11 intb+MTDiff Silver	5	261,27	178	1
14286	Presa 2P+T16A P30 intb+MTDiff C16 bianco	1	358,25	178	1
14286.SL	Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiffC16 Silver	1	371,00	178	1
14290	Presa per rasoio 230V bianco	1	98,71	178	1
14290.AB	Presa per rasoio 230V antibatterico	1	108,58	178	
14290.SL	Presa per rasoio 230V Silver	1	120,50	178	1
14291	Presa per rasoio verticale 230V bianco	1	93,70	178	8
14291.SL	Presa per rasoio verticale 230V Silver	1	95,37	178	8
14292	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M bianco	1	23,99	177	
△ 14292.AC	Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M bianco	1	35,35	177	
14292.AC.15	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M bianco	1	32,76	177	
14292.AC.15.SL	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M Silver	1	35,06	177	
△ 14292.AC.SL	Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M Silver	1	37,83	177	
△ 14292.C	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M bianco	1	23,00	177	
14292.C.25	Alimentatore USB C PD 25W bianco	1	26,35	177	
14292.C.25.SL	Alimentatore USB C PD 25W Silver	1	28,19	177	
△ 14292.C.SL	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M Silver	1	24,61	177	
14292.CC	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M bianco	1	37,32	177	
14292.CC.SL	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M Silver	1	39,94	177	
14292.SL	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M Silver	1	25,67	177	
14295	Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M bianco	1	43,61	177	
14295.AC	Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M bianco	1	43,61	177	
14295.AC.SL	Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M Silver	1	44,47	177	
14295.CC	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M bianco	1	43,61	177	
14295.CC.SL	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M Silver	1	44,47	177	
14295.SL	Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M Silver	1	44,47	177	
14298	Alimentatore USB C 30W PD bianco	1	48,01	177	
14298.60	Alimentatore USB C 60W PD bianco	1	66,74	177	
14298.60.SL	Alimentatore USB C 60W PD Silver	1	67,74	177	
14298.SL	Alimentatore USB C 30W PD Silver	1	48,96	177	
14300.01	Presa TV-RD-SAT diretta bianco	20	12,83	179	
14300.01.SL	Presa TV-RD-SAT diretta Silver	20	16,79	179	
14300.10	Presa TV-RD-SAT passante bianco	20	19,82	179	
14300.10.SL	Presa TV-RD-SAT passante Silver	20	23,89	179	
14300.AB.01	Presa TV-RD-SAT diretta antibatterico	20	14,11	179	
14302.01	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco	10	32,49	179	
14302.01.SL	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite Silver	10	33,00	179	
14302.10	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco	10	32,49	179	
14302.10.SL	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Silver	10	33,26	179	
14303	Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco	5	58,82	179	
14303.SL	Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite Silver	5	59,53	179	
14318	Presa coassiale tipo F femmina bianco	10	9,43	179	
14318.SL	Presa coassiale tipo F femmina Silver	10	11,11	179	
14320	Presa RJ11 6/4 bianco	20	19,99	179	
14320.AB	Presa RJ11 6/4 antibatterico	20	21,99	179	
14320.SL	Presa RJ11 6/4 Silver	20	23,90	179	
14322	Presa RJ11 6/4 con portello bianco	10	17,38	179	
14322.SL	Presa RJ11 6/4 con portello Silver	10	17,67	179	
14327	Presa telefonica 8P francese bianco	20	21,98	179	
14327.SL	Presa telefonica 8P francese Silver	20	25,95	179	
14329	Presa RJ11 speciale per BUS bianco	20	30,38	253	
14329.SL	Presa RJ11 speciale per BUS Silver	20	32,81	253	
14330	Presa 2P 6A 24V SELV bianco	20	11,62	179	
14330.AB	Presa 2P 6A 24V SELV antibatterico	20	12,77	179	
14330.SL	Presa 2P 6A 24V SELV Silver	20	13,46	180	
14331	Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV bianco	20	11,62	180	
14331.SL	Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV Silver	20	13,46	180	
14335	Presa con 3 connettori RCA bianco	1	29,85	179	
14335.SL	Presa con 3 connettori RCA Silver	1	32,82	179	
14337.6	Presa RJ45 Cat6 UTP con portello bianco	20	16,65	294	
14337.C	Adattatore portello RJ45 Keystone bianco	20	6,01	294	
14337.C.SL	Adattatore portello RJ45 Keystone Silver	20	6,91	294	
14338.8	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco	10	19,52	294	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14338.8.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Silver	10	21,98	294	
14338.C	Adattatore RJ45 AMP Avaya bianco	20	6,01	294	
14338.C.SL	Adattatore RJ45 AMP Avaya Silver	20	6,91	294	
14339.11	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco	10	10,47	294	24
14339.11.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Silver	10	12,56	294	24
14339.13	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco	10	13,82	294	24
14339.13.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP Silver	10	16,12	294	24
14339.14	Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP bianco	10	20,68	294	24
14339.14.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP Silver	10	24,14	294	24
14339.15	Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP bianco	10	18,24	294	24
14339.15.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP Silver	10	20,94	294	24
14339.16	Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP bianco	10	28,09	294	24
14339.16.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP Silver	10	32,29	294	24
14339.4	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 bianco	10	11,72	295	
14339.4.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 Silver	10	13,50	295	
14339.5	Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 bianco	10	17,56	295	
14339.5.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 Silver	10	20,25	295	
14339.6	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 bianco	10	13,16	295	
14339.6.SL	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 Silver	10	15,23	295	
14339.AB.13	Presa RJ45 Netsafe Cat6UTP antibatterico	10	15,20	295	24
14339.AB.14	Presa RJ45 Netsafe Cat6FTP antibatterico	10	22,75	295	24
14340.1	Presa RJ45 Panduit Cat5e UTP bianco	10	32,48	180	
14340.2	Presa RJ45 Panduit Cat5e FTP bianco	10	44,60	180	
14340.C	Adattatore MINI-COM Panduit bianco	20	6,01	179	
14340.C.SL	Adattatore MINI-COM Panduit Silver	20	6,91	179	
14341.C	Adattatore RJ45 Infra+ bianco	20	6,01	179	
14342.AB	Presa RJ45 8/8 mors. vite antibatterico	20	48,25	179	
14343.K	Adattatore RJ45 inclinato bianco	20	6,01	294	
14343.K.SL	Adattatore RJ45 inclinato Silver	20	6,91	294	
14345	Presa USB bianco	1	20,30	294	
14345.SL	Presa USB Silver	1	23,22	294	
14346	Presa HDMI bianco	1	34,66	294	
14346.H	Presa HDMI con cavo a 90° bianco	1	40,21	294	
14346.H.SL	Presa HDMI con cavo a 90° Silver	1	45,20	294	
14346.SL	Presa HDMI Silver	1	38,55	294	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14350.LC	Presa ottica mono 9/125 LC bianco	10	36,52	180	
14350.LC.SL	Presa ottica mono 9/125 LC Silver	10	41,98	180	
14350.SC	Presa ottica mono 9/125 SC bianco	10	33,79	180	
14350.SC.SL	Presa ottica mono 9/125 SC Silver	10	38,86	180	
14351.LC	Presa ottica multi 50/125 LC bianco	10	35,12	180	
14351.LC.SL	Presa ottica multi 50/125 LC Silver	10	40,37	180	
14351.SC	Presa ottica multi 50/125 SC bianco	10	32,51	180	
14351.SC.SL	Presa ottica multi 50/125 SC Silver	10	37,38	180	
14370.SR	Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz bianco	10	25,94	181	
14370.SR.SL	Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz Silver	10	28,79	180	
14373.SR	Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz bianco	10	32,83	180	1
14373.SR.SL	Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz Silver	10	36,44	180	1
14380	Suoneria elettron. 3 sequenze 12V bianco	5	113,53	180	
14380.SL	Suoneria elettron. 3 sequenze 12V Silver	5	118,02	180	
14381	Lampada LED 1M 230V bianco	5	41,71	180	
14381.SL	Lampada LED 1M 230V Silver	5	43,38	180	
14384	Lampada emergenza LED 3M 120-230V bianco	1	171,18	180	
14384.SL	Lampada emergenza LED 3M 120-230V Silver	1	171,79	180	
14386.B	Spia diffusore bianco bianco	20	10,47	180	
14386.B.SL	Spia diffusore bianco Silver	20	12,33	181	
14387.B	Spia prismatica bianco bianco	10	21,35	178	
14387.B.SL	Spia prismatica bianco Silver	10	22,91	178	
14387.R	Spia prismatica rosso bianco	10	21,35	178	
14387.R.SL	Spia prismatica rosso Silver	10	22,91	178	
14387.V	Spia prismatica verde bianco	10	21,35	178	
14387.V.SL	Spia prismatica verde Silver	10	22,91	178	
14388	Doppia spia neutra bianco	20	15,23	178	
14388.SL	Doppia spia neutra Silver	20	17,95	178	
14389	Lampada segnapasso LED 230V bianco	5	46,60	178	
14389.SL	Lampada segnapasso LED 230V Silver	5	49,04	178	
14397	Torcia emergenza aus.comandabile LED 2M	10	85,80	178	
14398	Lampada emergenza aus comandabile LED 1M	10	66,98	178	
14404.10	Interruttore MT 1P C10 120-230V bianco	10	56,73	178	1
14404.10.SL	Interruttore MT 1P C10 120-230V Silver	10	57,63	178	1
14404.16	Interruttore MT 1P C16 120-230V bianco	10	60,96	179	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14404.16.SL	Interruttore MT 1P C16 120-230V Silver	10	62,98	179	1
14405.06	Interruttore MT 1P+N C6 120-230V bianco	10	61,59	179	1
14405.06.SL	Interruttore MT 1P+N C6 120-230V Silver	10	69,56	179	1
14405.10	Interruttore MT 1P+N C10 120-230V bianco	10	62,12	179	1
14405.10.SL	Interruttore MT 1P+N C10 120-230V Silver	10	73,31	178	1
14405.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V bianco	10	64,34	178	1
14405.16.SL	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V Silver	10	78,38	178	1
14411.06	Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA bianco	5	151,23	178	1
14411.06.SL	Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA Silver	5	170,23	181	1
14411.10	Interruttore MTDiff.1P+N C10 10mA bianco	5	151,23	181	1
14411.10.SL	Interruttore MTDiff.1P+N C10 10mA Silver	5	170,23	181	1
14411.16	Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA bianco	5	166,76	181	1
14411.16.30	Interruttore MTDiff.1P+N C16 30mA bianco	1	166,76	181	
14411.16.6	Interruttore MTDiff. 1P+N C16 6mA bianco	5	262,44	181	1
14411.16.6.SL	Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA Silver	5	267,23	181	1
14411.16.SL	Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA Silver	5	172,82	275	1
14416	Portafusibile 1P 16A 250V bianco	20	14,57	275	
14416.SL	Portafusibile 1P 16A 250V Silver	20	17,09	275	
14418	SCUDO limitatore sovratensione bianco	20	41,73	275	
14418.SL	SCUDO limitatore sovratensione Silver	20	46,71	275	
△ 14420	Rivelatore elettr. metano 230V bianco	1	437,57	275	
14432	Sensore elettronico temperatura bianco	1	64,07	275	
14432.SL	Sensore elettronico temperatura Silver	1	72,39	275	
14433	Sensore elettronico di umidità bianco	1	143,64	218	
14433.SL	Sensore elettronico di umidità Silver	1	149,62	181	
14440	Termostato elettronico 230V bianco	5	71,82	181	
14440.SL	Termostato elettronico 230V Silver	5	81,53	182	
14450	Programmatore carte a transponder bianco	1	739,09	182	
14453	Lettore transponder verticale KNX bianco	1	295,93	182	27
14453.SL	Lettore transponder verticale KNX Silver	1	305,59	182	27
14457	Lettore transponder esterno KNX bianco	1	295,93	182	27
14457.SL	Lettore transponder esterno KNX Silver	1	305,59	218	27
14457.TR	Lettore transponder est. trop.KNX bianco	1	325,52	218	
14457.TR.SL	Lettore transponder est. trop.KNX Silver	1	336,15	218	
14462	Fuoriporta RFID connesso IoT bianco	1	292,25	182	
14462.SL	Fuoriporta RFID connesso IoT Silver	1	308,49	182	
14463	Interruttore a badge verticale 2M bianco	1	112,25	182	
14463.SL	Interruttore a badge verticale 2M Silver	1	117,46	182	
14465	Interruttore a badge verticale bianco	1	112,25	182	
14465.SL	Interruttore a badge verticale Silver	1	117,46	182	
14466	Interruttore a badge 230V bianco	1	115,78	438	
14466.SL	Interruttore a badge 230V Silver	1	117,24	438	
14467	Tasca NFC/RFID connesso IoT bianco	1	167,18	438	
14467.C	Cover per tasca portabadge 2M bianco	1	29,17	438	
14467.C.SL	Cover per tasca portabadge 2M Silver	1	29,97	438	
14467.SL	Tasca NFC/RFID connesso IoT Silver	1	171,76	252	
14468	Tasca NFC/RFID compatibile AGB bianco	1	164,32	438	
14468.1	Tasca NFC/RFID compatibile CISA bianco	1	164,32	438	
14468.1.SL	Tasca NFC/RFID compatibile CISA Silver	1	168,78	282	
14468.SL	Tasca NFC/RFID compatibile AGB Silver	1	168,78	282	
14469	Tasca NFC/RFID compatibile Mifare bianco	1	164,32	282	
14469.SL	Tasca NFC/RFID compatibile Mifare Silver	1	168,78	282	
14477	By-alarm Plus adatt.inseritore 1M bianco	1	5,27	284	
14477.SL	By-alarm Plus adatt.inseritore 1M Silver	1	5,76	284	
14479	By-alarm rivelatore IR+microonde bianco	1	193,37	230	21
14479.SL	By-alarm rivelatore IR+microonde Silver	1	199,17	230	21
14485	Rivelatore IR domotico bianco	1	187,59	230	1
14485.SL	Rivelatore IR domotico Silver	1	202,20	230	1
14496	By-alarm sirena da interno bianco	1	113,18	251	
14496.SL	By-alarm sirena da interno Silver	1	116,57	251	
14501.AB	Pulsante chiamata antibatterico	5	59,46	251	
14502	Pulsante chiamata Call-way+presa DIN b	5	81,46	251	
14503.AB	Pulsante chiamata tirante antibatterico	5	81,28	251	
14504.AB	Pulsante annullamento+buz. antibatterico	5	85,87	251	
14505.AB	Modulo relè perella 2luci+2aux antibatt.	1	180,63	251	
14506	Tasto 1M com. radiofrequenza bianco 2pz	10	2,22	251	29
14506.2	Tasto 2M comando radiofrequenza bianco	5	2,22	252	29
14506.2.SL	Tasto 2M comando radiofrequenza Silver	5	2,85	252	29
14506.SL	Tasto 1M com. radiofrequenza Silver 2pz	10	2,85	181	29
14507	Supporto radio placca 2M bianco	10	7,21	181	29

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14508	Interfaccia BUS EnOcean bianco	1	219,11	181	
14508.SL	Interfaccia BUS EnOcean Silver	1	231,50	253	
14518	Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M bianco	5	91,38	253	1
14518.SL	Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M Silver	5	100,53	252	1
14534	Attuatore a relè 1M bianco	5	98,48	252	1
14534.SL	Attuatore a relè 1M Silver	5	109,04	252	1
14537	Attuatore 1relè16A+sens. corrente bianco	1	88,43	251	
14537.SL	Attuatore 1relè16A+sens. corrente Silver	1	91,96	251	
14538	Sonda di temperatura domotica bianco	1	90,67	252	
14538.SL	Sonda di temperatura domotica Silver	1	97,48	252	
△ 14570	Illuminatore a LED bianco	1	74,12	252	
△ 14570.SL	Illuminatore a LED Silver	1	79,81	252	
14580	Alimentatore 32Vdc 100mA 1M bianco	1	137,55	252	
14580.SL	Alimentatore 32Vdc 100mA 1M Silver	1	143,77	230	
14582	Ingresso audio RCA 2M bianco	1	180,55	217	
14582.SL	Ingresso audio RCA 2M Silver	1	188,67	217	
14583	Connettore diffusore sonoro bianco	1	29,76	217	
14583.SL	Connettore diffusore sonoro Silver	1	30,69	217	
14584.1	Trasmettitore IR domotico bianco	1	248,68	217	
14584.1.SL	Trasmettitore IR domotico Silver	1	267,32	217	
14586	Microfono di chiamata bianco	1	190,98	217	
14586.SL	Microfono di chiamata Silver	1	199,99	217	
14589	Interfaccia Bluetooth By-me 2M bianco	1	289,62	186	
14589.SL	Interfaccia Bluetooth By-me 2M Silver	1	304,24	186	
14590	Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M bianco	1	144,21	186	
14590.SL	Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M Silver	1	151,48	186	
14591.0	Meccanismo comando elettr. connesso IoT	1	45,73	186	1
14592.0	Meccanismo deviatore connesso IoT	1	48,34	185	1, 29
14593	Attuatore connesso IoT 16A bianco	1	54,52	186	1, 29
14593.SL	Attuatore connesso IoT 16A Silver	1	58,12	186	1, 29
14594.0	Meccanismo tapparella connesso IoT	1	71,76	186	1, 29
14595.0	Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V	1	68,11	186	1
14597	Gateway connesso IoT 2M bianco	1	104,44	186	1, 29
14597.SL	Gateway connesso IoT 2M Silver	1	109,18	186	1, 29
14600	Supporto 1M senza viti	20	1,87	186	1, 29
14600.G	Supporto 1M senza viti grigio	20	1,67	186	1, 29
14601	Supporto 1M +griffe	20	2,21	186	1, 29
14601.G	Supporto 1M +griffe grigio	20	1,99	186	1, 29
14602	Supporto 2M +griffe int71	50	2,21	185	1, 29
14602.C	Protezione supporto 2M Plana/Arke	50 ★	69,34	186	
14602.G	Supporto 2M +griffe int71 grigio	50	1,99	186	1, 29
14603	Supporto 2M senza viti int71	50	1,87	186	1, 29
14603.G	Supporto 2M senza viti int71 grigio	50	1,67	186	1, 29
14604	Supporto 2M +griffe int57	20	2,21	186	1, 29
14605	Supporto 2M senza viti int57	20	1,87	186	1, 29
14606	Supporto 1M BS bianco	40	4,10	186	1, 8, 15, 29
14606.SL	Supporto 1M BS Silver	40	4,11	186	1, 8, 15, 29
14607	Supporto 2M BS	40	2,43	186	1, 8, 15, 29
14608	Supporto 3M BS	40	2,43	186	1, 8, 29
14609	Supporto 5M BS	10	4,01	188	1, 8, 15, 29
14612	Supporto 2M centrali +viti	20	4,45	188	1, 29
14613	Supporto 3M +viti	200	1,64	188	1, 29
14613.G	Supporto 3M +viti grigio	200	1,49	188	1, 29
14614	Supporto 4M +viti	40	3,89	188	1, 29
14617	Supporto 7M +viti	30	5,81	188	1, 29
14618	Supporto 8M con viti	5	9,54	189	1, 15, 29
14619	Supporto 6M (3+3) + viti	10	3,69	188	1, 29
14620	Supporto 14M +viti	10	10,24	188	1, 29
14621	Supporto 21M +viti	10	10,86	188	1, 29
14626	Supporto 1M per pannelli	20	2,20	189	1, 29
14627	Supporto 2M per pannelli	10	8,68	189	1, 29
14641.01	Placca 1M bianco	10	3,59	189	1, 29
14641.02	Placca 1M avorio	10	3,59	189	1, 29
14641.03	Placca 1M beige	10	3,59	189	1, 29
14641.05	Placca 1M nero	10	3,59	189	1, 29
14641.06	Placca 1M bianco granito	10	3,59	189	1, 29
14641.20	Placca 1M argento opaco	10	9,73	189	1, 29
14641.21	Placca 1M nichel opaco	10	9,73	189	1, 29
14641.22	Placca 1M champagne opaco	10	9,73	189	1, 29
14641.24	Placca 1M oro lucido	10	18,54	189	1, 29

LISTINO RAPIDO

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14641.25	Placca 1M oro opaco	10	17,03	188	1, 29
14641.27	Placca 1M tecnopolimero Silver	10	9,73	188	1, 29
14641.40	Placca 1M Reflex cenere	10	7,57	188	1, 29
14641.41	Placca 1M Reflex neve	10	7,57	188	1, 29
14641.43	Placca 1M Reflex ambra	10	7,57	188	1, 29
14641.44	Placca 1M Reflex menta	10	7,57	188	1, 29
14641.45	Placca 1M Reflex acqua	10	7,57	188	1, 29
14641.47	Placca 1M Reflex smeraldo	10	7,57	188	1, 29
14641.48	Placca 1M Reflex arancio	10	7,57	188	1, 29
14641.49	Placca 1M Reflex tabacco	10	7,57	188	1, 29
14641.50	Placca 1M Reflex zaffiro	10	7,57	189	1, 29
14641.51	Placca 1M Reflex rubino	10	7,57	188	1, 29
14641.70	Placca 1M bronzo metallizzato	5	18,32	188	1, 29
14641.71	Placca 1M Silver	5	18,32	188	1, 29
14641.74	Placca 1M nichel perlato	5	27,65	189	1, 29
14641.81	Placca 1M alluminio spazzolato	5	8,41	189	1, 29
14642.01	Placca 2M bianco	10	3,59	189	1, 29
14642.02	Placca 2M avorio	10	3,59	189	1, 29
14642.03	Placca 2M beige	10	3,59	189	1, 29
14642.05	Placca 2M nero	10	3,59	189	1, 29
14642.06	Placca 2M bianco granito	10	3,59	189	1, 29
14642.20	Placca 2M argento opaco	10	9,73	189	1, 29
14642.21	Placca 2M nichel opaco	10	9,73	189	1, 29
14642.22	Placca 2M champagne opaco	10	9,73	189	1, 29
14642.24	Placca 2M oro lucido	10	18,54	188	1, 29
14642.25	Placca 2M oro opaco	10	17,03	188	1, 29
14642.40	Placca 2M Reflex cenere	10	7,57	188	1, 29
14642.41	Placca 2M Reflex neve	10	7,57	188	1, 29
14642.43	Placca 2M Reflex ambra	10	7,57	189	1, 29
14642.44	Placca 2M Reflex menta	10	7,57	188	1, 29
14642.45	Placca 2M Reflex acqua	10	7,57	192	1, 29
14642.47	Placca 2M Reflex smeraldo	10	7,57	192	1, 29
14642.48	Placca 2M Reflex arancio	10	7,57	192	1, 29
14642.49	Placca 2M Reflex tabacco	10	7,57	192	1, 29
14642.50	Placca 2M Reflex zaffiro	10	7,57	192	1, 29
14642.51	Placca 2M Reflex rubino	10	7,57	192	1, 29
14642.70	Placca 2M bronzo metallizzato	5	18,32	192	1, 29
14642.71	Placca 2M Silver	5	18,32	192	1, 29
14642.74	Placca 2M nichel perlato	5	27,65	192	1, 29
14642.81	Placca 2M alluminio spazzolato	5	8,41	192	1, 29
14642.AB.01	Placca 2M antibatterico bianco	10	3,94	193	1, 29
14642.C.01	Placca 2M con coperchio bianco	10	8,81	193	1, 29
14643.01	Placca 4M (2+2) int71 bianco	5	8,46	193	1, 29
14643.02	Placca 4M (2+2) int71 avorio	5	8,46	193	1, 29
14643.03	Placca 4M (2+2) int71 beige	5	8,46	193	1, 29
14643.05	Placca 4M (2+2) int71 nero	5	8,46	193	1, 29
14643.06	Placca 4M (2+2) int71 bianco granito	5	8,46	193	1, 29
14643.20	Placca 4M (2+2) int71 argento opaco	5	21,45	193	1, 29
14643.21	Placca 4M (2+2) int71 nichel opaco	5	21,45	193	1, 29
14643.22	Placca 4M(2+2)int71champagne opaco	5	21,45	193	1, 29
14643.24	Placca 4M (2+2) int71 oro lucido	5	32,84	193	1, 29
14643.25	Placca 4M (2+2) int71 oro opaco	5	30,17	192	1, 29
14643.40	Placca 4M (2+2) int71 Reflex cenere	5	10,81	192	1, 29
14643.41	Placca 4M (2+2) int71 Reflex neve	5	10,81	192	1, 29
14643.43	Placca 4M (2+2) int71 Reflex ambra	5	10,81	192	1, 29
14643.44	Placca 4M (2+2) int71 Reflex menta	5	10,81	192	1, 29
14643.45	Placca 4M (2+2) int71 Reflex acqua	5	10,81	192	1, 29
14643.47	Placca 4M (2+2) int71 Reflex smeraldo	5	10,81	192	1, 29
14643.48	Placca 4M (2+2) int71 Reflex arancio	5	10,81	192	1, 29
14643.49	Placca 4M (2+2) int71 Reflex tabacco	5	10,81	192	1, 29
14643.50	Placca 4M (2+2) int71 Reflex zaffiro	5	10,81	192	1, 29
14643.51	Placca 4M (2+2) int71 Reflex rubino	5	10,81	193	1, 29
14643.AB.01	Placca 4M (2+2) int71 antibatterico	5	9,31	193	29
14644.01	Placca 6M (2+2+2) int71 bianco	5	13,02	193	1, 29
14644.02	Placca 6M (2+2+2) int71 avorio	5	13,02	193	1, 29
14644.03	Placca 6M (2+2+2) int71 beige	5	13,02	193	1, 29
14644.05	Placca 6M (2+2+2) int71 nero	5	13,02	193	1, 29
14644.06	Placca 6M (2+2+2) int71 bianco granito	5	13,02	193	1, 29
14644.20	Placca 6M (2+2+2) int71 argento opaco	5	28,32	193	1, 29
14644.21	Placca 6M (2+2+2) int71 nichel opaco	5	28,32	193	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14644.22	Placca 6M (2+2+2) int71champagne opaco	5	28,32	193	1, 29
14644.24	Placca 6M (2+2+2) int71 oro lucido	5	43,73	193	1, 29
14644.25	Placca 6M (2+2+2) int71 oro opaco	5	40,16	192	1, 29
14644.40	Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex cenere	5	16,58	192	1, 29
14644.41	Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex neve	5	16,58	192	1, 29
14644.43	Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex ambra	5	16,58	192	1, 29
14644.44	Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex menta	5	16,58	192	1, 29
14644.45	Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex acqua	5	16,58	192	1, 29
14644.47	Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex smeraldo	5	16,58	192	1, 29
14644.48	Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex arancio	5	16,58	192	1, 29
14644.49	Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex tabacco	5	16,58	192	1, 29
14644.50	Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex zaffiro	5	16,58	192	1, 29
14644.51	Placca 6M (2+2+2) int71 Reflex rubino	5	16,58	192	1, 29
14644.AB.01	Placca 6M (2+2+2) int71 antibatterico	5	14,30	192	29
14645.01	Placca 4M (2+2) int57 bianco	5	8,46	193	1, 29
14646.01	Placca 6M (2+2+2) int57 bianco	5	13,02	193	1, 29
14647.01	Placca 2M BS bianco	10	3,65	193	1, 8, 29
14647.02	Placca 2M BS avorio	10	3,65	193	1, 8, 29
14647.03	Placca 2M BS beige	10	3,65	193	1, 8, 29
14647.05	Placca 2M BS nero	10	3,65	193	1, 8, 29
14647.06	Placca 2M BS bianco granito	10	3,65	193	1, 8, 29
14647.20	Placca 2M BS argento opaco	10	10,02	193	1, 8, 29
14647.21	Placca 2M BS nichel opaco	10	10,02	193	1, 8, 29
14647.22	Placca 2M BS champagne opaco	10	10,02	193	1, 8, 29
14647.24	Placca 2M BS oro lucido	10	16,13	193	1, 8, 29
14647.25	Placca 2M BS oro opaco	10	14,84	192	1, 8, 29
14647.27	Placca 2M BS tecnopolimero Silver	10	10,02	192	1, 29
14647.40	Placca 2M BS Reflex cenere	10	7,78	192	1, 8, 29
14647.41	Placca 2M BS Reflex neve	10	7,78	192	1, 8, 29
14647.43	Placca 2M BS Reflex ambra	10	7,78	192	1, 8, 29
14647.44	Placca 2M BS Reflex menta	10	7,78	192	1, 8, 29
14647.45	Placca 2M BS Reflex acqua	10	7,78	192	1, 8, 29
14647.47	Placca 2M BS Reflex smeraldo	10	7,78	192	1, 8, 29
14647.48	Placca 2M BS Reflex arancio	10	7,78	192	1, 8, 29
14647.49	Placca 2M BS Reflex tabacco	10	7,78	192	1, 8, 29
14647.50	Placca 2M BS Reflex zaffiro	10	7,78	193	1, 8, 29
14647.51	Placca 2M BS Reflex rubino	10	7,78	193	1, 8, 29
14648.01	Placca 3M BS bianco	10	3,65	193	1, 8, 29
14648.02	Placca 3M BS avorio	10	3,65	193	1, 8, 29
14648.03	Placca 3M BS beige	10	3,65	193	1, 8, 29
14648.05	Placca 3M BS nero	10	3,65	193	1, 8, 29
14648.06	Placca 3M BS bianco granito	10	3,65	193	1, 8, 29
14648.20	Placca 3M BS argento opaco	10	10,02	193	1, 8, 29
14648.21	Placca 3M BS nichel opaco	10	10,02	193	1, 8, 29
14648.22	Placca 3M BS champagne opaco	10	10,02	193	1, 8, 29
14648.24	Placca 3M BS oro lucido	10	16,13	193	1, 8, 29
14648.25	Placca 3M BS oro opaco	10	14,84	192	1, 8, 29
14648.27	Placca 3M BS tecnopolimero Silver	10	10,02	192	1, 29
14648.40	Placca 3M BS Reflex cenere	10	7,78	192	1, 8, 29
14648.41	Placca 3M BS Reflex neve	10	7,78	192	1, 8, 29
14648.43	Placca 3M BS Reflex ambra	10	7,78	192	1, 8, 29
14648.44	Placca 3M BS Reflex menta	10	7,78	192	1, 8, 29
14648.45	Placca 3M BS Reflex acqua	10	7,78	192	1, 8, 29
14648.47	Placca 3M BS Reflex smeraldo	10	7,78	192	1, 8, 29
14648.48	Placca 3M BS Reflex arancio	10	7,78	192	1, 8, 29
14648.49	Placca 3M BS Reflex tabacco	10	7,78	192	1, 8, 29
14648.50	Placca 3M BS Reflex zaffiro	10	7,78	193	1, 8, 29
14648.51	Placca 3M BS Reflex rubino	10	7,78	193	1, 8, 29
14649.01	Placca 5M BS bianco	10	6,33	193	1, 8, 29
14649.02	Placca 5M BS avorio	10	6,33	193	1, 8, 29
14649.03	Placca 5M BS beige	10	6,33	193	1, 8, 29
14649.05	Placca 5M BS nero	10	6,33	193	1, 8, 29
14649.06	Placca 5M BS bianco granito	10	6,33	193	1, 8, 29
14649.20	Placca 5M BS argento opaco	10	14,28	193	1, 8, 29
14649.21	Placca 5M BS nichel opaco	10	14,28	193	1, 8, 29
14649.22	Placca 5M BS champagne opaco	10	14,28	193	1, 8, 29
14649.24	Placca 5M BS oro lucido	10	27,79	193	1, 8, 29
14649.25	Placca 5M BS oro opaco	10	25,53	188	1, 8, 29
14649.27	Placca 5M BS tecnopolimero Silver	10	14,28	188	1, 29
14649.40	Placca 5M BS Reflex cenere	10	11,74	188	1, 8, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14649.41	Placca 5M BS Reflex neve	10	11,74	188	1, 8, 29
14649.43	Placca 5M BS Reflex ambra	10	11,74	188	1, 8, 29
14649.44	Placca 5M BS Reflex menta	10	11,74	188	1, 8, 29
14649.45	Placca 5M BS Reflex acqua	10	11,74	189	1, 8, 29
14649.47	Placca 5M BS Reflex smeraldo	10	11,74	188	1, 8, 29
14649.48	Placca 5M BS Reflex arancio	10	11,74	188	1, 8, 29
14649.49	Placca 5M BS Reflex tabacco	10	11,74	188	1, 8, 29
14649.50	Placca 5M BS Reflex zaffiro	10	11,74	189	1, 8, 29
14649.51	Placca 5M BS Reflex rubino	10	11,74	189	1, 8, 29
14652.01	Placca 2M centrali bianco	10	5,52	189	1, 29
14652.02	Placca 2M centrali avorio	10	5,52	189	1, 29
14652.03	Placca 2M centrali beige	10	5,52	189	1, 29
14652.05	Placca 2M centrali nero	10	5,52	189	1, 29
14652.06	Placca 2M centrali bianco granito	10	5,52	189	1, 29
14652.20	Placca 2M centrali argento opaco	10	15,11	189	1, 29
14652.21	Placca 2M centrali nichel opaco	10	15,11	189	1, 29
14652.22	Placca 2M centrali champagne opaco	10	15,11	189	1, 29
14652.24	Placca 2M centrali oro lucido	10	24,07	189	1, 29
14652.25	Placca 2M centrali oro opaco	10	22,11	188	1, 29
14652.27	Placca 2M centrali tecnopolimero Silver	10	15,11	188	1, 29
14652.40	Placca 2M centrali Reflex cenere	10	9,75	188	1, 29
14652.41	Placca 2M centrali Reflex neve	10	9,75	188	1, 29
14652.43	Placca 2M centrali Reflex ambra	10	9,75	188	1, 29
14652.44	Placca 2M centrali Reflex menta	10	9,75	188	1, 29
14652.45	Placca 2M centrali Reflex acqua	10	9,75	188	1, 29
14652.47	Placca 2M centrali Reflex smeraldo	10	9,75	188	1, 29
14652.48	Placca 2M centrali Reflex arancio	10	9,75	188	1, 29
14652.49	Placca 2M centrali Reflex tabacco	10	9,75	188	1, 29
14652.50	Placca 2M centrali Reflex zaffiro	10	9,75	189	1, 29
14652.51	Placca 2M centrali Reflex rubino	10	9,75	188	1, 29
14652.70	Placca 2M centrali bronzo metallizzato	5	18,32	188	1, 29
14652.71	Placca 2M centrali Silver	5	18,32	188	1, 29
14652.74	Placca 2M centrali nichel perlato	5	27,65	189	1, 29
14652.81	Placca 2M centrali alluminio spazzolato	5	10,02	189	1, 29
14653.01	Placca 3M bianco	10	3,17	189	1, 29
14653.02	Placca 3M avorio	10	3,17	189	1, 29
14653.03	Placca 3M beige	10	3,17	189	1, 29
14653.05	Placca 3M nero	10	3,17	189	1, 29
14653.06	Placca 3M bianco granito	10	3,17	189	1, 29
14653.20	Placca 3M argento opaco	10	9,46	189	1, 29
14653.21	Placca 3M nichel opaco	10	9,46	189	1, 29
14653.22	Placca 3M champagne opaco	10	9,46	189	1, 29
14653.24	Placca 3M oro lucido	10	17,77	189	1, 29
14653.25	Placca 3M oro opaco	10	16,32	188	1, 29
14653.27	Placca 3M tecnopolimero Silver	10	9,46	188	1, 29
14653.40	Placca 3M Reflex cenere	10	6,62	188	1, 29
14653.41	Placca 3M Reflex neve	10	6,62	188	1, 29
14653.43	Placca 3M Reflex ambra	10	6,62	189	1, 29
14653.44	Placca 3M Reflex menta	10	6,62	190	1, 29
14653.45	Placca 3M Reflex acqua	10	6,62	190	1, 29
14653.47	Placca 3M Reflex smeraldo	10	6,62	190	1, 29
14653.48	Placca 3M Reflex arancio	10	6,62	190	1, 29
14653.49	Placca 3M Reflex tabacco	10	6,62	190	1, 29
14653.50	Placca 3M Reflex zaffiro	10	6,62	190	1, 29
14653.51	Placca 3M Reflex rubino	10	6,62	190	1, 29
14653.70	Placca 3M bronzo metallizzato	5	18,32	190	1, 29
14653.71	Placca 3M Silver	5	18,32	190	1, 29
14653.74	Placca 3M nichel perlato	5	27,65	190	1, 29
14653.81	Placca 3M alluminio spazzolato	5	7,54	191	1, 29
14653.AB.01	Placca 3M antibatterico bianco	10	3,48	191	29
14654.01	Placca 4M bianco	10	6,19	191	1, 29
14654.02	Placca 4M avorio	10	6,19	191	1, 29
14654.03	Placca 4M beige	10	6,19	191	1, 29
14654.05	Placca 4M nero	10	6,19	191	1, 29
14654.06	Placca 4M bianco granito	10	6,19	191	1, 29
14654.20	Placca 4M argento opaco	10	14,06	191	1, 29
14654.21	Placca 4M nichel opaco	10	14,06	191	1, 29
14654.22	Placca 4M champagne opaco	10	14,06	191	1, 29
14654.24	Placca 4M oro lucido	10	27,04	191	1, 29
14654.25	Placca 4M oro opaco	10	24,85	190	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14654.27	Placca 4M tecnopolimero Silver	10	14,06	190	1, 29
14654.40	Placca 4M Reflex cenere	10	11,47	190	1, 29
14654.41	Placca 4M Reflex neve	10	11,47	190	1, 29
14654.43	Placca 4M Reflex ambra	10	11,47	191	1, 29
14654.44	Placca 4M Reflex menta	10	11,47	190	1, 29
14654.45	Placca 4M Reflex acqua	10	11,47	190	1, 29
14654.47	Placca 4M Reflex smeraldo	10	11,47	190	1, 29
14654.48	Placca 4M Reflex arancio	10	11,47	190	1, 29
14654.49	Placca 4M Reflex tabacco	10	11,47	190	1, 29
14654.50	Placca 4M Reflex zaffiro	10	11,47	190	1, 29
14654.51	Placca 4M Reflex rubino	10	11,47	190	1, 29
14654.70	Placca 4M bronzo metallizzato	5	25,69	190	1, 29
14654.71	Placca 4M Silver	5	25,69	190	1, 29
14654.74	Placca 4M nichel perlato	5	39,04	190	1, 29
14654.81	Placca 4M alluminio spazzolato	5	12,69	191	1, 29
14654.AB.01	Placca 4M antibatterico bianco	10	6,80	191	29
14657.01	Placca 7M bianco	5	9,71	191	1, 29
14657.02	Placca 7M avorio	5	9,71	191	1, 29
14657.03	Placca 7M beige	5	9,71	191	1, 29
14657.05	Placca 7M nero	5	9,71	191	1, 29
14657.06	Placca 7M bianco granito	5	9,71	191	1, 29
14657.20	Placca 7M argento opaco	5	16,05	191	1, 29
14657.21	Placca 7M nichel opaco	5	16,05	191	1, 29
14657.22	Placca 7M champagne opaco	5	16,05	191	1, 29
14657.24	Placca 7M oro lucido	5	28,60	191	1, 29
14657.25	Placca 7M oro opaco	5	26,28	190	1, 29
14657.27	Placca 7M tecnopolimero Silver	5	16,05	190	1, 29
14657.40	Placca 7M Reflex cenere	5	16,20	190	1, 29
14657.41	Placca 7M Reflex neve	5	16,20	190	1, 29
14657.43	Placca 7M Reflex ambra	5	16,20	191	1, 29
14657.44	Placca 7M Reflex menta	5	16,20	190	1, 29
14657.45	Placca 7M Reflex acqua	5	16,20	190	1, 29
14657.47	Placca 7M Reflex smeraldo	5	16,20	190	1, 29
14657.48	Placca 7M Reflex arancio	5	16,20	190	1, 29
14657.49	Placca 7M Reflex tabacco	5	16,20	190	1, 29
14657.50	Placca 7M Reflex zaffiro	5	16,20	188	1, 29
14657.51	Placca 7M Reflex rubino	5	16,20	188	1, 29
14657.70	Placca 7M bronzo metallizzato	5	36,55	188	1, 29
14657.71	Placca 7M Silver	5	36,55	188	1, 29
14657.74	Placca 7M nichel perlato	5	54,88	189	1, 29
14657.81	Placca 7M alluminio spazzolato	5	17,24	189	1, 29
14657.AB.01	Placca 7M antibatterico bianco	5	10,71	188	29
14659.01	Placca 6M (3+3) bianco	5	7,72	188	1, 29
14659.02	Placca 6M (3+3) avorio	5	12,60	188	1, 29
14659.03	Placca 6M (3+3) beige	5	12,60	188	1, 29
14659.05	Placca 6M (3+3) nero	5	12,60	189	1, 29
14659.06	Placca 6M (3+3) bianco granito	5	12,60	189	1, 29
14666.01	Placca 1M pannelli bianco	10	4,28	190	1, 29
14666.02	Placca 1M pannelli avorio	10	4,28	190	1, 29
14666.05	Placca 1M pannelli nero	10	4,28	190	1, 29
14666.20	Placca 1M pannelli argento opaco	10	10,81	190	1, 29
14666.21	Placca 1M pannelli nichel opaco	10	10,81	190	1, 29
14666.27	Placca 1M pannelli tecnopolimero Silver	10	10,81	190	1, 29
14667.01	Placca 2M pannelli bianco	10	13,69	190	1, 29
14667.02	Placca 2M pannelli avorio	10	13,69	190	1, 29
14667.05	Placca 2M pannelli nero	10	13,69	190	1, 29
14667.20	Placca 2M pannelli argento opaco	10	18,05	190	1, 29
14667.21	Placca 2M pannelli nichel opaco	10	18,05	191	1, 29
14667.27	Placca 2M pannelli tecnopolimero Silver	10	18,05	191	1, 29
14668.01	Placca 8M bianco	1	9,93	191	1, 29
14668.02	Placca 8M avorio	1	9,93	191	1, 29
14668.03	Placca 8M beige	1	9,93	191	1, 29
14668.05	Placca 8M nero	1	9,93	191	1, 29
14668.06	Placca 8M bianco granito	1	9,93	191	1, 29
14668.20	Placca 8M argento opaco	1	16,31	191	1, 29
14668.21	Placca 8M nichel opaco	1	16,31	191	1, 29
14668.22	Placca 8M champagne opaco	1	16,31	191	1, 29
14668.24	Placca 8M oro lucido	1	35,90	191	1, 29
14668.25	Placca 8M oro opaco	1	32,97	190	1, 29
14668.27	Placca 8M tecnopolimero Silver	1	16,31	191	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14668.40	Placca 8M Reflex cenere	1	16,44	190	1, 29
14668.41	Placca 8M Reflex neve	1	16,44	192	1, 29
14668.43	Placca 8M Reflex ambra	1	16,44	192	1, 29
14668.44	Placca 8M Reflex menta	1	16,44	192	1, 29
14668.45	Placca 8M Reflex acqua	1	16,44	192	1, 29
14668.47	Placca 8M Reflex smeraldo	1	16,44	192	1, 29
14668.48	Placca 8M Reflex arancio	1	16,44	192	1, 29
14668.49	Placca 8M Reflex tabacco	1	16,44	192	1, 29
14668.50	Placca 8M Reflex zaffiro	1	16,44	192	1, 29
14668.51	Placca 8M Reflex rubino	1	16,44	192	1, 29
14668.70	Placca 8M bronzo metallizzato	1	17,59	192	1, 29
14668.71	Placca 8M Silver	1	17,59	193	1, 29
14668.74	Placca 8M nichel perlato	1	30,58	193	1, 29
14669.01	Placca 8M (2+2+2+2) int71 bianco	1	18,90	193	1, 29
14669.02	Placca 8M (2+2+2+2) int71 avorio	1	18,90	193	1, 29
14669.03	Placca 8M (2+2+2+2) int71 beige	1	18,90	193	1, 29
14669.05	Placca 8M (2+2+2+2) int71 nero	1	18,90	193	1, 29
14669.06	Placca 8M (2+2+2+2) int71 bianco granito	1	18,90	193	1, 29
14669.20	Placca 8M (2+2+2+2) int71 argento opaco	1	41,43	193	1, 29
14669.21	Placca 8M (2+2+2+2) int71 nichel opaco	1	41,43	193	1, 29
14669.22	Placca 8M (2+2+2+2)int71 champagne opaco	1	41,43	193	1, 29
14669.24	Placca 8M (2+2+2+2) int71 oro lucido	1	63,99	193	1, 29
14669.25	Placca 8M (2+2+2+2) int71 oro opaco	1	58,80	190	1, 29
14669.40	Placca 8M (2+2+2+2) int71 Reflex cenere	1	24,53	190	1, 29
14669.41	Placca 8M (2+2+2+2) int71 Reflex neve	1	24,53	190	1, 29
14669.43	Placca 8M (2+2+2+2) int71 Reflex ambra	1	24,53	190	1, 29
14669.44	Placca 8M (2+2+2+2) int71 Reflex menta	1	24,53	190	1, 29
14669.45	Placca 8M (2+2+2+2) int71 Reflex acqua	1	24,53	191	1, 29
14669.47	Placca 8M (2+2+2+2)int71 Reflex smeraldo	1	24,53	190	1, 29
14669.48	Placca 8M (2+2+2+2) int71 Reflex arancio	1	24,53	190	1, 29
14669.49	Placca 8M (2+2+2+2) int71 Reflex tabacco	1	24,53	190	1, 29
14669.50	Placca 8M (2+2+2+2) int71 Reflex zaffiro	1	24,53	190	1, 29
14669.51	Placca 8M (2+2+2+2) int71 Reflex rubino	1	24,53	190	1, 29
14669.AB.01	Placca 8M (2+2+2+2) int71 antibatterico	5	20,78	191	29
14690.01	Placca 14M bianco	5	39,87	250	1, 29
14690.02	Placca 14M avorio	5	39,87	250	1, 29
14690.05	Placca 14M nero	5	39,87	250	1, 29
14690.20	Placca 14M argento opaco	5	44,14	250	1, 29
14690.21	Placca 14M nichel opaco	5	44,14	250	1, 29
14690.27	Placca 14M tecnopolimero Silver	5	44,14	250	1, 29
14691.01	Placca 21M bianco	5	51,87	250	1, 29
14691.02	Placca 21M avorio	5	51,87	250	1, 29
14691.05	Placca 21M nero	5	51,87	250	1, 29
14691.20	Placca 21M argento opaco	5	56,53	250	1, 29
14691.21	Placca 21M nichel opaco	5	56,53	250	1, 29
14691.27	Placca 21M tecnopolimero Silver	5	56,53	250	1, 29
14751	Due mezzi tasti 1M neutro pers. bianco	1	2,50	250	
14751.0	Due mezzi tasti 1M fissi neutri bianco	1	2,53	250	
14751.0.SL	Due mezzi tasti 1M fissi neutri Silver	1	4,10	250	
14751.1	Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF bianco	1	2,67	250	
14751.1.SL	Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF Silver	1	4,29	250	
14751.2	Due mezzi tasti 1M simboli frecce bianco	1	2,67	250	
14751.2.SL	Due mezzi tasti 1M simboli frecce Silver	1	4,29	250	
14751.3	Due mezzi tasti 1M dimmer bianco	1	2,67	250	
14751.3.SL	Due mezzi tasti 1M dimmer Silver	1	4,29	250	
14751.4	Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume bianco	1	2,67	250	
14751.4.SL	Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume Silver	1	4,29	250	
14751.5	Due mezzi tasti 1M sorg./traccia bianco	1	2,67	219	
14751.5.SL	Due mezzi tasti 1M sorg./traccia Silver	1	4,29	219	
14751.SL	Due mezzi tasti 1M neutro pers. Silver	1	4,10	219	
14752	Due mezzi tasti 2M neutro pers. bianco	1	2,82	219	
14752.1	Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF bianco	1	2,95	219	
14752.1.SL	Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF Silver	1	4,74	219	
14752.2	Due mezzi tasti 2M simboli frecce bianco	1	2,95	219	
14752.2.SL	Due mezzi tasti 2M simboli frecce Silver	1	4,74	205	
14752.3	Due mezzi tasti 2M dimmer bianco	1	2,95	205	
14752.3.SL	Due mezzi tasti 2M dimmer Silver	1	4,74	311	
14752.SL	Due mezzi tasti 2M neutro pers. Silver	1	4,52	311	
14755	Due mezzi tasti 1M neutro pers. bianco	1	2,02	311	
14755.2	Due mezzi tasti 1M simboli frecce bianco	1	2,02	316	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
14755.2.SL	Due mezzi tasti 1M simboli frecce Silver	1	2,49	316	
14755.3	Due mezzi tasti 1M dimmer bianco	1	2,02	316	
14755.3.SL	Due mezzi tasti 1M dimmer Silver	1	2,49	316	
14755.6	Due mezzi tasti 1M scenari bianco	1	2,02	316	
14755.6.SL	Due mezzi tasti 1M scenari Silver	1	2,49	316	
14755.SL	Due mezzi tasti 1M neutro pers. Silver	1	2,49	316	
14771	Lampada incand.E10 10x28mm 24V 2W bianco	75	4,23	316	
14777	Lampada inc.E10 10x28mm 220V 3W bianco	75	4,91	316	
14784	Scatola da tavolo 4M bianco	10	37,30	316	1
14787	Scatola da tavolo 7M bianco	2	60,29	316	1
14788	Base da tavolo 8M bianco	1	105,57	316	1
14801	Contenitore IP40 1M	40	2,31	316	1
14802	Contenitore IP40 2M	40	2,31	316	1
14802.U	Plana-Contenitore IP40 2M+presa univers	6	12,47	316	1
14803	Contenitore IP40 3M	30	3,28	316	1
14804	Contenitore IP40 4M	40	4,21	275	1
14812	Contenitore IP40 4M 2x2	40	4,21	275	1
14813	Contenitore IP40 6M 2x3	15	6,62	317	1
14814	Contenitore IP40 8M 2x4	15	7,57	317	1
14815	Contenitore IP40 10M 2x5	10	9,68	317	1
14817	Contenitore IP40 14M 2x7	7	11,44	317	1
14827	Contenitore IP40 6M 3x2 orizzontale	15	6,62	317	1
14832	Contenitore IP40 8M 4x2 verticale	8	7,57	317	1
14833	Contenitore IP40 12M 4x3 verticale	5	10,60	317	1
14837	Contenitore IP40 8M 4x2 orizzontale	15	7,57	316	1
14838	Contenitore IP40 12M 4x3 orizzontale	10	10,60	316	1
14839	Contenitore IP40 16M 4x4 orizzontale	7	12,26	316	1
14850	Rivelatore IR KNX bianco	1	214,62	316	27
14850.SL	Rivelatore IR KNX Silver	1	224,00	316	27
14901	Contenitore IP55 1M	40	4,52	316	1
14902	Contenitore IP55 2M	40	4,52	316	1
14902.U	Plana-Contenitore IP55 2M+presa univers	6	15,54	316	1
14903	Contenitore IP55 3M	30	6,64	316	1
14904	Contenitore IP55 4M	30	11,87	316	1
14912	Contenitore IP55 8M 4x2 verticale	5	20,42	316	1
14913	Contenitore IP55 12M 4x3 verticale	10	27,17	316	1
14923	Calotta IP44 3M portello trasparente	8	11,01	316	1
14931	Calotta IP55 2M +griffe grigio RAL 7035	2	8,45	317	
14931.01	Calotta IP55 2M +griffe bianco	2	8,45	317	
14931.14	Calotta IP55 2M +griffe grigio granito	2	9,94	317	
14932	Calotta IP55 2M +viti grigio RAL 7035	1	8,19	317	
14932.01	Calotta IP55 2M +viti bianco	1	8,19	316	
14932.14	Calotta IP55 2M +viti grigio granito	1	9,74	316	
14943	Calotta IP55 3M +viti grigio RAL 7035	2	8,26	316	1
14943.01	Calotta IP55 3M +viti bianco	2	8,26	316	1
14943.14	Calotta IP55 3M +viti grigio granito	2	10,31	316	1
14944	Calotta IP55 4M +viti grigio RAL 7035	1	12,21	316	1
14944.01	Calotta IP55 4M +viti bianco	1	12,21	316	1
14944.14	Calotta IP55 4M +viti grigio granito	1	14,34	316	1
14962	Contenitore IP66 a spina inserita 2M	8	42,62	317	1
14962.U	Contenitore IP66 a spina inserita +univ	8	52,72	317	1
14963	Calotta IP55 a spina inserita 2M inc.3M	4	49,41	317	
14969	Staffa fissaggio palo contenitore 14962	1	10,20	317	
R14000 - Serie Plana - Ricambi					
R14515	Interfaccia comandi tradizionali bianco	1	130,80		
R14515.SL	Interfaccia comandi tradizionali Silver	1	143,91		
R14516	Ricevitore per telecomando IR bianco	1	133,98		
R14516.SL	Ricevitore per telecomando IR Silver	1	147,37		
R14520	Due pulsanti semplici	1	132,03		
R14521	Due pulsanti basculanti	1	132,03		
R14525	Due pulsanti semplici + relè	1	144,44		
R14526	Due pulsanti basculanti + relè	1	144,44		
R14527	Due pulsanti basculanti +att. tapparelle	1	140,50		
R14527.1	Due pulsanti bascul+att. tappar. lamelle	1	168,58		
R14531.10	Tasto 1M simbolo generico bianco	1	6,29		
R14531.20	Tasto 1M simboli ON e OFF bianco	1	6,29		
R14531.21	Tasto 1M simbolo frecce bianco	1	6,29		
R14531.21.SL	Tasto 1M simbolo frecce Silver	1	8,11		
R14531.23	Tasto 1M cambio sorgente/traccia bianco	20	6,29		
R14531.23.SL	Tasto 1M cambio sorgente/traccia Silver	20	8,11		

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
R14531.24	Tasto 1M simboli ON/OFF volume bianco	20	6,29		
R14531.24.SL	Tasto 1M simboli ON/OFF volume Silver	20	8,11		
R14531.S	Tasto 1M neutro puls. basculanti bianco	1	6,29		
R14531.S.SL	Tasto 1M neutro puls. basculanti Silver	1	8,11		
R14531.SL	Tasto 1M neutro pulsanti semplici Silver	1	8,11		
R14532.21	Tasto 2M simbolo frecce bianco	1	6,93		
R14532.S	Tasto 2M neutro puls. basculanti bianco	1	6,93		
R14532.S.SL	Tasto 2M neutro puls. basculanti Silver	1	8,81		
R14540	Tre pulsanti semplici	1	199,97		
R14541	Tre pulsanti basculanti	1	199,97		
R14545	Tre pulsanti semplici + relè	1	220,03	148	
R14546	Tre pulsanti basculanti + relè	1	220,03	148	
R14547	Tre pulsanti basculanti +att. tapparelle	1	215,93	148	
R14840	Comando quattro pulsanti KNX	1	165,15	148	
R14841	Quattro mezzi tasti 1M neutri bianco	1	13,16	148	
R14841.3	Quattro mezzi tasti 1M freccia bianco	1	13,16	148	
R14841.3.SL	Quattro mezzi tasti 1M freccia Silver	1	16,72	148	
R14841.5	Quattro mezzi tasti 1M etichetta bianco	1	13,16	148	
R14841.SL	Quattro mezzi tasti 1M neutri Silver	1	16,72	148	
R14842	Due mezzi tasti 2M neutri bianco	1	7,37	148	
R14842.SL	Due mezzi tasti 2M neutri Silver	1	9,41	148	
16000 - Serie Idea					
16000	Interruttore 1P 10AX grigio	50	11,43	148	15, 28
16000.B	Interruttore 1P 10AX bianco	50	11,43	148	15, 28
16001	Interruttore 1P 16AX grigio	50	11,93	148	15, 28
16001.B	Interruttore 1P 16AX bianco	50	11,93	148	15, 28
16004	Deviatore 1P 10AX grigio	50	13,99	148	15, 28
16004.B	Deviatore 1P 10AX bianco	50	13,99	148	15, 28
16005	Deviatore 1P 16AX grigio	50	14,40	148	15, 28
16005.B	Deviatore 1P 16AX bianco	50	14,40	148	15, 28
16013	Invertitore 1P 16AX grigio	50	26,33	148	15, 28
16013.B	Invertitore 1P 16AX bianco	50	26,33	148	15, 28
16016	Interruttore 2P 16AX grigio	20	22,61	149	15, 28
16016.B	Interruttore 2P 16AX bianco	20	22,61	149	15, 28
16021	Interruttore 1P 16AX lum.so grigio	20	15,05	149	15, 28
16021.B	Interruttore 1P 16AX lum.so bianco	20	15,05	149	15, 28
16021.M	Interruttore 1P 16AX lum.so 2M grigio	20	17,17	149	15, 28
16021.M.B	Interruttore 1P 16AX lum.so 2M bianco	20	17,17	149	15, 28
16025	Deviatore 1P 16AX lum.so grigio	20	17,00	149	15, 28
16025.B	Deviatore 1P 16AX lum.so bianco	20	17,00	149	15, 28
16025.M	Deviatore 1P 16AX lum.so 2M grigio	20	18,89	149	15, 28
16025.M.B	Deviatore 1P 16AX lum.so 2M bianco	20	18,89	149	15, 28
16036	Interruttore 2P 16AX lum.so grigio	20	23,50	149	15, 28
16036.B	Interruttore 2P 16AX lum.so bianco	20	23,50	149	15, 28
16080	Pulsante 1P NO 10A generico grigio	50	13,01	149	15, 28
16080.B	Pulsante 1P NO 10A generico bianco	50	13,01	149	15, 28
16080.C	Pulsante 1P NO 10A campanello grigio	50	16,26	149	15, 28
16080.C.B	Pulsante 1P NO 10A campanello bianco	50	16,26	149	15, 28
16080.P	Pulsante 1P NO 10A chiave grigio	20	16,26	149	15, 28
16080.P.B	Pulsante 1P NO 10A chiave bianco	20	16,26	149	15, 28
16081	Pulsante 1P NO 10A luce grigio	50	16,26	150	15, 28
16081.B	Pulsante 1P NO 10A luce bianco	50	16,26	150	15, 28
16083	Pulsante 1P NC 10A tirante grigio	20	25,34	150	28
16083.B	Pulsante 1P NC 10A tirante bianco	20	25,34	150	28
16084	Pulsante 1P NO 10A tirante grigio	20	25,34	149	15, 28
16084.B	Pulsante 1P NO 10A tirante bianco	20	25,34	149	15, 28
16090	Pulsante 1PNO 10A generico lum.so grigio	20	14,20	150	15, 28
16090.B	Pulsante 1PNO 10A generico lum.so bianco	20	14,20	150	15, 28
16090.M	Pulsante 1P NO 10A gen. lum.so 2M grigio	20	16,75	150	15, 28
16090.M.B	Pulsante 1P NO 10A gen. lum.so 2M bianco	20	16,75	150	15, 28
16092	Pulsante 1PNC 10A generico lum.so grigio	20	17,12	150	28
16092.B	Pulsante 1PNC 10A generico lum.so bianco	20	17,12	150	28
16101	Pulsante 1P NO 16A grigio	20	25,77	150	15, 28
16101.B	Pulsante 1P NO 16A bianco	20	25,77	150	15, 28
16104	Pulsante 1P NC 16A grigio	20	29,51	150	28
16104.B	Pulsante 1P NC 16A bianco	20	29,51	150	28
16121	Due pulsanti 1P NO 10A grigio	20	27,53	150	15, 28
16121.B	Due pulsanti 1P NO 10A bianco	20	27,53	150	15, 28
16140	Commutatore 1P 10AX grigio	10	28,70	150	15, 28
16140.B	Commutatore 1P 10AX bianco	10	28,70	150	15, 28

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
16145	Commutatore 2P 10AX grigio	10	44,32	150	15, 28
16145.B	Commutatore 2P 10AX bianco	10	44,32	150	15, 28
16150	Pulsante commutatore 1P 10A grigio	10	28,70	149	15, 28
16150.B	Pulsante commutatore 1P 10A bianco	10	28,70	149	15, 28
16155	Pulsante commutatore 2P 10A grigio	10	44,32	152	15, 28
16155.B	Pulsante commutatore 2P 10A bianco	10	44,32	152	15, 28
16165	Interruttore 2P 16AX +chiave grigio	20	103,55	152	1, 28
16165.B	Interruttore 2P 16AX +chiave bianco	20	103,55	152	1, 28
16165.CU	Interruttore 2P 16AX +chiave unif.grigio	20	103,55	152	1, 28
16165.CU.B	Interruttore 2P 16AX +chiave unif.bianco	20	103,55	152	1, 28
16180.CU	Pulsante 1P NO 16A +chiave unif. grigio	20	92,85	152	28
16180.CU.B	Pulsante 1P NO 16A +chiave unif. bianco	20	92,85	152	28
16185	Pulsante 2P NO 16A +chiave grigio	20	103,55	152	28
16185.B	Pulsante 2P NO 16A +chiave bianco	20	103,55	152	28
16190	Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio	20	34,17	152	
16190.B	Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V bianco	20	34,17	152	
16201	Presa 2P+T 10A P11 grigio	50	10,88	152	1
16201.B	Presa 2P+T 10A P11 bianco	50	10,88	152	1
16203	Presa 2P+T 16A P17/11 grigio	50	14,66	152	1
16203.B	Presa 2P+T 16A P17/11 bianco	50	14,66	153	1
16203.R	Presa 2P+T 16A P17/11 rosso	20	15,27	153	1
16208	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco grigio	20	24,94	152	9
16208.B	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco bianco	20	24,94	152	9
16209	Presa 2P+T 16A P30 grigio	20	25,24	152	1
16209.B	Presa 2P+T 16A P30 bianco	20	25,24	152	1
16209.R	Presa 2P+T 16A P30 rosso	20	26,09	152	1
16211	Presa 2P+T 16A universale grigio	20	28,37	152	3
16211.B	Presa 2P+T 16A universale bianco	20	28,37	152	3
16211.R	Presa 2P+T 16A universale rosso	20	34,39	152	3
16212	Presa SICURY 2P+T 16A francese grigio	20	19,44	152	4
16212.B	Presa SICURY 2P+T 16A francese bianco	20	19,44	152	4
16226	Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 grigio	20	17,34	153	5
16226.B	Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 bianco	20	17,34	153	5
16233	Presa 2P 15A USA+EU ø4,8mm grigio	20	13,62	153	
16233.B	Presa 2P 15A USA+EU ø4,8mm bianco	20	13,62	153	
16234	Presa SICURY 2P 15A USA+EU ø4,8mm grigio	20	14,30	153	
16234.B	Presa SICURY 2P 15A USA+EU ø4,8mm bianco	20	14,30	153	
16242	Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO grigio	20	14,40	153	
16242.B	Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	14,40	153	
16243	Due prese SICURY 2P+T15A USA+SASO grigio	20	28,08	152	
16243.B	Due prese SICURY 2P+T15A USA+SASO bianco	20	28,08	152	
16245	Presa 2P+T 15A USA+SASO grigio	20	13,51	152	
16245.B	Presa 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	13,51	152	
16246	Due prese 2P+T 15A USA+SASO grigio	20	26,58	153	
16246.B	Due prese 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	26,58	153	
16247	Presa 2P+T 15A americano grigio	20	13,51	153	
16247.B	Presa 2P+T 15A americano bianco	20	13,51	153	
16251	Presa SICURY 2P+T 10A cinese grigio	20	16,70	153	15
16251.B	Presa SICURY 2P+T 10A cinese bianco	20	16,70	153	15
16254	Presa SICURY 2P+T 16A cinese grigio	20	17,17	153	15
16254.B	Presa SICURY 2P+T 16A cinese bianco	20	17,17	153	15
16258	Presa SICURY 2P+T 16A inglese grigio	20	27,94	153	
16258.B	Presa SICURY 2P+T 16A inglese bianco	20	27,94	153	
16260	Presa SICURY 2P+T 13A inglese grigio	20	27,94	153	
16260.B	Presa SICURY 2P+T 13A inglese bianco	20	27,94	153	
16261	Presa SICURY 2P+T 10A Australia grigio	20	16,70	153	
16261.B	Presa SICURY 2P+T 10A Australia bianco	20	16,70	153	
16262	Presa SICURY 2P+T 15A Australia grigio	20	17,17	153	
16262.B	Presa SICURY 2P+T 15A Australia bianco	20	17,17	153	
16273	Presa 2P+T 16A P17/11 intb+MT C16 grigio	5	183,07	153	1
16273.B	Presa 2P+T 16A P17/11 intb+MT C16 bianco	5	183,07	153	1
16276	Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 grigio	5	244,51	154	1
16276.B	Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 bianco	5	244,51	154	1
16283	Presa 2P+T 16A P17/11 intb+MTDiff C16 g	5	377,13	154	1
16283.B	Presa 2P+T 16A P17/11 intb+MTDiff C16 b	5	377,13	154	1
16286	Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiff C16 g	1	535,27	154	1
16286.B	Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiff C16 b	1	535,27	154	1
16290	Presa per rasoio 230V grigio	1	183,26	46	1
16290.B	Presa per rasoio 230V bianco	1	183,26	154	1
16292	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M grigio	1	32,10	154	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
16292.AC.15	Alimentatore USB A+C 5V 3A 15W 1M grigio	1	39,82	154	
16292.AC.15.B	Alimentatore USB A+C 5V 3A 15W 1M bianco	1	39,82	154	
16292.B	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M bianco	1	32,10	154	
16306.01	Presa TV-RD-SAT diretta grigio	20	34,32	154	
16306.01.B	Presa TV-RD-SAT diretta bianco	20	34,32	154	
16306.10	Presa TV-RD-SAT passante grigio	20	47,71	154	
16306.10.B	Presa TV-RD-SAT passante bianco	20	47,71	293	
16307.01	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite grigio	10	110,73	293	
16307.01.B	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco	10	110,73	293	
16330	Resistenza terminale 75ohm	50	4,51	249	
16331	Presa coassiale tipo F femmina grigio	10	18,17	293	
16331.B	Presa coassiale tipo F femmina bianco	10	18,17	293	
16334	Presa HDMI grigio	1	54,84	293	
16334.B	Presa HDMI bianco	1	54,84	293	
16334.H	Presa HDMI con cavo a 90° grigio	1	63,53	293	
16334.H.B	Presa HDMI uscita cavo 90° bianco	1	63,53	293	
16335	Presa RJ11 6/4 grigio	20	28,37	293	
16335.B	Presa RJ11 6/4 bianco	20	28,37	293	
16337	Presa RJ45 8/8 grigio	20	28,24	293	
16337.B	Presa RJ45 8/8 bianco	20	28,24	293	
16339	Presa RJ11 speciale per BUS grigio	20	32,84	293	
16339.B	Presa RJ11 speciale per BUS bianco	20	32,84	293	
16357	Presa RJ45 3M Cat5e UTP grigio	10	41,78	293	
16357.B	Presa RJ45 3M Cat5e UTP bianco	10	41,78	293	
16358.8	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio	10	20,62	293	
16358.8.B	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco	10	20,62	293	
16358.C	Adattatore RJ45 AMP Avaya grigio	20	8,33	293	
16358.C.B	Adattatore RJ45 AMP Avaya bianco	20	8,33	293	
16359.11	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio	10	11,24	293	24
16359.11.B	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco	10	11,24	293	24
16359.4	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 grigio	10	12,50	293	
16359.4.B	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 bianco	10	12,50	154	
16359.5	Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 grigio	10	18,77	154	
16359.5.B	Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 bianco	10	18,77	154	
16359.6	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 grigio	10	13,99	154	
16359.6.B	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 bianco	10	13,99	155	
16364.1	Presa RJ45 Panduit Cat5e UTP grigio	10	42,61	155	
16364.2	Presa RJ45 Panduit Cat5e FTP grigio	10	54,07	154	
16364.C	Adattatore MINI-COM Panduit grigio	20	8,33	154	
16364.C.B	Adattatore MINI-COM Panduit bianco	20	8,33	154	
16365.1	Presa RJ45 R&M Cat5e UTP grigio	10	34,35	154	
16365.C	Adattatore RJ45 R&M IBM grigio	20	8,33	154	
16365.C.B	Adattatore RJ45 R&M IBM bianco	20	8,33	154	
16368	Presa USB grigio	1	32,12	155	
16368.B	Presa USB bianco	1	32,12	155	
16400	Suoneria 12V 50Hz grigio	10	45,24	155	
16400.B	Suoneria 12V 50Hz bianco	10	45,24	155	
16403	Suoneria 230V 50-60Hz grigio	10	53,16	155	1
16403.B	Suoneria 230V 50-60Hz bianco	10	53,16	155	1
16405	Ronzatore 12V 50-60Hz grigio	10	32,80	155	
16405.B	Ronzatore 12V 50-60Hz bianco	10	32,80	155	
16406	Ronzatore 24V 50-60Hz grigio	10	50,99	155	
16406.B	Ronzatore 24V 50-60Hz bianco	10	50,99	155	
16408	Ronzatore 230V 50-60Hz grigio	10	44,49	46	1
16408.B	Ronzatore 230V 50-60Hz bianco	10	44,49	46	1
16420	Suoneria elettronica 3 sequenze 12V g	5	272,30	46	
16420.B	Suoneria elettronica 3 sequenze 12V b	5	272,30	151	
16431	Spia diffusore bianco grigio	20	18,26	151	
16431.B	Spia diffusore bianco bianco	20	18,26	151	
16431.R	Spia diffusore rosso grigio	20	18,26	151	
16431.R.B	Spia diffusore rosso bianco	20	18,26	153	
16433.R	Spia prismatica diffusore rosso grigio	10	23,13	153	
16433.R.B	Spia prismatica diffusore rosso bianco	10	23,13	155	
16450	TORCIA + presa ricarica 230V grigio	10	169,20	155	
16450.B	TORCIA + presa ricarica 230V bianco	10	169,20	46	
16452	Smart card	5	13,18	216	
16452.H	Smart card personalizzabile	5	13,18	216	
16452.S	Carta ISO	10	4,75	216	
16455	Unità di chiamata grigio	1	200,09	216	
16455.B	Unità di chiamata bianco	1	200,09	216	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
16456	Unità di risposta grigio	1	211,07	216	
16456.B	Unità di risposta bianco	1	211,07	216	
16460	Portafusibile 1P 16A 250V grigio	20	20,83	216	
16460.B	Portafusibile 1P 16A 250V bianco	20	20,83	153	
16465	Interruttore a badge verticale grigio	1	122,88	153	
16465.B	Interruttore a badge verticale bianco	1	122,88	153	
16474	Smart card per collegamento seriale	1	124,67	153	
16492	Deviatore connesso IoT grigio	1	54,54	153	1
16492.B	Deviatore connesso IoT bianco	1	54,54	153	1
16493	Attuatore connesso IoT 16A grigio	1	58,64	153	1
16493.B	Attuatore connesso IoT 16A bianco	1	58,64	154	1
16494	Comando tapparella connesso IoT grigio	1	79,86	154	1
16494.B	Comando tapparella connesso IoT bianco	1	79,86	154	1
16497	Gateway connesso IoT 2M grigio	1	112,39	229	1
16497.B	Gateway connesso IoT 2M bianco	1	112,39	229	1
16505.10	Interruttore MT 1P+N C10 120-230V grigio	10	110,26	229	1
16505.10.B	Interruttore MT 1P+N C10 120-230V bianco	10	110,26	229	1
16505.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V grigio	10	118,78	229	1
16505.16.B	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V bianco	10	118,78	229	1
16511.10	Interruttore MTDiff.1P+N C10 10mA grigio	5	252,15	229	1
16511.10.B	Interruttore MTDiff.1P+N C10 10mA bianco	5	252,15	229	1
16511.16	Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA grigio	5	279,49	148	1
16511.16.6	Interruttore MTDiff.1P+N C16 6mA grigio	5	436,11	148	1
16511.16.6.B	Interruttore MTDiff.1P+N C16 6mA bianco	5	436,11	148	1
16511.16.B	Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA bianco	5	279,49	148	1
16526	Tasto 1M com. radiofrequenza grigio 2pz	10	2,76	148	
16526.2	Tasto 2M comando radiofrequenza grigio	25	2,76	148	
16526.2.B	Tasto 2M comando radiofrequenza bianco	25	2,76	155	
16526.B	Tasto 1M com. radiofrequenza bianco 2pz	10	2,76	155	
16527.CL	Supporto radio placca Classica 2M grigio	10	8,49	151	
16527.CL.B	Supporto radio placca Classic 2M bianco	10	8,49	151	
16527.RN	Supporto radio placca Rondò 2M grigio	10	8,49	150	
16527.RN.B	Supporto radio placca Rondò 2M bianco	10	8,49	150	
16540	Copriforo fronte rigato grigio	100 ★	222,58	151	1
16540.B	Copriforo fronte rigato bianco	100 ★	222,58	151	1
16541	Passacavo con serracavo grigio	20 ★	454,07	151	1
16541.B	Passacavo con serracavo bianco	20 ★	454,07	151	1
16542	Copriforo fronte liscio grigio	100 ★	222,58	151	1
16542.B	Copriforo fronte liscio bianco	100 ★	222,58	151	1
16544	Adattatore inseritori elettronici grigio	20	11,32	151	
16544.B	Adattatore inseritori elettronici bianco	20	11,32	151	
16557	Dimmer 120V 30-500W/30-300VA grigio	20	73,41	216	
16557.B	Dimmer 120V 30-500W/30-300VA bianco	20	73,41	216	
16558	Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio	10	49,41	155	1
16558.B	Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco	10	49,41	155	1
16559.1	Dimmer MASTER 230V universale grigio	10	85,21	156	1
16559.1.B	Dimmer MASTER 230V universale bianco	10	85,21	155	1
16563	Dimmer 230V 100-500W + push grigio	10	75,83	156	1
16563.B	Dimmer 230V 100-500W + push bianco	10	75,83	156	1
△ 16572	Temporizzatore luce scale 230V grigio	10	218,36	156	
△ 16572.B	Temporizzatore luce scale 230V bianco	10	218,36	156	
16603.1	Dimmer MASTER rot.230V universale grigio	10	85,21	156	
16603.1.B	Dimmer MASTER rot.230V universale bianco	10	85,21	156	
16629	Sensore radar connesso IoT 1M grigio	1	189,39	156	1
16629.B	Sensore radar connesso IoT 1M bianco	1	189,39	156	1
16633	Interruttore IR a relè 230V grigio	5	171,03	156	1
16633.B	Interruttore IR a relè 230V bianco	5	171,03	156	1
16713	Supporto 3M +viti	240	2,59	156	1
16713.C	Coperchio protezione per 16713	100 ★	48,77	321	
16714	Supporto 4M +viti	20	6,16	321	1
16715	Supporto 5M +viti	20	12,93	158	1
16716	Supporto 6M +viti	20	11,88	158	1
16718	Supporto 12M +viti	10	14,91	158	1
16719	Supporto 18M +viti	10	15,46	158	1
16722	Supporto 2M rigato scat.inc.3M grigio	20	8,13	158	1
16722.B	Supporto 2M rigato scat.inc.3M bianco	20	8,13	158	1
16722.L	Supporto 2M liscio scat.inc.3M grigio	20	8,13	158	1
16722.L.B	Supporto 2M liscio scat.inc.3M bianco	20	8,13	158	1
16723	Supporto 3M Arké Idea + viti grigio	20	7,80	158	1, 29
16723.B	Supporto 3M Arké Idea + viti bianco	20	7,80	158	1, 29

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
16726	Supporto 1M per guida DIN	20	4,50	159	1
16727	Supporto 2M per guida DIN	20	6,07	158	1
16733.01	Placca Classica 3M bianco	10	25,79	158	1
16733.21	Placca Classica 3M argento	10	29,16	158	1
16733.32	Placca Classica 3M oro lucido	10	46,76	158	1
16733.34	Placca Classica 3M nichel spazzolato	10	46,92	158	1
16733.46	Placca Classica 3M ardesia	10	32,58	158	1
16734.01	Placca Classica 4M bianco	10	38,43	158	1
16734.21	Placca Classica 4M argento metall.	10	42,64	158	1
16734.32	Placca Classica 4M oro lucido	10	69,77	158	1
16734.34	Placca Classica 4M nichel spazzolato	10	69,11	158	1
16734.46	Placca Classica 4M ardesia	10	47,20	158	1
16736.01	Placca Classica 6M bianco	5	52,67	158	1
16736.21	Placca Classica 6M argento metall.	5	59,81	159	1
16736.32	Placca Classica 6M oro lucido	5	98,01	159	1
16736.34	Placca Classica 6M nichel spazzolato	5	95,42	159	1
16736.46	Placca Classica 6M ardesia	5	59,81	159	1
16743.01	Placca Classica 3M bianco brillante	10	7,55	159	1
16743.04	Placca Classica 3M bianco Idea	10	7,55	159	1
16743.15	Placca Classica 3M grigio grafite	10	7,55	159	1
16743.16	Placca Classica 3M nero	10	7,55	159	1
16744.01	Placca Classica 4M bianco brillante	10	10,80	159	1
16744.04	Placca Classica 4M bianco Idea	10	10,80	159	1
16744.15	Placca Classica 4M grigio grafite	10	10,80	159	1
16744.16	Placca Classica 4M nero	10	10,80	159	1
16745.01	Placca Classica 5M bianco brillante	5	17,50	159	1
16745.04	Placca Classica 5M bianco Idea	5	17,50	159	1
16745.15	Placca Classica 5M grigio grafite	5	17,50	159	1
16745.16	Placca Classica 5M nero	5	17,50	159	1
16746.01	Placca Classica 6M bianco brillante	5	17,77	159	1
16746.04	Placca Classica 6M bianco Idea	5	17,77	159	1
16746.15	Placca Classica 6M grigio grafite	5	17,77	159	1
16746.16	Placca Classica 6M nero	5	17,77	159	1
16748.01	Placca Classica 12M bianco	5	63,07	159	1
16748.04	Placca Classica 12M bianco Idea	5	63,07	159	1
16748.16	Placca Classica 12M nero	5	63,07	159	1
16749.01	Placca Classica 18M bianco	5	83,06	159	1
16749.04	Placca Classica 18M bianco Idea	5	83,06	159	1
16749.16	Placca Classica 18M nero	5	83,06	159	1
16753.01	Placca Rondò 3M bianco	10	25,79	159	1
16753.21	Placca Rondò 3M argento metall.	10	29,16	159	1
16753.32	Placca Rondò 3M oro lucido	10	46,76	159	1
16753.34	Placca Rondò 3M nichel spazzolato	10	46,92	159	1
16753.46	Placca Rondò 3M ardesia	10	32,58	159	1
16754.01	Placca Rondò 4M bianco	10	38,43	159	1
16754.21	Placca Rondò 4M argento metall.	10	42,64	159	1
16754.32	Placca Rondò 4M oro lucido	10	69,77	159	1
16754.34	Placca Rondò 4M nichel spazzolato	10	69,11	159	1
16754.46	Placca Rondò 4M ardesia	10	47,20	159	1
16756.01	Placca Rondò 6M bianco	5	52,67	159	1
16756.21	Placca Rondò 6M argento metall.	5	59,81	159	1
16756.32	Placca Rondò 6M oro lucido	5	98,01	159	1
16756.34	Placca Rondò 6M nichel spazzolato	5	95,42	159	1
16756.46	Placca Rondò 6M ardesia	5	59,81	159	1
16763.01	Placca Rondò 3M bianco brillante	10	7,55	159	1
16763.04	Placca Rondò 3M bianco Idea	10	7,55	159	1
16763.15	Placca Rondò 3M grigio grafite	10	7,55	159	1
16763.16	Placca Rondò 3M nero	10	7,55	159	1
16764.01	Placca Rondò 4M bianco brillante	10	10,80	157	1
16764.04	Placca Rondò 4M bianco Idea	10	10,80	157	1
16764.15	Placca Rondò 4M grigio grafite	10	10,80	308	1
16764.16	Placca Rondò 4M nero	10	10,80	158	1
16765.01	Placca Rondò 5M bianco brillante	5	17,50	158	1
16765.04	Placca Rondò 5M bianco Idea	5	17,50	158	1
16765.15	Placca Rondò 5M grigio grafite	5	17,50	158	1
16765.16	Placca Rondò 5M nero	5	17,50	158	1
16766.01	Placca Rondò 6M bianco brillante	5	17,77	158	1
16766.04	Placca Rondò 6M bianco Idea	5	17,77	158	1
16766.15	Placca Rondò 6M grigio grafite	5	17,77	158	1
16766.16	Placca Rondò 6M nero	5	17,77	159	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
16771	Supporto 1M per pannelli	20	3,76	159	1
16772	Supporto 2M per pannelli	10	12,72	159	1
16776.AU	Scatola incasso 1M per pannelli	12	2,60	159	1
16781.01	Placca Classica 1M pannelli bianco	10	23,36	159	1
16781.21	Placca Classica 1M pann.argento met	10	28,17	159	1
16781.32	Placca Classica 1M pann.oro lucido	10	38,78	159	1
16781.34	Placca Classica 1M pann.nichel spazz	10	38,78	159	1
16782.01	Placca Classica 2M pann.bianco	10	53,10	158	1
16782.21	Placca Classica 2M pann.argento met	10	58,12	158	1
16782.32	Placca Classica 2M pann.oro lucido	10	69,32	158	1
16782.34	Placca Classica 2M pann.nichel spazz	10	69,32	158	1
16783.01	Placca Rondò 1M pann.bianco	10	23,36	158	1
16783.21	Placca Rondò 1M pann.argento met.	10	28,17	158	1
16783.32	Placca Rondò 1M pann.oro lucido	10	38,78	158	1
16783.34	Placca Rondò 1M pann.nichel spazz.	10	38,78	158	1
16784.01	Placca Rondò 2M pann.bianco	10	53,10	310	1
16784.21	Placca Rondò 2M pann.argento met.	10	58,12	310	1
16784.32	Placca Rondò 2M pann.oro lucido	10	69,32	310	1
16784.34	Placca Rondò 2M pann.nichel spazz.	10	69,32	310	1
16786.01	Placca Classica 1M pann.bianco bril	10	6,71	318	1
16786.04	Placca Classica 1M pann.bianco Idea	10	6,71	318	1
16786.15	Placca Classica 1M pann.grigio grafite	10	6,71	273	1
16786.16	Placca Classica 1M pann.nero	10	6,71	273	1
16787.01	Placca Classica 2M pann.bianco brillante	10	21,91	273	1
16787.04	Placca Classica 2M pann.bianco Idea	10	21,91	273	1
16787.15	Placca Classica 2M pann.grigio graf	10	21,91	273	1
16787.16	Placca Classica 2M pann.nero	10	21,91	273	1
16803	Scatola da tavolo 3M grigio	2	33,94	273	1
16803.B	Scatola da tavolo 3M bianco	2	33,94	273	1
16806	Scatola da tavolo 6M grigio	2	70,21	273	1
16806.B	Scatola da tavolo 6M bianco	2	70,21	273	1
16813.Q	Supporto IP55 3M grigio	10	21,86	273	1
16813.Q.B	Supporto IP55 3M bianco	10	21,86	273	1
16840	Comando quattro pulsanti KNX grigio	1	126,55	273	27
16840.B	Comando quattro pulsanti KNX bianco	1	126,55	273	27

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
16841.0	Quattro mezzi tasti 1M simbolo O grigio	1	10,56	273	
16841.0.B	Quattro mezzi tasti 1M simbolo O bianco	1	10,56	273	
16841.1	Quattro mezzi tasti 1M simbolo I grigio	1	10,56	273	
16841.1.B	Quattro mezzi tasti 1M simbolo I bianco	1	10,56	273	
16841.2	Quattro mezzi tasti 1M simb. I O grigio	1	10,56	273	
16841.2.B	Quattro mezzi tasti 1M simb. I O bianco	1	10,56	273	
16841.3	Quattro mezzi tasti 1M freccia grigio	1	10,56	273	
16841.3.B	Quattro mezzi tasti 1M freccia bianco	1	10,56	273	
16841.4	Quattro mezzi tasti 1M dimmer grigio	1	10,56	273	
16841.4.B	Quattro mezzi tasti 1M dimmer bianco	1	10,56	273	
16842.0	Due mezzi tasti 2M simbolo O grigio	1	5,76	273	
16842.0.B	Due mezzi tasti 2M simbolo O bianco	1	5,76	273	
16842.1	Due mezzi tasti 2M simbolo I grigio	1	5,76	273	
16842.1.B	Due mezzi tasti 2M simbolo I bianco	1	5,76	273	
16842.2	Due mezzi tasti 2M simbolo I O grigio	1	5,76	278	
16842.2.B	Due mezzi tasti 2M simbolo I O bianco	1	5,76	273	
16842.3	Due mezzi tasti 2M simb. freccia grigio	1	5,76	273	
16842.3.B	Due mezzi tasti 2M simb. freccia bianco	1	5,76	273	
16842.4	Due mezzi tasti 2M dimmer grigio	1	5,76	273	
16842.4.B	Due mezzi tasti 2M dimmer bianco	1	5,76	273	
16843	Quattro mezzi tasti fissi 1M n. grigio	1	10,56	273	
16843.B	Quattro mezzi tasti fissi 1M n. bianco	1	10,56	273	
16844	Due mezzi tasti fissi 2M neutri grigio	1	5,76	273	
16844.B	Due mezzi tasti fissi 2M neutri bianco	1	5,76	273	
16850	Rivelatore IR KNX grigio	1	225,48	249	27
16850.B	Rivelatore IR KNX bianco	1	225,48	249	27
16887	Trasformatore sicurezza 230/12-24V	1	86,09	249	
16915	Termostato KNX grigio	1	372,94	249	27
16915.B	Termostato KNX bianco	1	372,94	249	27
△ 16920	Programmatore carte a transponder grigio	1	772,69	249	
△ 16920.B	Programmatore carte a transponder bianco	1	772,69	249	
16923	Lettore transponder verticale KNX grigio	1	309,38	148	27
16923.B	Lettore transponder verticale KNX bianco	1	309,38	148	27
16927	Lettore transponder esterno KNX grigio	1	309,38	148	27
16927.B	Lettore transponder esterno KNX bianco	1	309,38	148	27

LISTINO RAPIDO

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
16935	Rivelatore IR domotico grigio	1	198,94	148	
16935.B	Rivelatore IR domotico bianco	1	198,94	148	1
16958	Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M grigio	5	98,78	148	
16958.B	Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M bianco	5	98,78	148	1
16974	Attuatore a relè 1M grigio	5	106,51	148	
16974.B	Attuatore a relè 1M bianco	5	106,51	148	1
16975	Attuatore con 1 uscita a relè grigio	1	106,51	148	
16975.B	Attuatore con 1 uscita a relè bianco	1	106,51	148	1
17000 - Serie Idea apparecchi modulo ridotto					
17001	Interruttore 1P 16AX grigio	20	12,98	149	15, 28
17001.B	Interruttore 1P 16AX bianco	20	12,98	149	15, 28
17001.G	Interruttore 1P 16AX grigio	20	18,47	148	15, 28
17001.G.B	Interruttore 1P 16AX bianco	20	18,47	148	15, 28
17001.L	Interruttore 1P 16AX lum.so grigio	20	15,45	149	28
17001.L.B	Interruttore 1P 16AX lum.so bianco	20	15,45	149	28
17003	Deviatore 1P 16AX grigio	20	15,48	149	15, 28
17003.B	Deviatore 1P 16AX bianco	20	15,48	149	15, 28
17003.G	Deviatore 1P 16AX 2M grigio	20	21,23	149	28
17003.G.B	Deviatore 1P 16AX 2M bianco	20	21,23	149	28
17003.L	Deviatore 1P 16AX lum.so grigio	20	18,75	149	28
17003.L.B	Deviatore 1P 16AX lum.so bianco	20	18,75	149	15, 28
17005	Invertitore 1P 16AX grigio	20	29,86	152	28
17005.B	Invertitore 1P 16AX bianco	20	29,86	152	28
17007	Interruttore 2P 16AX grigio	20	23,39	152	28
17007.B	Interruttore 2P 16AX bianco	20	23,39	152	28
17010	Pulsante 1P NO 10A generico grigio	20	13,95	152	15, 28
17010.B	Pulsante 1P NO 10A generico bianco	20	13,95	152	15, 28
17010.G	Pulsante 1P NO 10A generico 2M grigio	20	21,28	152	15, 28
17010.G.B	Pulsante 1P NO 10A generico 2M bianco	20	21,28	152	15, 28
17010.L	Pulsante 1PNO 10A generico lum.so grigio	20	17,10	152	15, 28
17010.L.B	Pulsante 1PNO 10A generico lum.so bianco	20	17,10	152	15, 28
17020	Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio	20	35,63	152	
17020.B	Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V bianco	20	35,63	152	
17031	Presa 2P+T 10A P11 grigio	20	11,60	152	1
17031.B	Presa 2P+T 10A P11 bianco	20	11,60	154	1
17033	Presa 2P+T 16A P17/11 grigio	20	15,24	154	1
17033.B	Presa 2P+T 16A P17/11 bianco	20	15,24	154	1
17038	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco grigio	20	25,74	154	9
17038.B	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco bianco	20	25,74	154	9
17039	Presa 2P+T 16A P30 grigio	20	25,83	154	1
17039.B	Presa 2P+T 16A P30 bianco	20	25,83	154	1
17039.R	Presa 2P+T 16A P30 rosso	20	26,50	154	1
17042	Presa SICURY 2P+T 16A francese grigio	20	19,73	156	4
17042.B	Presa SICURY 2P+T 16A francese bianco	20	19,73	156	4
17044	Presa 2P 15A USA+EU ø4,8mm grigio	20	13,72	156	
17044.B	Presa 2P 15A USA+EU ø4,8mm bianco	20	13,72	156	
17066.01	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio g	20	34,92	156	
17066.01.B	Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio b	20	34,92	156	
17066.10	Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio g	20	51,71	156	
17066.10.B	Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio b	20	51,71	156	
17067.01	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite grigio	10	114,04	158	
17067.01.B	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco	10	114,04	158	
17067.10	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio	10	115,83	158	
17067.10.B	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco	10	115,83	158	
17080	Supporto liscio 1M +griffe grigio	50	5,89	158	1
17080.B	Supporto liscio 1M +griffe bianco	50	5,89	159	1
17081	Supporto rigato 1M +griffe grigio	50	5,89	159	1
17081.B	Supporto rigato 1M +griffe bianco	50	5,89	159	1
17082	Supporto 2M ridotti +griffe	50	5,89	159	1
17086	Supporto liscio 1M s/viti d60/56x56mm g	50	3,27	159	1
17086.B	Supporto liscio 1M s/viti d60/56x56mm b	50	3,27	158	1
17087	Supporto 2M ridotti s/viti d60/56x56mm	50	3,27	158	1
17092.01	Placca Classica 1-2M bianco	10	27,55	158	1
17092.21	Placca Classica 1-2M argento met.	10	30,57	158	1
17092.32	Placca Classica 1-2M oro lucido	10	52,56	159	1
17092.34	Placca Classica 1-2M nichel spazz.	10	49,86	159	1
17092.46	Placca Classica 1-2M ardesia	10	35,29	159	1
17093.01	Placca Rondò 1-2M bianco	10	27,55	159	1
17093.21	Placca Rondò 1-2M argento met.	10	30,57		1
17093.32	Placca Rondò 1-2M oro lucido	10	52,56		1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
17093.34	Placca Rondò 1-2M nichel spazzolato	10	49,86		1
17093.46	Placca Rondò 1-2M ardesia	10	35,29		1
17097.01	Placca Classica 1-2M bianco brill.	10	8,20		1
17097.04	Placca Classica 1-2M bianco Idea	10	8,20		1
17097.15	Placca Classica 1-2M grigio grafite	10	8,20		1
17097.16	Placca Classica 1-2M nero	10	8,20		1
17098.01	Placca Rondò 1-2M bianco brill.	10	8,20		1
17098.04	Placca Rondò 1-2M bianco Idea	10	8,20		1
17098.15	Placca Rondò 1-2M grigio grafite	10	8,20		1
17098.16	Placca Rondò 1-2M nero	10	8,20		1
R16000 - Serie Idea - Ricambi					
R16955	Interfaccia per comandi tradizionali g	1	138,66		
R16955.B	Interfaccia per comandi tradizionali b	1	138,66		
R16956	Ricevitore per telecomando IR grigio	1	142,00		
R16956.B	Ricevitore per telecomando IR bianco	1	142,00		
R16960	Due pulsanti semplici grigio	1	132,80		
R16960.B	Due pulsanti semplici bianco	1	132,80		
R16961	Due pulsanti basculanti grigio	1	132,80		
R16961.B	Due pulsanti basculanti bianco	1	132,80	106	
R16965	Due pulsanti semplici + relè grigio	1	145,29	106	
R16965.B	Due pulsanti semplici + relè bianco	1	145,29	106	
R16966	Due pulsanti basculanti + relè grigio	1	145,29	106	
R16966.B	Due pulsanti basculanti + relè bianco	1	145,29	106	
R16967	Due pulsanti basculanti+att.tapparelle g	1	141,27	106	
R16967.B	Due pulsanti basculanti+att.tapparelle b	1	141,27	106	
R16971	Tasto 1M neutro grigio	1	6,45	107	
R16971.B	Tasto 1M neutro bianco	1	6,45	107	
R16972	Tasto 2M neutro grigio	1	7,11	107	
R16972.B	Tasto 2M neutro bianco	1	7,11	107	
19000 - Serie Arké					
19000	Interruttore 1P 10AX grigio	50	9,90	106	1, 15, 28, 29
19000.0	Meccanismo interruttore 1P 10AX	20	9,62	106	1, 15, 28, 29
19000.2	Interruttore 1P 10AX 2M grigio	20	11,90	106	1, 15, 28, 29
19000.2.B	Interruttore 1P 10AX 2M bianco	20	11,90	106	1, 15, 28, 29
19000.2.M	Interruttore 1P 10AX 2M Metal	20	12,83	106	1, 15, 28, 29
19000.B	Interruttore 1P 10AX bianco	50	9,90	106	1, 15, 28, 29
19000.M	Interruttore 1P 10AX Metal	50	10,84	106	1, 15, 28, 29
19001	Interruttore 1P 16AX grigio	50	11,20	107	1, 15, 28, 29, 26
19001.0	Meccanismo interruttore 1P 16AX	20	10,89	107	1, 15, 28, 29, 26
19001.AB	Interruttore 1P 16AX antibatt. grigio	50	12,30	107	
19001.AB.B	Interruttore 1P 16AX antibatt. bianco	50	12,30	107	
19001.B	Interruttore 1P 16AX bianco	50	11,20	107	1, 15, 28, 29, 26
19001.M	Interruttore 1P 16AX Metal	50	12,27	107	1, 15, 28, 29, 26
19002	Interruttore 1P 20AX grigio	50	13,83	109	1
19002.2	Interruttore 1P 20AX 2M grigio	20	14,44	109	1
19002.2.B	Interruttore 1P 20AX 2M bianco	20	14,44	109	1
19002.2.M	Interruttore 1P 20AX 2M Metal	20	15,49	109	1
19002.B	Interruttore 1P 20AX bianco	50	13,83	109	1
19002.M	Interruttore 1P 20AX Metal	50	14,85	109	1
19004	Deviatore 1P 10AX grigio	50	11,98	107	1, 15, 28, 29
19004.0	Meccanismo deviatore 1P 10AX	20	11,70	107	1, 15, 28, 29
19004.2	Deviatore 1P 10AX 2M grigio	20	13,67	107	1, 15, 28, 29
19004.2.B	Deviatore 1P 10AX 2M bianco	20	13,67	107	1, 15, 28, 29
19004.2.M	Deviatore 1P 10AX 2M Metal	20	14,70	107	1, 15, 28, 29
19004.B	Deviatore 1P 10AX bianco	50	11,98	107	1, 15, 28, 29
19004.M	Deviatore 1P 10AX Metal	50	12,94	107	1, 15, 28, 29
19005	Deviatore 1P 16AX grigio	50	13,57	107	1, 15, 28, 29, 26
19005.0	Meccanismo deviatore 1P 16AX	20	13,25	107	1, 15, 28, 29, 26
19005.AB	Deviatore 1P 16AX antibatterico grigio	50	14,89	107	
19005.AB.B	Deviatore 1P 16AX antibatterico bianco	50	14,89	107	
19005.B	Deviatore 1P 16AX bianco	50	13,57	107	1, 15, 28, 29, 26
19005.M	Deviatore 1P 16AX Metal	50	14,67	107	1, 15, 28, 29, 26
19006	Deviatore 1P 20AX grigio	50	16,67	109	1
19006.2	Deviatore 1P 20AX 2M grigio	20	17,58	110	1
19006.2.B	Deviatore 1P 20AX 2M bianco	20	17,58	110	1
19006.2.M	Deviatore 1P 20AX 2M Metal	20	18,87	110	1
19006.B	Deviatore 1P 20AX bianco	50	16,67	109	1
19006.M	Deviatore 1P 20AX Metal	50	17,90	109	1
19008	Pulsante 1P NO 10A grigio	50	10,94	108	1, 15, 28, 29, 26
19008.0	Meccanismo pulsante 1P NO 10A	20	10,66	108	1, 15, 28, 29, 26

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19008.2	Pulsante 1P NO 10A 2M grigio	20	13,10	108	1, 15, 28, 29, 26
19008.2.B	Pulsante 1P NO 10A 2M bianco	20	13,10	108	1, 15, 28, 29, 26
19008.2.C	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M grigio	20	15,56	108	1, 15, 28, 29, 26
19008.2.C.B	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M bianco	20	15,56	108	1, 15, 28, 29, 26
19008.2.C.M	Pulsante 1P NO 10A 2M campanello Metal	20	16,71	108	15, 28, 29, 26
19008.2.L	Pulsante 1P NO 10A luce 2M grigio	20	15,56	108	1, 15, 28, 29, 26
19008.2.L.B	Pulsante 1P NO 10A luce 2M bianco	20	15,56	108	1, 15, 28, 29, 26
19008.2.L.M	Pulsante 1P NO 10A 2M luce Metal	20	16,71	108	15, 28, 29, 26
19008.2.M	Pulsante 1P NO 10A 2M Metal	20	14,08	108	1, 15, 28, 29, 26
19008.AB	Pulsante 1P NO 10A antibatterico grigio	50	12,57	108	
19008.AB.B	Pulsante 1P NO 10A antibatterico bianco	50	12,57	108	
19008.B	Pulsante 1P NO 10A bianco	50	10,94	108	1, 15, 28, 29, 26
19008.M	Pulsante 1P NO 10A Metal	50	11,90	108	1, 15, 28, 29, 26
19010	Pulsante 1P NC 10A grigio	20	13,72	108	1, 29
19010.0	Meccanismo pulsante 1P NC 10A	10	13,44	108	1, 29
19010.B	Pulsante 1P NC 10A bianco	20	13,72	108	1, 29
19010.M	Pulsante 1P NC 10A Metal	20	14,75	108	1, 29
19013	Invertitore 1P 16AX grigio	50	20,31	107	1, 28, 29
19013.0	Meccanismo invertitore 1P 16AX	20	20,03	108	1, 28, 29
19013.2	Invertitore 1P 16AX 2M grigio	20	25,40	108	1, 28, 29
19013.2.B	Invertitore 1P 16AX 2M bianco	20	25,40	108	1, 28, 29
19013.2.M	Invertitore 1P 16AX 2M Metal	20	27,31	108	1, 28, 29
19013.AB	Invertitore 1P 16AX antibatterico grigio	50	23,37	108	
19013.AB.B	Invertitore 1P 16AX antibatterico bianco	50	23,37	108	
19013.B	Invertitore 1P 16AX bianco	50	20,31	108	1, 28, 29
19013.M	Invertitore 1P 16AX Metal	50	21,83	108	1, 28, 29
19015	Interruttore 2P 16AX grigio	50	17,90	107	1, 15, 28, 29
19015.0	Meccanismo interruttore 2P 16AX	20	17,63	107	1, 15, 28, 29
19015.2	Interruttore 2P 16AX 2M grigio	20	22,36	107	1, 15, 28, 29
19015.2.B	Interruttore 2P 16AX 2M bianco	20	22,36	107	1, 15, 28, 29
19015.2.M	Interruttore 2P 16AX 2M Metal	20	24,04	107	1, 15, 28, 29
19015.AB	Interruttore 2P 16AX antibatt. grigio	50	20,59	107	
19015.AB.B	Interruttore 2P 16AX antibatt. bianco	50	20,59	107	
19015.B	Interruttore 2P 16AX bianco	50	17,90	107	1, 15, 28, 29
19015.M	Interruttore 2P 16AX Metal	50	19,23	107	1, 15, 28, 29

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19016	Interruttore 2P 20AX grigio	50	22,89	110	1
19016.0	Meccanismo interruttore 2P 20AX	10	22,60	110	1
19016.2	Interruttore 2P 20AX 2M grigio	20	24,86	110	1
19016.2.B	Interruttore 2P 20AX 2M bianco	20	24,86	110	1
19016.2.M	Interruttore 2P 20AX 2M Metal	20	26,72	110	1
19016.2.WH	Interruttore 2P 20AX WAT./HEAT.2M grigio	20	25,63	110	1
19016.2.WH.B	Interruttore 2P 20AX WAT./HEAT.2M bianco	20	25,63	110	1
19016.2.WH.M	Interruttore 2P 20AX WAT./HEAT.2M Metal	20	27,07	110	1
19016.B	Interruttore 2P 20AX bianco	50	22,89	110	1
19016.M	Interruttore 2P 20AX Metal	50	24,61	110	1
19016.WH	Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER grigio	50	23,26	110	1
19016.WH.B	Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER bianco	50	23,26	110	1
19016.WH.M	Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER Metal	50	25,00	110	1
19017	Interruttore 2P 32A grigio	10	43,91	110	8
19017.B	Interruttore 2P 32A bianco	10	43,91	110	8
19017.M	Interruttore 2P 32A Metal	10	47,19	110	8
19017.WH	Interruttore 2P 32A WATER/HEATER grigio	10	46,62	110	8
19017.WH.B	Interruttore 2P 32A WATER/HEATER bianco	10	46,62	110	8
19017.WH.M	Interruttore 2P 32A WATER/HEATER Metal	10	50,12	110	8
19018	Interruttore 2P 45A grigio	10	56,15	110	8
19018.B	Interruttore 2P 45A bianco	10	56,15	110	8
19018.CK	Interruttore 2P 45A COOKER grigio	10	57,41	110	8
19018.CK.B	Interruttore 2P 45A COOKER bianco	10	57,41	110	8
19018.CK.M	Interruttore 2P 45A COOKER Metal	10	61,71	110	8
19018.M	Interruttore 2P 45A Metal	10	60,33	110	8
19019	Interruttore 2P 45A 5M grigio	5	56,13	110	8
19019.B	Interruttore 2P 45A 5M bianco	5	56,13	110	8
19019.CK	Interruttore 2P 45A COOKER 5M grigio	5	57,78	110	8
19019.CK.B	Interruttore 2P 45A COOKER 5M bianco	5	57,78	110	8
19019.CK.M	Interruttore 2P 45A COOKER 5M Metal	5	62,11	110	8
19019.M	Interruttore 2P 45A 5M Metal	5	60,31	110	8
19021	Tasto 1M grigio	25	2,21	122	1, 29
19021.99	Tasto 1M simbolo O I grigio	25	2,72	123	1, 29
19021.99.B	Tasto 1M simbolo O I bianco	25	2,72	123	1, 29
19021.99.M	Tasto 1M simbolo O I Metal	25	3,60	123	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19021.B	Tasto 1M bianco	25	2,21	122	1, 29
19021.C	Tasto 1M simbolo campanello grigio	25	2,72	123	1, 29
19021.C.B	Tasto 1M simbolo campanello bianco	25	2,72	123	1, 29
19021.C.M	Tasto 1M simbolo campanello Metal	25	3,60	123	1, 29
19021.L	Tasto 1M simbolo luce grigio	25	2,72	123	1, 29
19021.L.B	Tasto 1M simbolo luce bianco	25	2,72	123	1, 29
19021.L.M	Tasto 1M simbolo luce Metal	25	3,60	123	1, 29
19021.M	Tasto 1M Metal	25	3,16	122	1, 29
19021.P	Tasto 1M simbolo chiave grigio	25	2,72	123	1, 29
19021.P.B	Tasto 1M simbolo chiave bianco	25	2,72	123	1, 29
19021.P.M	Tasto 1M simbolo chiave Metal	25	3,60	123	1, 29
19021.PS	Tasto 1M PRESS grigio	25	2,88	122	29
19021.PS.B	Tasto 1M PRESS bianco	25	2,88	122	29
19021.PS.M	Tasto 1M PRESS Metal	25	3,80	122	1, 29
19022	Tasto 2M grigio	10	3,18	122	1, 29
19022.99	Tasto 2M simbolo O I grigio	10	4,14	123	1, 29
19022.99.B	Tasto 2M simbolo O I bianco	10	4,14	123	1, 29
19022.99.M	Tasto 2M simbolo O I Metal	10	5,10	123	1, 29
19022.AB	Tasto 2M antibatterico grigio	10	4,75	122	
19022.AB.B	Tasto 2M antibatterico bianco	10	4,75	123	
19022.B	Tasto 2M bianco	10	3,18	123	1, 29
19022.C	Tasto 2M simbolo campanello grigio	10	4,14	123	1, 29
19022.C.B	Tasto 2M simbolo campanello bianco	10	4,14	123	1, 29
19022.C.M	Tasto 2M simbolo campanello Metal	10	5,10	123	1, 29
19022.L	Tasto 2M simbolo luce grigio	10	4,14	123	1, 29
19022.L.B	Tasto 2M simbolo luce bianco	10	4,14	123	1, 29
19022.L.M	Tasto 2M simbolo luce Metal	10	5,10	123	1, 29
19022.M	Tasto 2M Metal	10	4,10	123	1, 29
19022.P	Tasto 2M simbolo chiave grigio	10	4,14	123	1, 29
19022.P.B	Tasto 2M simbolo chiave bianco	10	4,14	123	1, 29
19022.P.M	Tasto 2M simbolo chiave Metal	10	5,10	123	1, 29
19022.PS	Tasto 2M PRESS grigio	10	4,34	123	29
19022.PS.B	Tasto 2M PRESS bianco	10	4,34	123	29
19022.PS.M	Tasto 2M PRESS Metal	10	5,16	123	1, 29
19023	Tasto 3M grigio	10	5,41	123	1, 29
19023.B	Tasto 3M bianco	10	5,41	123	1, 29
△ 19023.C	Tasto 3M simbolo campanello grigio	10	5,99	123	1, 29
△ 19023.C.B	Tasto 3M simbolo campanello bianco	10	5,99	123	1, 29
△ 19023.C.M	Tasto 3M simbolo campanello Metal	10	6,90	123	1, 29
19023.M	Tasto 3M Metal	10	6,34	123	1, 29
19026	Tasto 1M con diffusore grigio	25	3,49	123	1, 29
19026.B	Tasto 1M con diffusore bianco	25	3,49	123	1, 29
19026.DND	Tasto 1M con diffusore simb. DND grigio	5	3,66	123	29
19026.DND.B	Tasto 1M con diffusore simb. DND bianco	5	3,66	123	29
19026.DND.M	Tasto 1M con diffusore simb. DND Metal	5	4,60	123	1, 29
19026.M	Tasto 1M con diffusore Metal	25	4,42	123	1, 29
19026.PLS	Tasto 1M con diffusore simb. PLS grigio	5	3,66	123	29
19026.PLS.B	Tasto 1M con diffusore simb. PLS bianco	5	3,66	123	29
19026.PLS.M	Tasto 1M con diffusore simb. PLS Metal	5	4,60	123	29
19027	Tasto 2M con diffusore grigio	10	4,68	123	1, 29
19027.B	Tasto 2M con diffusore bianco	10	4,68	123	1, 29
19027.M	Tasto 2M con diffusore Metal	10	5,61	123	1, 29
△ 19028	Tasto 3M con diffusore grigio	10	6,20	123	1, 29
△ 19028.B	Tasto 3M con diffusore bianco	10	6,20	123	1, 29
△ 19028.M	Tasto 3M con diffusore Metal	10	7,14	123	1, 29
19038	Tasto 1M liscio grigio	5	2,21	123	1, 29
19038.B	Tasto 1M liscio bianco	5	2,21	123	1, 29
19038.M	Tasto 1M liscio Metal	5	3,16	123	1, 29
19039	Tasto 2M liscio grigio	2	3,18	123	1, 29
19039.B	Tasto 2M liscio bianco	2	3,18	123	1, 29
19039.M	Tasto 2M liscio Metal	2	4,10	123	1, 29
19041	Copriforo grigio	100 ★	184,23	106	1, 8, 29
19041.AB	Copriforo antibatterico grigio	100 ★	211,87	106	
19041.AB.B	Copriforo antibatterico bianco	100 ★	211,87	106	
19041.B	Copriforo bianco	100 ★	184,23	106	1, 8, 29
19041.M	Copriforo Metal	100 ★	229,31	106	1, 8, 29
19042	Copriforo 2M grigio	20 ★	234,16	106	1, 8, 29
19042.B	Copriforo 2M bianco	20 ★	234,16	106	1, 8, 29
19042.M	Copriforo 2M Metal	20 ★	312,91	106	1, 8, 29
19044	Passacavo con serracavo grigio	50 ★	366,37	155	1, 29

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19044.B	Passacavo con serracavo bianco	50 ★	366,37	155	1, 29
19044.M	Passacavo con serracavo Metal	50 ★	416,38	106	1, 29
19046	Uscita cavo con morsettiera 20A grigio	10	15,74	112	8
19046.B	Uscita cavo con morsettiera 20A bianco	10	15,74	112	8
19046.M	Uscita cavo con morsettiera 20A Metal	10	16,92	112	8
19047	Uscita cavo con morsettiera 45A grigio	5	21,44	112	8
19047.B	Uscita cavo con morsettiera 45A bianco	5	21,44	112	8
19047.M	Uscita cavo con morsettiera 45A Metal	5	23,04	112	8
19049.L	Unità di connessione 13A int+spia grigio	10	19,81	107	8
19049.L.B	Unità di connessione 13A int+spia bianco	10	19,81	107	8
19049.L.M	Unità di connessione 13A int+spia Metal	10	21,25	107	8
19050	Pulsante targhetta 1P NO 10A grigio	20	27,83	108	1, 29
19050.AB	Pulsante targhetta 1P NO 10A antibatt. g	20	31,99	108	
19050.AB.B	Pulsante targhetta 1P NO 10A antibatt. b	20	31,99	108	
19050.B	Pulsante targhetta 1P NO 10A bianco	20	27,83	108	1, 29
19050.M	Pulsante targhetta 1P NO 10A Metal	20	29,91	108	1, 29
19052	Pulsante 1P NO 10A tirante grigio	20	20,75	108	1, 28, 29
19052.AB	Pulsante 1P NO 10A tirante antibatt. g	20	23,83	108	
19052.AB.B	Pulsante 1P NO 10A tirante antibatt. b	20	23,83	108	
19052.B	Pulsante 1P NO 10A tirante bianco	20	20,75	108	1, 28, 29
19052.M	Pulsante 1P NO 10A tirante Metal	20	22,30	108	1, 28, 29
19053	Pulsante 1P NC 10A tirante grigio	20	20,75	108	1, 29
19053.B	Pulsante 1P NC 10A tirante bianco	20	20,75	108	1, 29
19053.M	Pulsante 1P NC 10A tirante Metal	20	22,30	108	1, 29
19056.33	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF grigio	10	26,00	111	1, 28, 29
19056.33.B	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF bianco	10	26,00	111	1, 28, 29
19056.33.M	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF Metal	10	27,97	111	28, 29
19056.34	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON grigio	10	26,00	111	1, 28, 29
19056.34.B	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON bianco	10	26,00	111	1, 28, 29
19056.34.M	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON Metal	10	27,97	111	1, 28, 29
19058	Due pulsanti indipend. NO+NC 10A grigio	20	23,29	111	1, 29
19058.B	Due pulsanti indipend. NO+NC 10A bianco	20	23,29	111	1, 29
19058.M	Due pulsanti indipend. NO+NC 10A Metal	20	25,02	111	1, 29
19060	Commutatore 2P 10AX grigio	10	34,38	110	1, 15, 28, 29
19060.B	Commutatore 2P 10AX bianco	10	34,38	110	1, 15, 28, 29
19060.M	Commutatore 2P 10AX Metal	10	36,95	110	1, 15, 28, 29
19061	Pulsante commutatore 2P 10A grigio	10	35,05	111	1
19061.B	Pulsante commutatore 2P 10A bianco	10	35,05	111	1
19061.M	Pulsante commutatore 2P 10A Metal	10	37,67	111	1
19062	Due pulsanti interblocc.NO+NO 10A grigio	20	23,58	111	1, 15, 28, 29
19062.AB	2 pulsanti interbl.NO+NO 10A antibatt. g	20	27,10	111	
19062.AB.B	2 pulsanti interbl.NO+NO 10A antibatt. b	20	27,10	111	
19062.B	Due pulsanti interblocc.NO+NO 10A bianco	20	23,58	111	1, 15, 28, 29
19062.M	Due pulsanti interblocc. NO+NO 10A Metal	20	25,34	111	1, 15, 28, 29
19063	Commutatore 2P 10AX fan-coil grigio	10	34,38	110	1, 29
19063.B	Commutatore 2P 10AX fan-coil bianco	10	34,38	110	1, 29
19063.M	Commutatore 2P 10AX fan-coil Metal	10	35,44	110	1, 29
19066	Due pulsanti indipend. NO+NO 10A grigio	20	22,37	108	1, 15, 28, 29
19066.B	Due pulsanti indipend. NO+NO 10A bianco	20	22,37	108	1, 15, 28, 29
19066.M	Due pulsanti indipend.NO+NO 10A Metal	20	24,05	108	1, 15, 28, 29
19068	Pulsante 1P NO 10A con spia grigio	20	21,20	108	1, 29
19068.B	Pulsante 1P NO 10A con spia bianco	20	21,20	108	1, 29
19068.M	Pulsante 1P NO 10A + spia bianca Metal	20	22,80	108	1, 29
19083	Interruttore 2P 16AX +chiave grigio	20	84,11	109	1, 29
19083.B	Interruttore 2P 16AX +chiave bianco	20	84,11	109	1, 29
19083.CU	Interr. 2P 16AX +chiave unif. grigio	20	84,11	109	1, 29
19083.CU.B	Interr. 2P 16AX +chiave unif. bianco	20	84,11	109	1, 29
19083.CU.M	Interr. 2P 16AX +chiave unif. Metal	20	90,42	109	1, 29
19083.M	Interruttore 2P 16AX +chiave Metal	20	90,42	109	1, 29
19086	Pulsante 2P NO 16A +chiave grigio	20	84,11	109	1, 29
19086.B	Pulsante 2P NO 16A +chiave bianco	20	84,11	109	1, 29
19086.CU	Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. grigio	20	84,11	109	1, 29
19086.CU.B	Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. bianco	20	84,11	109	1, 29
19086.CU.M	Pulsante 2P NO 16A + chiave unif. Metal	20	90,42	109	1, 29
19086.M	Pulsante 2P NO 16A + chiave Metal	20	90,42	109	1, 29
19095	Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio	10	54,25	110	1
19095.B	Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco	10	54,25	110	1
19095.M	Commutatore a slitta 1P 6(2)A Metal	10	58,29	110	
19097	Pulsante + 2 spie hotel 230V	10	66,95	120	1
19097.AB	Pulsante + 2 spie hotel 230V antibatt. g	10	73,64	120	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19100	Interruttore 1P 10AX assiale grigio	20	10,60	106	1, 15, 28, 29
19100.0	Meccanismo interruttore 1P 10AX assiale	10	10,35	106	1, 15, 28, 29
19100.2	Interruttore 1P 10AX assiale 2M grigio	10	12,80	106	1, 15, 28, 29
19100.2.B	Interruttore 1P 10AX assiale 2M bianco	10	12,80	106	1, 15, 28, 29
19100.2.M	Interruttore 1P 10AX assiale 2M Metal	10	13,75	106	1, 15, 28, 29
19100.B	Interruttore 1P 10AX assiale bianco	20	10,60	106	1, 15, 28, 29
19100.M	Interruttore 1P 10AX assiale Metal	20	11,50	106	1, 15, 28, 29
19104	Deviatore 1P 10AX assiale grigio	20	12,94	106	1, 15, 28, 29
19104.0	Meccanismo deviatore 1P 10AX assiale	10	12,70	106	1, 15, 28, 29
19104.2	Deviatore 1P 10AX assiale 2M grigio	10	14,83	106	1, 15, 28, 29
19104.2.B	Deviatore 1P 10AX assiale 2M bianco	10	14,83	106	1, 15, 28, 29
19104.2.M	Deviatore 1P 10AX assiale 2M Metal	10	15,93	106	1, 15, 28, 29
19104.B	Deviatore 1P 10AX assiale bianco	20	12,94	106	1, 15, 28, 29
19104.M	Deviatore 1P 10AX assiale Metal	20	13,91	106	1, 15, 28, 29
19108	Pulsante 1P NO 10A assiale grigio	20	12,48	106	1, 15, 29
19108.2	Pulsante 1P NO 10A assiale 2M grigio	10	14,35	106	1, 15, 29
19108.2.B	Pulsante 1P NO 10A assiale 2M bianco	10	14,35	106	1, 15, 29
19108.2.M	Pulsante 1P NO 10A assiale 2M Metal	10	15,41	106	1, 15, 29
19108.B	Pulsante 1P NO 10A assiale bianco	20	12,48	106	1, 15, 29
19108.M	Pulsante 1P NO 10A assiale Metal	20	13,40	106	1, 15, 29
19113	Invertitore 1P 16AX assiale grigio	20	22,16	106	1, 15, 29
19113.2	Invertitore 1P 16AX assiale 2M grigio	10	26,63	106	1, 15, 29
19113.2.B	Invertitore 1P 16AX assiale 2M bianco	10	26,63	106	1, 15, 29
19113.2.M	Invertitore 1P 16AX assiale 2M Metal	10	28,63	106	15, 29
19113.B	Invertitore 1P 16AX assiale bianco	20	22,16	106	1, 15, 29
19113.M	Invertitore 1P 16AX assiale Metal	20	23,81	106	15, 29
19131	Tasto 1M assiale grigio	5	2,48	122	
19131.B	Tasto 1M assiale bianco	5	2,48	122	
19131.C	Tasto 1M simb. campanello assiale grigio	5	3,11	122	
19131.C.B	Tasto 1M simb. campanello assiale bianco	5	3,11	122	
19131.C.M	Tasto 1M simb. campanello assiale Metal	5	3,99	122	
19131.L	Tasto 1M simbolo luce assiale grigio	5	3,11	122	
19131.L.B	Tasto 1M simbolo luce assiale bianco	5	3,11	122	
19131.L.M	Tasto 1M simbolo luce assiale Metal	5	3,99	122	
19131.M	Tasto 1M assiale Metal	5	3,37	122	
19131.P	Tasto 1M simbolo chiave assiale grigio	5	3,11	122	
19131.P.B	Tasto 1M simbolo chiave assiale bianco	5	3,11	122	
19131.P.M	Tasto 1M simbolo chiave assiale Metal	5	3,99	122	
19132	Tasto 2M assiale grigio	5	3,52	122	
19132.B	Tasto 2M assiale bianco	5	3,52	122	
19132.C	Tasto 2M simb. campanello assiale grigio	5	4,48	122	
19132.C.B	Tasto 2M simb. campanello assiale bianco	5	4,48	122	
19132.C.M	Tasto 2M simb. campanello assiale Metal	5	5,34	122	
19132.L	Tasto 2M simbolo luce assiale grigio	5	4,48	122	
19132.L.B	Tasto 2M simbolo luce assiale bianco	5	4,48	122	
19132.L.M	Tasto 2M simbolo luce assiale Metal	5	5,34	122	
19132.M	Tasto 2M assiale Metal	5	4,42	122	
19132.P	Tasto 2M simbolo chiave assiale grigio	5	4,48	122	
19132.P.B	Tasto 2M simbolo chiave assiale bianco	5	4,48	122	
19132.P.M	Tasto 2M simbolo chiave assiale Metal	5	5,34	122	
19135.1	Dimmer MASTER 230V universale grigio	10	59,29	112	1
19135.1.B	Dimmer MASTER 230V universale bianco	10	59,29	112	1
19135.1.M	Dimmer MASTER 230V universale Metal	10	64,25	112	1
19135.AB.1	Dimmer MASTER 230V univ. antibatt.grigio	10	65,20	112	1
19135.AB.1.B	Dimmer MASTER 230V univ. antibatt.bianco	10	65,20	112	1
19136.1	Dimmer MASTER rot.230V universale grigio	10	59,29	112	
19136.1.B	Dimmer MASTER rot.230V universale bianco	10	59,29	112	
19136.1.M	Dimmer MASTER rot.230V universale Metal	10	64,25	112	
19150	Dimmer 230V 100-500W grigio	20	50,29	112	1
19150.B	Dimmer 230V 100-500W bianco	20	50,29	112	1
19150.M	Dimmer 230V 100-500W Metal	20	54,06	112	1
19153	Dimmer 230V 100-500W push-push grigio	20	59,45	112	1
19153.B	Dimmer 230V 100-500W push-push bianco	20	59,45	112	1
19153.M	Dimmer 230V 100-500W push-push Metal	20	63,90	112	1
19179	Sensore radar connesso IoT 1M grigio	1	148,13	214	1
19179.B	Sensore radar connesso IoT 1M bianco	1	148,13	214	1
19179.M	Sensore radar connesso IoT 1M Metal	1	155,50	214	1
19181	Interruttore IR a relè 230V grigio	5	101,91	121	1
19181.B	Interruttore IR a relè 230V bianco	5	101,91	121	1
19181.M	Interruttore IR a relè 230V Metal	5	106,98	121	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19183	Pulsante SET/RESET grigio	1	175,19	108	
19183.B	Pulsante SET/RESET bianco	1	175,19	108	
19183.M	Pulsante SET/RESET Metal	1	184,51	108	
△ 19195	Access point Wi-Fi 230V 2M grigio	1	234,87	291	
△ 19195.B	Access point Wi-Fi 230V 2M bianco	1	234,87	291	
△ 19195.M	Access point Wi-Fi 230V 2M Metal	1	238,65	291	
19196	Commutatore tapparelle Quid grigio	10	57,62	111	
19196.B	Commutatore tapparelle Quid bianco	10	57,62	111	
19196.M	Commutatore tapparelle Quid Metal	10	62,26	111	
19201	Presa 2P+T 10A P11 grigio	50	8,53	113	1
19201.AB	Presa 2P+T 10A P11 antibatterico grigio	50	9,79	113	
19201.AB.B	Presa 2P+T 10A P11 antibatterico bianco	50	9,79	113	
19201.B	Presa 2P+T 10A P11 bianco	50	8,53	113	1
19201.M	Presa 2P+T 10A P11 Metal	50	9,48	113	1
19203	Presa 2P+T 16A P17/11 grigio	50	11,57	113	1
19203.AB	Presa 2P+T 16A P17/11 antibatt. grigio	50	13,31	113	
19203.AB.B	Presa 2P+T 16A P17/11 antibatt. bianco	50	13,31	113	
19203.B	Presa 2P+T 16A P17/11 bianco	50	11,57	113	1
19203.M	Presa 2P+T 16A P17/11 Metal	50	12,50	113	1
19203.R	Presa 2P+T 16A P17/11 rosso	20	12,38	113	1
19208	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco grigio	20	20,59	114	12, 9
19208.AB	Presa SICURY 2P+T 16A DE antibat. grigio	20	23,71	114	9
19208.AB.B	Presa SICURY 2P+T 16A DE antibat. bianco	20	23,71	114	9
19208.B	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco bianco	20	20,59	114	12, 9
19208.C	Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. grigio	10	26,13	114	12, 9
19208.C.B	Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. bianco	10	26,13	114	12, 9
19208.C.M	Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. Metal	10	28,10	114	12, 9
19208.M	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco Metal	20	22,16	114	12, 9
19209	Presa 2P+T 16A P30 grigio	20	20,77	113	1
19209.A	Presa 2P+T 16A P30 arancione	10	21,11	113	1
19209.B	Presa 2P+T 16A P30 bianco	20	20,77	113	1
19209.M	Presa 2P+T 16A P30 Metal	20	22,34	113	1
19209.R	Presa 2P+T 16A P30 rosso	10	21,11	113	1
19209.V	Presa 2P+T 16A P30 verde	10	21,11	113	1
19210	Presa 2P+T 16A universale grigio	20	22,58	113	3
19210.AB	Presa 2P+T 16A universale antibat.grigio	20	25,98	113	
19210.AB.B	Presa 2P+T 16A universale antibat.bianco	20	25,98	113	
19210.B	Presa 2P+T 16A universale bianco	20	22,58	113	3
19210.M	Presa 2P+T 16A universale Metal	20	24,30	113	3
19210.R	Presa 2P+T 16A universale rosso	20	25,79	113	3
19210.USB	Presa 2P+T 16A universale + USB C grigio	1	50,40	113	3
19210.USB.B	Presa 2P+T 16A universale + USB C bianco	1	50,40	113	3
19210.USB.M	Presa 2P+T 16A universale + USB C Metal	1	54,18	113	3
19212	Presa SICURY 2P+T 16A francese grigio	20	17,16	115	4
19212.AB	Presa SICURY 2P+T 16A FR antibat. grigio	20	19,73	115	4
19212.AB.B	Presa SICURY 2P+T 16A FR antibat. bianco	20	19,73	115	4
19212.B	Presa SICURY 2P+T 16A francese bianco	20	17,16	115	4
19212.C	Presa SICURY 2P+T 16A FR + coper. grigio	10	21,92	115	4
19212.C.B	Presa SICURY 2P+T 16A FR + coper. bianco	10	21,92	115	4
19212.C.M	Presa SICURY 2P+T 16A FR + coper. Metal	10	23,60	115	4
19212.M	Presa SICURY 2P+T 16A francese Metal	20	18,45	115	4
19214	Presa SICURY 2P+T 5A inglese grigio	5	17,00	114	30, 8
19214.B	Presa SICURY 2P+T 5A inglese bianco	5	17,00	114	30, 8
19214.M	Presa SICURY 2P+T 5A inglese Metal	5	18,27	114	30, 8
19215	Presa 2P+T 5A inglese interr. grigio	10	19,09	114	30, 8
19215.B	Presa 2P+T 5A inglese interr. bianco	5	19,09	114	30, 8
19215.M	Presa 2P+T 5A inglese interr. Metal	5	20,52	114	30, 8
△ 19217	Presa 2P+T 15A inglese interr. grigio	10	28,83	114	8
△ 19217.B	Presa 2P+T 15A inglese interr. bianco	5	28,83	114	8
△ 19217.M	Presa 2P+T 15A inglese interr. Metal	10	30,64	117	8
19219	Presa 2P+T 13A inglese grigio	20	23,47	114	30, 26, 8
19219.B	Presa 2P+T 13A inglese bianco	20	23,47	114	30, 26, 8
19219.M	Presa 2P+T 13A inglese Metal	20	25,27	114	30, 26, 8
19221	Presa 2P+T 13A inglese interr. grigio	10	24,06	114	30, 26, 8
19221.B	Presa 2P+T 13A inglese interr. bianco	10	24,06	114	30, 26, 8
19221.L	Presa 2P+T 13A inglese inter+spia grigio	10	32,53	114	30, 26, 8
19221.L.B	Presa 2P+T 13A inglese inter+spia bianco	10	32,53	114	30, 26, 8
19221.L.M	Presa 2P+T 13A inglese inter+spia Metal	10	35,00	114	30, 26, 8
19221.M	Presa 2P+T 13A inglese interr. Metal	10	25,89	114	30, 26, 8
19222	2 prese 2P+T 13A inglese interr. grigio	5	37,00	114	30, 26, 8

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19222.B	2 prese 2P+T 13A inglese interr. bianco	5	37,00	114	30, 26, 8
19222.L	2 prese 2P+T 13A inglese int+spia grigio	5	54,69	114	30, 26, 8
19222.L.B	2 prese 2P+T 13A inglese int+spia bianco	5	54,69	114	30, 26, 8
19222.L.M	2 prese 2P+T 13A inglese int+spia Metal	5	58,79	114	30, 26, 8
19222.M	2 prese 2P+T 13A inglese interr. Metal	5	39,76	114	30, 26, 8
19223.A	Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB A grigio	10	90,85	114	30
19223.A.B	Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB A bianco	10	90,85	114	30
19223.A.M	Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB A Metal	10	92,76	114	30
19223.C	Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB C grigio	10	90,85	114	30
19223.C.B	Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB C bianco	10	90,85	114	30
19223.C.M	Presa 2P+T 13A BS+int.rosso+USB C Metal	10	92,76	114	30
19224.AC	2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBA+C grigio	5	120,77	114	30
19224.AC.B	2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBA+C bianco	5	120,77	114	30
19224.AC.M	2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USB A+C Metal	5	123,51	114	30
19224.CC	2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBC+C grigio	5	120,77	114	30
19224.CC.B	2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USBC+C bianco	5	120,77	114	30
19224.CC.M	2prese 2P+T13ABS+int.rosso+USB C+C Metal	5	123,51	114	30
19226	Presa SICURY 2P+T 10A svizzero 13 grigio	20	14,14	117	5
19226.B	Presa SICURY 2P+T 10A svizzero 13 bianco	20	14,14	117	5
19226.M	Presa SICURY 2P+T 10A svizzero 13 Metal	20	15,21	117	5
19234	Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm grigio	20	11,77	115	
19234.B	Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm bianco	20	11,77	115	
19234.M	Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm Metal	20	12,71	115	
19240	Presa SICURY 2P+T 16A israeliano grigio	20	17,18	117	
19240.B	Presa SICURY 2P+T 16A israeliano bianco	20	17,18	117	
19240.M	Presa SICURY 2P+T 16A israeliano Metal	20	18,47	117	
19242	Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO grigio	20	12,49	115	29
19242.B	Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	12,49	115	29
19242.M	Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO Metal	20	13,41	115	29
19243	2 prese SICURY 2P+T 15A USA+SASO grigio	20	24,18	115	29
19243.B	2 prese SICURY 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	24,18	115	29
19243.M	2 prese SICURY 2P+T 15A USA+SASO Metal	20	26,00	115	29
19245	Presa 2P+T 15A USA+SASO grigio	20	11,64	115	29
19245.B	Presa 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	11,64	115	29
19245.M	Presa 2P+T 15A USA+SASO Metal	20	12,57	115	29
19246	Due prese 2P+T 15A USA+SASO grigio	20	22,96	115	29
19246.B	Due prese 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	22,96	115	29
19246.M	Due prese 2P+T 15A USA+SASO Metal	20	24,65	115	29
19248	Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU grigio	20	12,49	115	29
19248.B	Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco	20	12,49	115	29
19248.M	Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU Metal	20	13,41	115	29
19249	Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU grigio	20	23,79	115	29
19249.B	Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco	20	23,79	115	29
19249.M	Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU Metal	20	25,60	115	29
19254	Presa SICURY 2P+T 16A cinese grigio	20	18,16	117	15
19254.B	Presa SICURY 2P+T 16A cinese bianco	20	18,16	117	15
19254.M	Presa SICURY 2P+T 16A cinese Metal	20	19,56	117	15
19262	Presa SICURY 2P+T 15A Australia grigio	20	18,16	117	
19262.B	Presa SICURY 2P+T 15A Australia bianco	20	18,16	117	
19262.M	Presa SICURY 2P+T 15A Australia Metal	20	19,56	117	
19276	Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 grigio	5	191,80	117	1
19276.B	Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 bianco	5	191,80	117	1
19276.M	Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 Metal	5	201,17	117	
19286	Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiffC16 grigio	1	420,01	117	1
19286.B	Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiffC16 bianco	1	420,01	117	1
19286.M	Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiff C16 Metal	1	429,41	117	
19290	Presa per rasoio 230V grigio	1	111,68	117	1
19290.AB	Presa rasoio 230V antibatterico grigio	1	122,86	118	
19290.AB.B	Presa rasoio 230V antibatterico bianco	1	122,86	118	
19290.B	Presa per rasoio 230V bianco	1	111,68	118	1
19290.M	Presa per rasoio 230V Metal	1	118,83	118	1
19291	Presa per rasoio verticale 230V grigio	1	128,47	118	8
19291.B	Presa per rasoio verticale 230V bianco	1	128,47	118	8
19291.M	Presa per rasoio verticale 230V Metal	1	135,45	118	8
19292	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M grigio	1	24,83	116	
△ 19292.AC	Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M grigio	1	37,54	116	
19292.AC.15	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M grigio	1	34,10	116	
19292.AC.15.B	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M bianco	1	34,10	116	
19292.AC.15.M	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M Metal	1	36,68	116	
△ 19292.AC.AB	Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V1M antib.g	1	41,30	116	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
△ 19292.AC.AB.B	Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V1M antib.b	1	41,30	116	
△ 19292.AC.B	Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M bianco	1	37,54	116	
△ 19292.AC.M	Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M Metal	1	40,38	116	
19292.AC15AB	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M antib. g.	1	37,53	116	
19292.AC15ABB	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M antib. b.	1	37,53	116	
19292.B	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M bianco	1	24,83	116	
△ 19292.C	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M grigio	1	24,22	116	
19292.C.25	Alimentatore USB C PD 25W grigio	1	27,18	116	
19292.C.25.B	Alimentatore USB C PD 25W bianco	1	27,18	116	
19292.C.25.M	Alimentatore USB C PD 25W Metal	1	29,23	116	
△ 19292.C.B	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M bianco	1	24,22	116	
△ 19292.C.M	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M Metal	1	26,03	116	
19292.CC	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M grigio	1	39,48	116	
19292.CC.B	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M bianco	1	39,48	116	
19292.CC.M	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M Metal	1	42,44	116	
19292.M	Unità alimentazione USB 5V 1,5A 1M Metal	1	26,68	116	
19295	Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M grigio	1	46,74	116	
19295.AC	Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M grigio	1	46,74	116	
19295.AC.AB	Alimentatore USB A+C 15W3A5V 2M antib.g	1	51,43	117	
19295.AC.AB.B	Alimentatore USB A+C 15W3A5V2M antib.b	1	51,43	117	
19295.AC.B	Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M bianco	1	46,74	117	
19295.AC.M	Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M Metal	1	50,24	117	
19295.B	Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M bianco	1	46,74	117	
19295.CC	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M grigio	1	46,74	117	
19295.CC.B	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M bianco	1	46,74	117	
19295.CC.M	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M Metal	1	50,24	117	
19295.M	Unità alimentazione USB 5V 2,1A 2M Metal	1	50,24	117	
19298	Alimentatore USB C 30W PD grigio	1	48,03	117	
19298.60	Alimentatore USB C 60W PD grigio	1	68,76	117	
19298.60.B	Alimentatore USB C 60W PD bianco	1	68,76	117	
19298.60.M	Alimentatore USB C 60W PD Metal	1	72,20	117	
19298.B	Alimentatore USB C 30W PD bianco	1	48,03	117	
19298.M	Alimentatore USB C 30W PD Metal	1	51,62	117	
19300.01	Presa TV-RD-SAT diretta grigio	20	17,54	119	
19300.01.AB	Presa TV-RD-SAT diretta antibatt. grigio	20	20,17	119	
19300.01.AB.B	Presa TV-RD-SAT diretta antibatt. bianco	20	20,17	119	
19300.01.B	Presa TV-RD-SAT diretta bianco	20	17,54	119	
19300.01.M	Presa TV-RD-SAT diretta Metal	20	18,85	119	
19300.10	Presa TV-RD-SAT passante grigio	20	24,59	119	
19300.10.B	Presa TV-RD-SAT passante bianco	20	24,59	119	
19300.10.M	Presa TV-RD-SAT passante Metal	20	26,43	119	
19302.01	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite grigio	10	39,49	119	
19302.01.B	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco	10	39,49	119	
19302.01.M	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite Metal	10	42,45	119	
19302.10	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio	10	39,49	119	
19302.10.B	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco	10	39,49	119	
19302.10.M	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Metal	10	42,45	119	
19303	Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite grigio	5	73,88	119	
19303.B	Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco	5	73,88	119	
19303.M	Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite Metal	5	79,42	119	
* 19313	Presa TV semplice 40-862MHz grigio	20	14,31	119	
* 19313.B	Presa TV semplice 40-862MHz bianco	20	14,31	119	
* 19313.M	Presa TV semplice 40-862MHz Metal	20	15,39	119	
19318	Presa coassiale tipo F femmina grigio	10	10,22	119	
19318.B	Presa coassiale tipo F femmina bianco	10	10,22	119	
19318.M	Presa coassiale tipo F femmina Metal	10	11,00	119	
19320	Presa RJ11 6/4 grigio	20	22,46	118	
19320.AB	Presa RJ11 6/4 antibatterico grigio	20	25,85	118	
19320.AB.B	Presa RJ11 6/4 antibatterico bianco	20	25,85	118	
19320.B	Presa RJ11 6/4 bianco	20	22,46	119	
19320.M	Presa RJ11 6/4 Metal	20	24,11	119	
19322	Presa RJ11 6/4 con portello grigio	10	21,82	119	
19322.B	Presa RJ11 6/4 con portello bianco	10	21,82	119	
19322.M	Presa RJ11 6/4 con portello Metal	10	23,43	119	
19327	Presa telefonica 8P francese grigio	20	29,98	119	
19327.B	Presa telefonica 8P francese bianco	20	29,98	119	
19327.M	Presa telefonica 8P francese Metal	20	32,25	119	
19329	Presa RJ11 speciale per BUS grigio	20	31,84	248	
19329.B	Presa RJ11 speciale per BUS bianco	20	31,84	248	
19329.M	Presa RJ11 speciale per BUS Metal	20	34,23	248	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19330	Presa 2P 6A 24V SELV grigio	20	14,62	119	
19330.B	Presa 2P 6A 24V SELV bianco	20	14,62	119	
19330.M	Presa 2P 6A 24V SELV Metal	20	15,72	119	
19331	Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV grigio	10	14,54	119	
19331.B	Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV bianco	10	14,54	119	
19331.M	Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV Metal	10	15,66	119	
19335	Presa con 3 connettori RCA grigio	1	37,50	118	
19335.B	Presa con 3 connettori RCA bianco	1	37,50	118	
19335.M	Presa con 3 connettori RCA Metal	1	40,33	118	
19337.6	Presa RJ45 Cat6 UTP con portello grigio	20	17,96	292	
19337.6.B	Presa RJ45 Cat6 UTP con portello bianco	20	17,96	292	
19337.6.M	Presa RJ45 Cat6 UTP con portello Metal	20	19,29	291	
19337.C	Adattatore portello RJ45 Keystone grigio	20	7,21	291	
19337.C.B	Adattatore portello RJ45 Keystone bianco	20	7,21	291	
19337.C.M	Adattatore portello RJ45 Keystone Metal	20	7,79	291	
19338.C	Adattatore RJ45 AMP Avaya grigio	20	7,21	291	
19338.C.B	Adattatore RJ45 AMP Avaya bianco	20	7,21	291	
19338.C.M	Adattatore RJ45 AMP Avaya Metal	20	7,79	291	
19339.11	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio	10	11,13	291	24
19339.11.AB	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP antibatt. g	10	12,81	291	24
19339.11.AB.B	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP antibatt. b	10	12,81	291	24
19339.11.B	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco	10	11,13	291	24
19339.11.M	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Metal	10	11,78	291	24
19339.13	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP grigio	10	15,01	291	24
19339.13.AB	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP antibatt. g	10	17,27	291	24
19339.13.AB.B	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP antibatt. b	10	17,27	292	24
19339.13.B	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco	10	15,01	292	24
19339.13.M	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP Metal	10	15,90	292	24
19339.14	Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP grigio	10	22,47	292	24
19339.14.B	Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP bianco	10	22,47	292	24
19339.14.M	Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP Metal	10	23,77	292	24
19339.15	Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP grigio	10	19,49	292	24
19339.15.B	Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP bianco	10	19,49	292	24
19339.15.M	Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP Metal	10	20,62	292	24
19339.16	Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP grigio	10	30,06	292	24
19339.16.B	Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP bianco	10	30,06	292	24
19339.16.M	Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP Metal	10	31,84	292	24
19340.1	Presa RJ45 Panduit Cat5e UTP grigio	10	34,95	292	
19340.1.B	Presa RJ45 Panduit Cat5e UTP bianco	10	34,95	119	
19340.2	Presa RJ45 Panduit Cat5e FTP grigio	10	45,15	119	
19340.2.B	Presa RJ45 Panduit Cat5e FTP bianco	10	45,15	119	
19340.C	Adattatore MINI-COM Panduit grigio	20	7,21	118	
19340.C.B	Adattatore MINI-COM Panduit bianco	20	7,21	118	
19340.C.M	Adattatore MINI-COM Panduit Metal	20	7,79	118	
19341.C	Adattatore RJ45 Infra+ grigio	20	7,21	118	
19341.C.B	Adattatore RJ45 Infra+ bianco	20	7,21	118	
19341.C.M	Adattatore RJ45 Infra+ Metal	20	7,79	118	
19343.K	Adattatore RJ45 inclinato grigio	20	7,21	291	
19343.K.B	Adattatore RJ45 inclinato bianco	20	7,21	291	
19343.K.M	Adattatore RJ45 inclinato Metal	20	7,79	291	
19345	Presa USB grigio	1	31,23	119	
19345.B	Presa USB bianco	1	31,23	119	
19345.M	Presa USB Metal	1	33,56	119	
19346	Presa HDMI grigio	1	44,65	118	
19346.B	Presa HDMI bianco	1	44,65	118	
19346.H	Presa HDMI con cavo a 90° grigio	1	51,22	118	
19346.H.B	Presa HDMI con cavo a 90° bianco	1	51,22	118	
19346.H.M	Presa HDMI con cavo a 90° Metal	1	55,21	118	
19346.M	Presa HDMI Metal	1	48,00	118	
19350.LC	Presa ottica mono 9/125 LC grigio	10	39,07	120	
19350.LC.B	Presa ottica mono 9/125 LC bianco	10	39,07	120	
19350.LC.M	Presa ottica mono 9/125 LC Metal	10	41,38	120	
19350.SC	Presa ottica mono 9/125 SC grigio	10	36,18	120	
19350.SC.B	Presa ottica mono 9/125 SC bianco	10	36,18	120	
19350.SC.M	Presa ottica mono 9/125 SC Metal	10	38,30	120	
19351.LC	Presa ottica multi 50/125 LC grigio	10	37,58	120	
19351.LC.B	Presa ottica multi 50/125 LC bianco	10	37,58	120	
19351.LC.M	Presa ottica multi 50/125 LC Metal	10	39,80	120	
19351.SC	Presa ottica multi 50/125 SC grigio	10	34,81	120	
19351.SC.B	Presa ottica multi 50/125 SC bianco	10	34,81	120	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19351.SC.M	Presa ottica multi 50/125 SC Metal	10	36,85	120	
19370.SR	Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz grigio	10	32,23	120	
19370.SR.B	Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz bianco	10	32,23	120	
19370.SR.M	Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz Metal	10	35,45	120	
19373.SR	Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz grigio	10	41,09	120	1
19373.SR.B	Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz bianco	10	41,09	120	1
19373.SR.M	Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz Metal	10	45,20	120	1
19380	Suoneria elettron. 3 sequenze 12V grigio	5	131,86	120	
19380.B	Suoneria elettron. 3 sequenze 12V bianco	5	131,86	120	
19380.M	Suoneria elettron. 3 sequenze 12V Metal	5	137,76	120	
19381	Lampada LED 1M 230V	5	46,37	120	
19384	Lampada emergenza LED 3M 120-230V	1	195,79	120	
19386	Spia diffusore neutro grigio	10	14,75	120	
19386.B	Spia diffusore neutro bianco	10	14,75	120	
19386.M	Spia diffusore neutro Metal	10	15,82	120	
19387.B	Spia prismatica bianco	10	25,47	120	
19387.R	Spia prismatica rosso	10	25,47	120	
19387.V	Spia prismatica verde	10	25,47	120	
19388	Doppia spia neutra grigio	10	18,64	120	
19388.B	Doppia spia neutra bianco	10	18,64	120	
19388.M	Doppia spia neutra Metal	10	20,07	120	
19389	Lampada segnapasso LED 230V grigio	5	51,78	120	
19389.B	Lampada segnapasso LED 230V bianco	5	51,78	120	
19389.M	Lampada segnapasso LED 230V Metal	5	55,66	120	
19397	Torcia emergenza aus. comandabile LED 2M	10	94,45	118	
19398	Lampada emergenza aus comandabile LED 1M	10	73,91	118	
19405.06	Interruttore MT 1P+N C6 120-230V grigio	10	65,06	118	1
19405.06.B	Interruttore MT 1P+N C6 120-230V bianco	10	65,06	118	1
19405.06.M	Interruttore MT 1P+N C6 120-230V Metal	10	69,93	118	
19405.10	Interruttore MT 1P+N C10 120-230V grigio	10	68,19	118	1
19405.10.B	Interruttore MT 1P+N C10 120-230V bianco	10	68,19	118	1
19405.10.M	Interruttore MT 1P+N C10 120-230V Metal	10	73,33	118	
19405.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V grigio	10	68,57	118	1
19405.16.B	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V bianco	10	68,57	118	1
19405.16.M	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V Metal	10	73,72	118	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19411.06	Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA grigio	5	161,25	118	1
19411.06.B	Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA bianco	5	161,25	118	1
19411.06.M	Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA Metal	5	168,58	118	
19411.10	Interruttore MTDiff.1P+N C10 10mA grigio	5	161,25	118	1
19411.10.B	Interruttore MTDiff.1P+N C10 10mA bianco	5	161,25	118	1
19411.10.M	Interruttore MTDiff. 1P+N C10 10mA Metal	5	168,58	118	
19411.16	Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA grigio	5	175,26	118	1
19411.16.6	Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA grigio	5	273,43	118	1
19411.16.6.B	Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA bianco	5	273,43	118	1
19411.16.6.M	Interruttore MT Diff. 1P+N C16 6mA Metal	5	280,60	118	
19411.16.B	Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA bianco	5	175,26	118	1
19411.16.M	Interruttore MTDiff. 1P+N C16 10mA Metal	5	182,45	118	
19416	Portafusibile 1P 16A grigio	20	16,92	118	
19416.B	Portafusibile 1P 16A bianco	20	16,92	121	
19416.M	Portafusibile 1P 16A Metal	20	18,21	121	
△ 19420	Rivelatore elettr. metano 230V grigio	1	472,37	121	
△ 19420.B	Rivelatore elettr. metano 230V bianco	1	472,37	121	
19432	Sensore elettronico temperatura grigio	1	69,92	121	
19432.B	Sensore elettronico temperatura bianco	1	69,92	121	
19432.M	Sensore elettronico temperatura Metal	1	75,14	121	
19433	Sensore elettronico di umidità grigio	1	151,54	121	
19433.B	Sensore elettronico di umidità bianco	1	151,54	215	
19433.M	Sensore elettronico di umidità Metal	1	158,34	215	
19450	Programmatore carte a transponder grigio	1	750,20	121	
19450.B	Programmatore carte a transponder bianco	1	750,20	121	
19453	Lettore transponder verticale KNX grigio	1	300,42	121	27
19453.B	Lettore transponder verticale KNX bianco	1	300,42	121	27
19453.M	Lettore transponder verticale KNX Metal	1	307,37	121	27
19457	Lettore transponder esterno KNX grigio	1	300,42	121	27
19457.B	Lettore transponder esterno KNX bianco	1	300,42	121	27
19457.M	Lettore transponder esterno KNX Metal	1	307,37	121	27
19457.TR	Lettore transponder est. trop.KNX grigio	1	330,46	122	27
19457.TR.B	Lettore transponder est. trop.KNX bianco	1	330,46	122	27
19457.TR.M	Lettore transponder est. trop.KNX Metal	1	337,41	122	27
19462	Fuoriporta RFID connesso IoT grigio	1	307,61	122	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19462.B	Fuoriporta RFID connesso IoT bianco	1	307,61	215	
19462.M	Fuoriporta RFID connesso IoT Metal	1	310,66	215	
19463	Interruttore a badge verticale 2M grigio	1	116,96	121	
19463.AB	Interruttore badge vert. 2M antibatt. g	1	128,60	121	
19463.AB.B	Interruttore badge vert. 2M antibatt. b	1	128,60	121	
19463.B	Interruttore a badge verticale 2M bianco	1	116,96	121	
19463.M	Interruttore a badge verticale 2M Metal	1	124,98	121	
19465	Interruttore a badge verticale grigio	1	116,96	121	
19465.AB	Interruttore badge vert. antibat. grigio	1	128,60	121	
19465.AB.B	Interruttore badge vert. antibat. bianco	1	128,60	121	
19465.B	Interruttore a badge verticale bianco	1	116,96	122	
19465.M	Interruttore a badge verticale Metal	1	124,98	122	
19467	Tasca NFC/RFID connesso IoT grigio	1	177,34	215	
19467.B	Tasca NFC/RFID connesso IoT bianco	1	177,34	215	
19467.C	Cover per tasca portabadge 2M grigio	1	30,42	215	
19467.C.B	Cover per tasca portabadge 2M bianco	1	30,42	215	
19467.C.M	Cover per tasca portabadge 2M Metal	1	31,86	215	
19467.M	Tasca NFC/RFID connesso IoT Metal	1	185,78	215	
19468	Tasca NFC/RFID compatibile AGB grigio	1	174,23	122	
19468.1	Tasca NFC/RFID compatibile CISA grigio	1	174,23	122	
19468.1.B	Tasca NFC/RFID compatibile CISA bianco	1	174,23	122	
19468.1.M	Tasca NFC/RFID compatibile CISA Metal	1	182,58	122	
19468.B	Tasca NFC/RFID compatibile AGB bianco	1	174,23	122	
19468.M	Tasca NFC/RFID compatibile AGB Metal	1	182,58	122	
19469	Tasca NFC/RFID compatibile Mifare grigio	1	174,23	122	
19469.B	Tasca NFC/RFID compatibile Mifare bianco	1	174,23	122	
19469.M	Tasca NFC/RFID compatibile Mifare Metal	1	182,58	122	
19477	By-alarm Plus adatt.inseritore 1M grigio	1	5,67	438	
19477.B	By-alarm Plus adatt.inseritore 1M bianco	1	5,67	438	
19477.M	By-alarm Plus adatt.inseritore 1M Metal	1	6,07	228	
19479	By-alarm rivelatore IR+microonde grigio	1	200,38	228	21
19479.B	By-alarm rivelatore IR+microonde bianco	1	200,38	228	21
19479.M	By-alarm rivelatore IR+microonde Metal	1	207,25	228	21
19485	Rivelatore IR domotico grigio	1	198,75	247	
19485.B	Rivelatore IR domotico bianco	1	198,75	247	1
19485.M	Rivelatore IR domotico Metal	1	207,04	247	1
19486	Rivelatore IRdomotico orientabile grigio	1	245,73	247	
19486.B	Rivelatore IRdomotico orientabile bianco	1	245,73	247	
19486.M	Rivelatore IR domotico orientabile Metal	1	253,86	247	
19496	By-alarm sirena da interno grigio	1	117,88		
19496.B	By-alarm sirena da interno bianco	1	117,88		
19496.M	By-alarm sirena da interno Metal	1	125,54		
19506	Tasto 1M com. radiofrequenza grigio 2pz	10	2,76	228	29
19506.2	Tasto 2M comando radiofrequenza grigio	5	2,76	228	29
19506.2.B	Tasto 2M comando radiofrequenza bianco	5	2,76	228	29
19506.2.M	Tasto 2M comando radiofrequenza Metal	5	3,46	228	29
19506.B	Tasto 1M com. radiofrequenza bianco 2pz	10	2,76	228	29
19506.M	Tasto 1M com. radiofrequenza Metal 2pz	10	3,46	228	29
19507	Supporto radio placca 2M centrali grigio	10	8,34	228	29
19507.B	Supporto radio placca 2M centrali bianco	10	8,34	228	29
19507.CL	Supporto radio placca Classic 2M grigio	10	8,73	228	29
19507.CL.B	Supporto radio placca Classic 2M bianco	10	8,73	228	29
19507.RN	Supporto radio placca Round 2M grigio	10	8,73	228	29
19507.RN.B	Supporto radio placca Round 2M bianco	10	8,73	228	29
19508	Interfaccia BUS EnOcean grigio	1	246,29	246	
19508.B	Interfaccia BUS EnOcean bianco	1	246,29	246	
19508.M	Interfaccia BUS EnOcean Metal	1	253,96	246	
19518	Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M grigio	5	95,62	246	
19518.B	Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M bianco	5	95,62	246	1
19518.M	Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M Metal	5	102,79	246	1
19534	Attuatore a relè 1M grigio	5	103,12	246	
19534.B	Attuatore a relè 1M bianco	5	103,12	246	
19534.M	Attuatore a relè 1M Metal	5	110,86	246	
19537	Attuatore 1relè16A+sens. corrente grigio	1	90,61	246	
19537.B	Attuatore 1relè16A+sens. corrente bianco	1	90,61	246	
19537.M	Attuatore 1relè 16A+sens. corrente Metal	1	95,78	246	
19538	Sonda di temperatura domotica grigio	1	97,80	247	
19538.B	Sonda di temperatura domotica bianco	1	97,80	247	
19538.M	Sonda di temperatura domotica Metal	1	105,11	247	
19580	Alimentatore 32Vdc 100mA 1M grigio	1	143,84	248	

LISTINO RAPIDO

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19580.B	Alimentatore 32Vdc 100mA 1M bianco	1	143,84	248	
19580.M	Alimentatore 32Vdc 100mA 1M Metal	1	152,50	248	
19582	Ingresso audio RCA 2M grigio	1	186,13	248	
19582.B	Ingresso audio RCA 2M bianco	1	186,13	248	
19582.M	Ingresso audio RCA 2M Metal	1	194,19	248	
19583	Connettore diffusore sonoro grigio	1	30,67	248	
19583.B	Connettore diffusore sonoro bianco	1	30,67	248	
19583.M	Connettore diffusore sonoro Metal	1	32,97	248	
19584.1	Trasmettitore IR domotico grigio	1	268,22	246	
19584.1.B	Trasmettitore IR domotico bianco	1	268,22	246	
19584.1.M	Trasmettitore IR domotico Metal	1	290,19	248	
19586	Microfono di chiamata grigio	1	196,75	248	
19586.B	Microfono di chiamata bianco	1	196,75	248	
19586.M	Microfono di chiamata Metal	1	204,72	248	
19589	Interfaccia Bluetooth By-me 2M grigio	1	298,36	248	
19589.B	Interfaccia Bluetooth By-me 2M bianco	1	298,36	248	
19589.M	Interfaccia Bluetooth By-me 2M Metal	1	299,12	248	
19590	Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M grigio	1	147,11	228	
19590.B	Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M bianco	1	147,11	228	
19590.M	Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M Metal	1	154,18	228	
19591.0	Meccanismo comando elettr. connesso IoT	1	50,18	214	1
19592.0	Meccanismo deviatore connesso IoT	1	52,23	214	1, 29
19593	Attuatore connesso IoT 16A grigio	1	59,81	214	1, 29
19593.B	Attuatore connesso IoT 16A bianco	1	59,81	214	1, 29
19593.M	Attuatore connesso IoT 16A Metal	1	60,18	214	1, 29
19594.0	Meccanismo tapparella connesso IoT	1	77,94	214	1, 29
19595.0	Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V	1	71,87	214	1
19597	Gateway connesso IoT 2M grigio	1	112,39	214	1, 29
19597.B	Gateway connesso IoT 2M bianco	1	112,39	214	1, 29
19597.M	Gateway connesso IoT 2M Metal	1	113,06	214	1, 29
19601	Supporto 1M + griffe	20	2,87	126	1, 29
19602	Supporto 2M + griffe int71	50	2,87	126	1, 29
19603	Supporto 2M senza viti int71	50	2,12	126	1, 29
19606	Supporto 1M BS	40	7,58	126	1, 8, 29
19607	Supporto 2M BS	40	4,30	126	1, 8, 29
19608	Supporto 3M BS	40	4,30	126	1, 8, 29
19609	Supporto 5M BS	10	8,52	126	1, 8, 29
19612	Supporto 2M centrali + viti	20	5,29	125	1, 29
19613	Supporto 3M + viti	200	2,16	125	1, 29
19614	Supporto 4M + viti	40	4,86	125	1, 29
19617	Supporto 7M + viti	30	8,03	125	1, 29
19618	Supporto 8M con viti	5	11,68	125	1, 29
19620	Supporto 14M + viti	10	11,81	126	1, 29
19621	Supporto 21M + viti	10	12,48	126	1, 29
19626	Supporto 1M per pannelli	10	2,98	126	1, 29
19627	Supporto 2M per pannelli	10	10,29	126	1, 29
19641.01	Placca Classic 1M grafite matt	5	17,20	129	1, 8, 29
19641.02	Placca Classic 1M ardesia matt	5	20,91	129	1, 8, 29
19641.03	Placca Classic 1M argento	5	20,91	129	1, 8, 29
19641.04	Placca Classic 1M titanio matt	5	20,91	129	1, 8, 29
19641.05	Placca Classic 1M perla matt	5	20,91	129	1, 8, 29
19641.06	Placca Classic 1M polar	5	17,20	129	1, 8, 29
19641.07	Placca Classic 1M oro	5	34,77	129	1, 8, 29
19641.08	Placca Classic 1M acciaio spazzolato	5	31,17	129	1, 8, 29
19641.09	Placca Classic 1M cromo nero	5	31,17	129	1, 8, 29
19641.10	Placca Classic 1M nichel nero	5	31,17	129	1, 8, 29
19641.11	Placca Classic 1M rame spazzolato	5	34,77	129	8, 29
19641.12.01	Placca Classic 1M ottone spazzolato	5	34,77	129	1, 8, 29
19641.13	Placca Classic 1M champagne matt	5	20,91	129	8, 29
19641.15	Placca Classic 1M naturale	5	12,23	129	1, 8, 29
19641.16	Placca Classic 1M lava	5	12,23	129	1, 8, 29
19641.17	Placca Classic 1M bronzo scuro	5	15,14	129	8, 29
19641.41	Placca Classic 1M wengé	5	41,96	130	1, 8, 29
19641.42	Placca Classic 1M ciliegio	5	41,96	130	1, 8, 29
19641.43	Placca Classic 1M larice	5	41,96	130	1, 8, 29
19641.61	Placca Classic 1M Reflex grigio fumè	10	12,35	130	1, 8, 29
19641.62	Placca Classic 1M Reflex caramel	10	12,35	130	1, 8, 29
19641.63	Placca Classic 1M Reflex orange	10	12,35	130	1, 8, 29
19641.64	Placca Classic 1M Reflex oltremare	10	12,35	130	1, 8, 29
19641.65	Placca Classic 1M Reflex salvia	10	12,35	130	1, 8, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19641.66	Placca Classic 1M Reflex ghiaccio	10	12,35	130	1, 8, 29
19641.67	Placca Classic 1M Reflex avorio	10	12,35	130	1, 8, 29
19641.71	Placca Classic 1M nero	10	6,17	131	1, 8, 29
19641.72	Placca Classic 1M grigio	10	6,17	131	1, 8, 29
19641.73	Placca Classic 1M avorio	10	6,17	131	1, 8, 29
19641.74	Placca Classic 1M bianco	10	6,17	131	1, 8, 29
19641.75	Placca Classic 1M rosso matt	10	10,21	130	1, 8, 29
19641.76	Placca Classic 1M blu matt	10	10,21	130	1, 8, 29
19641.77	Placca Classic 1M verde matt	10	10,21	130	1, 8, 29
19641.78	Placca Classic 1M oro matt	10	10,21	130	1, 8, 29
19641.79	Placca Classic 1M silver matt	10	10,21	130	1, 8, 29
19641.80	Placca Classic 1M Metal	10	10,21	130	8, 29
19641.B06	Placca Classic 1M polar total look	5	17,20	129	1, 8, 29
19641.B26	Placca Classic 1M polar matt total look	5	17,20	129	1, 29
19641.B66	Placca Classic 1M Reflex ghiaccio t.look	10	12,35	130	1, 8, 29
19642.01	Placca Classic 2M grafite matt	5	17,20	129	1, 8, 29
19642.02	Placca Classic 2M ardesia matt	5	20,91	129	1, 8, 29
19642.03	Placca Classic 2M argento	5	20,91	129	1, 8, 29
19642.04	Placca Classic 2M titanio matt	5	20,91	129	1, 8, 29
19642.05	Placca Classic 2M perla matt	5	20,91	129	1, 8, 29
19642.06	Placca Classic 2M polar	5	17,20	129	1, 8, 29
19642.07	Placca Classic 2M oro	5	34,77	129	1, 8, 29
19642.08	Placca Classic 2M acciaio spazzolato	5	31,17	129	1, 8, 29
19642.09	Placca Classic 2M cromo nero	5	31,17	129	1, 8, 29
19642.10	Placca Classic 2M nichel nero	5	31,17	129	1, 8, 29
19642.11	Placca Classic 2M rame spazzolato	5	34,77	129	8, 29
19642.12.01	Placca Classic 2M ottone spazzolato	5	34,77	129	1, 8, 29
19642.13	Placca Classic 2M champagne matt	5	20,91	129	8, 29
19642.15	Placca Classic 2M naturale	5	12,23	129	1, 8, 29
19642.16	Placca Classic 2M lava	5	12,23	129	1, 8, 29
19642.17	Placca Classic 2M bronzo scuro	5	15,14	129	8, 29
19642.41	Placca Classic 2M wengé	5	41,96	130	1, 8, 29
19642.42	Placca Classic 2M ciliegio	5	41,96	130	1, 8, 29
19642.43	Placca Classic 2M larice	5	41,96	130	1, 8, 29
19642.61	Placca Classic 2M Reflex grigio fumè	10	12,35	130	1, 8, 29
19642.62	Placca Classic 2M Reflex caramel	10	12,35	130	1, 8, 29
19642.63	Placca Classic 2M Reflex orange	10	12,35	130	1, 8, 29
19642.64	Placca Classic 2M Reflex oltremare	10	12,35	130	1, 8, 29
19642.65	Placca Classic 2M Reflex salvia	10	12,35	130	1, 8, 29
19642.66	Placca Classic 2M Reflex ghiaccio	10	12,35	130	1, 8, 29
19642.67	Placca Classic 2M Reflex avorio	10	12,35	130	1, 8, 29
19642.71	Placca Classic 2M nero	10	6,17	131	1, 8, 29
19642.72	Placca Classic 2M grigio	10	6,17	131	1, 8, 29
19642.73	Placca Classic 2M avorio	10	6,17	131	1, 8, 29
19642.74	Placca Classic 2M bianco	10	6,17	131	1, 8, 29
19642.75	Placca Classic 2M rosso matt	10	10,21	130	1, 8, 29
19642.76	Placca Classic 2M blu matt	10	10,21	130	1, 8, 29
19642.77	Placca Classic 2M verde matt	10	10,21	130	1, 8, 29
19642.78	Placca Classic 2M oro matt	10	10,21	130	1, 8, 29
19642.79	Placca Classic 2M silver matt	10	10,21	130	1, 8, 29
19642.80	Placca Classic 2M Metal	10	10,21	130	8, 29
19642.AB.71	Placca Classic 2M antibatterico nero	10	7,39	131	
19642.AB.74	Placca Classic 2M antibatterico bianco	10	7,39	131	
19642.B06	Placca Classic 2M polar total look	5	17,20	129	1, 8, 29
19642.B26	Placca Classic 2M polar matt total look	5	17,20	129	1, 29
19642.B66	Placca Classic 2M Reflex ghiaccio t.look	10	12,35	130	1, 8, 29
19643.01	Placca 4M (2+2)int71 CL grafite matt	1	26,71	132	1, 29
19643.04	Placca 4M (2+2)int71 CL titanio matt	1	32,45	132	1, 29
19643.08	Placca 4M (2+2)int71 CL acciaio spazz	1	60,74	131	1, 29
19643.12.01	Placca 4M (2+2)int71 CL ottone spazz	1	67,60	131	1, 29
19643.13	Placca 4M (2+2)int71 CL champagne matt	1	32,45	132	1, 29
19643.71	Placca 4M (2+2)int71 CL nero	1	8,17	133	1, 29
19643.73	Placca 4M (2+2)int71 CL avorio	1	8,17	133	1, 29
19643.74	Placca 4M (2+2)int71 CL bianco	1	8,17	133	1, 29
19643.78	Placca 4M (2+2)int71 CL oro matt	1	14,85	133	1, 29
19643.79	Placca 4M (2+2)int71 CL silver matt	1	14,85	133	1, 29
19643.80	Placca 4M (2+2)int71 CL Metal	1	14,85	133	1, 29
19643.AB.71	Placca 4M (2+2)int71 CL antibatt. nero	1	9,79	133	
19643.AB.74	Placca 4M (2+2)int71 CL antibatt. bianco	1	9,79	133	
19643.B06	Placca 4M (2+2)int71 CL polar total look	1	26,71	132	1, 29

LISTINO RAPIDO

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19643.B26	Placca 4M (2+2)int71 CL polar m.tot.look	1	26,71	132	1, 29
19644.01	Placca 6M (2+2+2)int71 CL grafite matt	1	43,41	132	1, 29
19644.04	Placca 6M (2+2+2)int71 CL titanio matt	1	52,72	132	1, 29
19644.08	Placca 6M (2+2+2)int71 CL acciaio spazz	1	91,09	131	1, 29
19644.12.01	Placca 6M (2+2+2)int71 CL ottone spazz	1	101,41	131	1, 29
19644.13	Placca 6M (2+2+2)int71 CL champagne matt	1	52,72	132	1, 29
19644.71	Placca 6M (2+2+2)int71 CL nero	1	14,91	133	1, 29
19644.73	Placca 6M (2+2+2)int71 CL avorio	1	14,91	133	1, 29
19644.74	Placca 6M (2+2+2)int71 CL bianco	1	14,91	133	1, 29
19644.78	Placca 6M (2+2+2)int71 CL oro matt	1	24,75	133	1, 29
19644.79	Placca 6M (2+2+2)int71 CL silver matt	1	24,75	133	1, 29
19644.80	Placca 6M (2+2+2)int71 CL Metal	1	24,75	133	1, 29
19644.AB.71	Placca 6M (2+2+2)int71 CL antibatt. nero	1	17,88	133	
19644.AB.74	Placca 6M (2+2+2)int71 CL antibat.bianco	1	17,88	133	
19644.B06	Placca 6M (2+2+2)int71 CL polar tot.look	1	43,41	132	1, 29
19644.B26	Placca 6M (2+2+2)int71 CL polar m.t.look	1	43,41	132	1, 29
19648.01	Placca Classic 3M BS grafite matt	1	17,20	132	1, 8, 29
19648.04	Placca Classic 3M BS titanio matt	1	20,91	132	1, 8, 29
19648.08	Placca Classic 3M BS acciaio spazzolato	1	31,17	131	1, 8, 29
19648.10	Placca Classic 3M BS nichel nero	1	31,17	131	1, 8, 29
19648.11	Placca Classic 3M BS rame spazzolato	1	34,77	131	1, 8, 29
19648.12.01	Placca Classic 3M BS ottone spazzolato	1	34,77	131	1, 8, 29
19648.13	Placca Classic 3M BS champagne matt	1	20,91	132	1, 8, 29
19648.15	Placca Classic 3M BS naturale	1	12,23	132	1, 8, 29
19648.16	Placca Classic 3M BS lava	1	12,23	132	1, 8, 29
19648.17	Placca Classic 3M BS bronzo scuro	1	15,14	132	1, 8, 29
19648.71	Placca Classic 3M BS nero	1	6,17	133	1, 8, 29
19648.74	Placca Classic 3M BS bianco	1	6,17	133	1, 8, 29
19648.79	Placca Classic 3M BS silver matt	10	10,21	133	1, 8, 29
19648.80	Placca Classic 3M BS Metal	10	10,21	133	1, 8, 29
19648.B06	Placca Classic 3M BS polar total look	1	17,20	132	1, 8, 29
19648.B26	Placca Classic 3M BS polar matt tot.look	1	17,20	132	1, 29
19649.01	Placca Classic 5M BS grafite matt	1	34,42	132	1, 8, 29
19649.04	Placca Classic 5M BS titanio matt	1	41,78	132	1, 8, 29
19649.08	Placca Classic 5M BS acciaio spazzolato	1	62,38	131	1, 8, 29
19649.10	Placca Classic 5M BS nichel nero	1	62,38	131	1, 8, 29
19649.11	Placca Classic 5M BS rame spazzolato	1	69,51	131	1, 8, 29
19649.12.01	Placca Classic 5M BS ottone spazzolato	1	69,51	131	1, 8, 29
19649.13	Placca Classic 5M BS champagne matt	1	41,78	132	1, 8, 29
19649.15	Placca Classic 5M BS naturale	1	24,44	132	1, 8, 29
19649.16	Placca Classic 5M BS lava	1	24,44	132	1, 8, 29
19649.17	Placca Classic 5M BS bronzo scuro	1	30,27	132	1, 8, 29
19649.71	Placca Classic 5M BS nero	1	12,32	133	1, 8, 29
19649.74	Placca Classic 5M BS bianco	1	12,32	133	1, 8, 29
19649.79	Placca Classic 5M BS silver matt	10	20,45	133	1, 8, 29
19649.80	Placca Classic 5M BS Metal	10	20,45	133	1, 8, 29
19649.B06	Placca Classic 5M BS polar total look	1	34,42	132	1, 8, 29
19649.B26	Placca Classic 5M BS polar matt tot.look	1	34,42	132	1, 29
19652.01	Placca Classic 2M centrali grafite matt	5	17,20	129	1, 29
19652.02	Placca Classic 2M centrali ardesia matt	5	20,91	129	1, 29
19652.03	Placca Classic 2M centrali argento	5	20,91	129	1, 29
19652.04	Placca Classic 2M centrali titanio matt	5	20,91	129	1, 29
19652.05	Placca Classic 2M centrali perla matt	5	20,91	129	1, 29
19652.06	Placca Classic 2M centrali polar	5	17,20	129	1, 29
19652.07	Placca Classic 2M centrali oro	5	34,77	129	1, 29
19652.08	Placca Classic 2M cen acciaio spazzolato	5	31,17	129	1, 29
19652.09	Placca Classic 2M centrali cromo nero	5	31,17	129	1, 29
19652.10	Placca Classic 2M centrali nichel nero	5	31,17	129	1, 29
19652.11	Placca Classic 2MC rame spazzolato	5	34,77	129	29
19652.12.01	Placca Classic 2MC ottone spazzolato	5	34,77	129	1, 29
19652.13	Placca Classic 2MC champagne matt	5	20,91	129	29
19652.15	Placca Classic 2M centrali naturale	5	12,23	129	1, 29
19652.16	Placca Classic 2M centrali lava	5	12,23	129	1, 29
19652.17	Placca Classic 2MC bronzo scuro	5	15,14	129	29
19652.41	Placca Classic 2M centrali wengé	5	41,96	130	1, 29
19652.42	Placca Classic 2M centrali ciliegio	5	41,96	130	1, 29
19652.43	Placca Classic 2M centrali larice	5	41,96	130	1, 29
19652.61	Placca Classic 2MC Reflex grigio fumè	10	12,35	130	1, 29
19652.62	Placca Classic 2MC Reflex caramel	10	12,35	130	1, 29
19652.63	Placca Classic 2MC Reflex orange	10	12,35	130	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19652.64	Placca Classic 2MC Reflex oltremare	10	12,35	130	1, 29
19652.65	Placca Classic 2MC Reflex salvia	10	12,35	130	1, 29
19652.66	Placca Classic 2MC Reflex ghiaccio	10	12,35	130	1, 29
19652.67	Placca Classic 2M centrali Reflex avorio	10	12,35	130	1, 29
19652.71	Placca Classic 2M centrali nero	10	6,17	131	1, 29
19652.72	Placca Classic 2M centrali grigio	10	6,17	131	1, 29
19652.73	Placca Classic 2M centrali avorio	10	6,17	131	1, 29
19652.74	Placca Classic 2M centrali bianco	10	6,17	131	1, 29
19652.75	Placca Classic 2M centrali rosso matt	10	10,21	130	1, 29
19652.76	Placca Classic 2M centrali blu matt	10	10,21	130	1, 29
19652.77	Placca Classic 2M centrali verde matt	10	10,21	130	1, 29
19652.78	Placca Classic 2M centrali oro matt	10	10,21	130	1, 29
19652.79	Placca Classic 2M centrali silver matt	10	10,21	130	1, 29
19652.80	Placca Classic 2MC Metal	10	10,21	130	29
19652.B06	Placca Classic 2MC polar total look	5	17,20	129	1, 29
19652.B26	Placca Classic 2M centr.polar m.t.look	5	17,20	129	1, 29
19652.B66	Placca Classic2MC Reflex ghiaccio t.look	10	12,35	130	1, 29
19653.01	Placca Classic 3M grafite matt	5	17,20	129	1, 29
19653.02	Placca Classic 3M ardesia matt	5	20,91	129	1, 29
19653.03	Placca Classic 3M argento	5	20,91	129	1, 29
19653.04	Placca Classic 3M titanio matt	5	20,91	129	1, 29
19653.05	Placca Classic 3M perla matt	5	20,91	129	1, 29
19653.06	Placca Classic 3M polar	5	17,20	129	1, 29
19653.07	Placca Classic 3M oro	5	34,77	129	1, 29
19653.08	Placca Classic 3M acciaio spazzolato	5	31,17	129	1, 29
19653.09	Placca Classic 3M cromo nero	5	31,17	129	1, 29
19653.10	Placca Classic 3M nichel nero	5	31,17	129	1, 29
19653.11	Placca Classic 3M rame spazzolato	5	34,77	129	29
19653.12.01	Placca Classic 3M ottone spazzolato	5	34,77	129	1, 29
19653.13	Placca Classic 3M champagne matt	5	20,91	129	29
19653.15	Placca Classic 3M naturale	5	12,23	129	1, 29
19653.16	Placca Classic 3M lava	5	12,23	129	1, 29
19653.17	Placca Classic 3M bronzo scuro	5	15,14	129	29
19653.41	Placca Classic 3M Wengé	5	41,96	130	1, 29
19653.42	Placca Classic 3M ciliegio	5	41,96	130	1, 29
19653.43	Placca Classic 3M larice	5	41,96	130	1, 29
19653.61	Placca Classic 3M Reflex grigio fumè	10	12,35	130	1, 29
19653.62	Placca Classic 3M Reflex caramel	10	12,35	130	1, 29
19653.63	Placca Classic 3M Reflex orange	10	12,35	130	1, 29
19653.64	Placca Classic 3M Reflex oltremare	10	12,35	130	1, 29
19653.65	Placca Classic 3M Reflex salvia	10	12,35	130	1, 29
19653.66	Placca Classic 3M Reflex ghiaccio	10	12,35	130	1, 29
19653.67	Placca Classic 3M Reflex avorio	10	12,35	130	1, 29
19653.71	Placca Classic 3M nero	10	6,17	131	1, 29
19653.72	Placca Classic 3M grigio	10	6,17	131	1, 29
19653.73	Placca Classic 3M avorio	10	6,17	131	1, 29
19653.74	Placca Classic 3M bianco	10	6,17	131	1, 29
19653.75	Placca Classic 3M rosso matt	10	10,21	130	1, 29
19653.76	Placca Classic 3M blu matt	10	10,21	130	1, 29
19653.77	Placca Classic 3M verde matt	10	10,21	130	1, 29
19653.78	Placca Classic 3M oro matt	10	10,21	130	1, 29
19653.79	Placca Classic 3M silver matt	10	10,21	130	1, 29
19653.80	Placca Classic 3M Metal	10	10,21	130	29
19653.AB.71	Placca Classic 3M antibatterico nero	10	7,39	131	
19653.AB.74	Placca Classic 3M antibatterico bianco	10	7,39	131	
19653.B06	Placca Classic 3M polar total look	5	17,20	129	1, 29
19653.B26	Placca Classic 3M polar matt total look	5	17,20	129	1, 29
19653.B66	Placca Classic 3M Reflex ghiaccio t.look	10	12,35	130	1, 29
19654.01	Placca Classic 4M grafite matt	5	22,48	129	1, 29
19654.02	Placca Classic 4M ardesia matt	5	27,36	129	1, 29
19654.03	Placca Classic 4M argento	5	27,36	129	1, 29
19654.04	Placca Classic 4M titanio matt	5	27,36	129	1, 29
19654.05	Placca Classic 4M perla matt	5	27,36	129	1, 29
19654.06	Placca Classic 4M polar	5	22,48	129	1, 29
19654.07	Placca Classic 4M oro	5	44,55	129	1, 29
19654.08	Placca Classic 4M acciaio spazzolato	5	40,00	129	1, 29
19654.09	Placca Classic 4M cromo nero	5	40,00	129	1, 29
19654.10	Placca Classic 4M nichel nero	5	40,00	129	1, 29
19654.11	Placca Classic 4M rame spazzolato	5	44,55	129	29
19654.12.01	Placca Classic 4M ottone spazzolato	5	44,55	129	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19654.13	Placca Classic 4M champagne matt	5	27,36	129	29
19654.15	Placca Classic 4M naturale	5	15,44	129	1, 29
19654.16	Placca Classic 4M lava	5	15,44	129	1, 29
19654.17	Placca Classic 4M bronzo scuro	5	19,10	129	29
19654.41	Placca Classic 4M Wengé	5	44,39	130	1, 29
19654.42	Placca Classic 4M ciliegio	5	44,39	130	1, 29
19654.43	Placca Classic 4M larice	5	44,39	130	1, 29
19654.61	Placca Classic 4M Reflex grigio fumè	10	15,88	130	1, 29
19654.62	Placca Classic 4M Reflex caramel	10	15,88	130	1, 29
19654.63	Placca Classic 4M Reflex orange	10	15,88	130	1, 29
19654.64	Placca Classic 4M Reflex oltremare	10	15,88	130	1, 29
19654.65	Placca Classic 4M Reflex salvia	10	15,88	130	1, 29
19654.66	Placca Classic 4M Reflex ghiaccio	10	15,88	130	1, 29
19654.67	Placca Classic 4M Reflex avorio	10	15,88	130	1, 29
19654.71	Placca Classic 4M nero	10	7,87	131	1, 29
19654.72	Placca Classic 4M grigio	10	7,87	131	1, 29
19654.73	Placca Classic 4M avorio	10	7,87	131	1, 29
19654.74	Placca Classic 4M bianco	10	7,87	131	1, 29
19654.75	Placca Classic 4M rosso matt	10	13,11	130	1, 29
19654.76	Placca Classic 4M blu matt	10	13,11	130	1, 29
19654.77	Placca Classic 4M verde matt	10	13,11	130	1, 29
19654.78	Placca Classic 4M oro matt	10	13,11	130	1, 29
19654.79	Placca Classic 4M silver matt	10	13,11	130	1, 29
19654.80	Placca Classic 4M Metal	10	13,11	130	29
19654.AB.71	Placca Classic 4M antibatterico nero	10	9,44	131	
19654.AB.74	Placca Classic 4M antibatterico bianco	10	9,44	131	
19654.B06	Placca Classic 4M polar total look	5	22,48	129	1, 29
19654.B26	Placca Classic 4M polar matt total look	5	22,48	129	1, 29
19654.B66	Placca Classic 4M Reflex ghiaccio t.look	10	15,88	130	1, 29
19657.01	Placca Classic 7M grafite matt	5	31,80	129	1, 29
19657.02	Placca Classic 7M ardesia matt	5	38,74	129	1, 29
19657.03	Placca Classic 7M argento	5	38,74	129	1, 29
19657.04	Placca Classic 7M titanio matt	5	38,74	129	1, 29
19657.05	Placca Classic 7M perla matt	5	38,74	129	1, 29
19657.06	Placca Classic 7M polar	5	31,80	129	1, 29
19657.07	Placca Classic 7M oro	5	64,24	129	1, 29
19657.08	Placca Classic 7M acciaio spazzolato	5	57,72	129	1, 29
19657.09	Placca Classic 7M cromo nero	5	57,72	129	1, 29
19657.10	Placca Classic 7M nichel nero	5	57,72	129	1, 29
19657.11	Placca Classic 7M rame spazzolato	5	64,24	129	29
19657.12.01	Placca Classic 7M ottone spazzolato	5	64,24	129	1, 29
19657.13	Placca Classic 7M champagne matt	5	38,74	129	29
19657.15	Placca Classic 7M naturale	5	23,94	129	1, 29
19657.16	Placca Classic 7M lava	5	23,94	129	1, 29
19657.17	Placca Classic 7M bronzo scuro	5	29,64	129	29
19657.41	Placca Classic 7M wengé	5	62,97	130	1, 29
19657.42	Placca Classic 7M ciliegio	5	62,97	130	1, 29
19657.43	Placca Classic 7M larice	5	62,97	130	1, 29
19657.61	Placca Classic 7M Reflex grigio fumè	5	24,12	130	1, 29
19657.62	Placca Classic 7M Reflex caramel	5	24,12	130	1, 29
19657.63	Placca Classic 7M Reflex orange	5	24,12	130	1, 29
19657.64	Placca Classic 7M Reflex oltremare	5	24,12	130	1, 29
19657.65	Placca Classic 7M Reflex salvia	5	24,12	130	1, 29
19657.66	Placca Classic 7M Reflex ghiaccio	5	24,12	130	1, 29
19657.67	Placca Classic 7M Reflex avorio	5	24,12	130	1, 29
19657.71	Placca Classic 7M nero	5	11,34	131	1, 29
19657.72	Placca Classic 7M grigio	5	11,34	131	1, 29
19657.73	Placca Classic 7M avorio	5	11,34	131	1, 29
19657.74	Placca Classic 7M bianco	5	11,34	131	1, 29
19657.75	Placca Classic 7M rosso matt	5	18,86	130	1, 29
19657.76	Placca Classic 7M blu matt	5	18,86	130	1, 29
19657.77	Placca Classic 7M verde matt	5	18,86	130	1, 29
19657.78	Placca Classic 7M oro matt	5	18,86	130	1, 29
19657.79	Placca Classic 7M silver matt	5	18,86	130	1, 29
19657.80	Placca Classic 7M Metal	5	18,86	130	29
19657.AB.71	Placca Classic 7M antibatterico nero	5	13,58	131	
19657.AB.74	Placca Classic 7M antibatterico bianco	5	13,58	131	
19657.B06	Placca Classic 7M polar total look	5	31,80	129	1, 29
19657.B26	Placca Classic 7M polar matt total look	5	31,80	129	1, 29
19657.B66	Placca Classic 7M Reflex ghiaccio t.look	5	24,12	130	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19660.71	Placca Classic 14M nero	5	31,14	133	1, 29
19660.72	Placca Classic 14M grigio	5	31,14	133	1, 29
19660.73	Placca Classic 14M avorio	5	31,14	133	1, 29
19660.74	Placca Classic 14M bianco	5	31,14	133	1, 29
19661.71	Placca Classic 21M nero	5	46,71	133	1, 29
19661.72	Placca Classic 21M grigio	5	46,71	133	1, 29
19661.73	Placca Classic 21M avorio	5	46,71	133	1, 29
19661.74	Placca Classic 21M bianco	5	46,71	133	1, 29
19666.71	Placca Classic 1MP nero	10	5,65	131	1, 29
19666.72	Placca Classic 1MP grigio	10	5,65	131	1, 29
19666.73	Placca Classic 1MP avorio	10	5,65	131	1, 29
19666.74	Placca Classic 1MP bianco	10	5,65	131	1, 29
19667.71	Placca Classic 2MP nero	10	12,53	131	1, 29
19667.72	Placca Classic 2MP grigio	10	12,53	131	1, 29
19667.73	Placca Classic 2MP avorio	10	12,53	131	1, 29
19667.74	Placca Classic 2MP bianco	10	12,53	131	1, 29
19668.01	Placca Classic 8M grafite matt	1	36,13	132	1, 29
19668.02	Placca Classic 8M ardesia matt	1	43,96	131	1, 29
19668.03	Placca Classic 8M argento	1	43,96	131	1, 29
19668.04	Placca Classic 8M titanio matt	1	43,96	132	1, 29
19668.05	Placca Classic 8M perla matt	1	43,96	132	1, 29
19668.06	Placca Classic 8M polar	1	36,13	132	1, 29
19668.07	Placca Classic 8M oro	1	72,92	131	1, 29
19668.08	Placca Classic 8M acciaio spazzolato	1	65,45	131	1, 29
19668.09	Placca Classic 8M cromo nero	1	65,45	131	1, 29
19668.10	Placca Classic 8M nichel nero	1	65,45	131	1, 29
19668.11	Placca Classic 8M rame spazzolato	1	72,92	131	29
19668.12.01	Placca Classic 8M ottone spazzolato	1	72,92	131	1, 29
19668.13	Placca Classic 8M champagne matt	1	43,96	132	29
19668.15	Placca Classic 8M naturale	1	25,73	132	1, 29
19668.16	Placca Classic 8M lava	1	25,73	132	1, 29
19668.17	Placca Classic 8M bronzo scuro	1	31,82	132	29
19668.41	Placca Classic 8M wengé	1	80,24	132	1, 29
19668.42	Placca Classic 8M ciliegio	1	80,24	132	1, 29
19668.43	Placca Classic 8M larice	1	80,24	132	1, 29

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19668.61	Placca Classic 8M Reflex grigio fumè	1	25,99	132	1, 29
19668.62	Placca Classic 8M Reflex caramel	1	25,99	132	1, 29
19668.63	Placca Classic 8M Reflex orange	1	25,99	133	1, 29
19668.64	Placca Classic 8M Reflex oltremare	1	25,99	133	1, 29
19668.65	Placca Classic 8M Reflex salvia	1	25,99	133	1, 29
19668.66	Placca Classic 8M Reflex ghiaccio	1	25,99	132	1, 29
19668.67	Placca Classic 8M Reflex avorio	1	25,99	132	1, 29
19668.71	Placca Classic 8M nero	1	12,90	133	1, 29
19668.72	Placca Classic 8M grigio	1	12,90	133	1, 29
19668.73	Placca Classic 8M avorio	1	12,90	133	1, 29
19668.74	Placca Classic 8M bianco	1	12,90	133	1, 29
19668.75	Placca Classic 8M rosso matt	1	23,70	133	1, 29
19668.76	Placca Classic 8M blu matt	1	23,70	133	1, 29
19668.77	Placca Classic 8M verde matt	1	23,70	133	1, 29
19668.78	Placca Classic 8M oro matt	1	23,70	133	1, 29
19668.79	Placca Classic 8M silver matt	1	23,70	133	1, 29
19668.80	Placca Classic 8M Metal	1	23,70	133	29
19668.B06	Placca Classic 8M polar total look	1	36,13	132	1, 29
19668.B26	Placca Classic 8M polar matt total look	1	36,13	132	1, 29
19668.B66	Placca Classic 8M Reflex ghiaccio t.look	1	25,99	132	1, 29
19669.01	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL grafite matt	1	66,79	132	1, 29
19669.04	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL titanio matt	1	81,14	132	1, 29
19669.08	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL acciaio spaz	1	121,45	131	1, 29
19669.12.01	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL ottone spazz	1	135,22	131	1, 29
19669.13	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL champag matt	1	81,14	132	1, 29
19669.71	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL nero	1	23,84	133	1, 29
19669.73	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL avorio	1	23,84	133	1, 29
19669.74	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL bianco	1	23,84	133	1, 29
19669.78	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL oro matt	1	39,61	133	1, 29
19669.79	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL silver matt	1	39,61	133	1, 29
19669.80	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL Metal	1	39,61	133	1, 29
19669.AB.71	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL antibat.nero	1	28,64	133	
19669.AB.74	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL antibat.bian	1	28,64	133	
19669.B06	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL polar t.look	1	66,79	132	1, 29
19669.B26	Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL pol.m.t.look	1	66,79	132	1, 29

LISTINO RAPIDO

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19671.11	Placca Round 1M rame spazzolato	5	34,77	134	29
19671.12.01	Placca Round 1M ottone spazzolato	5	34,77	134	1, 29
19671.13	Placca Round 1M champagne matt	5	20,91	134	29
19671.21	Placca Round 1M grafite matt	5	17,20	134	1, 29
19671.22	Placca Round 1M ardesia	5	20,91	134	1, 29
19671.23	Placca Round 1M argento matt	5	20,91	134	1, 29
19671.24	Placca Round 1M bronzo matt	5	20,91	134	1, 29
19671.25	Placca Round 1M perla matt	5	20,91	134	1, 29
19671.26	Placca Round 1M polar matt	5	17,20	134	1, 29
19671.27	Placca Round 1M oro	5	34,77	134	1, 29
19671.28	Placca Round 1M cromo	5	31,17	134	1, 29
19671.29	Placca Round 1M nichel dark	5	31,17	134	1, 29
19671.30	Placca Round 1M nichel matt	5	31,17	134	1, 29
19671.51	Placca Round 1M noce	5	41,96	134	1, 29
19671.52	Placca Round 1M ciliegio	5	41,96	134	1, 29
19671.53	Placca Round 1M acero	5	41,96	134	1, 29
19671.61	Placca Round 1M Reflex grigio fumè	10	12,35	135	1, 29
19671.62	Placca Round 1M Reflex caramel	10	12,35	135	1, 29
19671.63	Placca Round 1M Reflex orange	10	12,35	135	1, 29
19671.64	Placca Round 1M Reflex oltremare	10	12,35	135	1, 29
19671.65	Placca Round 1M Reflex salvia	10	12,35	135	1, 29
19671.66	Placca Round 1M Reflex ghiaccio	10	12,35	135	1, 29
19671.67	Placca Round 1M Reflex avorio	10	12,35	134	1, 29
19671.80	Placca Round 1M Metal	10	10,21	135	29
19671.81	Placca Round 1M nero	10	6,17	135	1, 29
19671.82	Placca Round 1M grigio	10	6,17	135	1, 29
19671.83	Placca Round 1M avorio	10	6,17	135	1, 29
19671.84	Placca Round 1M bianco	10	6,17	135	1, 29
19671.85	Placca Round 1M rosso	10	10,21	135	1, 29
19671.86	Placca Round 1M blu	10	10,21	135	1, 29
19671.87	Placca Round 1M verde	10	10,21	135	1, 29
19671.88	Placca Round 1M oro antico	10	10,21	135	1, 29
19671.89	Placca Round 1M silver	10	10,21	135	1, 29
19671.B26	Placca Round 1M polar matt total look	5	17,20	134	1, 29
19671.B66	Placca Round 1M Reflex ghiaccio tot.look	10	12,35	135	29

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19672.11	Placca Round 2M rame spazzolato	5	34,77	134	29
19672.12.01	Placca Round 2M ottone spazzolato	5	34,77	134	1, 29
19672.13	Placca Round 2M champagne matt	5	20,91	134	29
19672.21	Placca Round 2M grafite matt	5	17,20	134	1, 29
19672.22	Placca Round 2M ardesia	5	20,91	134	1, 29
19672.23	Placca Round 2M argento matt	5	20,91	134	1, 29
19672.24	Placca Round 2M bronzo matt	5	20,91	134	1, 29
19672.25	Placca Round 2M perla matt	5	20,91	134	1, 29
19672.26	Placca Round 2M polar matt	5	17,20	134	1, 29
19672.27	Placca Round 2M oro	5	34,77	134	1, 29
19672.28	Placca Round 2M cromo	5	31,17	134	1, 29
19672.29	Placca Round 2M nichel dark	5	31,17	134	1, 29
19672.30	Placca Round 2M nichel matt	5	31,17	134	1, 29
19672.51	Placca Round 2M noce	5	41,96	134	1, 29
19672.52	Placca Round 2M ciliegio	5	41,96	134	1, 29
19672.53	Placca Round 2M acero	5	41,96	134	1, 29
19672.61	Placca Round 2M Reflex grigio fumè	10	12,35	135	1, 29
19672.62	Placca Round 2M Reflex caramel	10	12,35	135	1, 29
19672.63	Placca Round 2M Reflex orange	10	12,35	135	1, 29
19672.64	Placca Round 2M Reflex oltremare	10	12,35	135	1, 29
19672.65	Placca Round 2M Reflex salvia	10	12,35	135	1, 29
19672.66	Placca Round 2M Reflex ghiaccio	10	12,35	135	1, 29
19672.67	Placca Round 2M Reflex avorio	10	12,35	134	1, 29
19672.80	Placca Round 2M Metal	10	10,21	135	29
19672.81	Placca Round 2M nero	10	6,17	135	1, 29
19672.82	Placca Round 2M grigio	10	6,17	135	1, 29
19672.83	Placca Round 2M avorio	10	6,17	135	1, 29
19672.84	Placca Round 2M bianco	10	6,17	135	1, 29
19672.85	Placca Round 2M rosso	10	10,21	135	1, 29
19672.86	Placca Round 2M blu	10	10,21	135	1, 29
19672.87	Placca Round 2M verde	10	10,21	135	1, 29
19672.88	Placca Round 2M oro antico	10	10,21	135	1, 29
19672.89	Placca Round 2M silver	10	10,21	135	1, 29
19672.AB.81	Placca Round 2M antibatterico nero	10	7,39	135	
19672.AB.84	Placca Round 2M antibatterico bianco	10	7,39	135	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19672.B26	Placca Round 2M polar matt total look	5	17,20	134	1, 29
19672.B66	Placca Round 2M Reflex ghiaccio tot.look	10	12,35	135	1, 29
19682.11	Placca Round 2MC rame spazzolato	5	34,77	134	29
19682.12.01	Placca Round 2MC ottone spazzolato	5	34,77	134	1, 29
19682.13	Placca Round 2MC champagne matt	5	20,91	134	29
19682.21	Placca Round 2M centrali grafite matt	5	17,20	134	1, 29
19682.22	Placca Round 2M centrali ardesia	5	20,91	134	1, 29
19682.23	Placca Round 2M centrali argento matt	5	20,91	134	1, 29
19682.24	Placca Round 2M centrali bronzo matt	5	20,91	134	1, 29
19682.25	Placca Round 2M centrali perla matt	5	20,91	134	1, 29
19682.26	Placca Round 2M centrali polar matt	5	17,20	134	1, 29
19682.27	Placca Round 2M centrali oro	5	34,77	134	1, 29
19682.28	Placca Round 2M centrali cromo	5	31,17	134	1, 29
19682.29	Placca Round 2M centrali nichel dark	5	31,17	134	1, 29
19682.30	Placca Round 2M centrali nichel matt	5	31,17	134	1, 29
19682.51	Placca Round 2M centrali noce	5	41,96	134	1, 29
19682.52	Placca Round 2M centrali ciliegio	5	41,96	134	1, 29
19682.53	Placca Round 2M centrali acero	5	41,96	134	1, 29
19682.61	Placca Round 2M centr Reflex grigio fumè	10	12,35	135	1, 29
19682.62	Placca Round 2M centrali Reflex caramel	10	12,35	135	1, 29
19682.63	Placca Round 2M centrali Reflex orange	10	12,35	135	1, 29
19682.64	Placca Round 2M centr. Reflex oltremare	10	12,35	135	1, 29
19682.65	Placca Round 2M centrali Reflex salvia	10	12,35	135	1, 29
19682.66	Placca Round 2M centrali Reflex ghiaccio	10	12,35	135	1, 29
19682.67	Placca Round 2M centrali Reflex avorio	10	12,35	134	1, 29
19682.80	Placca Round 2M Metal	10	10,21	135	29
19682.81	Placca Round 2M centrali nero	10	6,17	135	1, 29
19682.82	Placca Round 2M centrali grigio	10	6,17	135	1, 29
19682.83	Placca Round 2M centrali avorio	10	6,17	135	1, 29
19682.84	Placca Round 2M centrali bianco	10	6,17	135	1, 29
19682.85	Placca Round 2M centrali rosso	10	10,21	135	1, 29
19682.86	Placca Round 2M centrali blu	10	10,21	135	1, 29
19682.87	Placca Round 2M centrali verde	10	10,21	135	1, 29
19682.88	Placca Round 2M centrali oro antico	10	10,21	135	1, 29
19682.89	Placca Round 2M centrali silver	10	10,21	135	1, 29

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19682.B26	Placca Round 2MC polar matt total look	5	17,20	134	1, 29
19682.B66	Placca Round2MC Reflex ghiaccio tot.look	10	12,35	135	1, 29
19683.11	Placca Round 3M rame spazzolato	5	34,77	134	29
19683.12.01	Placca Round 3M ottone spazzolato	5	34,77	134	1, 29
19683.13	Placca Round 3M champagne matt	5	20,91	134	29
19683.21	Placca Round 3M grafite matt	5	17,20	134	1, 29
19683.22	Placca Round 3M ardesia	5	20,91	134	1, 29
19683.23	Placca Round 3M argento matt	5	20,91	134	1, 29
19683.24	Placca Round 3M bronzo matt	5	20,91	134	1, 29
19683.25	Placca Round 3M perla matt	5	20,91	134	1, 29
19683.26	Placca Round 3M polar matt	5	17,20	134	1, 29
19683.27	Placca Round 3M oro	5	34,77	134	1, 29
19683.28	Placca Round 3M cromo	5	31,17	134	1, 29
19683.29	Placca Round 3M nichel dark	5	31,17	134	1, 29
19683.30	Placca Round 3M nichel matt	5	31,17	134	1, 29
19683.51	Placca Round 3M noce	5	41,96	134	1, 29
19683.52	Placca Round 3M ciliegio	5	41,96	134	1, 29
19683.53	Placca Round 3M acero	5	41,96	134	1, 29
19683.61	Placca Round 3M Reflex grigio fumè	10	12,35	135	1, 29
19683.62	Placca Round 3M Reflex caramel	10	12,35	135	1, 29
19683.63	Placca Round 3M Reflex orange	10	12,35	135	1, 29
19683.64	Placca Round 3M Reflex oltremare	10	12,35	135	1, 29
19683.65	Placca Round 3M Reflex salvia	10	12,35	135	1, 29
19683.66	Placca Round 3M Reflex ghiaccio	10	12,35	135	1, 29
19683.67	Placca Round 3M Reflex avorio	10	12,35	135	1, 29
19683.80	Placca Round 3M Metal	10	10,21	135	29
19683.81	Placca Round 3M nero	10	6,17	135	1, 29
19683.82	Placca Round 3M grigio	10	6,17	135	1, 29
19683.83	Placca Round 3M avorio	10	6,17	135	1, 29
19683.84	Placca Round 3M bianco	10	6,17	135	1, 29
19683.85	Placca Round 3M rosso	10	10,21	135	1, 29
19683.86	Placca Round 3M blu	10	10,21	135	1, 29
19683.87	Placca Round 3M verde	10	10,21	135	1, 29
19683.88	Placca Round 3M oro antico	10	10,21	135	1, 29
19683.89	Placca Round 3M silver	10	10,21	135	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19683.AB.81	Placca Round 3M antibatterico nero	10	7,39	135	
19683.AB.84	Placca Round 3M antibatterico bianco	10	7,39	135	
19683.B26	Placca Round 3M polar matt total look	5	17,20	134	1, 29
19683.B66	Placca Round 3M Reflex ghiaccio tot.look	10	12,35	135	1, 29
19684.11	Placca Round 4M rame spazzolato	5	44,55	134	29
19684.12.01	Placca Round 4M ottone spazzolato	5	44,55	134	1, 29
19684.13	Placca Round 4M champagne matt	5	27,36	134	29
19684.21	Placca Round 4M grafite matt	5	22,48	134	1, 29
19684.22	Placca Round 4M ardesia	5	27,36	134	1, 29
19684.23	Placca Round 4M argento matt	5	27,36	134	1, 29
19684.24	Placca Round 4M bronzo matt	5	27,36	134	1, 29
19684.25	Placca Round 4M perla matt	5	27,36	134	1, 29
19684.26	Placca Round 4M polar matt	5	22,48	134	1, 29
19684.27	Placca Round 4M oro	5	44,55	134	1, 29
19684.28	Placca Round 4M cromo	5	40,00	134	1, 29
19684.29	Placca Round 4M nichel dark	5	40,00	134	1, 29
19684.30	Placca Round 4M nichel matt	5	40,00	134	1, 29
19684.51	Placca Round 4M noce	5	44,39	134	1, 29
19684.52	Placca Round 4M ciliegio	5	44,39	134	1, 29
19684.53	Placca Round 4M acero	5	44,39	134	1, 29
19684.61	Placca Round 4M Reflex grigio fumè	10	15,88	135	1, 29
19684.62	Placca Round 4M Reflex caramel	10	15,88	135	1, 29
19684.63	Placca Round 4M Reflex orange	10	15,88	135	1, 29
19684.64	Placca Round 4M Reflex oltremare	10	15,88	135	1, 29
19684.65	Placca Round 4M Reflex salvia	10	15,88	135	1, 29
19684.66	Placca Round 4M Reflex ghiaccio	10	15,88	135	1, 29
19684.67	Placca Round 4M Reflex avorio	10	15,88	135	1, 29
19684.80	Placca Round 4M Metal	10	13,11	135	29
19684.81	Placca Round 4M nero	10	7,87	135	1, 29
19684.82	Placca Round 4M grigio	10	7,87	135	1, 29
19684.83	Placca Round 4M avorio	10	7,87	135	1, 29
19684.84	Placca Round 4M bianco	10	7,87	135	1, 29
19684.85	Placca Round 4M rosso	10	13,11	135	1, 29
19684.86	Placca Round 4M blu	10	13,11	135	1, 29
19684.87	Placca Round 4M verde	10	13,11	135	1, 29
19684.88	Placca Round 4M oro antico	10	13,11	135	1, 29
19684.89	Placca Round 4M silver	10	13,11	135	1, 29
19684.AB.81	Placca Round 4M antibatterico nero	10	9,44	135	
19684.AB.84	Placca Round 4M antibatterico bianco	10	9,44	135	
19684.B26	Placca Round 4M polar matt total look	5	22,48	134	1, 29
19684.B66	Placca Round 4M Reflex ghiaccio tot.look	10	15,88	135	1, 29
19687.11	Placca Round 7M rame spazzolato	5	64,24	134	29
19687.12.01	Placca Round 7M ottone spazzolato	5	64,24	134	1, 29
19687.13	Placca Round 7M champagne matt	5	38,74	134	29
19687.21	Placca Round 7M grafite matt	5	31,80	134	1, 29
19687.22	Placca Round 7M ardesia	5	38,74	134	1, 29
19687.23	Placca Round 7M argento matt	5	38,74	134	1, 29
19687.24	Placca Round 7M bronzo matt	5	38,74	134	1, 29
19687.25	Placca Round 7M perla matt	5	38,74	134	1, 29
19687.26	Placca Round 7M polar matt	5	31,80	134	1, 29
19687.27	Placca Round 7M oro	5	64,24	134	1, 29
19687.28	Placca Round 7M cromo	5	57,72	134	1, 29
19687.29	Placca Round 7M nichel dark	5	57,72	134	1, 29
19687.30	Placca Round 7M nichel matt	5	57,72	134	1, 29
19687.51	Placca Round 7M noce	5	62,97	134	1, 29
19687.52	Placca Round 7M ciliegio	5	62,97	134	1, 29
19687.53	Placca Round 7M acero	5	62,97	134	1, 29
19687.61	Placca Round 7M Reflex grigio fumè	5	24,12	135	1, 29
19687.62	Placca Round 7M Reflex caramel	5	24,12	135	1, 29
19687.63	Placca Round 7M Reflex orange	5	24,12	135	1, 29
19687.64	Placca Round 7M Reflex oltremare	5	24,12	135	1, 29
19687.65	Placca Round 7M Reflex salvia	5	24,12	135	1, 29
19687.66	Placca Round 7M Reflex ghiaccio	5	24,12	135	1, 29
19687.67	Placca Round 7M Reflex avorio	5	24,12	135	1, 29
19687.80	Placca Round 7M Metal	5	18,86	135	29
19687.81	Placca Round 7M nero	5	11,34	135	1, 29
19687.82	Placca Round 7M grigio	5	11,34	135	1, 29
19687.83	Placca Round 7M avorio	5	11,34	135	1, 29
19687.84	Placca Round 7M bianco	5	11,34	135	1, 29
19687.85	Placca Round 7M rosso	5	18,86	135	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19687.86	Placca Round 7M blu	5	18,86	135	1, 29
19687.87	Placca Round 7M verde	5	18,86	135	1, 29
19687.88	Placca Round 7M oro antico	5	18,86	135	1, 29
19687.89	Placca Round 7M silver	5	18,86	135	1, 29
19687.AB.81	Placca Round 7M antibatterico nero	5	13,58	135	
19687.AB.84	Placca Round 7M antibatterico bianco	5	13,58	135	
19687.B26	Placca Round 7M polar matt total look	5	31,80	134	1, 29
19687.B66	Placca Round 7M Reflex ghiaccio tot.look	5	24,12	135	1, 29
19696.81	Placca Round 1MP nero	10	5,65	135	1, 29
19696.82	Placca Round 1MP grigio	10	5,65	135	1, 29
19696.83	Placca Round 1MP avorio	10	5,65	135	1, 29
19696.84	Placca Round 1MP bianco	10	5,65	135	1, 29
19697.81	Placca Round 2MP nero	10	12,53	135	1, 29
19697.82	Placca Round 2MP grigio	10	12,53	135	1, 29
19697.83	Placca Round 2MP avorio	10	12,53	135	1, 29
19697.84	Placca Round 2MP bianco	10	12,53	135	1, 29
19698.11	Placca Round 8M rame spazzolato	1	72,92	134	29
19698.12.01	Placca Round 8M ottone spazzolato	1	72,92	134	1, 29
19698.13	Placca Round 8M champagne matt	1	43,96	134	29
19698.21	Placca Round 8M grafite matt	1	36,13	134	1, 29
19698.22	Placca Round 8M ardesia	1	43,96	134	1, 29
19698.23	Placca Round 8M argento matt	1	43,96	134	1, 29
19698.24	Placca Round 8M bronzo matt	1	43,96	134	1, 29
19698.25	Placca Round 8M perla matt	1	43,96	134	1, 29
19698.26	Placca Round 8M polar matt	1	36,13	134	1, 29
19698.27	Placca Round 8M oro	1	72,92	134	1, 29
19698.28	Placca Round 8M cromo	1	65,45	134	1, 29
19698.29	Placca Round 8M nichel dark	1	65,45	134	1, 29
19698.30	Placca Round 8M nichel matt	1	65,45	134	1, 29
19698.51	Placca Round 8M noce	1	80,24	134	1, 29
19698.52	Placca Round 8M ciliegio	1	80,24	134	1, 29
19698.53	Placca Round 8M acero	1	80,24	134	1, 29
19698.61	Placca Round 8M Reflex grigio fumè	1	25,99	135	1, 29
19698.62	Placca Round 8M Reflex caramel	1	25,99	135	1, 29
19698.63	Placca Round 8M Reflex orange	1	25,99	135	1, 29
19698.64	Placca Round 8M Reflex oltremare	1	25,99	135	1, 29
19698.65	Placca Round 8M Reflex salvia	1	25,99	135	1, 29
19698.66	Placca Round 8M Reflex ghiaccio	1	25,99	135	1, 29
19698.67	Placca Round 8M Reflex avorio	1	25,99	135	1, 29
19698.80	Placca Round 8M Metal	1	23,70	135	29
19698.81	Placca Round 8M nero	1	12,90	135	1, 29
19698.82	Placca Round 8M grigio	1	12,90	135	1, 29
19698.83	Placca Round 8M avorio	1	12,90	135	1, 29
19698.84	Placca Round 8M bianco	1	12,90	135	1, 29
19698.85	Placca Round 8M rosso	1	23,70	135	1, 29
19698.86	Placca Round 8M blu	1	23,70	135	1, 29
19698.87	Placca Round 8M verde	1	23,70	135	1, 29
19698.88	Placca Round 8M oro antico	1	23,70	135	1, 29
19698.89	Placca Round 8M silver	1	23,70	135	1, 29
19698.B26	Placca Round 8M polar matt total look	1	36,13	134	1, 29
19698.B66	Placca Round 8M Reflex ghiaccio tot.look	1	25,99	135	1, 29
19751	Due mezzi tasti 1M neutro pers. grigio	1	3,91	245	
19751.0	Due mezzi tasti 1M fissi neutri grigio	1	3,91	245	
19751.0.B	Due mezzi tasti 1M fissi neutri bianco	1	3,91	245	
19751.0.M	Due mezzi tasti 1M fissi neutri Metal	1	4,71	245	
19751.1	Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF grigio	1	4,16	245	
19751.1.B	Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF bianco	1	4,16	245	
19751.1.M	Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF Metal	1	4,90	245	
19751.2	Due mezzi tasti 1M simboli frecce grigio	1	4,16	245	
19751.2.B	Due mezzi tasti 1M simboli frecce bianco	1	4,16	245	
19751.2.M	Due mezzi tasti 1M simboli frecce Metal	1	4,90	245	
19751.3	Due mezzi tasti 1M dimmer grigio	1	4,16	245	
19751.3.B	Due mezzi tasti 1M dimmer bianco	1	4,16	245	
19751.3.M	Due mezzi tasti 1M dimmer Metal	1	4,90	245	
19751.4	Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume grigio	1	4,16	245	
19751.4.B	Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume bianco	1	4,16	245	
19751.4.M	Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume Metal	1	4,90	245	
19751.5	Due mezzi tasti 1M sorg./traccia grigio	1	4,16	245	
19751.5.B	Due mezzi tasti 1M sorg./traccia bianco	1	4,16	245	
19751.5.M	Due mezzi tasti 1M sorg./traccia Metal	1	4,90	245	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19751.AB	2 mezzi tasti 1M neutro pers.antibatt. g	1	5,76	245	
19751.AB.0	2 mezzi tasti 1M fissi neutri antibat. g	1	5,76	245	
19751.AB.0.B	2 mezzi tasti 1M fissi neutri antibat. b	1	5,76	245	
19751.AB.1	Due mezzi tasti 1M ON/OFF antibat.grigio	1	6,12	245	
19751.AB.1.B	Due mezzi tasti 1M ON/OFF antibat.bianco	1	6,12	245	
19751.AB.2	2 mezzi tasti 1M frecce antibatt. grigio	1	6,12	245	
19751.AB.2.B	2 mezzi tasti 1M frecce antibatt. bianco	1	6,12	245	
19751.AB.3	2 mezzi tasti 1M dimmer antibat. grigio	1	6,12	245	
19751.AB.3.B	2 mezzi tasti 1M dimmer antibat. bianco	1	6,12	245	
19751.AB.4	2 mezzi tasti 1M ON/OFF vol. antibatt. g	1	6,12	245	
19751.AB.4.B	2 mezzi tasti 1M ON/OFF vol. antibatt. b	1	6,12	245	
19751.AB.B	2 mezzi tasti 1M neutro pers.antibatt. b	1	5,76	245	
19751.B	Due mezzi tasti 1M neutro pers. bianco	1	3,91	245	
19751.M	Due mezzi tasti 1M neutro pers. Metal	1	4,71	245	
19752	Due mezzi tasti 2M neutro pers. grigio	1	4,29	245	
19752.1	Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF grigio	1	4,59	245	
19752.1.B	Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF bianco	1	4,59	245	
19752.1.M	Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF Metal	1	5,29	245	
19752.2	Due mezzi tasti 2M simboli frecce grigio	1	4,59	245	
19752.2.B	Due mezzi tasti 2M simboli frecce bianco	1	4,59	245	
19752.2.M	Due mezzi tasti 2M simboli frecce Metal	1	5,29	245	
19752.3	Due mezzi tasti 2M dimmer grigio	1	4,59	245	
19752.3.B	Due mezzi tasti 2M dimmer bianco	1	4,59	245	
19752.3.M	Due mezzi tasti 2M dimmer Metal	1	5,29	245	
19752.B	Due mezzi tasti 2M neutro pers. bianco	1	4,29	245	
19752.M	Due mezzi tasti 2M neutro pers. Metal	1	5,09	245	
19755	Due mezzi tasti 1M neutro pers. grigio	1	2,44	215	
19755.2	Due mezzi tasti 1M simboli frecce grigio	1	2,44	215	
19755.2.B	Due mezzi tasti 1M simboli frecce bianco	1	2,44	215	
19755.2.M	Due mezzi tasti 1M simboli frecce Metal	1	3,24	215	
19755.3	Due mezzi tasti 1M dimmer grigio	1	2,44	215	
19755.3.B	Due mezzi tasti 1M dimmer bianco	1	2,44	215	
19755.3.M	Due mezzi tasti 1M dimmer Metal	1	3,24	215	
19755.6	Due mezzi tasti 1M scenari grigio	1	2,44	215	
19755.6.B	Due mezzi tasti 1M scenari bianco	1	2,44	215	
19755.6.M	Due mezzi tasti 1M scenari Metal	1	3,24	215	
19755.B	Due mezzi tasti 1M neutro pers. bianco	1	2,44	215	
19755.M	Due mezzi tasti 1M neutro pers. Metal	1	3,24	215	
19784	Scatola da tavolo 4M grigio	8	37,48	126	1
19784.B	Scatola da tavolo 4M bianco	8	37,48	126	1
19787	Scatola da tavolo 7M grigio	2	60,59	128	1
19787.B	Scatola da tavolo 7M bianco	2	60,59	128	1
19788	Base da tavolo 8M grigio	1	115,71	128	1
19788.B	Base da tavolo 8M bianco	1	115,71	128	1
19850	Rivelatore IR KNX grigio	1	247,66	128	
19850.B	Rivelatore IR KNX bianco	1	247,66	128	
19850.M	Rivelatore IR KNX Metal	1	255,26	128	
19913	Supporto Arké fit 3M + viti	200	2,19	126	1
19913.D	Distanziatore supporto Arké fit 3M nero	1	1,77	126	
19913.D.B	Distanziatore supporto Arkéfit 3M bianco	1	1,77	126	
19914	Supporto Arké fit 4M + viti	10	4,94	126	1
19914.D	Distanziatore supporto Arké fit 4M nero	1	1,77	126	
19914.D.B	Distanziatore supporto Arkéfit 4M bianco	1	1,77	126	
19917	Supporto Arké fit 7M + viti	30	8,20	126	1
19953.01	Placca fit 3M grafite matt	5	17,55	128	1
19953.02	Placca fit 3M ardesia matt	5	21,28	128	1
19953.03	Placca fit 3M argento	5	21,28	128	1
19953.08	Placca Arké fit 3M acciaio spazzolato	5	31,77	128	1
19953.12.01	Placca fit 3M ottone spazzolato	5	35,43	128	1
19953.14	Placca Arké fit 3M Metal	5	21,28	128	1
19953.24	Placca fit 3M bronzo matt	5	21,28	128	1
19953.26	Placca fit 3M polar matt	5	17,55	128	1
19953.31	Placca Arké fit 3M sabbia di lipari	5	21,28	128	1
19953.32	Placca Arké fit 3M tortora	5	21,28	128	1
19953.33	Placca fit 3M terra di siena	5	21,28	128	1
19954.01	Placca fit 4M grafite matt	5	22,93	128	1
19954.02	Placca fit 4M ardesia matt	5	27,89	128	1
19954.03	Placca fit 4M argento	5	27,89	128	1
19954.08	Placca fit 4M acciaio spazzolato	5	40,77	128	1
19954.12.01	Placca fit 4M ottone spazzolato	5	45,42	128	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
19954.14	Placca fit 4M Metal	5	27,89	128	1
19954.24	Placca fit 4M bronzo matt	5	27,89	128	1
19954.26	Placca fit 4M polar matt	5	22,93	128	1
19954.31	Placca fit 4M sabbia di lipari	5	27,89	128	1
19954.32	Placca fit 4M tortora	5	27,89	128	1
19954.33	Placca fit 4M terra di siena	5	27,89	128	1
19957.01	Placca fit 7M grafite matt	5	32,42	128	1
19957.02	Placca fit 7M ardesia matt	5	39,49	128	1
19957.03	Placca fit 7M argento	5	39,49	128	1
19957.08	Placca fit 7M acciaio spazzolato	5	58,83	128	1
19957.12.01	Placca fit 7M ottone spazzolato	5	65,50	128	1
19957.14	Placca fit 7M metal	5	39,49	128	1
19957.24	Placca fit 7M bronzo matt	5	39,49	128	1
19957.26	Placca fit 7M polar matt	5	32,42	128	1
19957.31	Placca fit 7M sabbia di lipari	5	39,49	128	1
19957.32	Placca fit 7M tortora	5	39,49	128	1
19957.33	Placca fit 7M terra di siena	5	39,49	128	1
R19000 - Serie Arké - Ricambi					
R19515	Interfaccia comandi tradizionali grigio	1	134,20		
R19515.B	Interfaccia comandi tradizionali bianco	1	134,20		
R19516	Ricevitore per telecomando IR grigio	1	137,46		
R19516.B	Ricevitore per telecomando IR bianco	1	137,46		
R19520	Due pulsanti semplici	1	142,32		
R19521	Due pulsanti basculanti	1	142,32		
R19525	Due pulsanti semplici + relè	1	156,11		
R19526	Due pulsanti basculanti + relè	1	156,11		
R19527.1	Due pulsanti bascul+att. tappar. lamelle	1	183,19		
R19531.0	Tasto 1M pers. pulsanti semplici grigio	1	6,46		
R19531.20	Tasto 1M simboli ON e OFF grigio	1	6,46		
R19531.20.B	Tasto 1M simboli ON e OFF bianco	1	6,46		
R19531.21	Tasto 1M simbolo frecce grigio	1	6,46		
R19531.21.B	Tasto 1M simbolo frecce bianco	1	6,46		
R19531.23	Tasto 1M cambio sorgente/traccia grigio	1	6,46		
R19531.23.B	Tasto 1M cambio sorgente/traccia bianco	1	6,46		
R19531.24	Tasto 1M simboli ON/OFF volume grigio	1	6,46		
R19531.24.B	Tasto 1M simboli ON/OFF volume bianco	1	6,46		
R19531.S	Tasto 1M neutro puls. basculanti grigio	1	6,46		
R19531.S.B	Tasto 1M neutro puls. basculanti bianco	1	6,46		
R19531.S0	Tasto 1M pers. pulsanti bascul. grigio	1	6,46		
R19532.0	Tasto 2M pers. pulsanti semplici grigio	1	7,14		
R19532.21	Tasto 2M simbolo frecce grigio	1	7,14		
R19532.21.B	Tasto 2M simbolo frecce bianco	1	7,14		
R19532.S	Tasto 2M neutro puls. basculanti grigio	1	7,14		
R19532.S.B	Tasto 2M neutro puls. basculanti bianco	1	7,14		
R19540	Tre pulsanti semplici	1	215,85		
R19541	Tre pulsanti basculanti	1	215,85		
R19545	Tre pulsanti semplici + relè	1	237,45		
R19546	Tre pulsanti basculanti + relè	1	237,45		
R19547	Tre pulsanti basculanti +att. tapparelle	1	233,65		
R19840	Comando quattro pulsanti KNX	1	168,99		
R19841	Quattro mezzi tasti 1M neutri grigio	1	13,36		
R19841.B	Quattro mezzi tasti 1M neutri bianco	1	13,36		
R19842	Due mezzi tasti 2M neutri grigio	1	7,54		
R19842.3	Due mezzi tasti 2M simb. freccia grigio	1	7,54		
R19842.3.B	Due mezzi tasti 2M simb. freccia bianco	1	7,54		
R19842.B	Due mezzi tasti 2M neutri bianco	1	7,54		
20000 - Serie Eikon					
0K21666.70.02	Placca 3M transp. bianco diamante IP55	1	117,59	267	
0K21666.70.03	Placca 3M transp.NR bianco diamante IP55	1	117,59	267	
0K21666.71.02	Placca 3M transponder acqua IP55	1	117,59	267	
0K21666.71.03	Placca 3M transponder NR acqua IP55	1	117,59	267	
0K21666.73.02	Placca 3M transponder grigio perla IP55	1	117,59	267	
0K21666.76.02	Placca 3M transponder nero diamante IP55	1	117,59	267	
0K21666.76.03	Placca 3M transp. NR nero diamante IP55	1	117,59	267	
20001	Interruttore 1P 16AX grigio	50	16,98	30	1, 15, 28, 29, 26
20001.0	Meccanismo interruttore 1P 16AX	20	16,67	30	1, 15, 28, 29, 26
20001.2	Interruttore 1P 16AX 2M grigio	20	18,46	30	1, 15, 28, 29, 26
20001.2.B	Interruttore 1P 16AX 2M bianco	20	18,46	30	1, 15, 28, 29, 26
20001.2.N	Interruttore 1P 16AX 2M Next	20	19,35	30	1, 15, 28, 29, 26
20001.B	Interruttore 1P 16AX bianco	50	16,98	30	1, 15, 28, 29, 26

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20001.N	Interruttore 1P 16AX Next	50	17,88	30	1, 15, 28, 29, 26
20002	Interruttore 1P 20AX grigio	50	20,30	32	1
20002.0	Meccanismo interruttore 1P 20AX	20	20,00	32	1
20002.2	Interruttore 1P 20AX 2M grigio	20	21,37	32	1
20002.2.B	Interruttore 1P 20AX 2M bianco	20	21,37	32	1
20002.2.N	Interruttore 1P 20AX 2M Next	20	22,06	32	1
20002.B	Interruttore 1P 20AX bianco	50	20,30	32	1
20002.N	Interruttore 1P 20AX Next	50	20,99	32	1
20003	Tre interruttori 1P 20AX grigio	20	70,59	32	1, 15
20003.B	Tre interruttori 1P 20AX bianco	20	70,59	32	1, 15
20003.N	Tre interruttori 1P 20AX Next	20	72,97	32	1, 15
20005	Deviatore 1P 16AX grigio	50	20,49	30	1, 15, 28, 29, 26
20005.0	Meccanismo deviatore 1P 16AX	20	20,16	30	1, 15, 28, 29, 26
20005.2	Deviatore 1P 16AX 2M grigio	20	22,36	30	1, 15, 28, 29, 26
20005.2.B	Deviatore 1P 16AX 2M bianco	20	22,36	30	1, 15, 28, 29, 26
20005.2.N	Deviatore 1P 16AX 2M Next	20	23,63	30	1, 15, 28, 29, 26
20005.B	Deviatore 1P 16AX bianco	50	20,49	30	1, 15, 28, 29, 26
20005.N	Deviatore 1P 16AX Next	50	21,87	30	1, 15, 28, 29, 26
20006	Deviatore 1P 20AX grigio	50	24,61	32	1
20006.0	Meccanismo deviatore 1P 20AX	20	24,30	32	1
20006.2	Deviatore 1P 20AX 2M grigio	20	25,93	32	1
20006.2.B	Deviatore 1P 20AX 2M bianco	20	25,93	32	1
20006.2.N	Deviatore 1P 20AX 2M Next	20	26,78	32	1
20006.B	Deviatore 1P 20AX bianco	50	24,61	32	1
20006.N	Deviatore 1P 20AX Next	50	25,41	32	1
20007	Tre deviatori 1P 20AX grigio	20	85,42	32	1, 15
20007.B	Tre deviatori 1P 20AX bianco	20	85,42	32	1, 15
20007.N	Tre deviatori 1P 20AX Next	20	88,30	32	1, 15
20008	Pulsante 1P NO 10A grigio	50	16,86	30	1, 15, 28, 29, 26
20008.0	Meccanismo pulsante 1P NO 10A	20	16,56	30	1, 15, 28, 29, 26
20008.2	Pulsante 1P NO 10A 2M grigio	20	18,10	30	1, 15, 28, 29, 26
20008.2.B	Pulsante 1P NO 10A 2M bianco	20	18,10	30	1, 15, 28, 29, 26
20008.2.C	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M grigio	20	18,39	31	1, 15, 28, 29, 26
20008.2.C.B	Pulsante 1P NO 10A campanello 2M bianco	20	18,39	31	1, 15, 28, 29, 26
20008.2.C.N	Pulsante 1P NO 10A 2M campanello Next	20	19,61	31	1, 15, 28, 29, 26
20008.2.L	Pulsante 1P NO 10A luce 2M grigio	20	18,39	31	1, 15, 28, 29, 26
20008.2.L.B	Pulsante 1P NO 10A luce 2M bianco	20	18,39	31	1, 15, 28, 29, 26
20008.2.L.N	Pulsante 1P NO 10A 2M luce Next	20	19,61	31	1, 15, 28, 29, 26
20008.2.N	Pulsante 1P NO 10A 2M Next	20	19,70	30	1, 15, 28, 29, 26
20008.B	Pulsante 1P NO 10A bianco	50	16,86	30	1, 15, 28, 29, 26
20008.N	Pulsante 1P NO 10A Next	50	18,60	30	1, 15, 28, 29, 26
20010	Pulsante 1P NC 10A grigio	20	21,02	30	1, 15, 29
20010.0	Meccanismo pulsante 1P NC 10A	10	20,73	30	1, 15, 29
20010.B	Pulsante 1P NC 10A bianco	20	21,02	30	1, 15, 29
20010.N	Pulsante 1P NC 10A Next	20	22,18	30	1, 15, 29
20013	Invertitore 1P 16AX grigio	50	32,68	30	1, 15, 28, 29
20013.0	Meccanismo invertitore 1P 16AX	10	32,39	30	1, 15, 28, 29
20013.2	Invertitore 1P 16AX 2M grigio	20	34,82	30	1, 15, 28, 29
20013.2.B	Invertitore 1P 16AX 2M bianco	20	34,82	30	1, 15, 28, 29
20013.2.N	Invertitore 1P 16AX 2M Next	20	36,87	30	1, 15, 28, 29
20013.B	Invertitore 1P 16AX bianco	50	32,68	30	1, 15, 28, 29
20013.N	Invertitore 1P 16AX Next	50	35,35	30	1, 15, 28, 29
20015	Interruttore 2P 16AX grigio	50	28,98	30	1, 15, 28, 29
20015.0	Meccanismo interruttore 2P 16AX	10	28,68	30	1, 15, 28, 29
20015.2	Interruttore 2P 16AX 2M grigio	20	30,64	30	1, 15, 28, 29
20015.2.B	Interruttore 2P 16AX 2M bianco	20	30,64	30	1, 15, 28, 29
20015.2.N	Interruttore 2P 16AX 2M Next	20	33,35	30	1, 15, 28, 29
20015.B	Interruttore 2P 16AX bianco	50	28,98	30	1, 15, 28, 29
20015.N	Interruttore 2P 16AX Next	50	31,98	30	1, 15, 28, 29
20016	Interruttore 2P 20AX grigio	50	30,14	32	1
20016.0	Meccanismo interruttore 2P 20AX	10	29,84	33	1
20016.2	Interruttore 2P 20AX 2M grigio	20	31,75	33	1
20016.2.B	Interruttore 2P 20AX 2M bianco	20	31,75	33	1
20016.2.N	Interruttore 2P 20AX 2M Next	20	32,72	33	1
20016.2.WH	Interruttore 2P 20AX WAT./HEAT.2M grigio	20	32,67	33	1
20016.2.WH.B	Interruttore 2P 20AX WAT./HEAT.2M bianco	20	32,67	33	1
20016.2.WH.N	Interruttore 2P 20AX WAT./HEAT.2M Next	20	33,75	33	1
20016.B	Interruttore 2P 20AX bianco	50	30,14	32	1
20016.N	Interruttore 2P 20AX Next	50	31,14	32	1
20016.WH	Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER grigio	50	31,03	32	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20016.WH.B	Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER bianco	50	31,03	32	1
20016.WH.N	Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER Next	50	32,12	32	1
20017	Interruttore 2P 32A grigio	10	63,28	33	8
20017.B	Interruttore 2P 32A bianco	10	63,28	33	8
20017.N	Interruttore 2P 32A Next	10	65,35	33	8
20017.WH	Interruttore 2P 32A WATER/HEATER grigio	10	65,11	33	8
20017.WH.B	Interruttore 2P 32A WATER/HEATER bianco	10	65,11	33	8
20017.WH.N	Interruttore 2P 32A WATER/HEATER Next	10	67,28	33	8
20018	Interruttore 2P 45A grigio	10	75,30	33	8
20018.B	Interruttore 2P 45A bianco	10	75,30	33	8
20018.CK	Interruttore 2P 45A COOKER 3M grigio	10	77,59	33	8
20018.CK.B	Interruttore 2P 45A COOKER 3M bianco	10	77,59	33	8
20018.CK.N	Interruttore 2P 45A COOKER 3M Next	10	80,10	33	8
20018.N	Interruttore 2P 45A Next	10	77,77	33	8
20019	Interruttore 2P 45A 5M grigio	5	75,30	33	8
20019.B	Interruttore 2P 45A 5M bianco	5	75,30	33	8
20019.CK	Interruttore 2P 45A COOKER 5M grigio	5	77,59	33	8
20019.CK.B	Interruttore 2P 45A COOKER 5M bianco	5	77,59	33	8
20019.CK.N	Interruttore 2P 45A COOKER 5M Next	5	80,10	33	8
20019.N	Interruttore 2P 45A 5M Next	5	77,77	33	8
20021	Tasto 1M grigio	5	3,47	44	1, 29
20021.99	Tasto 1M simbolo O I grigio	5	3,64	44	1, 29
20021.99.B	Tasto 1M simbolo O I bianco	5	3,64	44	1, 29
20021.99.N	Tasto 1M simbolo O I Next	5	4,39	44	1, 29
20021.B	Tasto 1M bianco	5	3,47	44	1, 29
20021.C	Tasto 1M simbolo campanello grigio	5	3,64	44	1, 29
20021.C.B	Tasto 1M simbolo campanello bianco	5	3,64	44	1, 29
20021.C.N	Tasto 1M simbolo campanello Next	5	4,39	44	1, 29
20021.L	Tasto 1M simbolo luce grigio	5	3,64	44	1, 29
20021.L.B	Tasto 1M simbolo luce bianco	5	3,64	44	1, 29
20021.L.N	Tasto 1M simbolo luce Next	5	4,39	44	1, 29
20021.N	Tasto 1M Next	5	4,10	44	1, 29
20021.P	Tasto 1M simbolo chiave grigio	5	3,64	44	1, 29
20021.P.B	Tasto 1M simbolo chiave bianco	5	3,64	44	1, 29
20021.P.N	Tasto 1M simbolo chiave Next	5	4,39	44	1, 29

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20022	Tasto 2M grigio	2	4,81	44	1, 29
20022.99	Tasto 2M simbolo O I grigio	2	5,21	44	1, 29
20022.99.B	Tasto 2M simbolo O I bianco	2	5,21	44	1, 29
20022.99.N	Tasto 2M simbolo O I Next	2	6,27	44	1, 29
20022.B	Tasto 2M bianco	2	4,81	44	1, 29
20022.C	Tasto 2M simbolo campanello grigio	2	5,21	44	1, 29
20022.C.B	Tasto 2M simbolo campanello bianco	2	5,21	44	1, 29
20022.C.N	Tasto 2M simbolo campanello Next	2	6,27	44	1, 29
20022.L	Tasto 2M simbolo luce grigio	2	5,21	44	1, 29
20022.L.B	Tasto 2M simbolo luce bianco	2	5,21	44	1, 29
20022.L.N	Tasto 2M simbolo luce Next	2	6,27	44	1, 29
20022.N	Tasto 2M Next	2	5,90	44	1, 29
20022.P	Tasto 2M simbolo chiave grigio	2	5,21	44	1, 29
20022.P.B	Tasto 2M simbolo chiave bianco	2	5,21	44	1, 29
20022.P.N	Tasto 2M simbolo chiave Next	2	6,27	44	1, 29
20023	Tasto 3M grigio	2	6,55	44	1, 29
20023.B	Tasto 3M bianco	2	6,55	44	1, 29
△ 20023.C	Tasto 3M simbolo campanello grigio	2	7,12	45	1, 29
△ 20023.C.B	Tasto 3M simbolo campanello bianco	2	7,12	45	1, 29
△ 20023.C.N	Tasto 3M simbolo campanello Next	2	8,64	45	1, 29
20023.N	Tasto 3M Next	2	8,02	44	1, 29
20026	Tasto 1M con diffusore grigio	5	4,81	45	1, 29
20026.B	Tasto 1M con diffusore bianco	5	4,81	45	1, 29
20026.DND	Tasto 1M con diffusore simb. DND grigio	5	5,06	45	1, 29
20026.DND.B	Tasto 1M con diffusore simb. DND bianco	5	5,06	45	1, 29
20026.DND.N	Tasto 1M con diffusore simb. DND Next	5	6,38	45	1, 29
20026.N	Tasto 1M con diffusore Next	5	6,08	45	1, 29
20026.PLS	Tasto 1M con diffusore simb. PLS grigio	5	5,06	45	29
20026.PLS.B	Tasto 1M con diffusore simb. PLS bianco	5	5,06	45	29
20026.PLS.N	Tasto 1M con diffusore simb. PLS Next	5	6,38	45	29
20027	Tasto 2M con diffusore grigio	2	6,38	45	1, 29
20027.B	Tasto 2M con diffusore bianco	2	6,38	45	1, 29
20027.N	Tasto 2M con diffusore Next	2	7,82	45	1, 29
△ 20028	Tasto 3M con diffusore grigio	2	7,99	45	1, 29
△ 20028.B	Tasto 3M con diffusore bianco	2	7,99	45	1, 29

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
△ 20028.N	Tasto 3M con diffusore Next	2	9,74	45	1, 29
△ 20031.PS	Tasto 1M PRESS grigio	5	7,46	44	1, 29
△ 20031.PS.B	Tasto 1M PRESS bianco	5	7,46	44	1, 29
△ 20031.PS.N	Tasto 1M PRESS Next	5	7,70	44	1, 29
△ 20032	Tasto 2M personalizzabile grigio	2	6,91	45	1, 29
△ 20032.B	Tasto 2M personalizzabile bianco	2	6,91	45	1, 29
△ 20032.N	Tasto 2M personalizzabile Next	2	8,44	45	1, 29
△ 20032.PS	Tasto 2M PRESS grigio	2	10,88	44	1, 29
△ 20032.PS.B	Tasto 2M PRESS bianco	2	10,88	44	1, 29
△ 20032.PS.N	Tasto 2M PRESS Next	2	11,17	44	1, 29
20041	Copriforo grigio	100 ★	237,16	28	1, 8, 29
20041.B	Copriforo bianco	100 ★	237,16	28	1, 8, 29
20041.N	Copriforo Next	100 ★	291,15	28	1, 8, 29
20042	Copriforo 2M grigio	20 ★	331,25	28	1, 8, 29
20042.B	Copriforo 2M bianco	20 ★	331,25	28	1, 8, 29
20042.N	Copriforo 2M Next	20 ★	345,31	28	1, 8, 29
20044	Passacavo con serracavo grigio	50 ★	427,47	28	1, 29
20044.B	Passacavo con serracavo bianco	50 ★	427,47	28	1, 29
20044.N	Passacavo con serracavo Next	50 ★	468,63	28	1, 29
20046	Uscita cavo con morsettiera 20A grigio	10	22,33	35	8
20046.B	Uscita cavo con morsettiera 20A bianco	10	22,33	35	8
20046.N	Uscita cavo con morsettiera 20A Next	10	23,12	35	8
20047	Uscita cavo con morsettiera 45A grigio	5	28,92	35	8
20047.B	Uscita cavo con morsettiera 45A bianco	5	28,92	35	8
20047.N	Uscita cavo con morsettiera 45A Next	5	29,89	35	8
20049.L	Unità di connessione 13A interr. grigio	10	26,64	39	8
20049.L.B	Unità di connessione 13A interr. bianco	10	26,64	39	8
20049.L.N	Unità di connessione 13A interr. Next	10	27,46	39	8
20050	Pulsante targhetta 1P NO 10A grigio	20	46,05	31	1, 29
20050.B	Pulsante targhetta 1P NO 10A bianco	20	46,05	31	1, 29
20050.N	Pulsante targhetta 1P NO 10A Next	20	48,59	31	1, 29
20052	Pulsante 1P NO 10A tirante grigio	20	30,86	31	1, 28, 29
20052.B	Pulsante 1P NO 10A tirante bianco	20	30,86	31	1, 28, 29
20052.N	Pulsante 1P NO 10A tirante Next	20	34,01	31	1, 28, 29
20053	Pulsante 1P NC 10A tirante grigio	10	30,86	31	1, 29
20053.B	Pulsante 1P NC 10A tirante bianco	10	30,86	31	1, 29
20053.N	Pulsante 1P NC 10A tirante Next	10	34,01	31	1, 29
20056.33	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF grigio	10	33,75	34	1, 28, 29
20056.33.B	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF bianco	10	33,75	34	1, 28, 29
20056.33.N	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF Next	10	38,83	34	1, 28, 29
20056.34	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON grigio	10	33,75	34	1, 28, 29
20056.34.B	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON bianco	10	33,75	34	1, 28, 29
20056.34.N	Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON Next	10	38,83	34	1, 28, 29
20058	Due pulsanti indipend.NO+NC 10A grigio	10	34,29	34	1, 15, 29
20058.B	Due pulsanti indipend. NO+NC 10A bianco	10	34,29	34	1, 15, 29
20058.N	Due pulsanti indipend. NO+NC 10A Next	10	36,16	34	1, 15, 29
20060	Commutatore 2P 10AX grigio	10	48,12	34	1, 15, 28, 29
20060.B	Commutatore 2P 10AX bianco	10	48,12	34	1, 15, 28, 29
20060.N	Commutatore 2P 10AX Next	10	55,43	34	1, 15, 28, 29
20061	Pulsante commutatore 2P 10A grigio	10	48,12	34	1
20061.B	Pulsante commutatore 2P 10A bianco	10	48,12	34	1
20061.N	Pulsante commutatore 2P 10A Next	10	55,43	34	1
20062	Due pulsanti interblocc.NO+NO 10A grigio	10	46,87	34	1, 15, 28, 29
20062.B	Due pulsanti interbloc. NO+NO 10A bianco	10	46,87	34	1, 15, 28, 29
20062.N	Due pulsanti interblocc. NO+NO 10A Next	10	50,74	34	1, 15, 28, 29
20063	Commutatore 2P 10AX fan-coil grigio	10	48,12	34	1, 29
20063.B	Commutatore 2P 10AX fan-coil bianco	10	48,12	34	1, 29
20063.N	Commutatore 2P 10AX fan-coil Next	10	55,43	34	1, 29
20066	Due pulsanti indipend. NO+NO 10A grigio	10	33,22	30	1, 15, 28, 29
20066.B	Due pulsanti indipend. NO+NO 10A bianco	10	33,22	30	1, 15, 28, 29
20066.N	Due pulsanti indipendenti NO+NO 10A Next	10	35,12	30	1, 15, 28, 29
20068.B	Pulsante 1P NO 10A +spia bianca grigio	10	28,85	30	1, 15, 29
20068.B.B	Pulsante 1P NO 10A + spia bianca bianco	10	28,85	30	1, 15, 29
20068.B.N	Pulsante 1P NO 10A + spia bianca Next	10	33,21	30	1, 15, 29
20083	Interruttore 2P 16AX +chiave grigio	10	102,23	32	1, 29
20083.B	Interruttore 2P 16AX + chiave bianco	10	102,23	32	1, 29
20083.CU	Interr. 2P 16AX +chiave unif. grigio	10	102,23	32	1, 29
20083.CU.B	Interr. 2P 16AX + chiave unif. bianco	10	102,23	32	1, 29
20083.CU.N	Interruttore 2P 16AX + chiave unif. Next	10	112,53	32	1, 29
20083.N	Interruttore 2P 16AX + chiave Next	10	112,53	32	1, 29

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20086	Pulsante 2P NO 16A +chiave grigio	10	102,23	32	1, 29
20086.B	Pulsante 2P NO 16A + chiave bianco	10	102,23	32	1, 29
20086.CU	Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. grigio	10	102,23	32	1, 29
20086.CU.B	Pulsante 2P NO 16A + chiave unif. bianco	10	102,23	32	1, 29
20086.CU.N	Pulsante 2P NO 16A + chiave unif. Next	10	112,53	32	1, 29
20086.N	Pulsante 2P NO 16A + chiave Next	10	112,53	32	1, 29
20095	Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio	5	63,95	34	1
20095.B	Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco	5	63,95	34	1
20095.N	Commutatore a slitta 1P 6(2)A Next	5	71,80	34	1
20096	Commutatore rotativo 1P 6(3)A grigio	1	162,89	34	1
20096.B	Commutatore rotativo 1P 6(3)A bianco	1	162,89	34	1
20096.N	Commutatore rotativo 1P 6(3)A Next	1	179,48	34	1
20097	Pulsante + 2 spie hotel 230V	10	102,64	41	1
20101	Interruttore 1P 16AX assiale grigio	20	19,67	29	1, 15, 29
20101.2	Interruttore 1P 16AX assiale 2M grigio	10	20,95	29	1, 15, 29
20101.2.B	Interruttore 1P 16AX assiale 2M bianco	10	20,95	29	1, 15, 29
20101.2.N	Interruttore 1P 16AX assiale 2M Next	10	21,78	29	1, 15, 29
20101.B	Interruttore 1P 16AX assiale bianco	20	19,67	29	1, 15, 29
20101.N	Interruttore 1P 16AX assiale Next	20	20,29	29	1, 15, 29
20105	Deviatore 1P 16AX assiale grigio	20	24,00	29	1, 15, 29
20105.2	Deviatore 1P 16AX assiale 2M grigio	10	25,41	29	1, 15, 29
20105.2.B	Deviatore 1P 16AX assiale 2M bianco	10	25,41	29	1, 15, 29
20105.2.N	Deviatore 1P 16AX assiale 2M Next	10	26,42	29	1, 15, 29
20105.B	Deviatore 1P 16AX assiale bianco	20	24,00	29	1, 15, 29
20105.N	Deviatore 1P 16AX assiale Next	20	24,95	29	1, 15, 29
20108	Pulsante 1P NO 10A assiale grigio	20	19,45	29	1, 15, 29
20108.2	Pulsante 1P NO 10A assiale 2M grigio	10	20,74	29	1, 15, 29
20108.2.B	Pulsante 1P NO 10A assiale 2M bianco	10	20,74	29	1, 15, 29
20108.2.N	Pulsante 1P NO 10A assiale 2M Next	10	22,27	29	1, 15, 29
20108.B	Pulsante 1P NO 10A assiale bianco	20	19,45	29	1, 15, 29
20108.N	Pulsante 1P NO 10A assiale Next	20	20,74	29	1, 15, 29
20113	Invertitore 1P 16AX assiale grigio	20	36,44	29	1, 15, 29
20113.2	Invertitore 1P 16AX assiale 2M grigio	10	38,38	29	1, 15, 29
20113.2.B	Invertitore 1P 16AX assiale 2M bianco	10	38,38	29	1, 15, 29
20113.2.N	Invertitore 1P 16AX assiale 2M Next	10	40,45	29	1, 15, 29
20113.B	Invertitore 1P 16AX assiale bianco	20	36,44	29	1, 15, 29
20113.N	Invertitore 1P 16AX assiale Next	20	38,54	29	1, 15, 29
20131	Tasto 1M assiale grigio	5	3,77	44	
20131.B	Tasto 1M assiale bianco	5	3,77	44	
20131.C	Tasto 1M simb. campanello assiale grigio	5	3,99	44	
20131.C.B	Tasto 1M simb. campanello assiale bianco	5	3,99	44	
20131.C.N	Tasto 1M simbolo campanello assiale Next	5	4,79	44	
20131.L	Tasto 1M simbolo luce assiale grigio	5	3,99	44	
20131.L.B	Tasto 1M simbolo luce assiale bianco	5	3,99	44	
20131.L.N	Tasto 1M simbolo luce assiale Next	5	4,79	44	
20131.N	Tasto 1M assiale Next	5	4,52	44	
20131.P	Tasto 1M simbolo chiave assiale grigio	5	3,99	44	
20131.P.B	Tasto 1M simbolo chiave assiale bianco	5	3,99	44	
20131.P.N	Tasto 1M simbolo chiave assiale Next	5	4,79	44	
20132	Tasto 2M assiale grigio	5	5,27	44	
20132.B	Tasto 2M assiale bianco	5	5,27	44	
20132.C	Tasto 2M simb. campanello assiale grigio	5	5,37	44	
20132.C.B	Tasto 2M simb. campanello assiale bianco	5	5,37	44	
20132.C.N	Tasto 2M simbolo campanello assiale Next	5	6,43	44	
20132.L	Tasto 2M simbolo luce assiale grigio	5	5,37	44	
20132.L.B	Tasto 2M simbolo luce assiale bianco	5	5,37	44	
20132.L.N	Tasto 2M simbolo luce assiale Next	5	6,43	44	
20132.N	Tasto 2M assiale Next	5	6,31	44	
20132.P	Tasto 2M simbolo chiave assiale grigio	5	5,37	44	
20132.P.B	Tasto 2M simbolo chiave assiale bianco	5	5,37	44	
20132.P.N	Tasto 2M simbolo chiave assiale Next	5	6,43	44	
20135.1	Dimmer MASTER 230V universale grigio	10	73,55	35	1
20135.1.B	Dimmer MASTER 230V universale bianco	10	73,55	35	1
20135.1.N	Dimmer MASTER 230V universale Next	10	80,48	35	1
20136.1	Dimmer MASTER rot.230V universale grigio	10	73,55	35	
20136.1.B	Dimmer MASTER rot.230V universale bianco	10	73,55	35	
20136.1.N	Dimmer MASTER rot.230V universale Next	10	80,48	35	
20179	Sensore radar connesso IoT 1M grigio	1	165,48	210	1
20179.B	Sensore radar connesso IoT 1M bianco	1	165,48	210	1
20179.N	Sensore radar connesso IoT 1M Next	1	200,71	210	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20181	Interruttore IR a relè 230V grigio	5	115,78	42	1
20181.B	Interruttore IR a relè 230V bianco	5	115,78	42	1
20181.N	Interruttore IR a relè 230V Next	5	142,40	42	1
20183	Pulsante SET/RESET grigio	1	205,86	31	
20183.B	Pulsante SET/RESET bianco	1	205,86	31	
20183.N	Pulsante SET/RESET Next	1	220,62	31	
△ 20195	Access point Wi-Fi 230V 2M grigio	1	254,20	210	
△ 20195.B	Access point Wi-Fi 230V 2M bianco	1	254,20	210	
△ 20195.N	Access point Wi-Fi 230V 2M Next	1	264,34	210	
20196	Commutatore tapparelle Quid grigio	10	79,78	34	
20196.B	Commutatore tapparelle Quid bianco	10	79,78	34	
20196.N	Commutatore tapparelle Quid Next	10	82,35	34	
20201	Presa 2P+T 10A P11 grigio	50	12,49	36	1
20201.B	Presa 2P+T 10A P11 bianco	50	12,49	36	1
20201.N	Presa 2P+T 10A P11 Next	50	13,23	36	1
20203	Presa 2P+T 16A P17/11 grigio	50	18,07	36	1
20203.B	Presa 2P+T 16A P17/11 bianco	50	18,07	36	1
20203.N	Presa 2P+T 16A P17/11 Next	50	19,63	36	1
20203.R	Presa 2P+T 16A P17/11 rosso	20	18,51	36	1
20208	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco grigio	20	29,20	36	12, 9
20208.B	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco bianco	20	29,20	36	12, 9
20208.C	Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. grigio	10	38,60	36	12, 9
20208.C.B	Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. bianco	10	38,60	36	12, 9
20208.C.N	Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. Next	10	40,90	36	12, 9
20208.N	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco Next	20	31,30	36	12, 9
20209	Presa 2P+T 16A P30 grigio	20	30,60	36	1
20209.A	Presa 2P+T 16A P30 arancione	10	30,86	36	1
20209.B	Presa 2P+T 16A P30 bianco	20	30,60	36	1
20209.N	Presa 2P+T 16A P30 Next	20	33,05	36	1
20209.R	Presa 2P+T 16A P30 rosso	10	30,86	36	1
20209.V	Presa 2P+T 16A P30 verde	10	30,86	36	1
20210	Presa 2P+T 16A universale grigio	20	28,96	36	3
20210.B	Presa 2P+T 16A universale bianco	20	28,96	36	3
20210.N	Presa 2P+T 16A universale Next	20	31,43	36	3
20210.R	Presa 2P+T 16A universale rosso	20	33,15	36	3
20210.USB	Presa 2P+T 16A universale + USB C grigio	1	73,35	36	3
20210.USB.B	Presa 2P+T 16A universale + USB C bianco	1	73,35	36	3
20210.USB.N	Presa 2P+T 16A universale + USB C Next	1	79,22	36	3
20212	Presa SICURY 2P+T 16A francese grigio	20	25,47	37	4
20212.B	Presa SICURY 2P+T 16A francese bianco	20	25,47	37	4
20212.C	Presa SICURY 2P+T 16A FR + coper. grigio	10	32,66	37	4
20212.C.B	Presa SICURY 2P+T 16A FR + coper. bianco	10	32,66	37	4
20212.C.N	Presa SICURY 2P+T 16A FR + coper. Next	10	34,68	37	4
20212.N	Presa SICURY 2P+T 16A francese Next	20	28,03	37	4
20214	Presa SICURY 2P+T 5A inglese grigio	5	23,39	36	30, 8
20214.B	Presa SICURY 2P+T 5A inglese bianco	5	23,39	36	30, 8
20214.N	Presa SICURY 2P+T 5A inglese Next	5	24,59	36	30, 8
20215.L	Presa 2P+T 5A inglese inter.+spia grigio	10	26,49	36	30, 8
20215.L.B	Presa 2P+T 5A inglese inter.+spia bianco	10	26,49	36	30, 8
20215.L.N	Presa 2P+T 5A inglese inter.+spia Next	10	27,75	36	30, 8
△ 20217.L	Presa 2P+T 15A inglese interr. grigio	10	41,36	36	8
△ 20217.L.B	Presa 2P+T 15A inglese interr. bianco	10	41,36	36	8
△ 20217.L.N	Presa 2P+T 15A inglese interr. Next	10	43,40	36	8
20219	Presa 2P+T 13A inglese grigio	20	29,34	36	30, 26, 8
20219.B	Presa 2P+T 13A inglese bianco	20	29,34	36	30, 26, 8
20219.N	Presa 2P+T 13A inglese Next	20	31,79	36	30, 26, 8
20221.L	Presa 2P+T 13A inglese interr. grigio	10	47,04	36	30, 26, 8
20221.L.B	Presa 2P+T 13A inglese interr. bianco	10	47,04	36	30, 26, 8
20221.L.N	Presa 2P+T 13A inglese interr. Next	10	49,36	36	30, 26, 8
20222.L	2 prese 2P+T 13A inglese interr. grigio	5	65,30	36	30, 26, 8
20222.L.B	2 prese 2P+T 13A inglese interr. bianco	5	65,30	36	30, 26, 8
20222.L.N	2 prese 2P+T 13A inglese interr. Next	5	68,40	36	30, 26, 8
20223.A	Presa 2P+T 13A BS + int. + USB A grigio	10	114,52	36	30
20223.A.B	Presa 2P+T 13A BS + int. + USB A bianco	10	114,52	36	30
20223.A.N	Presa 2P+T 13A BS + int. + USB A Next	10	116,83	36	30
20223.C	Presa 2P+T 13A BS + int. + USB C grigio	10	114,52	37	30
20223.C.B	Presa 2P+T 13A BS + int. + USB C bianco	10	114,52	37	30
20223.C.N	Presa 2P+T 13A BS + int. + USB C Next	10	116,83	37	30
20224.AC	2 prese 2P+T 13A BS +int +USB A+C grigio	5	162,90	37	30
20224.AC.B	2 prese 2P+T 13A BS +int +USB A+C bianco	5	162,90	37	30

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20224.AC.N	2 prese 2P+T 13A BS +int +USB A+C Next	5	166,20	37	30
20224.CC	2 prese 2P+T 13A BS +int +USB C+C grigio	5	162,90	37	30
20224.CC.B	2 prese 2P+T 13A BS +int +USB C+C bianco	5	162,90	37	30
20224.CC.N	2 prese 2P+T 13A BS +int +USB C+C Next	5	166,20	37	30
20226	Presa SICURY 2P+T 10A svizzero 13 grigio	20	19,66	38	5
20226.B	Presa SICURY 2P+T 10A svizzero 13 bianco	20	19,66	38	5
20226.N	Presa SICURY 2P+T 10A svizzero 13 Next	20	20,73	38	5
20234	Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm grigio	20	16,38	37	
20234.B	Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm bianco	20	16,38	37	
20234.N	Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm Next	20	17,98	37	
20240	Presa SICURY 2P+T 16A israeliano grigio	1	24,87	38	
20240.B	Presa SICURY 2P+T 16A israeliano bianco	1	24,87	38	
20240.N	Presa SICURY 2P+T 16A israeliano Next	1	26,42	38	
20242	Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO grigio	20	16,45	37	29
20242.B	Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	16,45	37	29
20242.N	Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO Next	20	18,08	37	29
20243	2 prese SICURY 2P+T 15A USA+SASO grigio	20	31,96	37	29
20243.B	2 prese SICURY 2P+T 15A USA+SASO bianco	20	31,96	37	29
20243.N	2 prese SICURY 2P+T 15A USA+SASO Next	20	34,93	37	29
20248	Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU grigio	20	16,50	37	29
20248.B	Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco	20	16,50	37	29
20248.N	Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU Next	20	17,91	37	29
20249	Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU grigio	20	31,99	37	29
20249.B	Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco	20	31,99	37	29
20249.N	Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU Next	20	34,61	37	29
20250	Presa SICURY 2P+T 10A argentino grigio	20	18,84	38	
20250.B	Presa SICURY 2P+T 10A argentino bianco	20	18,84	38	
20250.N	Presa SICURY 2P+T 10A argentino Next	20	20,46	38	
20251	Presa SICURY 2P+T 10A cinese grigio	20	19,47	38	15
20251.B	Presa SICURY 2P+T 10A cinese bianco	20	19,47	38	15
20251.N	Presa SICURY 2P+T 10A cinese Next	20	20,45	38	15
20252	Presa SICURY 2P+T 10A cinese 2M grigio	20	19,47	38	15
20252.B	Presa SICURY 2P+T 10A cinese 2M bianco	20	19,47	38	15
20252.N	Presa SICURY 2P+T 10A cinese 2M Next	20	20,45	38	15
20254	Presa SICURY 2P+T 16A cinese grigio	20	22,73	38	15
20254.B	Presa SICURY 2P+T 16A cinese bianco	20	22,73	38	15
20254.N	Presa SICURY 2P+T 16A cinese Next	20	23,90	38	15
20262	Presa SICURY 2P+T 15A Australia grigio	20	22,54	39	
20262.B	Presa SICURY 2P+T 15A Australia bianco	20	22,54	39	
20262.N	Presa SICURY 2P+T 15A Australia Next	20	23,67	39	
20264	Presa SICURY 2P+T 10A brasiliano grigio	20	16,70	39	
20264.B	Presa SICURY 2P+T 10A brasiliano bianco	20	16,70	39	
20264.N	Presa SICURY 2P+T 10A brasiliano Next	20	17,71	39	
20265	Presa SICURY 2P+T 20A brasiliano grigio	20	18,39	39	
20265.B	Presa SICURY 2P+T 20A brasiliano bianco	20	18,39	39	
20265.N	Presa SICURY 2P+T 20A brasiliano Next	20	19,47	39	
20276	Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 grigio	5	233,13	39	1
20276.B	Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 bianco	5	233,13	39	1
20276.N	Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 Next	5	245,08	39	1
20286	Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiffC16 grigio	1	510,07	39	1
20286.B	Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDif C16 bianco	1	510,07	39	1
20286.N	Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiff C16 Next	1	536,47	39	1
20290	Presa per rasoio 230V grigio	1	136,52	39	1
20290.B	Presa per rasoio 230V bianco	1	136,52	39	1
20290.N	Presa per rasoio 230V Next	1	162,75	39	1
20291	Presa per rasoio verticale 230V grigio	1	172,94	39	8
20291.B	Presa per rasoio verticale 230V bianco	1	172,94	39	8
20291.N	Presa per rasoio verticale 230V Next	1	187,47	39	8
20292	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M grigio	1	36,20	37	
△ 20292.AC	Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M grigio	1	49,21	37	
20292.AC.15	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M grigio	1	47,53	37	
20292.AC.15.B	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M bianco	1	47,53	37	
20292.AC.15.N	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M Next	1	51,82	37	
△ 20292.AC.B	Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M bianco	1	49,21	37	
△ 20292.AC.N	Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M Next	1	53,96	37	
20292.B	Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M bianco	1	36,20	38	
△ 20292.C	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M grigio	1	33,19	38	
20292.C.25	Alimentatore USB C PD 25W grigio	1	33,02	38	
20292.C.25.B	Alimentatore USB C PD 25W bianco	1	33,02	38	
20292.C.25.N	Alimentatore USB C PD 25W Next	1	36,00	38	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
△ 20292.C.B	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M bianco	1	33,19	38	
△ 20292.C.N	Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M Next	1	36,15	38	
20292.CC	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M grigio	1	51,30	38	
20292.CC.B	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M bianco	1	51,30	38	
20292.CC.N	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M Next	1	56,28	38	
20292.N	Unità alimentazione USB 5V 1,5A 1M Next	1	39,45	38	
20295	Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M grigio	1	55,16	38	
20295.AC	Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M grigio	1	55,16	38	
20295.AC.B	Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M bianco	1	55,16	38	
20295.AC.N	Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M Next	1	59,58	38	
20295.B	Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M bianco	1	55,16	38	
20295.CC	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M grigio	1	55,16	38	
20295.CC.B	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M bianco	1	55,16	38	
20295.CC.N	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M Next	1	59,58	38	
20295.N	Unità alimentazione USB 5V 2,1A 2M Next	1	59,58	38	
20298	Alimentatore USB C 30W PD grigio	1	60,68	38	
20298.60	Alimentatore USB C 60W PD grigio	1	79,00	38	
20298.60.B	Alimentatore USB C 60W PD bianco	1	79,00	38	
20298.60.N	Alimentatore USB C 60W PD Next	1	83,73	38	
20298.B	Alimentatore USB C 30W PD bianco	1	60,68	38	
20298.N	Alimentatore USB C 30W PD Next	1	65,53	38	
20300.01	Presa TV-RD-SAT diretta grigio	20	21,26	40	
20300.01.B	Presa TV-RD-SAT diretta bianco	20	21,26	40	
20300.01.N	Presa TV-RD-SAT diretta Next	20	24,55	40	
20300.10	Presa TV-RD-SAT passante grigio	20	30,28	40	
20300.10.B	Presa TV-RD-SAT passante bianco	20	30,28	40	
20300.10.N	Presa TV-RD-SAT passante Next	20	34,10	40	
20302.01	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite grigio	5	46,53	40	
20302.01.B	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco	5	46,53	40	
20302.01.N	Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite Next	5	50,64	40	
20302.10	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite grigio	5	46,91	40	
20302.10.B	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco	5	46,91	40	
20302.10.N	Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Next	5	51,09	40	
20303	Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite grigio	5	97,12	40	
20303.B	Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite bianco	5	97,12	40	
20303.N	Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite Next	5	102,48	40	
* 20313	Presa TV semplice 40-862MHz grigio	20	15,20	40	
* 20313.B	Presa TV semplice 40-862MHz bianco	20	15,20	40	
* 20313.N	Presa TV semplice 40-862MHz Next	20	16,67	40	
20318	Presa coassiale tipo F femmina grigio	10	16,21	40	
20318.B	Presa coassiale tipo F femmina bianco	10	16,21	40	
20318.N	Presa coassiale tipo F femmina Next	10	18,85	40	
20320	Presa RJ11 6/4 grigio	20	31,69	40	
20320.B	Presa RJ11 6/4 bianco	20	31,69	40	
20320.N	Presa RJ11 6/4 Next	20	35,89	40	
20322	Presa RJ11 6/4 con portello grigio	10	35,05	40	
20322.B	Presa RJ11 6/4 con portello bianco	10	35,05	40	
20322.N	Presa RJ11 6/4 con portello Next	10	36,23	40	
20327	Presa telefonica 8P francese grigio	20	35,89	40	
20327.B	Presa telefonica 8P francese bianco	20	35,89	40	
20327.N	Presa telefonica 8P francese Next	20	38,86	40	
20329	Presa RJ11 speciale per BUS grigio	20	37,35	239	
20329.B	Presa RJ11 speciale per BUS bianco	20	37,35	239	
20329.N	Presa RJ11 speciale per BUS Next	20	39,72	239	
20331	Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV grigio	10	17,93	40	
20331.B	Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV bianco	10	17,93	40	
20331.N	Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV Next	10	20,51	40	
20335	Presa con 3 connettori RCA grigio	1	57,49	40	
20335.B	Presa con 3 connettori RCA bianco	1	57,49	40	
20335.N	Presa con 3 connettori RCA Next	1	64,70	40	
20337.6	Presa RJ45 Cat6 UTP con portello grigio	20	19,09	288	
20337.6.B	Presa RJ45 Cat6 UTP con portello bianco	20	19,09	288	
20337.6.N	Presa RJ45 Cat6 UTP con portello Next	20	19,69	288	
20337.C	Adattatore portello RJ45 Keystone grigio	20	8,52	288	
20337.C.B	Adattatore portello RJ45 Keystone bianco	20	8,52	288	
20337.C.N	Adattatore portello RJ45 Keystone Next	20	9,37	288	
20338.8	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio	10	22,01	288	
20338.8.B	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco	10	22,01	288	
20338.8.N	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Next	10	25,49	288	
20338.C	Adattatore RJ45 AMP Avaya grigio	20	8,52	288	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20338.C.B	Adattatore RJ45 AMP Avaya bianco	20	8,52	288	
20338.C.N	Adattatore RJ45 AMP Avaya Next	20	9,37	288	
20339.11	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio	10	12,23	288	24
20339.11.B	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco	10	12,23	288	24
20339.11.N	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Next	10	14,70	288	24
20339.13	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP grigio	10	16,30	288	24
20339.13.B	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco	10	16,30	288	24
20339.13.N	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP Next	10	19,61	288	24
20339.14	Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP grigio	10	24,36	288	24
20339.14.B	Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP bianco	10	24,36	288	24
20339.14.N	Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP Next	10	29,31	288	24
20339.15	Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP grigio	10	21,15	288	24
20339.15.B	Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP bianco	10	21,15	288	24
20339.15.N	Presa RJ45 Netsafe Cat6A UTP Next	10	25,47	288	24
20339.16	Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP grigio	10	32,63	288	24
20339.16.B	Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP bianco	10	32,63	289	24
20339.16.N	Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP Next	10	39,23	289	24
20339.4	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 grigio	10	13,45	289	
20339.4.B	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 bianco	10	13,45	289	
20339.4.N	Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 Next	10	16,19	289	
20339.5	Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 grigio	10	20,18	289	
20339.5.B	Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 bianco	10	20,18	40	
20339.5.N	Presa RJ45 Netsafe Cat5e FTP 110 Next	10	24,23	40	
20339.6	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 grigio	10	15,41	40	
20339.6.B	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 bianco	10	15,41	39	
20339.6.N	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 Next	10	18,51	39	
20340.1	Presa RJ45 Panduit Cat5e UTP grigio	10	43,28	40	
20340.1.B	Presa RJ45 Panduit Cat5e UTP bianco	10	43,28	40	
20340.1.N	Presa RJ45 Panduit Cat5e UTP Next	10	49,35	40	
20340.C	Adattatore MINI-COM Panduit grigio	20	8,52	40	
20340.C.B	Adattatore MINI-COM Panduit bianco	20	8,52	288	
20340.C.N	Adattatore MINI-COM Panduit Next	20	9,37	288	
20343.K	Adattatore RJ45 inclinato grigio	20	8,52	288	
20343.K.B	Adattatore RJ45 inclinato bianco	20	8,52	288	
20343.K.N	Adattatore RJ45 inclinato Next	20	9,37	288	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20345	Presa USB grigio	1	41,66	40	
20345.B	Presa USB bianco	1	41,66	40	
20345.N	Presa USB Next	1	46,83	40	
20346	Presa HDMI grigio	1	68,45	39	
20346.B	Presa HDMI bianco	1	68,45	39	
20346.H	Presa HDMI con cavo a 90° grigio	1	77,82	40	
20346.H.B	Presa HDMI con cavo a 90° bianco	1	77,82	40	
20346.H.N	Presa HDMI con cavo a 90° Next	1	87,55	40	
20346.N	Presa HDMI Next	1	77,06	40	
20350.LC	Presa ottica mono 9/125 LC grigio	10	41,63	41	
20350.LC.B	Presa ottica mono 9/125 LC bianco	10	41,63	41	
20350.LC.N	Presa ottica mono 9/125 LC Next	10	50,03	41	
20350.SC	Presa ottica mono 9/125 SC grigio	10	39,28	41	
20350.SC.B	Presa ottica mono 9/125 SC bianco	10	39,28	41	
20350.SC.N	Presa ottica mono 9/125 SC Next	10	47,20	41	
20351.LC	Presa ottica multi 50/125 LC grigio	10	40,04	41	
20351.LC.B	Presa ottica multi 50/125 LC bianco	10	40,04	41	
20351.LC.N	Presa ottica multi 50/125 LC Next	10	48,11	41	
20351.SC	Presa ottica multi 50/125 SC grigio	10	37,79	41	
20351.SC.B	Presa ottica multi 50/125 SC bianco	10	37,79	41	
20351.SC.N	Presa ottica multi 50/125 SC Next	10	45,37	41	
20370.SR	Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz grigio	10	49,92	41	
20370.SR.B	Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz bianco	10	49,92	41	
20370.SR.N	Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz Next	10	54,38	41	
20373.SR	Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz grigio	10	65,90	41	1
20373.SR.B	Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz bianco	10	65,90	41	1
20373.SR.N	Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz Next	10	71,79	41	1
20380	Suoneria elettron. 3 sequenze 12V grigio	5	197,78	41	
20380.B	Suoneria elettron. 3 sequenze 12V bianco	5	197,78	41	
20380.N	Suoneria elettronica 3 sequenze 12V Next	5	207,77	41	
20381	Lampada LED 1M 230V grigio	5	53,14	41	
20381.B	Lampada LED 1M 230V bianco	5	53,14	41	
20381.N	Lampada LED 1M 230V Next	5	61,81	41	
20384	Lamp. emergenza LED 3M 120-230V grigio	1	223,22	41	
20384.B	Lampada emergenza LED 3M 120-230V bianco	1	223,22	41	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20384.N	Lampada emergenza LED 3M 120-230V Next	1	234,39	41	
20386.B	Spia diffusore bianco grigio	10	18,36	41	
20386.B.B	Spia diffusore bianco bianco	10	18,36	41	
20386.B.N	Spia diffusore bianco Next	10	22,11	41	
20387.B	Spia prismatica bianco	5	31,42	41	
20387.R	Spia prismatica rosso	5	31,42	41	
20387.V	Spia prismatica verde	5	31,42	41	
20388	Doppia spia neutra grigio	10	25,13	41	
20388.B	Doppia spia neutra bianco	10	25,13	41	
20388.N	Doppia spia neutra Next	10	30,25	41	
20389	Lampada segnapasso LED 230V grigio	5	58,98	41	
20389.B	Lampada segnapasso LED 230V bianco	5	58,98	41	
20389.N	Lampada segnapasso LED 230V Next	5	69,17	41	
20397	Torcia emergenza aus. comandabile LED 2M	10	140,29	41	
20398	Lampada emergenza aus comandabile LED 1M	10	88,35	41	
20405.06	Interruttore MT 1P+N C6 120-230V grigio	5	78,64	39	1
20405.06.B	Interruttore MT 1P+N C6 120-230V bianco	5	78,64	39	1
20405.06.N	Interruttore MT 1P+N C6 120-230V Next	5	89,90	39	1
20405.10	Interruttore MT 1P+N C10 120-230V grigio	5	82,82	39	1
20405.10.B	Interruttore MT 1P+N C10 120-230V bianco	5	82,82	39	1
20405.10.N	Interruttore MT 1P+N C10 120-230V Next	5	94,76	39	1
20405.16	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V grigio	5	88,22	39	1
20405.16.B	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V bianco	5	88,22	39	1
20405.16.N	Interruttore MT 1P+N C16 120-230V Next	5	100,89	39	1
20411.06	Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA grigio	5	192,78	39	1
20411.06.B	Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA bianco	5	192,78	39	1
20411.06.N	Interruttore MTDiff. 1P+N C6 10mA Next	5	217,82	39	1
20411.10	Interruttore MTDiff.1P+N C10 10mA grigio	5	192,78	39	1
20411.10.B	Interruttore MTDiff 1P+N C10 10mA bianco	5	192,78	39	1
20411.10.N	Interruttore MTDiff. 1P+N C10 10mA Next	5	217,82	39	1
20411.16	Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA grigio	5	208,40	39	1
20411.16.6	Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA grigio	5	323,27	39	1
20411.16.6.B	Interruttore MT Diff 1P+N C16 6mA bianco	5	323,27	39	1
20411.16.6.N	Interruttore MT Diff. 1P+N C16 6mA Next	5	341,93	39	1
20411.16.B	Interruttore MTDiff 1P+N C16 10mA bianco	5	208,40	39	1
20411.16.N	Interruttore MTDiff. 1P+N C16 10mA Next	5	221,06	39	1
20416	Portafusibile 1P 16A grigio	20	26,54	39	
20416.B	Portafusibile 1P 16A bianco	20	26,54	39	
20416.N	Portafusibile 1P 16A Next	20	31,90	39	
△ 20420	Rivelatore elettr. metano 230V grigio	1	560,61	42	
△ 20420.B	Rivelatore elettr. metano 230V bianco	1	560,61	42	
△ 20420.N	Rivelatore elettronico metano 230V Next	1	600,21	42	
20432	Sensore elettronico temperatura grigio	1	81,04	42	
20432.B	Sensore elettronico temperatura bianco	1	81,04	42	
20432.N	Sensore elettronico temperatura Next	1	89,57	42	
20433	Sensore elettronico di umidità grigio	1	159,45	42	
20433.B	Sensore elettronico di umidità bianco	1	159,45	42	
20433.N	Sensore elettronico di umidità Next	1	162,67	42	
20450	Programmatore carte a transponder grigio	1	802,62	42	
20450.B	Programmatore carte a transponder bianco	1	802,62	42	
20453	Lettore transponder verticale KNX grigio	1	321,73	42	27
20453.B	Lettore transponder verticale KNX bianco	1	321,73	42	27
20453.N	Lettore transponder verticale KNX Next	1	329,86	42	27
20457	Lettore transponder esterno KNX grigio	1	321,73	42	27
20457.B	Lettore transponder esterno KNX bianco	1	321,73	42	27
20457.N	Lettore transponder esterno KNX Next	1	329,86	42	27
20457.TR	Lettore transponder est. trop.KNX grigio	1	353,88	42	
20457.TR.B	Lettore transponder est. trop.KNX bianco	1	353,88	42	
20457.TR.N	Lettore transponder est. trop.KNX Next	1	362,84	211	
20462	Fuoriporta RFID connesso IoT grigio	1	327,66	211	
20462.B	Fuoriporta RFID connesso IoT bianco	1	327,66	211	
20462.N	Fuoriporta RFID connesso IoT Next	1	342,38	211	
20463	Interruttore a badge verticale 2M grigio	1	131,17	42	
20463.B	Interruttore a badge verticale 2M bianco	1	131,17	42	
20463.N	Interruttore a badge verticale 2M Next	1	144,55	42	
20465	Interruttore a badge verticale grigio	1	131,17	42	
20465.B	Interruttore a badge verticale bianco	1	131,17	42	
20465.N	Interruttore a badge verticale Next	1	144,55	42	
20466	Interruttore a badge 230V grigio	1	154,97	42	
20466.B	Interruttore a badge 230V bianco	1	154,97	42	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20466.N	Interruttore a badge 230V Next	1	160,10	42	
20467	Tasca NFC/RFID connesso IoT grigio	1	198,42	211	
20467.B	Tasca NFC/RFID connesso IoT bianco	1	198,42	211	
20467.C	Cover per tasca portabadge 2M grigio	1	34,35	211	
20467.C.B	Cover per tasca portabadge 2M bianco	1	34,35	211	
20467.C.N	Cover per tasca portabadge 2M Next	1	35,21	211	
20467.N	Tasca NFC/RFID connesso IoT Next	1	203,40	211	
20468	Tasca NFC/RFID compatibile AGB grigio	1	187,50	42	
20468.1	Tasca NFC/RFID compatibile CISA grigio	1	187,50	42	
20468.1.B	Tasca NFC/RFID compatibile CISA bianco	1	187,50	42	
20468.1.N	Tasca NFC/RFID compatibile CISA Next	1	192,21	42	
20468.B	Tasca NFC/RFID compatibile AGB bianco	1	187,50	42	
20468.N	Tasca NFC/RFID compatibile AGB Next	1	192,21	42	
20469	Tasca NFC/RFID compatibile Mifare grigio	1	187,50	43	
20469.B	Tasca NFC/RFID compatibile Mifare bianco	1	187,50	43	
20469.N	Tasca NFC/RFID compatibile Mifare Next	1	192,21	43	
20477	By-alarm Plus adatt.inseritore 1M grigio	1	5,88	226	
20477.B	By-alarm Plus adatt.inseritore 1M bianco	1	5,88	226	
20477.N	By-alarm Plus adatt.inseritore 1M Next	1	7,20	226	
20479	By-alarm rivelatore IR+microonde grigio	1	219,09	226	21
20479.B	By-alarm rivelatore IR+microonde bianco	1	219,09	226	21
20479.N	By-alarm rivelatore IR+microonde Next	1	229,03	226	21
20485	Rivelatore IR domotico grigio	1	238,46	238	
20485.B	Rivelatore IR domotico bianco	1	238,46	238	1
20485.N	Rivelatore IR domotico Next	1	247,20	238	1
20486	Rivelatore IRdomotico orientabile grigio	1	294,86	238	
20486.B	Rivelatore IRdomotico orientabile bianco	1	294,86	238	
20486.N	Rivelatore IR domotico orientabile Next	1	312,26	238	
20496	By-alarm sirena da interno grigio	1	126,96	237	
20496.B	By-alarm sirena da interno bianco	1	126,96	237	
20496.N	By-alarm sirena da interno Next	1	132,72	237	
20506	Tasto 1M com. radiofrequenza grigio 2pz	10	3,35	226	29
20506.2	Tasto 2M comando radiofrequenza grigio	5	3,35	226	29
20506.2.B	Tasto 2M comando radiofrequenza bianco	5	3,35	226	29
20506.2.N	Tasto 2M comando radiofrequenza Next	5	5,01	226	29
20506.B	Tasto 1M com. radiofrequenza bianco 2pz	10	3,35	226	29
20506.N	Tasto 1M com. radiofrequenza Next 2pz	10	5,01	226	29
20507	Supporto radio placca 2M o 2MC grigio	10	8,99	226	29
20507.B	Supporto radio placca 2M o 2MC bianco	10	8,99	226	29
20508	Interfaccia BUS EnOcean grigio	1	306,68	237	
20508.B	Interfaccia BUS EnOcean bianco	1	306,68	237	
20508.N	Interfaccia BUS EnOcean Next	1	315,98	237	
20518	Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M grigio	5	112,12	237	
20518.B	Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M bianco	5	112,12	237	1
20518.N	Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M Next	5	118,32	237	1
20534	Attuatore a relè 1M grigio	5	121,00	237	
20534.B	Attuatore a relè 1M bianco	5	121,00	237	1
20534.N	Attuatore a relè 1M Next	5	124,54	237	1
20537	Attuatore 1relè16A+sens. corrente grigio	1	94,66	237	
20537.B	Attuatore 1relè16A+sens. corrente bianco	1	94,66	237	
20537.N	Attuatore 1 relè 16A+sens. corrente Next	1	99,38	237	
20538	Sonda di temperatura domotica grigio	1	108,84	238	
20538.B	Sonda di temperatura domotica bianco	1	108,84	238	
20538.N	Sonda di temperatura domotica Next	1	111,01	238	
△ 20570	Illuminatore a LED grigio	1	80,51	41	
△ 20570.B	Illuminatore a LED bianco	1	80,51	41	
△ 20570.N	Illuminatore a LED Next	1	88,55	41	
20580	Alimentatore 32Vdc 100mA 1M grigio	1	170,77	239	
20580.B	Alimentatore 32Vdc 100mA 1M bianco	1	170,77	239	
20580.N	Alimentatore 32Vdc 100mA 1M Next	1	177,62	239	
20582	Ingresso audio RCA 2M grigio	1	214,06	239	
20582.B	Ingresso audio RCA 2M bianco	1	214,06	239	
20582.N	Ingresso audio RCA 2M Next	1	222,69	239	
20583	Connettore diffusore sonoro grigio	1	34,29	238	
20583.B	Connettore diffusore sonoro bianco	1	34,29	238	
20583.N	Connettore diffusore sonoro Next	1	34,74	238	
20584.1	Trasmettitore IR domotico grigio	1	298,42	237	
20584.1.B	Trasmettitore IR domotico bianco	1	298,42	237	
20584.1.N	Trasmettitore IR domotico Next	1	304,50	237	
20586	Microfono di chiamata grigio	1	223,39	239	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20586.B	Microfono di chiamata bianco	1	223,39	239	
20586.N	Microfono di chiamata Next	1	233,43	239	
20587	Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M grigio	1	74,52	248	
20587.B	Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M bianco	1	74,52	248	
20587.N	Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M Next	1	77,00	248	
20589	Interfaccia Bluetooth By-me 2M grigio	1	337,68	239	
20589.B	Interfaccia Bluetooth By-me 2M bianco	1	337,68	239	
20589.N	Interfaccia Bluetooth By-me 2M Next	1	351,23	239	
20590	Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M grigio	1	164,92	226	
20590.B	Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M bianco	1	164,92	226	
20590.N	Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M Next	1	171,51	226	
20591.0	Meccanismo comando elettr. connesso IoT	1	57,10	210	1
20592.0	Meccanismo deviatore connesso IoT	1	59,40	210	1, 29
20593	Attuatore connesso IoT 16A grigio	1	67,97	210	1, 29
20593.B	Attuatore connesso IoT 16A bianco	1	67,97	210	1, 29
20593.N	Attuatore connesso IoT 16A Next	1	70,68	210	1, 29
20594.0	Meccanismo tapparella connesso IoT	1	89,39	210	1
20595.0	Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V	1	82,07	210	1
20597	Gateway connesso IoT 2M grigio	1	127,67	210	1, 29
20597.B	Gateway connesso IoT 2M bianco	1	127,67	210	1, 29
20597.N	Gateway connesso IoT 2M Next	1	132,78	210	1, 29
20606	Supporto 1M BS grigio	40	11,55	48	1, 8, 29
20606.0	Supporto 1M BS no copriforo	10	12,76	48	1
20606.B	Supporto 1M BS bianco	40	11,55	48	1, 8, 29
20606.N	Supporto 1M BS Next	40	11,89	48	1, 8, 29
20607	Supporto 2M BS	40	6,57	48	1, 8, 29
20608	Supporto 3M BS	40	6,57	48	1, 8, 29
20609	Supporto 5M BS	10	13,76	48	1, 8, 29
20642.42	Placca Classic 2M Reflex antracite	5	14,14	61	1, 29
20642.B41	Placca Classic 2M Reflex ghiaccio	5	14,14	61	1, 29
20652.42	Placca Classic 2M centr Reflex antracite	5	18,98	61	1, 29
20652.B41	Placca Classic 2M centr Reflex ghiaccio	5	18,98	61	1, 29
20653.42	Placca Classic 3M Reflex antracite	5	13,63	61	1, 29
20653.B41	Placca Classic 3M Reflex ghiaccio	5	13,63	61	1, 29
20654.42	Placca Classic 4M Reflex antracite	5	21,68	61	1, 29

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20654.B41	Placca Classic 4M Reflex ghiaccio	5	21,68	61	1, 29
20657.42	Placca Classic 7M Reflex antracite	5	30,43	61	1, 29
20657.B41	Placca Classic 7M Reflex ghiaccio	5	30,43	61	1, 29
20668.42	Placca Classic 8M Reflex antracite	1	38,57	61	1, 29
20668.B41	Placca Classic 8M Reflex ghiaccio	1	38,57	61	1, 29
20751	Due mezzi tasti 1M neutro pers. grigio	1	6,64	235	
20751.0	Due mezzi tasti 1M fissi neutri grigio	1	6,64	235	
20751.0.B	Due mezzi tasti 1M fissi neutri bianco	1	6,64	235	
20751.0.N	Due mezzi tasti 1M fissi neutri Next	1	7,64	235	
20751.1	Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF grigio	1	6,98	235	
20751.1.B	Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF bianco	1	6,98	235	
20751.1.N	Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF Next	1	8,03	235	
20751.2	Due mezzi tasti 1M simboli frecce grigio	1	6,98	235	
20751.2.B	Due mezzi tasti 1M simboli frecce bianco	1	6,98	235	
20751.2.N	Due mezzi tasti 1M simboli frecce Next	1	8,03	235	
20751.3	Due mezzi tasti 1M dimmer grigio	1	6,98	235	
20751.3.B	Due mezzi tasti 1M dimmer bianco	1	6,98	235	
20751.3.N	Due mezzi tasti 1M dimmer Next	1	8,03	235	
20751.4	Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume grigio	1	6,98	235	
20751.4.B	Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume bianco	1	6,98	235	
20751.4.N	Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume Next	1	8,03	235	
20751.5	Due mezzi tasti 1M sorg./traccia grigio	1	6,98	235	
20751.5.B	Due mezzi tasti 1M sorg./traccia bianco	1	6,98	235	
20751.5.N	Due mezzi tasti 1M sorg./traccia Next	1	8,03	235	
20751.B	Due mezzi tasti 1M neutro pers. bianco	1	6,64	235	
20751.N	Due mezzi tasti 1M neutro pers. Next	1	7,64	235	
20752	Due mezzi tasti 2M neutro pers. grigio	1	7,30	235	
20752.1	Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF grigio	1	7,77	235	
20752.1.B	Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF bianco	1	7,77	235	
20752.1.N	Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF Next	1	8,84	235	
20752.2	Due mezzi tasti 2M simboli frecce grigio	1	7,77	235	
20752.2.B	Due mezzi tasti 2M simboli frecce bianco	1	7,77	235	
20752.2.N	Due mezzi tasti 2M simboli frecce Next	1	8,84	235	
20752.3	Due mezzi tasti 2M dimmer grigio	1	7,77	235	
20752.3.B	Due mezzi tasti 2M dimmer bianco	1	7,77	235	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
20752.3.N	Due mezzi tasti 2M dimmer Next	1	8,84	235	
20752.B	Due mezzi tasti 2M neutro pers. bianco	1	7,30	235	
20752.N	Due mezzi tasti 2M neutro pers. Next	1	8,40	235	
20755	Due mezzi tasti 1M neutro pers. grigio	1	3,25	211	
20755.2	Due mezzi tasti 1M simboli frecce grigio	1	3,25	211	
20755.2.B	Due mezzi tasti 1M simboli frecce bianco	1	3,25	211	
20755.2.N	Due mezzi tasti 1M simboli frecce Next	1	3,94	211	
20755.3	Due mezzi tasti 1M dimmer grigio	1	3,25	211	
20755.3.B	Due mezzi tasti 1M dimmer bianco	1	3,25	211	
20755.3.N	Due mezzi tasti 1M dimmer Next	1	3,94	211	
20755.6	Due mezzi tasti 1M scenari grigio	1	3,25	211	
20755.6.B	Due mezzi tasti 1M scenari bianco	1	3,25	211	
20755.6.N	Due mezzi tasti 1M scenari Next	1	3,94	211	
20755.B	Due mezzi tasti 1M neutro pers. bianco	1	3,25	211	
20755.N	Due mezzi tasti 1M neutro pers. Next	1	3,94	211	
20784	Scatola da tavolo 4M grigio	4	39,48	226	1
20784.B	Scatola da tavolo 4M bianco	4	39,48	226	1
20787	Scatola da tavolo 7M grigio	2	64,95	235	1
20787.B	Scatola da tavolo 7M bianco	2	64,95	235	1
20788	Base da tavolo 8M grigio	1	126,80	235	1
20788.B	Base da tavolo 8M bianco	1	126,80	235	1
20850	Rivelatore IR KNX grigio	1	306,72	236	27
20850.B	Rivelatore IR KNX bianco	1	306,72	236	27
20850.N	Rivelatore IR KNX Next	1	326,43	235	27
21041	Copriforo	20 ★	362,90	28	1
21119	Comando elettronico a relè	1	101,64	28	1
21122	Comando elettronico remoto	1	103,22	28	1
21125	Unità di segnalazione stato camera 3M	1	297,04	28	
21126	Comando elettronico 8in 7out 3M	1	297,04	28	
21134	Dimmer MASTER 230V universale	1	134,30	28	
21174	Comando elettronico tapparelle-lamelle	1	118,31	28	1
21457	Lettore transponder esterno KNX	1	300,30	46	27
21457.1	Lettore transponder verticale est.KNX NR	1	300,30	47	27
21507.1	Supporto radio placca 2M grigio	10	9,89	226	29
21507.1.B	Supporto radio placca 2M bianco	10	9,89	226	29

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
21514.F.70	Termostato domotico FAN 2M b.co diamante	1	282,68	235	
21514.F.76	Termostato domotico FAN 2M nero diamante	1	282,68	235	
21514.H.70	Termostato domotico HOTEL 2M b.co diam.	1	282,68	235	
21514.H.76	Termostato domotico HOTEL 2M nero diam.	1	282,68	235	
21514.S.70	Termostato domotico STAR 2M b.co diam.	1	282,68	236	
21514.S.76	Termostato domotico STAR 2M nero diam.	1	282,68	236	
21520.1	Comando domotico a quattro pulsanti	1	156,19	235	1
21540.1	Comando domotico a sei pulsanti	1	203,69	235	1
21588	Diffusore sonoro 8M 8ohm 10W grigio	1	106,71	248	
21588.B	Diffusore sonoro 8M 8ohm 10W bianco	1	106,71	248	
21588.N	Diffusore sonoro 8M 8ohm 10W Next	1	111,26	248	
21600.0	Supporto 1M senza viti no copriforo	10	5,44	47	1
21601.0	Supporto 1M + griffe no copriforo	10	6,55	47	1
21602	Supporto 2M con griffe int71	50	4,00	47	1, 29
21602.C	Protezione supporto 2M Eikon	50 ★	69,34	46	
21603	Supporto 2M senza viti int71	50	3,37	47	1, 29
21613	Supporto 3M con viti	200	4,31	47	1, 29
21613.C	Protezione supporto 3M Eikon/Arké/Plana	100 ★	77,02	46	
21614	Supporto 4M con viti	10	5,54	47	1, 29
21614.C	Protezione supporto 4M Eikon	50 ★	97,34	46	
21617	Supporto 7M con viti	30	15,29	47	1, 29
21617.C	Protezione supporto 7M Eikon	50 ★	125,68	46	
21618	Supporto 8M con viti	5	13,39	47	1, 29
21618.C	Protezione supporto 8M Eikon/Arké/Plana	20 ★	125,68	46	
21626	Supporto 1M per pannelli	10	3,21	47	
21642.01	Placca 2M alluminio brillante	5	43,03	50	1, 8, 29
21642.02	Placca 2M grigio Next	5	43,03	50	1, 8, 29
21642.03	Placca 2M grigio lava	5	43,03	50	1, 8, 29
21642.04	Placca 2M bronzo chiaro	5	43,03	50	1, 8, 29
21642.05	Placca 2M bronzo scuro	5	43,03	50	1, 8, 29
21642.06	Placca 2M nero zaffiro	5	52,63	50	1, 8, 29
21642.07.01	Placca 2M argento	5	52,63	50	1, 29
21642.08	Placca 2M titanio	5	52,63	50	1, 8, 29
21642.17	Placca 2M bianco totale	5	36,99	51	1, 8, 29
21642.18	Placca 2M nero totale	5	36,99	51	1, 8, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
21642.21	Placca 2M crema	1	106,87	51	1, 8, 29
21642.22	Placca 2M tabacco	1	106,87	51	1, 8, 29
21642.31	Placca 2M noce italiano	1	97,28	50	1, 8, 29
21642.32	Placca 2M rovere sbiancato	1	97,28	50	1, 8, 29
21642.33	Placca 2M wengé	1	97,28	50	1, 8, 29
21642.41	Placca 2M glacier ice	1	101,82	51	1, 8, 29
21642.51	Placca 2M bianco di Carrara	1	108,50	50	1, 8, 29
21642.52	Placca 2M ardesia a spacco	1	108,50	50	1, 8, 29
21642.53	Placca 2M quarzite grigia	1	108,50	50	1, 8, 29
21642.70	Placca 2M bianco diamante	1	81,83	51	1, 8, 29
21642.71	Placca 2M acqua	1	81,83	51	1, 8, 29
21642.72	Placca 2M argento ghiaccio	1	90,83	51	1, 8, 29
21642.73	Placca 2M grigio perla	1	81,83	51	1, 8, 29
21642.74	Placca 2M opale bruno	1	90,83	51	1, 8, 29
21642.75	Placca 2M specchio bronzato	1	90,83	51	1, 8, 29
21642.76	Placca 2M nero diamante	1	81,83	51	1, 8, 29
21642.87	Placca 2M bianco totale diamante	1	80,64	51	1, 8, 29
21642.88	Placca 2M nero totale diamante	1	80,64	51	1, 8, 29
21642.G09	Placca 2M oro totale lucido	5	52,63	50	1, 29
21642.G10	Placca 2M oro totale satinato	5	52,63	50	1, 29
21643.01	Placca 4M (2+2)int71 alluminio brillante	1	62,42	52	1, 29
21643.02	Placca 4M (2+2) int71 grigio Next	1	62,42	52	1, 29
21643.03	Placca 4M (2+2) int71 grigio lava	1	62,42	52	1, 29
21643.04	Placca 4M (2+2) int71 bronzo chiaro	1	62,42	52	1, 29
21643.05	Placca 4M (2+2) int71 bronzo scuro	1	62,42	52	1, 29
21643.06	Placca 4M (2+2) int71 nero zaffiro	1	77,43	52	1, 29
21643.07.01	Placca 4M (2+2) int71 argento	1	77,43	52	1, 29
21643.08	Placca 4M (2+2) int71 titanio	1	77,43	52	1, 29
21643.17	Placca 4M (2+2) int71 bianco totale	1	53,57	53	1, 29
21643.18	Placca 4M (2+2) int71 nero totale	1	53,57	53	1, 29
21643.70	Placca 4M (2+2) int71 bianco diamante	1	120,53	53	1, 29
21643.71	Placca 4M (2+2) int71 acqua	1	120,53	53	1, 29
21643.72	Placca 4M (2+2) int71 argento ghiaccio	1	133,75	53	1, 29
21643.73	Placca 4M (2+2) int71 grigio perla	1	120,53	53	1, 29
21643.74	Placca 4M (2+2) int71 opale bruno	1	133,75	53	1, 29
21643.75	Placca 4M (2+2) int71 specchio bronzato	1	133,75	53	1, 29
21643.76	Placca 4M (2+2) int71 nero diamante	1	120,53	53	1, 29
21643.87	Placca 4M (2+2)int71 bianco tot diamante	1	118,76	53	1, 29
21643.88	Placca 4M (2+2) int71 nero tot. diamante	1	118,76	53	1, 29
21643.G09	Placca 4M(2+2) int71 oro totale lucido	1	77,43	52	1, 29
21643.G10	Placca 4M(2+2) int71 oro totale satinato	1	77,43	52	1, 29
21644.01	Placca 6M (2+2+2) int71 alluminio brill.	1	95,77	52	1, 29
21644.02	Placca 6M (2+2+2) int71 grigio Next	1	95,77	52	1, 29
21644.03	Placca 6M (2+2+2) int71 grigio lava	1	95,77	52	1, 29
21644.04	Placca 6M (2+2+2) int71 bronzo chiaro	1	95,77	52	1, 29
21644.05	Placca 6M (2+2+2) int71 bronzo scuro	1	95,77	52	1, 29
21644.06	Placca 6M (2+2+2) int71 nero zaffiro	1	118,77	52	1, 29
21644.07.01	Placca 6M (2+2+2) int71 argento	1	118,77	52	1, 29
21644.08	Placca 6M (2+2+2) int71 titanio	1	118,77	52	1, 29
21644.17	Placca 6M (2+2+2) int71 bianco totale	1	82,20	53	1, 29
21644.18	Placca 6M (2+2+2) int71 nero totale	1	82,20	53	1, 29
21644.70	Placca 6M (2+2+2) int71 bianco diamante	1	184,77	53	1, 29
21644.71	Placca 6M (2+2+2) int71 acqua	1	184,77	53	1, 29
21644.72	Placca 6M (2+2+2) int71 argento ghiaccio	1	205,03	53	1, 29
21644.73	Placca 6M (2+2+2) int71 grigio perla	1	184,77	53	1, 29
21644.74	Placca 6M (2+2+2) int71 opale bruno	1	205,03	53	1, 29
21644.75	Placca 6M (2+2+2)int71 specchio bronzato	1	205,03	53	1, 29
21644.76	Placca 6M (2+2+2) int71 nero diamante	1	184,77	53	1, 29
21644.87	Placca 6M (2+2+2) int71 bianco tot diam.	1	182,06	53	1, 29
21644.88	Placca 6M (2+2+2) int71 nero tot. diam.	1	182,06	53	1, 29
21644.G09	Placca 6M(2+2+2)i71 oro totale lucido	1	118,77	52	1, 29
21644.G10	Placca 6M(2+2+2)i71 oro totale satinato	1	118,77	52	1, 29
21648.01	Placca 3M BS alluminio brillante	1	43,03	52	1, 8, 29
21648.02	Placca 3M BS grigio Next	1	43,03	52	1, 8, 29
21648.03	Placca 3M BS grigio lava	1	43,03	52	1, 8, 29
21648.04	Placca 3M BS bronzo chiaro	1	43,03	52	1, 8, 29
21648.05	Placca 3M BS bronzo scuro	1	43,03	52	1, 8, 29
21648.06	Placca 3M BS nero zaffiro	1	52,63	52	1, 8, 29
21648.07.01	Placca 3M BS argento	1	52,63	52	1, 8, 29
21648.08	Placca 3M BS titanio	1	52,63	52	1, 8, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
21648.17	Placca 3M BS bianco totale	1	36,99	53	1, 8, 29
21648.18	Placca 3M BS nero totale	1	36,99	53	1, 8, 29
21648.21	Placca 3M BS crema	1	106,87	53	1, 8, 29
21648.22	Placca 3M BS tabacco	1	106,87	53	1, 8, 29
21648.31	Placca 3M BS noce italiano	1	97,28	52	1, 8, 29
21648.32	Placca 3M BS rovere sbiancato	1	97,28	52	1, 8, 29
21648.33	Placca 3M BS wengé	1	97,28	52	1, 8, 29
21648.41	Placca 3M BS glacier ice	1	101,82	53	1, 8, 29
21648.51	Placca 3M BS bianco di Carrara	1	108,50	52	1, 8, 29
21648.52	Placca 3M BS ardesia a spacco	1	108,50	52	1, 8, 29
21648.53	Placca 3M BS quarzite grigia	1	108,50	52	1, 8, 29
21648.70	Placca 3M BS bianco diamante	1	81,83	53	1, 8, 29
21648.71	Placca 3M BS acqua	1	81,83	53	1, 8, 29
21648.72	Placca 3M BS argento ghiaccio	1	90,83	53	1, 8, 29
21648.73	Placca 3M BS grigio perla	1	81,83	53	1, 8, 29
21648.74	Placca 3M BS opale bruno	1	90,83	53	1, 8, 29
21648.75	Placca 3M BS specchio bronzato	1	90,83	53	1, 8, 29
21648.76	Placca 3M BS nero diamante	1	81,83	53	1, 8, 29
21648.87	Placca 3M BS bianco totale diamante	1	80,64	53	1, 8, 29
21648.88	Placca 3M BS nero totale diamante	1	80,64	53	1, 8, 29
21648.G09	Placca 3M BS oro totale lucido	1	52,63	52	1, 8, 29
21648.G10	Placca 3M BS oro totale satinato	1	52,63	52	1, 8, 29
21649.01	Placca 5M BS alluminio brillante	1	86,22	52	1, 8, 29
21649.02	Placca 5M BS grigio Next	1	86,22	52	1, 8, 29
21649.03	Placca 5M BS grigio lava	1	86,22	52	1, 8, 29
21649.04	Placca 5M BS bronzo chiaro	1	86,22	52	1, 8, 29
21649.05	Placca 5M BS bronzo scuro	1	86,22	52	1, 8, 29
21649.06	Placca 5M BS nero zaffiro	1	105,19	52	1, 8, 29
21649.07.01	Placca 5M BS argento	1	105,19	52	1, 8, 29
21649.08	Placca 5M BS titanio	1	105,19	52	1, 8, 29
21649.17	Placca 5M BS bianco totale	1	74,03	53	1, 8, 29
21649.18	Placca 5M BS nero totale	1	74,03	53	1, 8, 29
21649.21	Placca 5M BS crema	1	213,85	53	1, 8, 29
21649.22	Placca 5M BS tabacco	1	213,85	53	1, 8, 29
21649.31	Placca 5M BS noce italiano	1	194,64	52	1, 8, 29
21649.32	Placca 5M BS rovere sbiancato	1	194,64	52	1, 8, 29
21649.33	Placca 5M BS wengé	1	194,64	52	1, 8, 29
21649.41	Placca 5M BS glacier ice	1	203,71	53	1, 8, 29
21649.51	Placca 5M BS bianco di Carrara	1	217,02	52	1, 8, 29
21649.52	Placca 5M BS ardesia a spacco	1	217,02	52	1, 8, 29
21649.53	Placca 5M BS quarzite grigia	1	217,02	52	1, 8, 29
21649.70	Placca 5M BS bianco diamante	1	130,99	53	1, 8, 29
21649.71	Placca 5M BS acqua	1	130,99	53	1, 8, 29
21649.72	Placca 5M BS argento ghiaccio	1	145,40	53	1, 8, 29
21649.73	Placca 5M BS grigio perla	1	130,99	53	1, 8, 29
21649.74	Placca 5M BS opale bruno	1	145,40	53	1, 8, 29
21649.75	Placca 5M BS specchio bronzato	1	145,40	53	1, 8, 29
21649.76	Placca 5M BS nero diamante	1	130,99	53	1, 8, 29
21649.87	Placca 5M BS bianco totale diamante	1	129,07	53	1, 8, 29
21649.88	Placca 5M BS nero totale diamante	1	129,07	53	1, 8, 29
21649.G09	Placca 5M BS oro totale lucido	1	105,19	52	1, 8, 29
21649.G10	Placca 5M BS oro totale satinato	1	105,19	52	1, 8, 29
21653.01	Placca 3M alluminio brillante	5	43,03	50	1, 29
21653.02	Placca 3M grigio Next	5	43,03	50	1, 29
21653.03	Placca 3M grigio lava	5	43,03	50	1, 29
21653.04	Placca 3M bronzo chiaro	5	43,03	50	1, 29
21653.05	Placca 3M bronzo scuro	5	43,03	50	1, 29
21653.06	Placca 3M nero zaffiro	5	52,63	50	1, 29
21653.07.01	Placca 3M argento	5	52,63	50	1, 29
21653.08	Placca 3M titanio	5	52,63	50	1, 29
21653.17	Placca 3M bianco totale	5	36,99	51	1, 29
21653.18	Placca 3M nero totale	5	36,99	51	1, 29
21653.21	Placca 3M crema	1	106,87	51	1, 29
21653.22	Placca 3M tabacco	1	106,87	51	1, 29
21653.31	Placca 3M noce italiano	1	97,28	50	1, 29
21653.32	Placca 3M rovere sbiancato	1	97,28	50	1, 29
21653.33	Placca 3M wengé	1	97,28	50	1, 29
21653.41	Placca 3M glacier ice	1	101,82	51	1, 29
21653.51	Placca 3M bianco di Carrara	1	108,50	50	1, 29
21653.52	Placca 3M ardesia a spacco	1	108,50	50	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
21653.53	Placca 3M quarzite grigia	1	108,50	50	1, 29
21653.70	Placca 3M bianco diamante	1	81,83	51	1, 29
21653.71	Placca 3M acqua	1	81,83	51	1, 29
21653.72	Placca 3M argento ghiaccio	1	90,83	51	1, 29
21653.73	Placca 3M grigio perla	1	81,83	51	1, 29
21653.74	Placca 3M opale bruno	1	90,83	51	1, 29
21653.75	Placca 3M specchio bronzato	1	90,83	51	1, 29
21653.76	Placca 3M nero diamante	1	81,83	51	1, 29
21653.87	Placca 3M bianco totale diamante	1	80,64	51	1, 29
21653.88	Placca 3M nero totale diamante	1	80,64	51	1, 29
21653.G09	Placca 3M oro totale lucido	5	52,63	50	1, 29
21653.G10	Placca 3M oro totale satinato	5	52,63	50	1, 29
21654.01	Placca 4M alluminio brillante	1	43,03	50	1, 29
21654.02	Placca 4M grigio Next	1	43,03	50	1, 29
21654.03	Placca 4M grigio lava	1	43,03	50	1, 29
21654.04	Placca 4M bronzo chiaro	1	43,03	50	1, 29
21654.05	Placca 4M bronzo scuro	1	43,03	50	1, 29
21654.06	Placca 4M nero zaffiro	1	52,63	50	1, 29
21654.07.01	Placca 4M argento	1	52,63	50	1, 29
21654.08	Placca 4M titanio	1	52,63	50	1, 29
21654.17	Placca 4M bianco totale	1	36,99	51	1, 29
21654.18	Placca 4M nero totale	1	36,99	51	1, 29
21654.21	Placca 4M crema	1	106,87	51	1, 29
21654.22	Placca 4M tabacco	1	106,87	51	1, 29
21654.31	Placca 4M noce italiano	1	97,28	50	1, 29
21654.32	Placca 4M rovere sbiancato	1	97,28	50	1, 29
21654.33	Placca 4M wengé	1	97,28	50	1, 29
21654.41	Placca 4M glacier ice	1	101,82	51	1, 29
21654.51	Placca 4M bianco di Carrara	1	108,50	50	1, 29
21654.52	Placca 4M ardesia a spacco	1	108,50	50	1, 29
21654.53	Placca 4M quarzite grigia	1	108,50	50	1, 29
21654.70	Placca 4M bianco diamante	1	81,83	51	1, 29
21654.71	Placca 4M acqua	1	81,83	51	1, 29
21654.72	Placca 4M argento ghiaccio	1	90,83	51	1, 29
21654.73	Placca 4M grigio perla	1	81,83	51	1, 29
21654.74	Placca 4M opale bruno	1	90,83	51	1, 29
21654.75	Placca 4M specchio bronzato	1	90,83	51	1, 29
21654.76	Placca 4M nero diamante	1	81,83	51	1, 29
21654.87	Placca 4M bianco totale diamante	1	80,64	51	1, 29
21654.88	Placca 4M nero totale diamante	1	80,64	51	1, 29
21654.G09	Placca 4M oro totale lucido	1	52,63	50	1, 29
21654.G10	Placca 4M oro totale satinato	1	52,63	50	1, 29
21657.01	Placca 7M alluminio brillante	1	71,10	50	1, 29
21657.02	Placca 7M grigio Next	1	71,10	50	1, 29
21657.03	Placca 7M grigio lava	1	71,10	50	1, 29
21657.04	Placca 7M bronzo chiaro	1	71,10	50	1, 29
21657.05	Placca 7M bronzo scuro	1	71,10	50	1, 29
21657.06	Placca 7M nero zaffiro	1	86,75	50	1, 29
21657.07.01	Placca 7M argento	1	86,75	50	1, 29
21657.08	Placca 7M titanio	1	86,75	50	1, 29
21657.17	Placca 7M bianco totale	1	61,06	51	1, 29
21657.18	Placca 7M nero totale	1	61,06	51	1, 29
21657.21	Placca 7M crema	1	176,48	51	1, 29
21657.22	Placca 7M tabacco	1	176,48	51	1, 29
21657.31	Placca 7M noce italiano	1	160,51	50	1, 29
21657.32	Placca 7M rovere sbiancato	1	160,51	50	1, 29
21657.33	Placca 7M wengé	1	160,51	50	1, 29
21657.41	Placca 7M glacier ice	1	168,07	51	1, 29
21657.51	Placca 7M bianco di Carrara	1	179,00	50	1, 29
21657.52	Placca 7M ardesia a spacco	1	179,00	50	1, 29
21657.53	Placca 7M quarzite grigia	1	179,00	50	1, 29
21657.70	Placca 7M bianco diamante	1	135,05	51	1, 29
21657.71	Placca 7M acqua	1	135,05	51	1, 29
21657.72	Placca 7M argento ghiaccio	1	149,90	51	1, 29
21657.73	Placca 7M grigio perla	1	135,05	51	1, 29
21657.74	Placca 7M opale bruno	1	149,90	51	1, 29
21657.75	Placca 7M specchio bronzato	1	149,90	51	1, 29
21657.76	Placca 7M nero diamante	1	135,05	51	1, 29
21657.87	Placca 7M bianco totale diamante	1	133,07	51	1, 29
21657.88	Placca 7M nero totale diamante	1	133,07	51	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
21657.G09	Placca 7M oro totale lucido	1	86,75	50	1, 29
21657.G10	Placca 7M oro totale satinato	1	86,75	50	1, 29
21662.21	Placca 2M crema	1	155,74	54	
21662.22	Placca 2M tabacco	1	155,74	54	
21662.31	Placca 2M noce italiano	1	118,08	54	
21662.32	Placca 2M rovere sbiancato	1	118,08	54	
21662.33	Placca 2M wengé	1	118,08	54	
21662.41	Placca 2M glacier ice	1	122,10	54	
21662.53	Placca 2M quarzite grigia	1	147,21	54	
21662.70	Placca 2M bianco diamante	1	98,52	54	1
21662.71	Placca 2M acqua	1	98,52	54	1
21662.73	Placca 2M grigio perla	1	98,52	54	1
21662.76	Placca 2M nero diamante	1	98,52	54	1
21663.21	Placca 3M crema	1	155,74	54	
21663.22	Placca 3M tabacco	1	155,74	54	
21663.31	Placca 3M noce italiano	1	118,08	54	
21663.32	Placca 3M rovere sbiancato	1	118,08	54	
21663.33	Placca 3M wengé	1	118,08	54	
21663.41	Placca 3M glacier ice	1	122,10	54	
21663.53	Placca 3M quarzite grigia	1	147,21	54	
21663.70	Placca 3M bianco diamante	1	98,52	54	1
21663.71	Placca 3M acqua	1	98,52	54	1
21663.73	Placca 3M grigio perla	1	98,52	54	1
21663.76	Placca 3M nero diamante	1	98,52	54	1
21664.21	Placca 4M crema	1	155,74	54	
21664.22	Placca 4M tabacco	1	155,74	54	
21664.31	Placca 4M noce italiano	1	118,08	54	
21664.32	Placca 4M rovere sbiancato	1	118,08	54	
21664.33	Placca 4M wengé	1	118,08	54	
21664.41	Placca 4M glacier ice	1	122,10	54	
21664.53	Placca 4M quarzite grigia	1	147,21	54	
21664.70	Placca 4M bianco diamante	1	98,52	54	1
21664.71	Placca 4M acqua	1	98,52	54	1
21664.73	Placca 4M grigio perla	1	98,52	54	1
21664.76	Placca 4M nero diamante	1	98,52	54	1
21665.11	Placca 10in alluminio	1	265,57	234	
21665.70	Placca 10in bianco diamante	1	241,72	234	
21665.76	Placca 10in nero diamante	1	241,72	234	
21666.21	Placca 3M transponder crema	1	189,38	54	
21666.22	Placca 3M transponder tabacco	1	189,38	54	
21666.31	Placca 3M transponder noce italiano	1	142,88	54	
21666.32	Placca 3M transponder rovere sbiancato	1	142,88	54	
21666.33	Placca 3M transponder wengé	1	142,88	54	
21666.41	Placca 3M transponder glacier ice	1	146,81	54	
21666.53	Placca 3M transponder quarzite grigia	1	175,46	50	
21666.70	Placca 3M transponder bianco diamante	1	114,09	50	
21666.70.01	Placca 3M transponder NR bianco diamante	1	114,09	50	
21666.71	Placca 3M transponder acqua	1	114,09	50	
21666.71.01	Placca 3M transponder NR acqua	1	114,09	50	
21666.73	Placca 3M transponder grigio perla	1	114,09	50	
21666.76	Placca 3M transponder nero diamante	1	114,09	50	
21666.76.01	Placca 3M transponder NR nero diamante	1	114,09	50	
21667.21	Placca 5MBS (2+blank+2) crema	1	236,10	54	
21667.22	Placca 5MBS (2+blank+2) tabacco	1	236,10	54	
21667.31	Placca 5MBS (2+blank+2) noce italiano	1	175,59	54	
21667.32	Placca 5MBS (2+blank+2) rovere sbiancato	1	175,59	54	
21667.33	Placca 5MBS (2+blank+2) wengé	1	175,59	54	
21667.41	Placca 5MBS (2+blank+2) glacier ice	1	181,57	54	
21667.53	Placca 5MBS (2+blank+2) quarzite grigia	1	218,92	54	
21667.70	Placca 5MBS (2+blank+2) bianco diamante	1	147,76	54	
21667.71	Placca 5MBS (2+blank+2) acqua	1	147,76	54	
21667.73	Placca 5MBS (2+blank+2) grigio perla	1	147,76	54	
21667.76	Placca 5MBS (2+blank+2) nero diamante	1	147,76	54	
21668.01	Placca 8M alluminio brillante	1	86,21	50	1, 29
21668.02	Placca 8M grigio Next	1	86,21	50	1, 29
21668.03	Placca 8M grigio lava	1	86,21	50	1, 29
21668.04	Placca 8M bronzo chiaro	1	86,21	50	1, 29
21668.05	Placca 8M bronzo scuro	1	86,21	50	1, 29
21668.06	Placca 8M nero zaffiro	1	105,17	50	1, 29
21668.07.01	Placca 8M argento	1	105,17	50	1, 29

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
21668.08	Placca 8M titanio	1	105,17	50	1, 29
21668.17	Placca 8M bianco totale	1	74,00	51	1, 29
21668.18	Placca 8M nero totale	1	74,00	51	1, 29
21668.21	Placca 8M crema	1	213,89	51	1, 29
21668.22	Placca 8M tabacco	1	213,89	51	1, 29
21668.31	Placca 8M noce italiano	1	194,67	50	1, 29
21668.32	Placca 8M rovere sbiancato	1	194,67	50	1, 29
21668.33	Placca 8M wengé	1	194,67	50	1, 29
21668.41	Placca 8M glacier ice	1	203,69	51	1, 29
21668.51	Placca 8M bianco di Carrara	1	216,92	50	1, 29
21668.52	Placca 8M ardesia a spacco	1	216,92	50	1, 29
21668.53	Placca 8M quarzite grigia	1	216,92	50	1, 29
21668.70	Placca 8M bianco diamante	1	163,71	51	1, 29
21668.71	Placca 8M acqua	1	163,71	51	1, 29
21668.72	Placca 8M argento ghiaccio	1	181,68	51	1, 29
21668.73	Placca 8M grigio perla	1	163,71	51	1, 29
21668.74	Placca 8M opale bruno	1	181,68	51	1, 29
21668.75	Placca 8M specchio bronzato	1	181,68	51	1, 29
21668.76	Placca 8M nero diamante	1	163,71	51	1, 29
21668.87	Placca 8M bianco totale diamante	1	161,29	51	1, 29
21668.88	Placca 8M nero totale diamante	1	161,29	51	1, 29
21668.G09	Placca 8M oro totale lucido	1	105,17	50	1, 29
21668.G10	Placca 8M oro totale satinato	1	105,17	50	1, 29
21669.01	Placca 8M (2+2+2+2)int71 alluminio brill	1	141,61	52	1, 29
21669.02	Placca 8M (2+2+2+2) int71 grigio Next	1	141,61	52	1, 29
21669.03	Placca 8M (2+2+2+2) int71 grigio lava	1	141,61	52	1, 29
21669.04	Placca 8M (2+2+2+2) int71 bronzo chiaro	1	141,61	52	1, 29
21669.05	Placca 8M (2+2+2+2) int71 bronzo scuro	1	141,61	52	1, 29
21669.06	Placca 8M (2+2+2+2) int71 nero zaffiro	1	175,55	52	1, 29
21669.07.01	Placca 8M (2+2+2+2) int71 argento	1	175,55	52	1, 29
21669.08	Placca 8M (2+2+2+2) int71 titanio	1	175,55	52	1, 29
21669.17	Placca 8M (2+2+2+2) int71 bianco totale	1	121,56	53	1, 29
21669.18	Placca 8M (2+2+2+2) int71 nero totale	1	121,56	53	1, 29
21669.70	Placca 8M (2+2+2+2)int71 bianco diamante	1	273,17	53	1, 29
21669.71	Placca 8M (2+2+2+2) int71 acqua	1	273,17	53	1, 29
21669.72	Placca 8M (2+2+2+2) int71 argento ghiac.	1	303,09	53	1, 29
21669.73	Placca 8M (2+2+2+2) int71 grigio perla	1	273,17	53	1, 29
21669.74	Placca 8M (2+2+2+2) int71 opale bruno	1	303,09	53	1, 29
21669.75	Placca 8M (2+2+2+2) int71 specchio bronz	1	303,09	53	1, 29
21669.76	Placca 8M (2+2+2+2) int71 nero diamante	1	273,17	53	1, 29
21669.87	Placca 8M (2+2+2+2)int71 bianco tot diam	1	269,13	53	1, 29
21669.88	Placca 8M (2+2+2+2) int71 nero tot diam.	1	269,13	53	1, 29
21669.G09	Placca 8M(2+2+2+2)i71 oro totale lucido	1	175,55	52	1, 29
21669.G10	Placca 8M(2+2+2+2)i71 oro totale satinat	1	175,55	52	1, 29
21814.F.70	Termostato KNX FAN 2M b.co diamante	1	342,72	28	
21814.F.76	Termostato KNX FAN 2M nero diamante	1	342,72	28	
21814.H.70	Termostato KNX HOTEL 2M b.co diamante	1	342,72	28	
21814.H.76	Termostato KNX HOTEL 2M nero diamante	1	342,72	28	
21814.S.70	Termostato KNX STAR 2M b.co diamante	1	342,72	28	
21814.S.76	Termostato KNX STAR 2M nero diamante	1	342,72	28	
21840	Comando KNX a quattro pulsanti	1	190,76	29	27
21846	8 fogli etichette numeri illuminabili	1	67,71	45	
21847.5	8 fogli etichette simboli illuminabili	1	67,71	45	1
21847.6	4 fogli etichette stato camera illumin.	1	33,10	45	1
21847.7	4 fogli etichette simboli illuminabili	1	33,10	45	1
21847.P	1 foglio etichette personalizzati illum.	1	26,67	45	
21860	Comando KNX a sei pulsanti	1	283,25	226	27
22004.01	Deviatore 1P 10AX Vintage bianco	10	33,32	28	1, 9, 15
22004.03	Deviatore 1P 10AX Vintage grigio	10	33,32	28	1, 9, 15
22004.11	Deviatore 1P 10AX Vintage nichel	10	38,32	28	1, 9, 15
22004.12	Deviatore 1P 10AX Vintage bronzo	10	38,32	28	1, 9, 15
22004.82	Deviatore 1P 10AX Vintage oro	10	40,97	28	1, 9, 15
22004.88	Deviatore 1P 10AX Vintage oro satinato	10	40,97	28	1, 9, 15
22008.01	Pulsante 1P NO 10A Vintage bianco	10	33,32	28	1, 9, 15
22008.03	Pulsante 1P NO 10A Vintage grigio	10	33,32	28	1, 9, 15
22008.11	Pulsante 1P NO 10A Vintage nichel	10	38,32	28	1, 9, 15
22008.12	Pulsante 1P NO 10A Vintage bronzo	10	38,32	28	1, 9, 15
22008.82	Pulsante 1P NO 10A Vintage oro	10	40,97	28	1, 9, 15
22008.88	Pulsante 1P NO 10A Vintage oro satinato	10	40,97	28	1, 9, 15
22061.01	Pulsante commutatore 2P 10A Vint. bianco	10	53,08	29	1, 9, 15

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
22061.03	Pulsante commutatore 2P 10A Vint. grigio	10	53,08	29	1, 9, 15
22061.11	Pulsante commutatore 2P 10A Vint. nichel	10	61,03	29	1, 9, 15
22061.12	Pulsante commutatore 2P 10A Vint. bronzo	10	61,03	29	1, 9, 15
22061.82	Pulsante commutatore 2P 10A Vint. oro	10	65,27	29	1, 9, 15
22061.88	Pulsante commutatore 2P10A Vint.oro sat.	10	65,27	29	1, 9, 15
22104	Mecc. deviatore 1P 10AX assiale Flat	10	29,25	29	1, 15
22108	Mecc. pulsante 1P NO 10A assiale Flat	10	29,25	29	1, 15
22507	Supporto radio placca 2M grigio	10	9,89	226	29
22507.B	Supporto radio placca 2M bianco	10	9,89	226	29
22642.01	Placca 2M bianco matt	5	28,91	58	1, 8, 29
22642.02	Placca 2M Next	5	28,91	58	1, 8, 29
22642.03	Placca 2M grigio antracite	5	28,91	58	1, 8, 29
22642.11	Placca 2M nichel spazzolato	5	42,21	58	1, 8, 29
22642.12	Placca 2M bronzo scuro spazzolato	5	42,21	58	1, 8, 29
22642.13	Placca 2M nero spazzolato	5	42,21	58	1, 8, 29
22642.21	Placca 2M savana	1	139,40	59	1, 8, 29
22642.22	Placca 2M steppa	1	139,40	59	1, 8, 29
22642.23	Placca 2M foresta nera	1	139,40	59	1, 8, 29
22642.31	Placca 2M rovere	1	95,43	59	1, 8, 29
22642.32	Placca 2M noce americano	1	95,43	59	1, 8, 29
22642.33	Placca 2M eucalipto	1	95,43	59	1, 8, 29
22642.51	Placca 2M bianco Calacatta	1	106,43	59	1, 8, 29
22642.52	Placca 2M coffee brown	1	106,43	59	1, 8, 29
22642.53	Placca 2M nero Marquina	1	106,43	59	1, 8, 29
22642.71	Placca 2M bianco latte	1	80,27	58	1, 8, 29
22642.72	Placca 2M bianco canapa	1	80,27	58	1, 8, 29
22642.73	Placca 2M nero satinato	1	80,27	58	1, 8, 29
22642.75	Placca 2M argento ghiaccio	1	98,01	58	1, 8, 29
△ 22642.76	Placca 2M bronzo lucente	1	98,01	58	1, 8, 29
22642.77	Placca 2M opale bruno	1	98,01	59	1, 8, 29
22642.81	Placca 2M nichel	5	51,62	58	1, 8, 29
22642.82	Placca 2M oro	5	51,62	58	1, 8, 29
22642.83	Placca 2M cromo nero	5	51,62	58	1, 8, 29
22642.86	Placca 2M rame spazzolato	5	51,62	58	1, 8, 29
22642.87	Placca 2M bronzo antico spazzolato	5	51,62	58	1, 8, 29
22642.88	Placca 2M oro satinato	5	51,62	58	1, 29
22643.01	Placca 4M (2+2)int71 bianco matt	1	49,12	60	1, 29
22643.02	Placca 4M (2+2)int71 Next	1	49,12	60	1, 29
22643.03	Placca 4M (2+2)int71 grigio antracite	1	49,12	60	1, 29
22643.11	Placca 4M (2+2)int71 nichel spazzolato	1	71,80	60	1, 29
22643.12	Placca 4M (2+2)int71 bronzo scuro spazz.	1	71,80	60	1, 29
22643.13	Placca 4M (2+2)int71 nero spazzolato	1	71,80	60	1, 29
22643.71	Placca 4M (2+2)int71 bianco latte	1	112,38	60	1, 29
22643.72	Placca 4M (2+2)int71 bianco canapa	1	112,38	60	1, 29
22643.73	Placca 4M (2+2)int71 nero satinato	1	112,38	60	1, 29
22643.75	Placca 4M (2+2)int71 argento ghiaccio	1	137,22	60	1, 29
△ 22643.76	Placca 4M (2+2)int71 bronzo lucente	1	137,22	60	1, 29
22643.77	Placca 4M (2+2)int71 opale bruno	1	137,22	60	1, 29
22643.81	Placca 4M (2+2)int71 nichel	1	87,76	60	1, 29
22643.82	Placca 4M (2+2)int71 oro	1	87,76	60	1, 29
22643.83	Placca 4M (2+2)int71 cromo nero	1	87,76	60	1, 29
22643.86	Placca 4M (2+2)int71 rame spazzolato	1	87,76	60	1, 29
22643.87	Placca 4M (2+2)int71 bronzo antico	1	87,76	60	1, 29
22643.88	Placca 4M (2+2)int71 oro satinato	1	87,76	60	1, 29
22644.01	Placca 6M (2+2+2) int71 bianco matt	1	80,93	60	1, 29
22644.02	Placca 6M (2+2+2) int71 Next	1	80,93	60	1, 29
22644.03	Placca 6M (2+2+2) int71 grigio antracite	1	80,93	60	1, 29
22644.11	Placca 6M (2+2+2) int71 nichel spazz.	1	118,23	60	1, 29
22644.12	Placca 6M (2+2+2) int71 bronzo sc. spazz	1	118,23	60	1, 29
22644.13	Placca 6M (2+2+2) int71 nero spazzolato	1	118,23	60	1, 29
22644.71	Placca 6M (2+2+2) int71 bianco latte	1	176,58	60	1, 29
22644.72	Placca 6M (2+2+2) int71 bianco canapa	1	176,58	60	1, 29
22644.73	Placca 6M (2+2+2) int71 nero satinato	1	176,58	60	1, 29
22644.75	Placca 6M (2+2+2) int71 argento ghiaccio	1	215,63	60	1, 29
△ 22644.76	Placca 6M (2+2+2) int71 bronzo lucente	1	215,63	60	1, 29
22644.77	Placca 6M (2+2+2) int71 opale bruno	1	215,63	60	1, 29
22644.81	Placca 6M (2+2+2)int71 nichel	1	144,54	60	1, 29
22644.82	Placca 6M (2+2+2)int71 oro	1	144,54	60	1, 29
22644.83	Placca 6M (2+2+2)int71 cromo nero	1	144,54	60	1, 29
22644.86	Placca 6M (2+2+2)int71 rame spazzolato	1	144,54	60	1, 29

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
22644.87	Placca 6M (2+2+2)int71 bronzo antico	1	144,54	60	1, 29
22644.88	Placca 6M (2+2+2) int71 oro satinato	1	144,54	60	1, 29
22648.01	Placca 3M BS bianco matt	1	28,91	60	1, 8, 29
22648.02	Placca 3M BS Next	1	28,91	60	1, 8, 29
22648.03	Placca 3M BS grigio antracite	1	28,91	60	1, 8, 29
22648.11	Placca 3M BS nichel spazzolato	1	42,21	60	1, 8, 29
22648.12	Placca 3M BS bronzo scuro spazzolato	1	42,21	60	1, 8, 29
22648.13	Placca 3M BS nero spazzolato	1	42,21	60	1, 8, 29
22648.21	Placca 3M BS savana	1	139,40	61	1, 8, 29
22648.22	Placca 3M BS steppa	1	139,40	61	1, 8, 29
22648.23	Placca 3M BS foresta nera	1	139,40	61	1, 8, 29
22648.31	Placca 3M BS rovere	1	95,43	61	1, 8, 29
22648.32	Placca 3M BS noce americano	1	95,43	61	1, 8, 29
22648.33	Placca 3M BS eucalipto	1	95,43	61	1, 8, 29
22648.51	Placca 3M BS bianco Calacatta	1	106,43	61	1, 8, 29
22648.52	Placca 3M BS coffee brown	1	106,43	61	1, 8, 29
22648.53	Placca 3M BS nero Marquina	1	106,43	61	1, 8, 29
22648.71	Placca 3M BS bianco latte	1	80,27	60	1, 8, 29
22648.72	Placca 3M BS bianco canapa	1	80,27	60	1, 8, 29
22648.73	Placca 3M BS nero satinato	1	80,27	60	1, 8, 29
22648.75	Placca 3M BS argento ghiaccio	1	98,01	60	1, 8, 29
△ 22648.76	Placca 3M BS bronzo lucente	1	98,01	60	1, 8, 29
22648.77	Placca 3M BS opale bruno	1	98,01	60	1, 8, 29
22648.81	Placca 3M BS nichel	1	51,62	60	1, 8, 29
22648.82	Placca 3M BS oro	1	51,62	60	1, 8, 29
22648.83	Placca 3M BS cromo nero	1	51,62	60	1, 8, 29
22648.86	Placca 3M BS rame spazzolato	1	51,62	60	1, 8, 29
22648.87	Placca 3M BS bronzo antico spazzolato	1	51,62	60	1, 8, 29
22648.88	Placca 3M BS oro satinato	1	51,62	60	1, 29
22649.01	Placca 5M BS bianco matt	1	58,63	60	1, 8, 29
22649.02	Placca 5M BS Next	1	58,63	60	1, 8, 29
22649.03	Placca 5M BS grigio antracite	1	58,63	60	1, 8, 29
22649.11	Placca 5M BS nichel spazzolato	1	84,57	60	1, 8, 29
22649.12	Placca 5M BS bronzo scuro spazzolato	1	84,57	60	1, 8, 29
22649.13	Placca 5M BS nero spazzolato	1	84,57	60	1, 8, 29
22649.21	Placca 5M BS savana	1	279,01	61	1, 8, 29
22649.22	Placca 5M BS steppa	1	279,01	61	1, 8, 29
22649.23	Placca 5M BS foresta nera	1	279,01	61	1, 8, 29
22649.31	Placca 5M BS rovere	1	190,93	61	1, 8, 29
22649.32	Placca 5M BS noce americano	1	190,93	61	1, 8, 29
22649.33	Placca 5M BS eucalipto	1	190,93	61	1, 8, 29
22649.51	Placca 5M BS bianco Calacatta	1	212,89	61	1, 8, 29
22649.52	Placca 5M BS coffee brown	1	212,89	61	1, 8, 29
22649.53	Placca 5M BS nero Marquina	1	212,89	61	1, 8, 29
22649.71	Placca 5M BS bianco latte	1	128,49	60	1, 8, 29
22649.72	Placca 5M BS bianco canapa	1	128,49	60	1, 8, 29
22649.73	Placca 5M BS nero satinato	1	128,49	60	1, 8, 29
22649.75	Placca 5M BS argento ghiaccio	1	156,90	60	1, 8, 29
△ 22649.76	Placca 5M BS bronzo lucente	1	156,90	60	1, 8, 29
22649.77	Placca 5M BS opale bruno	1	156,90	60	1, 8, 29
22649.81	Placca 5M BS nichel	1	103,19	60	1, 8, 29
22649.82	Placca 5M BS oro	1	103,19	60	1, 8, 29
22649.83	Placca 5M BS cromo nero	1	103,19	60	1, 8, 29
22649.86	Placca 5M BS rame spazzolato	1	103,19	60	1, 8, 29
22649.87	Placca 5M BS bronzo antico spazzolato	1	103,19	60	1, 8, 29
22649.88	Placca 5M BS oro satinato	1	103,19	60	1, 29
22653.01	Placca 3M bianco matt	5	28,91	58	1, 29
22653.02	Placca 3M Next	5	28,91	58	1, 29
22653.03	Placca 3M grigio antracite	5	28,91	58	1, 29
22653.11	Placca 3M nichel spazzolato	5	42,21	58	1, 29
22653.12	Placca 3M bronzo scuro spazzolato	5	42,21	58	1, 29
22653.13	Placca 3M nero spazzolato	5	42,21	58	1, 29
22653.21	Placca 3M savana	1	139,40	59	1, 29
22653.22	Placca 3M steppa	1	139,40	59	1, 29
22653.23	Placca 3M foresta nera	1	139,40	59	1, 29
22653.31	Placca 3M rovere	1	95,43	59	1, 29
22653.32	Placca 3M noce americano	1	95,43	59	1, 29
22653.33	Placca 3M eucalipto	1	95,43	59	1, 29
22653.51	Placca 3M bianco Calacatta	1	106,43	59	1, 29
22653.52	Placca 3M coffee brown	1	106,43	59	1, 29

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
22653.53	Placca 3M nero Marquina	1	106,43	59	1, 29
22653.71	Placca 3M bianco latte	1	80,27	58	1, 29
22653.72	Placca 3M bianco canapa	1	80,27	58	1, 29
22653.73	Placca 3M nero satinato	1	80,27	58	1, 29
22653.75	Placca 3M argento ghiaccio	1	98,01	58	1, 29
△ 22653.76	Placca 3M bronzo lucente	1	98,01	58	1, 29
22653.77	Placca 3M opale bruno	1	98,01	59	1, 29
22653.81	Placca 3M nichel	5	51,62	58	1, 29
22653.82	Placca 3M oro	5	51,62	58	1, 29
22653.83	Placca 3M cromo nero	5	51,62	58	1, 29
22653.86	Placca 3M rame spazzolato	5	51,62	58	1, 29
22653.87	Placca 3M bronzo antico spazzolato	5	51,62	58	1, 29
22653.88	Placca 3M oro satinato	5	51,62	58	1, 29
22654.01	Placca 4M bianco matt	1	28,91	58	1, 29
22654.02	Placca 4M Next	1	28,91	58	1, 29
22654.03	Placca 4M grigio antracite	1	28,91	58	1, 29
22654.11	Placca 4M nichel spazzolato	1	42,21	58	1, 29
22654.12	Placca 4M bronzo scuro spazzolato	1	42,21	58	1, 29
22654.13	Placca 4M nero spazzolato	1	42,21	58	1, 29
22654.21	Placca 4M savana	1	139,40	59	1, 29
22654.22	Placca 4M steppa	1	139,40	59	1, 29
22654.23	Placca 4M foresta nera	1	139,40	59	1, 29
22654.31	Placca 4M rovere	1	95,43	59	1, 29
22654.32	Placca 4M noce americano	1	95,43	59	1, 29
22654.33	Placca 4M eucalipto	1	95,43	59	1, 29
22654.51	Placca 4M bianco Calacatta	1	106,43	59	1, 29
22654.52	Placca 4M coffee brown	1	106,43	59	1, 29
22654.53	Placca 4M nero Marquina	1	106,43	59	1, 29
22654.71	Placca 4M bianco latte	1	80,27	58	1, 29
22654.72	Placca 4M bianco canapa	1	80,27	58	1, 29
22654.73	Placca 4M nero satinato	1	80,27	58	1, 29
22654.75	Placca 4M argento ghiaccio	1	98,01	58	1, 29
△ 22654.76	Placca 4M bronzo lucente	1	98,01	58	1, 29
22654.77	Placca 4M opale bruno	1	98,01	59	1, 29
22654.81	Placca 4M nichel	1	51,62	58	1, 29
22654.82	Placca 4M oro	1	51,62	58	1, 29
22654.83	Placca 4M cromo nero	1	51,62	58	1, 29
22654.86	Placca 4M rame spazzolato	1	51,62	58	1, 29
22654.87	Placca 4M bronzo antico spazzolato	1	51,62	58	1, 29
22654.88	Placca 4M oro satinato	1	51,62	58	1, 29
22657.01	Placca 7M bianco matt	1	58,70	58	1, 29
22657.02	Placca 7M Next	1	58,70	58	1, 29
22657.03	Placca 7M grigio antracite	1	58,70	58	1, 29
22657.11	Placca 7M nichel spazzolato	1	69,74	58	1, 29
22657.12	Placca 7M bronzo scuro spazzolato	1	69,74	58	1, 29
22657.13	Placca 7M nero spazzolato	1	69,74	58	1, 29
22657.21	Placca 7M savana	1	230,26	59	1, 29
22657.22	Placca 7M steppa	1	230,26	59	1, 29
22657.23	Placca 7M foresta nera	1	230,26	59	1, 29
22657.31	Placca 7M rovere	1	157,46	59	1, 29
22657.32	Placca 7M noce americano	1	157,46	59	1, 29
22657.33	Placca 7M eucalipto	1	157,46	59	1, 29
22657.51	Placca 7M bianco Calacatta	1	175,59	59	1, 29
22657.52	Placca 7M coffee brown	1	175,59	59	1, 29
22657.53	Placca 7M nero Marquina	1	175,59	59	1, 29
22657.71	Placca 7M bianco latte	1	132,48	58	1, 29
22657.72	Placca 7M bianco canapa	1	132,48	58	1, 29
22657.73	Placca 7M nero satinato	1	132,48	58	1, 29
22657.75	Placca 7M argento ghiaccio	1	161,75	58	1, 29
△ 22657.76	Placca 7M bronzo lucente	1	161,75	58	1, 29
22657.77	Placca 7M opale bruno	1	161,75	59	1, 29
22657.81	Placca 7M nichel	1	85,10	58	1, 29
22657.82	Placca 7M oro	1	85,10	58	1, 29
22657.83	Placca 7M cromo nero	1	85,10	58	1, 29
22657.86	Placca 7M rame spazzolato	1	85,10	58	1, 29
22657.87	Placca 7M bronzo antico spazzolato	1	85,10	58	1, 29
22657.88	Placca 7M oro satinato	1	85,10	58	1, 29
22666.01	Placca 1M pannelli bianco matt	1	26,47	58	
22666.02	Placca 1M pannelli Next	1	26,47	58	
22666.03	Placca 1M pannelli grigio antracite	1	26,47	58	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
22668.01	Placca 8M bianco matt	1	59,08	58	1, 29
22668.02	Placca 8M Next	1	59,08	58	1, 29
22668.03	Placca 8M grigio antracite	1	59,08	58	1, 29
22668.11	Placca 8M nichel spazzolato	1	84,56	58	1, 29
22668.12	Placca 8M bronzo scuro spazzolato	1	84,56	58	1, 29
22668.13	Placca 8M nero spazzolato	1	84,56	58	1, 29
22668.21	Placca 8M savana	1	279,06	59	1, 29
22668.22	Placca 8M steppa	1	279,06	59	1, 29
22668.23	Placca 8M foresta nera	1	279,06	59	1, 29
22668.31	Placca 8M rovere	1	190,96	59	1, 29
22668.32	Placca 8M noce americano	1	190,96	59	1, 29
22668.33	Placca 8M eucalipto	1	190,96	59	1, 29
22668.51	Placca 8M bianco Calacatta	1	212,79	59	1, 29
22668.52	Placca 8M coffee brown	1	212,79	59	1, 29
22668.53	Placca 8M nero Marquina	1	212,79	59	1, 29
22668.71	Placca 8M bianco latte	1	160,59	58	1, 29
22668.72	Placca 8M bianco canapa	1	160,59	58	1, 29
22668.73	Placca 8M nero satinato	1	160,59	58	1, 29
22668.75	Placca 8M argento ghiaccio	1	196,02	58	1, 29
△ 22668.76	Placca 8M bronzo lucente	1	196,02	58	1, 29
22668.77	Placca 8M opale bruno	1	196,02	59	1, 29
22668.81	Placca 8M nichel	1	103,16	58	1, 29
22668.82	Placca 8M oro	1	103,16	58	1, 29
22668.83	Placca 8M cromo nero	1	103,16	58	1, 29
22668.86	Placca 8M rame spazzolato	1	103,16	58	1, 29
22668.87	Placca 8M bronzo antico spazzolato	1	103,16	58	1, 29
22668.88	Placca 8M oro satinato	1	103,16	58	1, 29
22669.01	Placca 8M (2+2+2+2)int71 bianco matt	1	112,73	60	1, 29
22669.02	Placca 8M (2+2+2+2)int71 Next	1	112,73	60	1, 29
22669.03	Placca 8M (2+2+2+2)int71 grigio antr.	1	112,73	60	1, 29
22669.11	Placca 8M (2+2+2+2)int71 nichel spazz.	1	164,71	60	1, 29
22669.12	Placca 8M (2+2+2+2)int71 bronzo sc. spaz	1	164,71	60	1, 29
22669.13	Placca 8M (2+2+2+2)int71 nero spazzolato	1	164,71	60	1, 29
22669.71	Placca 8M (2+2+2+2)int71 bianco latte	1	256,86	60	1, 29
22669.72	Placca 8M (2+2+2+2)int71 bianco canapa	1	256,86	60	1, 29
22669.73	Placca 8M (2+2+2+2)int71 nero satinato	1	256,86	60	1, 29
22669.75	Placca 8M (2+2+2+2)in71 argento ghiaccio	1	313,66	60	1, 29
△ 22669.76	Placca 8M (2+2+2+2)int71 bronzo lucente	1	313,66	60	1, 29
22669.77	Placca 8M (2+2+2+2)int71 opale bruno	1	313,66	60	1, 29
22669.81	Placca 8M (2+2+2+2)int71 nichel	1	201,31	60	1, 29
22669.82	Placca 8M (2+2+2+2)int71 oro	1	201,31	60	1, 29
22669.83	Placca 8M (2+2+2+2)int71 cromo nero	1	201,31	60	1, 29
22669.86	Placca 8M (2+2+2+2)int71 rame spazzolato	1	201,31	60	1, 29
22669.87	Placca 8M (2+2+2+2)int71 bronzo antico	1	201,31	60	1, 29
22669.88	Placca 8M (2+2+2+2)int71 oro satinato	1	201,31	60	1, 29
22671.1.01	Placca 1Mx1 pannelli Vintage bianco matt	1	71,55	55	
22671.1.03	Placca 1Mx1 pannelli Vintage grigio ant.	1	71,55	55	
22672.1.01	Placca 2Mx1 Vintage bianco matt	5	74,11	55	1
22672.1.03	Placca 2Mx1 Vintage grigio antracite	5	74,11	55	1
22672.1.11	Placca 2Mx1 Vintage nichel spazzolato	5	88,09	55	1
22672.1.12	Placca 2Mx1 Vintage bronzo scuro spazz.	5	88,09	55	1
22672.1.82	Placca 2Mx1 Vintage oro	5	97,91	55	1
22672.1.88	Placca 2Mx1 Vintage oro satinato	5	97,91	55	1
22672.2.01	Placca 2Mx2 Vintage bianco matt	5	74,11	55	1
22672.2.03	Placca 2Mx2 Vintage grigio antracite	5	74,11	55	1
22672.2.11	Placca 2Mx2 Vintage nichel spazzolato	5	88,09	55	1
22672.2.12	Placca 2Mx2 Vintage bronzo scuro spazz.	5	88,09	55	1
22672.2.82	Placca 2Mx2 Vintage oro	5	97,91	55	1
22672.2.88	Placca 2Mx2 Vintage oro satinato	5	97,91	55	1
22673.1.01	Placca 3Mx1 Vintage bianco matt	5	74,11	55	1
22673.1.03	Placca 3Mx1 Vintage grigio antracite	5	74,11	55	1
22673.1.11	Placca 3Mx1 Vintage nichel spazzolato	5	88,09	55	1
22673.1.12	Placca 3Mx1 Vintage bronzo scuro spazz.	5	88,09	55	1
22673.1.82	Placca 3Mx1 Vintage oro	5	97,91	55	1
22673.1.88	Placca 3Mx1 Vintage oro satinato	5	97,91	55	1
22673.2.01	Placca 3Mx2 Vintage bianco matt	5	74,11	55	1
22673.2.03	Placca 3Mx2 Vintage grigio antracite	5	74,11	55	1
22673.2.11	Placca 3Mx2 Vintage nichel spazzolato	5	88,09	55	1
22673.2.12	Placca 3Mx2 Vintage bronzo scuro spazz.	5	88,09	55	1
22673.2.82	Placca 3Mx2 Vintage oro	5	97,91	55	1

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
22673.2.88	Placca 3Mx2 Vintage oro satinato	5	97,91	55	1
22673.3.01	Placca 3Mx3 Vintage bianco matt	5	74,11	55	1
22673.3.03	Placca 3Mx3 Vintage grigio antracite	5	74,11	55	1
22673.3.11	Placca 3Mx3 Vintage nichel spazzolato	5	88,09	55	1
22673.3.12	Placca 3Mx3 Vintage bronzo scuro spazz.	5	88,09	55	1
22673.3.82	Placca 3Mx3 Vintage oro	5	97,91	55	1
22673.3.88	Placca 3Mx3 Vintage oro satinato	5	97,91	55	1
22674.4.01	Placca 4Mx4 Vintage bianco matt	5	74,11	55	1
22674.4.03	Placca 4Mx4 Vintage grigio antracite	5	74,11	55	1
22674.4.11	Placca 4Mx4 Vintage nichel spazzolato	5	88,09	55	1
22674.4.12	Placca 4Mx4 Vintage bronzo scuro spazz.	5	88,09	55	1
22674.4.82	Placca 4Mx4 Vintage oro	5	97,91	55	1
22674.4.88	Placca 4Mx4 Vintage oro satinato	5	97,91	55	1
22675.3.01	Placca 3Mx3 BS Vintage bianco matt	1	74,11	55	1
22675.3.03	Placca 3Mx3 BS Vintage grigio antracite	1	74,11	55	1
22675.3.11	Placca 3Mx3 BS Vintage nichel spazzolato	1	88,09	55	1
22675.3.12	Placca 3Mx3 BS Vintage bronzo scuro sp.	1	88,09	55	1
22675.3.82	Placca 3Mx3 BS Vintage oro	1	97,91	55	1
22675.3.88	Placca 3Mx3 BS Vintage oro satinato	1	97,91	55	1
22679.5.01	Placca 5Mx5 BS Vintage bianco matt	1	148,19	55	1
22679.5.03	Placca 5Mx5 BS Vintage grigio antracite	1	148,19	55	1
22679.5.11	Placca 5Mx5 BS Vintage nichel spazzolato	1	176,18	55	1
22679.5.12	Placca 5Mx5 BS Vintage bronzo scuro sp.	1	176,18	55	1
22679.5.82	Placca 5Mx5 BS Vintage oro	1	195,81	55	1
22679.5.88	Placca 5Mx5 BS Vintage oro satinato	1	195,81	55	1
22681.1.01	Placca 1Mx1 pannelli Flat bianco matt	1	71,55	56	
22681.1.03	Placca 1Mx1 pannelli Flat grigio antrac.	1	71,55	56	
22682.1.01	Placca 2Mx1 Flat bianco matt	5	74,11	56	1
22682.1.03	Placca 2Mx1 Flat grigio antracite	5	74,11	56	1
22682.1.11	Placca 2Mx1 Flat nichel spazzolato	5	88,09	56	1
22682.1.12	Placca 2Mx1 Flat bronzo scuro spazz.	5	88,09	56	1
22682.1.82	Placca 2Mx1 Flat oro	5	97,91	56	1
22682.1.88	Placca 2Mx1 Flat oro satinato	5	97,91	56	1
22682.2.01	Placca 2Mx2 Flat bianco matt	5	74,11	56	1
22682.2.03	Placca 2Mx2 Flat grigio antracite	5	74,11	56	1
22682.2.11	Placca 2Mx2 Flat nichel spazzolato	5	88,09	56	1
22682.2.12	Placca 2Mx2 Flat bronzo scuro spazz.	5	88,09	56	1
22682.2.82	Placca 2Mx2 Flat oro	5	97,91	56	1
22682.2.88	Placca 2Mx2 Flat oro satinato	5	97,91	56	1
22682.RN.1.01	Placca 2Mx1 Tondo bianco matt	1	74,31	57	
22682.RN.1.03	Placca 2Mx1 Tondo grigio antracite	1	74,31	57	
22682.RN.1.11	Placca 2Mx1 Tondo nichel spazzolato	1	88,32	57	
22682.RN.1.12	Placca 2Mx1 Tondo bronzo scuro spazz.	1	88,32	57	
22682.RN.1.82	Placca 2Mx1 Tondo oro	1	98,18	57	
22682.RN.1.88	Placca 2Mx1 Tondo oro satinato	1	98,18	57	
22682.RN.2.01	Placca 2Mx2 Tondo bianco matt	1	74,31	57	
22682.RN.2.03	Placca 2Mx2 Tondo grigio antracite	1	74,31	57	
22682.RN.2.11	Placca 2Mx2 Tondo nichel spazzolato	1	88,32	57	
22682.RN.2.12	Placca 2Mx2 Tondo bronzo scuro spazz.	1	88,32	57	
22682.RN.2.82	Placca 2Mx2 Tondo oro	1	98,18	57	
22682.RN.2.88	Placca 2Mx2 Tondo oro satinato	1	98,18	57	
22683.1.01	Placca 3Mx1 Flat bianco matt	5	74,11	56	1
22683.1.03	Placca 3Mx1 Flat grigio antracite	5	74,11	56	1
22683.1.11	Placca 3Mx1 Flat nichel spazzolato	5	88,09	56	1
22683.1.12	Placca 3Mx1 Flat bronzo scuro spazz.	5	88,09	56	1
22683.1.82	Placca 3Mx1 Flat oro	5	97,91	56	1
22683.1.88	Placca 3Mx1 Flat oro satinato	5	97,91	56	1
22683.2.01	Placca 3Mx2 Flat bianco matt	5	74,11	56	1
22683.2.03	Placca 3Mx2 Flat grigio antracite	5	74,11	56	1
22683.2.11	Placca 3Mx2 Flat nichel spazzolato	5	88,09	56	1
22683.2.12	Placca 3Mx2 Flat bronzo scuro spazz.	5	88,09	56	1
22683.2.82	Placca 3Mx2 Flat oro	5	97,91	56	1
22683.2.88	Placca 3Mx2 Flat oro satinato	5	97,91	56	1
22683.3.01	Placca 3Mx3 Flat bianco matt	5	74,11	56	1
22683.3.03	Placca 3Mx3 Flat grigio antracite	5	74,11	56	1
22683.3.11	Placca 3Mx3 Flat nichel spazzolato	5	88,09	56	1
22683.3.12	Placca 3Mx3 Flat bronzo scuro spazz.	5	88,09	56	1
22683.3.82	Placca 3Mx3 Flat oro	5	97,91	56	1
22683.3.88	Placca 3Mx3 Flat oro satinato	5	97,91	56	1
22683.RN.1.01	Placca 3Mx1 Tondo bianco matt	1	74,31	57	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
22683.RN.1.03	Placca 3Mx1 Tondo grigio antracite	1	74,31	57	
22683.RN.1.11	Placca 3Mx1 Tondo nichel spazzolato	1	88,32	57	
22683.RN.1.12	Placca 3Mx1 Tondo bronzo scuro spazz.	1	88,32	57	
22683.RN.1.82	Placca 3Mx1 Tondo oro	1	98,18	57	
22683.RN.1.88	Placca 3Mx1 Tondo oro satinato	1	98,18	57	
22683.RN.2.01	Placca 3Mx2 Tondo bianco matt	1	74,31	57	
22683.RN.2.03	Placca 3Mx2 Tondo grigio antracite	1	74,31	57	
22683.RN.2.11	Placca 3Mx2 Tondo nichel spazzolato	1	88,32	57	
22683.RN.2.12	Placca 3Mx2 Tondo bronzo scuro spazz.	1	88,32	57	
22683.RN.2.82	Placca 3Mx2 Tondo oro	1	98,18	57	
22683.RN.2.88	Placca 3Mx2 Tondo oro satinato	1	98,18	57	
22683.RN.3.01	Placca 3Mx3 Tondo bianco matt	1	74,31	57	
22683.RN.3.03	Placca 3Mx3 Tondo grigio antracite	1	74,31	57	
22683.RN.3.11	Placca 3Mx3 Tondo nichel spazzolato	1	88,32	57	
22683.RN.3.12	Placca 3Mx3 Tondo bronzo scuro spazz.	1	88,32	57	
22683.RN.3.82	Placca 3Mx3 Tondo oro	1	98,18	57	
22683.RN.3.88	Placca 3Mx3 Tondo oro satinato	1	98,18	57	
22684.4.01	Placca 4Mx4 Flat bianco matt	5	74,11	56	1
22684.4.03	Placca 4Mx4 Flat grigio antracite	5	74,11	56	1
22684.4.11	Placca 4Mx4 Flat nichel spazzolato	5	88,09	56	1
22684.4.12	Placca 4Mx4 Flat bronzo scuro spazz.	5	88,09	56	1
22684.4.82	Placca 4Mx4 Flat oro	5	97,91	56	1
22684.4.88	Placca 4Mx4 Flat oro satinato	5	97,91	56	1
22684.RN.4.01	Placca 4Mx4 Tondo bianco matt	1	74,31	57	
22684.RN.4.03	Placca 4Mx4 Tondo grigio antracite	1	74,31	57	
22684.RN.4.11	Placca 4Mx4 Tondo nichel spazzolato	1	88,32	57	
22684.RN.4.12	Placca 4Mx4 Tondo bronzo scuro spazz.	1	88,32	57	
22684.RN.4.82	Placca 4Mx4 Tondo oro	1	98,18	57	
22684.RN.4.88	Placca 4Mx4 Tondo oro satinato	1	98,18	57	
22685.3.01	Placca 3Mx3 BS Flat bianco matt	1	74,11	56	1
22685.3.03	Placca 3Mx3 BS Flat grigio antracite	1	74,11	56	1
22685.3.11	Placca 3Mx3 BS Flat nichel spazzolato	1	88,09	56	1
22685.3.12	Placca 3Mx3 BS Flat bronzo scuro spazz.	1	88,09	56	1
22685.3.82	Placca 3Mx3 BS Flat oro	1	97,91	56	1
22685.3.88	Placca 3Mx3 BS Flat oro satinato	1	97,91	56	1
22685.RN.3.01	Placca 3Mx3 BS Tondo bianco matt	1	74,31	57	
22685.RN.3.03	Placca 3Mx3 BS Tondo grigio antracite	1	74,31	57	
22685.RN.3.11	Placca 3Mx3 BS Tondo nichel spazzolato	1	88,32	57	
22685.RN.3.12	Placca 3Mx3 BS Tondo bronzo scuro spazz.	1	88,32	57	
22685.RN.3.82	Placca 3Mx3 BS Tondo oro	1	98,18	57	
22685.RN.3.88	Placca 3Mx3 BS Tondo oro satinato	1	98,18	57	
22689.5.01	Placca 5Mx5 BS Flat bianco matt	1	148,19	56	1
22689.5.03	Placca 5Mx5 BS Flat grigio antracite	1	148,19	56	1
22689.5.11	Placca 5Mx5 BS Flat nichel spazzolato	1	176,18	56	1
22689.5.12	Placca 5Mx5 BS Flat bronzo scuro sp.	1	176,18	56	1
22689.5.82	Placca 5Mx5 BS Flat oro	1	195,81	56	1
22689.5.88	Placca 5Mx5 BS Flat oro satinato	1	195,81	56	1
22689.RN.5.01	Placca 5Mx5 BS Tondo bianco matt	1	148,60	57	
22689.RN.5.03	Placca 5Mx5 BS Tondo grigio antracite	1	148,60	57	
22689.RN.5.11	Placca 5Mx5 BS Tondo nichel spazzolato	1	176,60	57	
22689.RN.5.12	Placca 5Mx5 BS Tondo bronzo scuro spazz.	1	176,60	57	
22689.RN.5.82	Placca 5Mx5 BS Tondo oro	1	196,35	57	
22689.RN.5.88	Placca 5Mx5 BS Tondo oro satinato	1	196,35	57	
22692.01	Placca 2Mx4 Flat bianco matt	5	74,11	56	1
22692.03	Placca 2Mx4 Flat grigio antracite	5	74,11	56	1
22692.11	Placca 2Mx4 Flat nichel spazzolato	5	88,09	56	1
22692.12	Placca 2Mx4 Flat bronzo scuro spazz.	5	88,09	56	1
22692.82	Placca 2Mx4 Flat oro	5	97,91	56	1
22692.88	Placca 2Mx4 Flat oro satinato	5	97,91	56	1
22692.RN.01	Placca 2Mx4 Tondo bianco matt	1	74,31	57	
22692.RN.03	Placca 2Mx4 Tondo grigio antracite	1	74,31	57	
22692.RN.11	Placca 2Mx4 Tondo nichel spazzolato	1	88,32	57	
22692.RN.12	Placca 2Mx4 Tondo bronzo scuro spazz.	1	88,32	57	
22692.RN.82	Placca 2Mx4 Tondo oro	1	98,18	57	
22692.RN.88	Placca 2Mx4 Tondo oro satinato	1	98,18	57	
22693.01	Placca 3Mx6 Flat bianco matt	5	74,11	56	1
22693.03	Placca 3Mx6 Flat grigio antracite	5	74,11	56	1
22693.11	Placca 3Mx6 Flat nichel spazzolato	5	88,09	56	1
22693.12	Placca 3Mx6 Flat bronzo scuro spazz.	5	88,09	56	1
22693.82	Placca 3Mx6 Flat oro	5	97,91	56	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
22693.88	Placca 3Mx6 Flat oro satinato	5	97,91	56	1
22693.RN.01	Placca 3Mx6 Tondo bianco matt	1	74,31	57	
22693.RN.03	Placca 3Mx6 Tondo grigio antracite	1	74,31	57	
22693.RN.11	Placca 3Mx6 Tondo nichel spazzolato	1	88,32	57	
22693.RN.12	Placca 3Mx6 Tondo bronzo scuro spazz.	1	88,32	57	
22693.RN.82	Placca 3Mx6 Tondo oro	1	98,18	57	
22693.RN.88	Placca 3Mx6 Tondo oro satinato	1	98,18	57	
22694.01	Placca 4Mx8 Flat bianco matt	5	74,11	56	1
22694.03	Placca 4Mx8 Flat grigio antracite	5	74,11	56	1
22694.11	Placca 4Mx8 Flat nichel spazzolato	5	88,09	56	1
22694.12	Placca 4Mx8 Flat bronzo scuro spazz.	5	88,09	56	1
22694.82	Placca 4Mx8 Flat oro	5	97,91	56	1
22694.88	Placca 4Mx8 Flat oro satinato	5	97,91	56	1
22694.RN.01	Placca 4Mx8 Tondo bianco matt	1	74,31	57	
22694.RN.03	Placca 4Mx8 Tondo grigio antracite	1	74,31	57	
22694.RN.11	Placca 4Mx8 Tondo nichel spazzolato	1	88,32	57	
22694.RN.12	Placca 4Mx8 Tondo bronzo scuro spazz.	1	88,32	57	
22694.RN.82	Placca 4Mx8 Tondo oro	1	98,18	57	
22694.RN.88	Placca 4Mx8 Tondo oro satinato	1	98,18	57	
22695.01	Placca 3Mx6 BS Flat bianco matt	5	74,11	56	1
22695.03	Placca 3Mx6 BS Flat grigio antracite	5	74,11	56	1
22695.11	Placca 3Mx6 BS Flat nichel spazzolato	5	88,09	56	1
22695.12	Placca 3Mx6 BS Flat bronzo scuro spazz.	5	88,09	56	1
22695.82	Placca 3Mx6 BS Flat oro	5	97,91	56	1
22695.88	Placca 3Mx6 BS Flat oro satinato	5	97,91	56	1
22695.RN.01	Placca 3Mx6 BS Tondo bianco matt	1	74,31	57	
22695.RN.03	Placca 3Mx6 BS Tondo grigio antracite	1	74,31	57	
22695.RN.11	Placca 3Mx6 BS Tondo nichel spazzolato	1	88,32	57	
22695.RN.12	Placca 3Mx6 BS Tondo bronzo scuro spazz.	1	88,32	57	
22695.RN.82	Placca 3Mx6 BS Tondo oro	1	98,18	57	
22695.RN.88	Placca 3Mx6 BS Tondo oro satinato	1	98,18	57	
22699.01	Placca 5Mx10 BS Flat bianco matt	1	148,19	56	1
22699.03	Placca 5Mx10 BS Flat grigio antracite	1	148,19	56	1
22699.11	Placca 5Mx10 BS Flat nichel spazzolato	1	176,18	56	1
22699.12	Placca 5Mx10 BS Flat bronzo scuro spazz.	1	176,18	56	1
22699.82	Placca 5Mx10 BS Flat oro	1	195,81	56	1
22699.88	Placca 5Mx10 BS Flat oro satinato	1	195,81	56	1
22699.RN.01	Placca 5Mx10 BS Tondo bianco matt	1	148,60	57	
22699.RN.03	Placca 5Mx10 BS Tondo grigio antracite	1	148,60	57	
22699.RN.11	Placca 5Mx10 BS Tondo nichel spazzolato	1	176,60	57	
22699.RN.12	Placca 5Mx10 BS Tondo bronzo scuro sp.	1	176,60	57	
22699.RN.82	Placca 5Mx10 BS Tondo oro	1	196,35	57	
22699.RN.88	Placca 5Mx10 BS Tondo oro satinato	1	196,35	57	
22751.0.01	Due tasti Flat no simboli bianco	1	8,17	43	1
22751.0.03	Due tasti Flat no simboli grigio	1	8,17	43	1
22751.0.11	Due tasti Flat no simboli nichel	1	17,11	43	1
22751.0.12	Due tasti Flat no simboli bronzo	1	17,11	43	1
22751.0.82	Due tasti Flat no simboli oro	1	22,38	43	1
22751.0.88	Due tasti Flat no simboli oro satinato	1	22,38	43	1
22751.01	Due tasti Flat neutri illum. bianco	1	8,55	43	1
22751.03	Due tasti Flat neutri illum. grigio	1	8,55	43	1
22751.1.01	Due tasti Flat simboli ON/OFF bianco	1	8,55	43	1
22751.1.03	Due tasti Flat simboli ON/OFF grigio	1	8,55	43	1
22751.1.11	Due tasti Flat simboli ON/OFF nichel	1	20,42	43	1
22751.1.12	Due tasti Flat simboli ON/OFF bronzo	1	20,42	43	1
22751.1.82	Due tasti Flat simboli ON/OFF oro	1	24,68	43	1
22751.1.88	Due tasti Flat simboli ON/OFF oro satin.	1	24,68	43	1
22751.11	Due tasti Flat neutri illum. nichel	1	20,42	43	1
22751.12	Due tasti Flat neutri illum. bronzo	1	20,42	43	1
22751.2.01	Due tasti Flat simboli frecce bianco	1	8,55	43	1
22751.2.03	Due tasti Flat simboli frecce grigio	1	8,55	43	1
22751.2.11	Due tasti Flat simboli frecce nichel	1	20,42	43	1
22751.2.12	Due tasti Flat simboli frecce bronzo	1	20,42	43	1
22751.2.82	Due tasti Flat simboli frecce oro	1	24,68	43	1
22751.2.88	Due tasti Flat simboli frecce oro satin.	1	24,68	43	1
22751.3.01	Due tasti Flat dimmer bianco	1	8,55	43	1
22751.3.03	Due tasti Flat dimmer grigio	1	8,55	43	1
22751.3.11	Due tasti Flat dimmer nichel	1	20,42	43	1
22751.3.12	Due tasti Flat dimmer bronzo	1	20,42	43	1
22751.3.82	Due tasti Flat dimmer oro	1	24,68	43	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
22751.3.88	Due tasti Flat dimmer oro satinato	1	24,68	43	1
22751.82	Due tasti Flat neutri illum. oro	1	24,68	43	1
22751.88	Due tasti Flat neutri illum oro satinato	1	24,68	43	1
22751.RN.01	Due tasti Tondo domotica illum. bianco	1	8,57	43	
22751.RN.03	Due tasti Tondo domotica illum. grigio	1	8,57	43	
22751.RN.11	Due tasti Tondo domotica illum. nichel	1	20,44	43	
22751.RN.12	Due tasti Tondo domotica illum. bronzo	1	20,44	43	
22751.RN.82	Due tasti Tondo domotica illum. oro	1	24,72	43	
22751.RN.88	Due tasti Tondo domotica illum. oro sat.	1	24,72	43	
22761.RN.01	Due tasti Tondo elettromecc. illum. bian	1	8,57	44	
22761.RN.03	Due tasti Tondo elettromecc. illum. grig	1	8,57	44	
22761.RN.11	Due tasti Tondo elettromecc. illum. nich	1	20,44	44	
22761.RN.12	Due tasti Tondo elettromecc. illum. bron	1	20,44	44	
22761.RN.82	Due tasti Tondo elettromecc. illum. oro	1	24,72	44	
22761.RN.88	Due tasti Tondo elettromec.illum.oro sat	1	24,72	44	
R20000 - Serie Eikon - Ricambi					
R20515	Interfaccia comandi tradizionali grigio	1	151,43		
R20515.B	Interfaccia comandi tradizionali bianco	1	151,43		
R20515.N	Interfaccia comandi tradizionali Next	1	159,77		
R20516	Ricevitore per telecomando IR grigio	1	155,10		
R20516.B	Ricevitore per telecomando IR bianco	1	155,10		
R20516.N	Ricevitore per telecomando IR Next	1	163,63		
R20520	Due pulsanti semplici	1	160,66		
R20521	Due pulsanti basculanti	1	160,66		
R20525	Due pulsanti semplici + relè	1	176,68		
R20526	Due pulsanti basculanti + relè	1	176,68		
R20527	Due pulsanti basculanti +att. tapparelle	1	175,07		
R20527.1	Due pulsanti bascul+att. tappar. lamelle	1	209,08		
R20531.0	Tasto 1M pers. pulsanti semplici grigio	1	7,22		
R20531.20	Tasto 1M simboli ON e OFF grigio	1	7,22		
R20531.20.B	Tasto 1M simboli ON e OFF bianco	1	7,22		
R20531.20.N	Tasto 1M simboli ON e OFF Next	1	8,80		
R20531.21	Tasto 1M simbolo frecce grigio	1	7,22		

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
R20531.21.B	Tasto 1M simbolo frecce bianco	1	7,22		
R20531.21.N	Tasto 1M simbolo frecce Next	1	8,80		
R20531.23	Tasto 1M cambio sorgente/traccia grigio	20	7,22		
R20531.23.B	Tasto 1M cambio sorgente/traccia bianco	20	7,22		
R20531.23.N	Tasto 1M cambio sorgente/traccia Next	20	8,80		
R20531.24	Tasto 1M simboli ON/OFF volume grigio	20	7,22		
R20531.24.B	Tasto 1M simboli ON/OFF volume bianco	20	7,22		
R20531.24.N	Tasto 1M simboli ON/OFF volume Next	20	8,80		
R20531.25.B	Tasto 1M simb. regolaz.universale bianco	1	7,22		
R20531.S	Tasto 1M neutro puls. basculanti grigio	1	7,22		
R20531.S.B	Tasto 1M neutro puls. basculanti bianco	1	7,22		
R20531.S.N	Tasto 1M neutro pulsanti basculanti Next	1	8,80		
R20531.S0	Tasto 1M pers. pulsanti bascul. grigio	1	7,22		
R20531.S0.B	Tasto 1M pers. puls. basculanti bianco	1	7,22		
R20531.S0.N	Tasto 1M pers. pulsanti basculanti Next	1	8,80		
R20532.0	Tasto 2M pers. pulsanti semplici grigio	1	8,02		
R20532.0.B	Tasto 2M pers. pulsanti semplici bianco	1	8,02		
R20532.S	Tasto 2M neutro puls. basculanti grigio	1	8,02		
R20532.S.B	Tasto 2M neutro puls. basculanti bianco	1	8,02		
R20532.S.N	Tasto 2M neutro pulsanti basculanti Next	1	9,45		
R20532.S0	Tasto 2M pers. pulsanti bascul. grigio	1	8,02		
R20532.S0.B	Tasto 2M pers pulsanti basculanti bianco	1	8,02		
R20532.S0.N	Tasto 2M pers. pulsanti basculanti Next	1	9,45		
R20540	Tre pulsanti semplici	1	243,94		
R20541	Tre pulsanti basculanti	1	243,94		
R20545	Tre pulsanti semplici + relè	1	268,35		
R20546	Tre pulsanti basculanti + relè	1	268,35		
R20547	Tre pulsanti basculanti +att. tapparelle	1	264,65		
R20840	Comando quattro pulsanti KNX	1	187,55		
R20841	Quattro mezzi tasti 1M neutri grigio	1	14,53		
R20841.3	Quattro mezzi tasti 1M freccia grigio	1	14,53		
R20841.3.B	Quattro mezzi tasti 1M freccia bianco	1	14,53		
R20841.3.N	Quattro mezzi tasti 1M freccia Next	1	17,60		

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
R20841.B	Quattro mezzi tasti 1M neutri bianco	1	14,53		
R20841.N	Quattro mezzi tasti 1M neutri Next	1	17,60		
R20842	Due mezzi tasti 2M neutri grigio	1	8,25		
R20842.B	Due mezzi tasti 2M neutri bianco	1	8,25		
R20842.N	Due mezzi tasti 2M neutri Next	1	9,93		
R21509	Centrale touch screen 3M grigio	1	826,09		
R21509.B	Centrale touch screen 3M bianco	1	826,09		
R21509.N	Centrale touch screen 3M Next	1	873,04		
R21511.1	Touchscreen domotico 4,3 FullFlat grigio	1	1.817,34		
R21511.1.B	Touchscreen domotico 4,3 FullFlat bianco	1	1.817,34		
R21511.1.BN	Touchscreen domotico 4,3 FullFlat neutro	1	1.817,34		
R21512.1	Touch screen colori 3M Full Flat grigio	1	898,78		
R21512.1.B	Touch screen colori 3M Full Flat bianco	1	898,78		
R21512.1.BN	Touch screen colori 3M Full Flat neutro	1	898,78		
△ R21553.2	Multimedia video touch screen 10in IP	1	3.260,32		
R21554	Video touch screen 4,3in FullFlat grigio	1	2.059,97		
R21554.BN	Video touch screen 4,3in FullFlat neutro	1	2.059,97		
30000 - Serie Linea					
0K30389.B	Kit Lampada+IR scendiletto LED bianco	1	134,74	91	
0K30389.C	Kit Lampada+IR scendiletto LED canapa	1	134,74	91	
0K30389.G	Kit Lampada+IR scendiletto LED nero	1	134,74	91	
30000	Meccanismo interruttore 1P 10AX	50	8,58	84	1
30000.2	Meccanismo interruttore 1P 10AX 2M	20	9,68	84	1
30000.2B	Interruttore 1P 10AX 2M allineato bianco	20	13,29	84	1
30000.2C	Interruttore 1P 10AX 2M allineato canapa	20	13,29	84	1
30000.2G	Interruttore 1P 10AX 2M allineato nero	20	13,29	84	1
30000.B	Interruttore 1P 10AX allineato bianco	50	11,08	84	1
30000.C	Interruttore 1P 10AX allineato canapa	50	11,08	84	1
30000.G	Interruttore 1P 10AX allineato nero	50	11,08	84	1
30000A.2B	Interruttore 1P 10AX 2M assiale bianco	20	13,29	84	1
30000A.2C	Interruttore 1P 10AX 2M assiale canapa	20	13,29	84	1
30000A.2G	Interruttore 1P 10AX 2M assiale nero	20	13,29	84	1
30000A.B	Interruttore 1P 10AX assiale bianco	50	11,08	84	1
30000A.C	Interruttore 1P 10AX assiale canapa	50	11,08	84	1
30000A.G	Interruttore 1P 10AX assiale nero	50	11,08	84	1
30004	Meccanismo deviatore 1P 10AX	50	10,92	85	1
30004.2	Meccanismo deviatore 1P 10AX 2M	20	11,75	85	1
30004.2B	Deviatore 1P 10AX 2M allineato bianco	20	15,28	84	1
30004.2C	Deviatore 1P 10AX 2M allineato canapa	20	15,28	84	1
30004.2G	Deviatore 1P 10AX 2M allineato nero	20	15,28	84	1
30004.B	Deviatore 1P 10AX allineato bianco	50	13,41	84	1
30004.C	Deviatore 1P 10AX allineato canapa	50	13,41	84	1
30004.G	Deviatore 1P 10AX allineato nero	50	13,41	84	1
30004A.2B	Deviatore 1P 10AX 2M assiale bianco	20	14,53	85	1
30004A.2C	Deviatore 1P 10AX 2M assiale canapa	20	14,53	85	1
30004A.2G	Deviatore 1P 10AX 2M assiale nero	20	14,53	85	1
30004A.B	Deviatore 1P 10AX assiale bianco	50	13,41	85	1
30004A.C	Deviatore 1P 10AX assiale canapa	50	13,41	85	1
30004A.G	Deviatore 1P 10AX assiale nero	50	13,41	85	1
30008	Meccanismo pulsante 1P NO 10A	50	9,76	85	1
30008.2	Meccanismo pulsante 1P NO 10A 2M	20	11,25	85	1
30008.2B	Pulsante 1P NO 10A 2M allineato bianco	20	14,63	84	1
30008.2C	Pulsante 1P NO 10A 2M allineato canapa	20	14,63	84	1
30008.2G	Pulsante 1P NO 10A 2M allineato nero	20	14,63	84	1
30008.B	Pulsante 1P NO 10A allineato bianco	50	12,24	84	1
30008.C	Pulsante 1P NO 10A allineato canapa	50	12,24	84	1
30008.G	Pulsante 1P NO 10A allineato nero	50	12,24	84	1
30008A.2B	Pulsante 1P NO 10A 2M assiale bianco	20	14,63	85	1
30008A.2C	Pulsante 1P NO 10A 2M assiale canapa	20	14,63	85	1
30008A.2G	Pulsante 1P NO 10A 2M assiale nero	20	14,63	85	1
30008A.B	Pulsante 1P NO 10A assiale bianco	50	12,24	85	1
30008A.C	Pulsante 1P NO 10A assiale canapa	50	12,24	85	1
30008A.G	Pulsante 1P NO 10A assiale nero	50	12,24	85	1
30010.B	Pulsante in scambio NO/NC 10A bianco	1	15,34	86	1
30010.C	Pulsante in scambio NO/NC 10A canapa	1	15,34	86	1
30010.G	Pulsante in scambio NO/NC 10A nero	1	15,34	86	1

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
30012	Meccanismo invertitore 1P 10AX	50	20,24	85	1
30012.2	Meccanismo invertitore 1P 10AX 2M	20	24,08	85	1
30012.2B	Invertitore 1P 10AX 2M allineato bianco	20	28,41	84	1
30012.2C	Invertitore 1P 10AX 2M allineato canapa	20	28,41	84	1
30012.2G	Invertitore 1P 10AX 2M allineato nero	20	28,41	84	1
30012.B	Invertitore 1P 10AX allineato bianco	50	22,72	84	1
30012.C	Invertitore 1P 10AX allineato canapa	50	22,72	84	1
30012.G	Invertitore 1P 10AX allineato nero	50	22,72	84	1
30012A.2B	Invertitore 1P 10AX 2M assiale bianco	20	28,41	85	1
30012A.2C	Invertitore 1P 10AX 2M assiale canapa	20	28,41	85	1
30012A.2G	Invertitore 1P 10AX 2M assiale nero	20	28,41	85	1
30012A.B	Invertitore 1P 10AX assiale bianco	50	22,72	85	1
30012A.C	Invertitore 1P 10AX assiale canapa	50	22,72	85	1
30012A.G	Invertitore 1P 10AX assiale nero	50	22,72	85	1
30016.B	Interruttore 2P 20AX basculante bianco	50	20,02	86	1
30016.C	Interruttore 2P 20AX basculante canapa	50	20,02	86	1
30016.G	Interruttore 2P 20AX basculante nero	50	20,02	86	1
30020.B	Interruttore 1P 10AX basculante bianco	50	11,08	85	1
30020.C	Interruttore 1P 10AX basculante canapa	50	11,08	85	1
30020.G	Interruttore 1P 10AX basculante nero	50	11,08	85	1
30024.B	Deviatore 1P 10AX basculante bianco	50	13,41	85	1
30024.C	Deviatore 1P 10AX basculante canapa	50	13,41	85	1
30024.G	Deviatore 1P 10AX basculante nero	50	13,41	85	1
30032.LB	Invertitore 1P 10AX basc. + LED bianco	50	24,28	85	1
30032.LC	Invertitore 1P 10AX basc. + LED canapa	50	24,28	85	1
30032.LG	Invertitore 1P 10AX basc. + LED nero	50	24,28	85	1
30040.B	Copriforo 1/2M bianco	20 ★	185,54	84	1
30040.C	Copriforo 1/2M canapa	20 ★	185,54	84	1
30040.G	Copriforo 1/2M nero	20 ★	185,54	84	1
30041.B	Copriforo bianco	100 ★	265,02	84	1
30041.C	Copriforo canapa	100 ★	265,02	84	1
30041.G	Copriforo nero	100 ★	265,02	84	1
30044.B	Passacavo con serracavo bianco	50 ★	409,72	84	1
30044.C	Passacavo con serracavo canapa	50 ★	409,72	84	1
30044.G	Passacavo con serracavo nero	50 ★	409,72	84	1
30050	Pulsante targhetta 1P NO 10A	20	28,79	86	1
30054.B	Pulsante scamb. NO/NC 10A tirante bianco	20	23,21	86	1
30054.C	Pulsante scambio NO/NC 10Atirante canapa	20	23,21	86	1
30054.G	Pulsante scambio NO/NC 10A tirante nero	20	23,21	86	1
30060.B	Commutatore 1P 10AX bianco	10	28,84	86	
30060.C	Commutatore 1P 10AX canapa	10	28,84	86	
30060.G	Commutatore 1P 10AX nero	10	28,84	86	
30061.B	Pulsante commutatore 2P 10A bianco	10	39,20	86	
30061.C	Pulsante commutatore 2P 10A canapa	10	39,20	86	
30061.G	Pulsante commutatore 2P 10A nero	10	39,20	86	
30062.B	Due pulsanti interbl. NO+NO 10A bianco	20	30,32	86	1
30062.C	Due pulsanti interbl. NO+NO 10A canapa	20	30,32	86	1
30062.G	Due pulsanti interbl. NO+NO 10A nero	20	30,32	86	1
30063.B	Commutatore 1P 10AX fan-coil bianco	10	28,84	86	
30063.C	Commutatore 1P 10AX fan-coil canapa	10	28,84	86	
30063.G	Commutatore 1P 10AX fan-coil nero	10	28,84	86	
30066.B	Due pulsanti indip. NO+NO 10A bianco	20	28,77	85	1
30066.C	Due pulsanti indip. NO+NO 10A canapa	20	28,77	85	1
30066.G	Due pulsanti indip. NO+NO 10A nero	20	28,77	85	1
30135.B	Dimmer univers. stand alone 230V bianco	1	63,09	87	1
30135.C	Dimmer univers. stand alone 230V canapa	1	63,09	87	1
30135.G	Dimmer univers. stand alone 230V nero	1	63,09	87	1
30179.B	Sensore radar connesso IoT 1M bianco	1	161,59	212	1
30179.C	Sensore radar connesso IoT 1M canapa	1	161,59	212	1
30179.G	Sensore radar connesso IoT 1M nero	1	161,59	212	1
30181.B	Interruttore IR a relè 220-240V bianco	5	102,89	92	
30181.C	Interruttore IR a relè 220-240V canapa	5	102,89	92	
30181.G	Interruttore IR a relè 220-240V nero	5	102,89	92	
30186.B	Interruttore IR scendiletto 220-240V bco	10	81,21	92	
30186.C	Interruttore IR scendiletto 220-240V cpa	10	81,21	92	
30186.G	Interruttore IR scendiletto 220-240Vnero	10	81,21	92	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
△ 30195.B	Access point Wi-Fi 220-240V 2M bianco	1	234,87	290	
△ 30195.C	Access point Wi-Fi 220-240V 2M canapa	1	234,87	290	
△ 30195.G	Access point Wi-Fi 220-240V 2M nero	1	234,87	290	
30196.B	Commutatore tapparelle Quid bianco	10	64,46	87	
30196.C	Commutatore tapparelle Quid canapa	10	64,46	87	
30196.G	Commutatore tapparelle Quid nero	10	64,46	87	
30201.B	Presa 2P+T 10A P11 bianco	50	9,28	87	1
30201.C	Presa 2P+T 10A P11 canapa	50	9,28	87	1
30201.G	Presa 2P+T 10A P11 nero	50	9,28	87	1
30203.B	Presa 2P+T 16A P17/11 bianco	50	12,94	87	1
30203.C	Presa 2P+T 16A P17/11 canapa	50	12,94	87	1
30203.G	Presa 2P+T 16A P17/11 nero	50	12,94	87	1
30203.R	Presa 2P+T 16A P17/11 rosso	50	13,21	87	1
30208.B	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco bianco	20	25,33	88	9
30208.C	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco canapa	20	25,33	88	9
30208.CB	Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. bianco	20	30,41	88	
30208.CC	Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. canapa	20	30,41	88	
30208.CG	Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. nero	20	30,41	88	
30208.G	Presa SICURY 2P+T 16A tedesco nero	20	25,33	88	9
30210.B	Presa 2P+T 16A universale bianco	20	25,70	88	3
30210.C	Presa 2P+T 16A universale canapa	20	25,70	88	3
30210.G	Presa 2P+T 16A universale nero	20	25,70	88	3
30210.R	Presa 2P+T 16A universale rosso	20	29,35	88	3
30210.USBB	Presa 2P+T 16A universale + USB C bianco	1	55,02	88	3
30210.USBC	Presa 2P+T 16A universale + USB C canapa	1	55,02	88	3
30210.USBG	Presa 2P+T 16A universale + USB C nero	1	55,02	88	3
30211.B	Presa 2P+T P40 universale a filo bianco	20	25,70	88	
30211.C	Presa 2P+T P40 universale a filo canapa	20	25,70	88	
30211.G	Presa 2P+T P40 universale a filo nero	20	25,70	88	
30212.B	Presa SICURY 2P+T francese bianco	20	19,20	88	4
30212.C	Presa SICURY 2P+T francese canapa	20	19,20	88	4
30212.G	Presa SICURY 2P+T francese nero	20	19,20	88	4
30234.B	Presa SICURY 2P 16A USA+EU bianco	20	13,17	88	
30234.C	Presa SICURY 2P 16A USA+EU canapa	20	13,17	88	
30234.G	Presa SICURY 2P 16A USA+EU nero	20	13,17	88	
30240.B	Presa SICURY 2P+T israeliano bianco	20	19,22	89	
30240.C	Presa SICURY 2P+T israeliano canapa	20	19,22	89	
30240.G	Presa SICURY 2P+T israeliano nero	20	19,22	89	
30242.B	Presa SICURY 2P+T 15A USA bianco	20	13,96	89	
30242.C	Presa SICURY 2P+T 15A USA canapa	20	13,96	89	
30242.G	Presa SICURY 2P+T 15A USA nero	20	13,96	89	
30243.B	Due prese SICURY 2P+T 15A USA bianco	20	27,04	89	
30243.C	Due prese SICURY 2P+T 15A USA canapa	20	27,04	89	
30243.G	Due prese SICURY 2P+T 15A USA nero	20	27,04	89	
30248.B	Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco	20	13,96	89	
30248.C	Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU canapa	20	13,96	89	
30248.G	Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU nero	20	13,96	89	
30249.B	Due prese SICURY 2P+T USA+EU bianco	20	26,61	89	
30249.C	Due prese SICURY 2P+T USA+EU canapa	20	26,61	89	
30249.G	Due prese SICURY 2P+T USA+EU nero	20	26,61	89	
30290.B	Presa per rasoio 230V bianco	1	125,46	90	1
30290.C	Presa per rasoio 230V canapa	1	125,46	90	1
30290.G	Presa per rasoio 230V nero	1	125,46	90	1
30292.AC15B	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M bianco	1	40,77	89	
30292.AC15C	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M canapa	1	40,77	89	
30292.AC15G	Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M nero	1	40,77	89	
△ 30292.ACB	Alimentatore USB A+C 12W 2,4A 5V bianco	1	44,88	89	
△ 30292.ACC	Alimentatore USB A+C 12W 2,4A 5V canapa	1	44,88	89	
△ 30292.ACG	Alimentatore USB A+C 12W 2,4A 5V nero	1	44,88	89	
30292.C25B	Alimentatore USB C PD 25W bianco	1	31,18	89	
30292.C25C	Alimentatore USB C PD 25W canapa	1	31,18	89	
30292.C25G	Alimentatore USB C PD 25W nero	1	31,18	89	
30292.CCB	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V bianco	1	47,18	89	
30292.CCC	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V canapa	1	47,18	89	
30292.CCG	Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V nero	1	47,18	89	
30298.60B	Alimentatore USB C 60W PD bianco	1	72,94	89	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
30298.60C	Alimentatore USB C 60W PD canapa	1	72,94	89	
30298.60G	Alimentatore USB C 60W PD nero	1	72,94	89	
30298.B	Alimentatore USB C 30W PD bianco	1	54,27	89	
30298.C	Alimentatore USB C 30W PD canapa	1	54,27	89	
30298.G	Alimentatore USB C 30W PD nero	1	54,27	89	
30300.01B	Presa TV-RD-SAT diretta bianco	20	18,77	90	
30300.01C	Presa TV-RD-SAT diretta canapa	20	18,77	90	
30300.01G	Presa TV-RD-SAT diretta nero	20	18,77	90	
30300.10B	Presa TV-RD-SAT passante bianco	20	25,58	90	
30300.10C	Presa TV-RD-SAT passante canapa	20	25,58	90	
30300.10G	Presa TV-RD-SAT passante nero	20	25,58	90	
30302.01B	Presa TV-RD-SAT diretta 2usc. bianco	10	40,56	90	
30302.01C	Presa TV-RD-SAT diretta 2usc. canapa	10	40,56	90	
30302.01G	Presa TV-RD-SAT diretta 2usc. nero	10	40,56	90	
30318.B	Presa coassiale tipo F bianco	10	13,85	90	
30318.C	Presa coassiale tipo F canapa	10	13,85	90	
30318.G	Presa coassiale tipo F nero	10	13,85	90	
30320.B	Presa RJ11 6/4 bianco	20	25,14	90	
30320.C	Presa RJ11 6/4 canapa	20	25,14	90	
30320.G	Presa RJ11 6/4 nero	20	25,14	90	
30338.CB	Adattatore RJ45 AMP Avaya bianco	20	7,93	290	
30338.CC	Adattatore RJ45 AMP Avaya canapa	20	7,93	290	
30338.CG	Adattatore RJ45 AMP Avaya nero	20	7,93	290	
30339.13B	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco	10	15,12	290	24
30339.13C	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP canapa	10	15,12	290	24
30339.13G	Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP nero	10	15,12	290	24
30339.16B	Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP bianco	10	30,27	290	24
30339.16C	Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP canapa	10	30,27	290	24
30339.16G	Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP nero	10	30,27	290	24
30339.CB	Adattatore portello Keystone bianco	20	7,93	290	
30339.CC	Adattatore portello Keystone canapa	20	7,93	290	
30339.CG	Adattatore portello Keystone nero	20	7,93	290	
30339.KB	Adattatore keystone bianco	2	7,93	290	
30339.KC	Adattatore keystone canapa	2	7,93	290	
30339.KG	Adattatore keystone nero	2	7,93	290	
30340.CB	Adattatore MINI-COM Panduit bianco	20	7,93	290	
30340.CC	Adattatore MINI-COM Panduit canapa	20	7,93	290	
30340.CG	Adattatore MINI-COM Panduit nero	20	7,93	290	
30341.CB	Adattatore RJ45 Infra+ bianco	20	7,93	290	
30341.CC	Adattatore RJ45 Infra+ canapa	20	7,93	290	
30341.CG	Adattatore RJ45 Infra+ nero	20	7,93	290	
30346.HB	Presa HDMI con cavo a 90° bianco	1	52,48	90	
30346.HC	Presa HDMI con cavo a 90° canapa	1	52,48	90	
30346.HG	Presa HDMI con cavo a 90° nero	1	52,48	90	
30370.B	Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz bianco	10	44,41	91	
30370.C	Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz canapa	10	44,41	91	
30370.G	Suoneria/ronzatore 12V 50-60Hz nero	10	44,41	91	
30373.B	Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz bianco	10	44,41	91	1
30373.C	Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz canapa	10	44,41	91	1
30373.G	Suoneria/ronzatore 230V 50-60Hz nero	10	44,41	91	1
30386.B	Spia con diffusore neutro bianco	10	16,48	91	
30386.C	Spia con diffusore neutro canapa	10	16,48	91	
30386.G	Spia con diffusore neutro nero	10	16,48	91	
30388.B	Doppia spia diffusore neutro bianco	10	20,83	91	
30388.C	Doppia spia diffusore neutro canapa	10	20,83	91	
30388.G	Doppia spia diffusore neutro nero	10	20,83	91	
30389.B	Lampada segnapasso LED bianco	10	61,14	91	
30389.C	Lampada segnapasso LED canapa	10	61,14	91	
30389.G	Lampada segnapasso LED nero	10	61,14	91	
30397	Torcia emergenza aus. comandabile LED 2M	1	100,54	91	
30398	Lampada emergenza aus comandabile LED 1M	1	77,70	91	
30403.B	Tasca elettromeccanica bianco	1	125,62	92	
30403.C	Tasca elettromeccanica canapa	1	125,62	92	
30403.G	Tasca elettromeccanica nero	1	125,62	92	
30405.B	Unità di segnalaz. stato camera bianco	10	35,80	91	
30405.C	Unità di segnalaz. stato camera canapa	10	35,80	91	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
30405.G	Unità di segnalaz. stato camera nero	10	35,80	91	
30406	Comando 4 pulsanti 1P NO 24V 2M	10	51,26	87	
30407	Comando 6 pulsanti 1P NO 24V 3M	1	76,89	87	
30408.B	Commutatore 1P 10AX MUR/DND 1M bianco	10	55,73	85	
30408.C	Commutatore 1P 10AX MUR/DND 1M canapa	10	55,73	85	
30408.G	Commutatore 1P 10AX MUR/DND 1M nero	10	55,73	85	
30411.166B	Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA bianco	1	295,30	90	
30411.166C	Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA canapa	1	295,30	90	
30411.166G	Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA nero	1	295,30	90	
30433.B	Sensore elettronico di umidità bianco	1	151,54	92	
30433.C	Sensore elettronico di umidità canapa	1	151,54	92	
30433.G	Sensore elettronico di umidità nero	1	151,54	92	
30440.B	Termostato rotella 100-240V 2M bianco	1	102,16	92	
30440.C	Termostato rotella 100-240V 2M canapa	1	102,16	92	
30440.G	Termostato rotella 100-240V 2M nero	1	102,16	92	
30471.B	Termostato rotella domotico 2M bianco	1	114,57	241	
30471.C	Termostato rotella domotico 2M canapa	1	114,57	241	
30471.G	Termostato rotella domotico 2M nero	1	114,57	241	
30472.B	Interfaccia 2 comandi tradiz. bianco	5	96,31	241	1
30472.C	Interfaccia 2 comandi tradiz. canapa	5	96,31	241	1
30472.G	Interfaccia 2 comandi tradiz. nero	5	96,31	241	1
30473.B	Attuatore a relè 1M bianco	5	103,89	241	1
30473.C	Attuatore a relè 1M canapa	5	103,89	241	1
30473.G	Attuatore a relè 1M nero	5	103,89	241	1
30474.B	Attuatore 1 relè 16A sensore bianco	1	91,30	241	
30474.C	Attuatore 1 relè 16A sensore canapa	1	91,30	241	
30474.G	Attuatore 1 relè 16A sensore nero	1	91,30	241	
30475.B	Rivelatore IR domotico bianco	1	200,21	242	1
30475.C	Rivelatore IR domotico canapa	1	200,21	242	1
30475.G	Rivelatore IR domotico nero	1	200,21	242	1
30478.B	Sonda di temperatura domotica bianco	1	98,98	241	
30478.C	Sonda di temperatura domotica canapa	1	98,98	241	
30478.G	Sonda di temperatura domotica nero	1	98,98	241	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
30480	Comando domotico 4 pulsanti 2M	1	92,00	240	
30481	Comando domotico 4 pulsanti+attuatore 2M	1	104,99	240	
30482	Comando domotico 4pul.+tappar.lamelle 2M	1	108,38	240	
30484	Comando domotico 4 pulsanti ampl.1+1W 2M	1	286,28	240	
30485	Comando domotico 6 pulsanti 3M	1	116,88	240	
30486	Comando domotico 6 pulsanti+attuatore 3M	1	132,92	240	
30487	Comando domotico 6pul.+tappar.lamelle 3M	1	136,93	240	
30488	Comando domotico 4pul.+dimmer LED240V 2M	1	197,71	241	
30489	Comando domotico 4puls.+reg. 0/1-10V 2M	1	197,71	241	
30492.B	Alimentatore 32Vdc 100mA 1M bianco	1	143,46	242	
30492.C	Alimentatore 32Vdc 100mA 1M canapa	1	143,46	242	
30492.G	Alimentatore 32Vdc 100mA 1M nero	1	143,46	242	
30493.B	Connettore diffusore sonoro bianco	1	30,59	242	
30493.C	Connettore diffusore sonoro canapa	1	30,59	242	
30493.G	Connettore diffusore sonoro nero	1	30,59	242	
30494.B	Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M bianco	1	74,52	242	
30494.C	Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M canapa	1	74,52	242	
30494.G	Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M nero	1	74,52	242	
30495.B	Interfaccia Bluetooth By-me bianco	1	300,55	242	
30495.C	Interfaccia Bluetooth By-me canapa	1	300,55	242	
30495.G	Interfaccia Bluetooth By-me nero	1	300,55	242	
30502	Comando radio EnOcean	1	73,40	227	
30504	Comando Bluetooth Low Energy	1	71,59	227	
30506	Comando Zigbee Friends of Hue	1	76,21	227	
30507.B	Supporto 2M comando radio bianco	10	9,56	227	
30507.G	Supporto 2M comando radio nero	10	9,56	227	
30526.B	By-alarm Plus sirena da interno bianco	1	119,98	437	
30526.C	By-alarm Plus sirena da interno canapa	1	119,98	437	
30526.G	By-alarm Plus sirena da interno nero	1	119,98	437	
30529.B	By-alarm Plus rivelat IR+microonde b.co	1	216,03	437	21
30529.C	By-alarm Plus rivel. IR+microonde canapa	1	216,03	437	21
30529.G	By-alarm Plus rivelat IR+microonde nero	1	216,03	437	21
30563.B	Tasca RFID KNX bianco	1	302,62	268	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
30563.C	Tasca RFID KNX canapa	1	302,62	268	
30563.G	Tasca RFID KNX nero	1	302,62	268	
30567.B	Fuoriporta RFID KNX bianco	1	302,62	269	
30567.C	Fuoriporta RFID KNX canapa	1	302,62	269	
30567.G	Fuoriporta RFID KNX nero	1	302,62	269	
30567.TRB	Fuoriporta RFID trop. KNX bianco	1	332,89	269	
30567.TRC	Fuoriporta RFID trop. KNX canapa	1	332,89	269	
30567.TRG	Fuoriporta RFID trop. KNX nero	1	332,89	269	
30571.B	Termostato rotella KNX 2M bianco	1	190,08	268	
30571.C	Termostato rotella KNX 2M canapa	1	190,08	268	
30571.G	Termostato rotella KNX 2M nero	1	190,08	268	
30575.B	Rivelatore IR KNX bianco	1	249,47	268	
30575.C	Rivelatore IR KNX canapa	1	249,47	268	
30575.G	Rivelatore IR KNX nero	1	249,47	268	
30580	Comando KNX 4 pulsanti 2M	1	113,75	268	27
30581	Comando KNX 4 pulsanti + attuatore 2M	1	133,32	268	27
30582	Comando KNX 4 pulsanti+tappar.lamelle 2M	1	147,45	268	27
30583	Comando KNX Secure 4 pulsanti 2M	1	136,50	268	
30585	Comando KNX 6 pulsanti 3M	1	152,37	268	27
30586	Comando KNX 6 pulsanti + attuatore 3M	1	178,70	268	27
30587	Comando KNX 6 pulsanti+tappar.lamelle 3M	1	197,80	268	27
30588	Comando KNX Secure 6 pulsanti 3M	1	182,84	268	
30602	Supporto 2M + griffe int71	50	3,49	95	1
30602.C	Protezione supporto 2M Linea	50 ★	69,34	95	
30603	Supporto 2M senza viti int71	50	2,59	95	1
30613	Supporto 3M + viti	200	2,41	95	1
30613.C	Protezione supporto 3M Linea	100 ★	77,02	95	
30613AE	Supporto antieffrazione 3M + viti	10	7,21	95	1
30614	Supporto 4M + viti	50	5,17	95	1
30614.C	Protezione supporto 4M Linea	50 ★	97,34	95	
30614AE	Supporto antieffrazione 4M + viti	10	9,78	95	1
30617	Supporto 7M + viti	30	10,62	95	1
30617.C	Protezione supporto 7M Linea	50 ★	125,68	95	
30617AE	Supporto antieffrazione 7M + viti	10	15,02	95	1
30642.00	Placca 2M bianco	10	6,88	97	1
30642.01	Placca 2M canapa	10	6,88	97	1
30642.02	Placca 2M nero	10	6,88	97	1
30642.20	Placca 2M argento	10	11,44	97	1
30642.21	Placca 2M argilla	10	11,44	97	1
30642.22	Placca 2M Metal	10	11,44	97	1
30642.40	Placca 2M Reflex bianco	10	12,66	97	1
30642.41	Placca 2M Reflex canapa	10	12,66	97	1
30642.42	Placca 2M Reflex nero	10	12,66	97	1
30642.70	Placca 2M oro spazzolato	5	25,07	97	1
30642.71	Placca 2M bronzo	5	25,07	97	1
30642.72	Placca 2M inox satinato	5	25,07	97	1
30653.00	Placca 3M bianco	10	6,88	97	1
30653.01	Placca 3M canapa	10	6,88	97	1
30653.02	Placca 3M nero	10	6,88	97	1
30653.20	Placca 3M argento	10	11,44	97	1
30653.21	Placca 3M argilla	10	11,44	97	1
30653.22	Placca 3M Metal	10	11,44	97	1
30653.40	Placca 3M Reflex bianco	10	12,66	97	1
30653.41	Placca 3M Reflex canapa	10	12,66	97	1
30653.42	Placca 3M Reflex nero	10	12,66	97	1
30653.70	Placca 3M oro spazzolato	5	25,07	97	1
30653.71	Placca 3M bronzo	5	25,07	97	1
30653.72	Placca 3M inox satinato	5	25,07	97	1
30654.00	Placca 4M bianco	10	8,80	97	1
30654.01	Placca 4M canapa	10	8,80	97	1
30654.02	Placca 4M nero	10	8,80	97	1
30654.20	Placca 4M argento	10	14,65	97	1
30654.21	Placca 4M argilla	10	14,65	97	1
30654.22	Placca 4M Metal	10	14,65	97	1
30654.40	Placca 4M Reflex bianco	10	16,28	97	1
30654.41	Placca 4M Reflex canapa	10	16,28	97	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
30654.42	Placca 4M Reflex nero	10	16,28	97	1
30654.70	Placca 4M oro spazzolato	5	32,75	97	1
30654.71	Placca 4M bronzo	5	32,75	97	1
30654.72	Placca 4M inox satinato	5	32,75	97	1
30657.00	Placca 7M bianco	5	13,29	97	1
30657.01	Placca 7M canapa	5	13,29	97	1
30657.02	Placca 7M nero	5	13,29	97	1
30657.20	Placca 7M argento	5	22,16	97	1
30657.21	Placca 7M argilla	5	22,16	97	1
30657.22	Placca 7M Metal	5	22,16	97	1
30657.40	Placca 7M Reflex bianco	5	24,71	97	1
30657.41	Placca 7M Reflex canapa	5	24,71	97	1
30657.42	Placca 7M Reflex nero	5	24,71	97	1
30657.70	Placca 7M oro spazzolato	5	48,65	97	1
30657.71	Placca 7M bronzo	5	48,65	97	1
30657.72	Placca 7M inox satinato	5	48,65	97	1
30699	Estrattore placca antieffrazione	1	15,23	95	1
30784.B	Scatola da tavolo 4M bianco	8	37,48	310	1
30784.G	Scatola da tavolo 4M nero	8	37,48	310	1
30801	Meccanismo comando elettr. connesso IoT	1	54,21	212	
30802	Meccanismo deviatore connesso IoT	1	56,03	212	
30803.B	Attuatore connesso IoT 16A bianco	1	61,67	212	1
30803.C	Attuatore connesso IoT 16A canapa	1	61,67	212	1
30803.G	Attuatore connesso IoT 16A nero	1	61,67	212	1
30804	Meccanismo tapparelle connesso IoT	1	79,61	212	
30805	Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V	1	73,43	212	
30807.B	Gateway connesso IoT 2M bianco	1	114,87	212	1
30807.C	Gateway connesso IoT 2M canapa	1	114,87	212	1
30807.G	Gateway connesso IoT 2M nero	1	114,87	212	1
30810.B	Termostato rotella IoT 2M bianco	1	178,50	213	
30810.C	Termostato rotella IoT 2M canapa	1	178,50	213	
30810.G	Termostato rotella IoT 2M nero	1	178,50	213	
30812.B	Fuoriporta RFID connesso IoT bianco	1	309,64	213	
30812.C	Fuoriporta RFID connesso IoT canapa	1	309,64	213	
30812.G	Fuoriporta RFID connesso IoT nero	1	309,64	213	
30813.B	Tasca NFC/RFID connesso IoT bianco	1	178,52	213	
30813.C	Tasca NFC/RFID connesso IoT canapa	1	178,52	213	
30813.G	Tasca NFC/RFID connesso IoT nero	1	178,52	213	
31000.2B	Tasto 2M allineato bianco	10	3,62	92	1
31000.2C	Tasto 2M allineato canapa	10	3,62	92	1
31000.2CB	Tasto 2M allin. simb. campanello bianco	10	5,04	92	1
31000.2CC	Tasto 2M allin. simb. campanello canapa	10	5,04	92	1
31000.2CG	Tasto 2M allin. simbolo campanello nero	10	5,04	92	1
31000.2DB	Tasto 2M allineato con diffusore bianco	10	5,32	92	1
31000.2DC	Tasto 2M allineato con diffusore canapa	10	5,32	92	1
31000.2DG	Tasto 2M allineato con diffusore nero	10	5,32	92	1
31000.2G	Tasto 2M allineato nero	10	3,62	92	1
31000.2LB	Tasto 2M allineato simbolo luce bianco	10	5,04	92	1
31000.2LC	Tasto 2M allineato simbolo luce canapa	10	5,04	92	1
31000.2LG	Tasto 2M allineato simbolo luce nero	10	5,04	92	1
31000.2PB	Tasto 2M allineato simbolo chiave bianco	10	5,04	93	1
31000.2PC	Tasto 2M allineato simbolo chiave canapa	10	5,04	93	1
31000.2PG	Tasto 2M allineato simbolo chiave nero	10	5,04	93	1
31000.B	Tasto 1M allineato bianco	20	2,49	92	1
31000.C	Tasto 1M allineato canapa	20	2,49	92	1
31000.CB	Tasto 1M allin. simb. campanello bianco	20	3,45	93	1
31000.CC	Tasto 1M allin. simb. campanello canapa	20	3,45	93	1
31000.CG	Tasto 1M allineato simb. campanello nero	20	3,45	93	1
31000.DB	Tasto 1M allineato con diffusore bianco	20	3,90	92	1
31000.DC	Tasto 1M allineato con diffusore canapa	20	3,90	92	1
31000.DG	Tasto 1M allineato con diffusore nero	20	3,90	92	1
31000.G	Tasto 1M allineato nero	20	2,49	92	1
31000.LB	Tasto 1M allineato simbolo luce bianco	20	3,45	93	1
31000.LC	Tasto 1M allineato simbolo luce canapa	20	3,45	93	1
31000.LG	Tasto 1M allineato simbolo luce nero	20	3,45	93	1
31000.PB	Tasto 1M allineato simbolo chiave bianco	20	3,45	93	1

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
31000.PC	Tasto 1M allineato simbolo chiave canapa	20	3,45	93	1
31000.PG	Tasto 1M allineato simbolo chiave nero	20	3,45	93	1
31000A.2B	Tasto 2M assiale bianco	10	3,62	93	1
31000A.2C	Tasto 2M assiale canapa	10	3,62	93	1
31000A.2CB	Tasto 2M assiale simb.campanello bianco	10	5,04	93	1
31000A.2CC	Tasto 2M assiale simb. campanello canapa	10	5,04	93	1
31000A.2CG	Tasto 2M assiale simbolo campanello nero	10	5,04	93	1
31000A.2DB	Tasto 2M con diffusore assiale bianco	10	5,32	93	1
31000A.2DC	Tasto 2M con diffusore assiale canapa	10	5,32	93	1
31000A.2DG	Tasto 2M con diffusore assiale nero	10	5,32	93	1
31000A.2G	Tasto 2M assiale nero	10	3,62	93	1
31000A.2LB	Tasto 2M assiale simbolo luce bianco	10	5,04	93	1
31000A.2LC	Tasto 2M assiale simbolo luce canapa	10	5,04	93	1
31000A.2LG	Tasto 2M assiale simbolo luce nero	10	5,04	93	1
31000A.2PB	Tasto 2M assiale simbolo chiave bianco	10	5,04	93	1
31000A.2PC	Tasto 2M assiale simbolo chiave canapa	10	5,04	93	1
31000A.2PG	Tasto 2M assiale simbolo chiave nero	10	5,04	93	1
31000A.B	Tasto 1M assiale bianco	20	2,48	93	1
31000A.C	Tasto 1M assiale canapa	20	2,48	93	1
31000A.CB	Tasto 1M assiale simb. campanello bianco	20	3,45	93	1
31000A.CC	Tasto 1M assiale simb. campanello canapa	20	3,45	93	1
31000A.CG	Tasto 1M assiale simbolo campanello nero	20	3,45	93	1
31000A.DB	Tasto 1M con diffusore assiale bianco	20	3,90	93	1
31000A.DC	Tasto 1M con diffusore assiale canapa	20	3,90	93	1
31000A.DG	Tasto 1M con diffusore assiale nero	20	3,90	93	1
31000A.FB	Tasto 1M assiale simbolo frecce bianco	1	2,84	93	1
31000A.FC	Tasto 1M assiale simbolo frecce canapa	1	2,84	93	1
31000A.FG	Tasto 1M assiale simbolo frecce nero	1	2,84	93	1
31000A.G	Tasto 1M assiale nero	20	2,48	93	1
31000A.LB	Tasto 1M assiale simbolo luce bianco	20	3,45	93	1
31000A.LC	Tasto 1M assiale simbolo luce canapa	20	3,45	93	1
31000A.LG	Tasto 1M assiale simbolo luce nero	20	3,45	93	1
31000A.PB	Tasto 1M assiale simbolo chiave bianco	20	3,45	93	1

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
31000A.PC	Tasto 1M assiale simbolo chiave canapa	20	3,45	93	1
31000A.PG	Tasto 1M assiale simbolo chiave nero	20	3,45	93	1
31000A.RB	Tasto 1M assiale simbolo dimmer bianco	1	2,56	213	1
31000A.RC	Tasto 1M assiale simbolo dimmer canapa	1	2,56	213	1
31000A.RG	Tasto 1M assiale simbolo dimmer nero	1	2,56	213	1
31000A.SB	Tasto 1M assiale simbolo scenari bianco	1	2,56	213	
31000A.SC	Tasto 1M assiale simbolo scenari canapa	1	2,56	213	
31000A.SG	Tasto 1M assiale simbolo scenari nero	1	2,56	213	
31000S.2B	Tasto 2M fascio luce verticale bianco	10	4,52	92	1
31000S.2C	Tasto 2M fascio luce verticale canapa	10	4,52	92	1
31000S.2G	Tasto 2M fascio luce verticale nero	10	4,52	92	1
31000S.B	Tasto 1M fascio luce verticale bianco	20	3,10	92	1
31000S.C	Tasto 1M fascio luce verticale canapa	20	3,10	92	1
31000S.G	Tasto 1M fascio luce verticale nero	20	3,10	92	1
31480.2B	Due mezzi tasti 2M neutro pers. bianco	1	4,50	240	
31480.2C	Due mezzi tasti 2M neutro pers. canapa	1	4,50	240	
31480.2FB	Due mezzi tasti 2M simboli frecce bianco	1	4,78	240	
31480.2FC	Due mezzi tasti 2M simboli frecce canapa	1	4,78	240	
31480.2FG	Due mezzi tasti 2M simboli frecce nero	1	4,78	240	
31480.2G	Due mezzi tasti 2M neutro pers. nero	1	4,50	240	
31480.2RB	Due mezzi tasti 2M dimmer bianco	1	4,78	240	
31480.2RC	Due mezzi tasti 2M dimmer canapa	1	4,78	240	
31480.2RG	Due mezzi tasti 2M dimmer nero	1	4,78	240	
31480.2YB	Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF bianco	1	4,78	240	
31480.2YC	Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF canapa	1	4,78	240	
31480.2YG	Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF nero	1	4,78	240	
31480.B	Due mezzi tasti 1M neutro pers. Bianco	1	4,12	240	
31480.C	Due mezzi tasti 1M neutro pers. canapa	1	4,12	240	
31480.FB	Due mezzi tasti 1M simboli frecce bianco	1	4,38	240	
31480.FC	Due mezzi tasti 1M simboli frecce canapa	1	4,38	240	
31480.FG	Due mezzi tasti 1M simboli frecce nero	1	4,38	240	
31480.G	Due mezzi tasti 1M neutro pers. nero	1	4,12	240	
31480.RB	Due mezzi tasti 1M dimmer bianco	1	4,38	240	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
31480.RC	Due mezzi tasti 1M dimmer canapa	1	4,38	240	
31480.RG	Due mezzi tasti 1M dimmer nero	1	4,38	240	
31480.TB	Due mezzi tasti 1M sorg./traccia bianco	1	4,38	240	
31480.TC	Due mezzi tasti 1M sorg./traccia canapa	1	4,38	240	
31480.TG	Due mezzi tasti 1M sorg./traccia nero	1	4,38	240	
31480.VB	Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume bianco	1	4,38	240	
31480.VC	Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume canapa	1	4,38	240	
31480.VG	Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume nero	1	4,38	240	
31480.YB	Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF bianco	1	4,38	240	
31480.YC	Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF canapa	1	4,38	240	
31480.YG	Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF nero	1	4,38	240	
31480.ZB	Due mezzi tasti 1M fissi neutri bianco	1	4,12	240	
31480.ZC	Due mezzi tasti 1M fissi neutri canapa	1	4,12	240	
31480.ZG	Due mezzi tasti 1M fissi neutri nero	1	4,12	240	
▲ 31481.B	Tasto 1M allineato neutro bianco	1	4,12	240	
▲ 31481.C	Tasto 1M allineato neutro canapa	1	4,12	240	
▲ 31481.G	Tasto 1M allineato neutro nero	1	4,12	240	
▲ 31481S.B	Tasto 1M fascio luce vert. bianco	1	4,12	240	
▲ 31481S.C	Tasto 1M fascio luce vert. canapa	1	4,12	240	
▲ 31481S.G	Tasto 1M fascio luce vert. nero	1	4,12	240	
31506.2B	Tasto 2M comando radio bianco	10	2,93	227	
31506.2C	Tasto 2M comando radio canapa	10	2,93	227	
31506.2G	Tasto 2M comando radio nero	10	2,93	227	
31506.B	Tasto 1M comando radio bianco 2pz	10	2,93	227	
31506.C	Tasto 1M comando radio canapa 2pz	10	2,93	227	
31506.G	Tasto 1M comando radio nero 2pz	10	2,93	227	
31528.B	By-alarm Plus adatt.inseritore 1M bianco	1	5,69	437	
31528.C	By-alarm Plus adatt.inseritore 1M canapa	1	5,69	437	
31528.G	By-alarm Plus adatt.inseritore 1M nero	1	5,69	437	
32000 - Serie Linea con piattaforma XT					
32001	Nodo XT By-me	1	28,98	243	1
32002	Attuatore XT By-me 2 relè	1	43,97	243	1
32020.B	Tasto XT fisso 1M bianco	1	13,09	244	1
32020.C	Tasto XT fisso 1M canapa	1	13,09	244	1
32020.G	Tasto XT fisso 1M nero	1	13,09	244	1
32021.B	Comando XT By-me 1M bianco	1	46,29	242	1
32021.C	Comando XT By-me 1M canapa	1	46,29	242	1
32021.G	Comando XT By-me 1M nero	1	46,29	242	1
32023.B	Comando XT By-me advanced 1M bianco	1	76,48	242	1
32023.C	Comando XT By-me advanced 1M canapa	1	76,48	242	1
32023.G	Comando XT By-me advanced 1M nero	1	76,48	242	1
32024.B	Comando doppio XT By-me advanced 1M b.co	1	76,48	242	1
32024.C	Comando doppio XT By-me advanced 1M c.pa	1	76,48	242	1
32024.G	Comando doppio XT By-me advanced 1M nero	1	76,48	242	1
32031.G	Comando XT By-me 1M label nero	1	50,30	242	1
32033.G	Comando XT By-me advanced 1M label nero	1	80,50	242	1
32034.G	Comando doppio XTBy-me adv.1M label nero	1	80,50	242	1
32041.B	Termostato XT By-me 2M bianco	1	86,54	243	
32041.C	Termostato XT By-me 2M canapa	1	86,54	243	
32041.G	Termostato XT By-me 2M nero	1	86,54	243	
32042.B	Multisensore XT By-me 2M bianco	1	107,67	243	
32042.C	Multisensore XT By-me 2M canapa	1	107,67	243	
32042.G	Multisensore XT By-me 2M nero	1	107,67	243	
32044.B	Comando clima XT By-me 1M bianco	1	72,45	242	1
32044.C	Comando clima XT By-me 1M canapa	1	72,45	242	1
32044.G	Comando clima XT By-me 1M nero	1	72,45	242	1
32090.PG	Foglio etichette XT 1M pers. nero	1	35,84	243	
▲ 32101	Nodo XT KNX	1	39,12	269	
▲ 32121.B	Comando XT KNX 1M bianco	1	62,49	269	
▲ 32121.C	Comando XT KNX 1M canapa	1	62,49	269	
▲ 32121.G	Comando XT KNX 1M nero	1	62,49	269	
▲ 32123.B	Comando XT KNX advanced 1M bianco	1	103,25	269	
▲ 32123.C	Comando XT KNX advanced 1M canapa	1	103,25	269	
▲ 32123.G	Comando XT KNX advanced 1M nero	1	103,25	269	
▲ 32124.B	Comando doppio XT KNX advanced 1M b.co	1	103,25	269	
▲ 32124.C	Comando doppio XT KNX advanced 1M c.pa	1	103,25	269	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
▲ 32124.G	Comando doppio XT KNX advanced 1M nero	1	103,25	269	
▲ 32131.G	Comando XT KNX 1M label nero	1	67,91	269	
▲ 32133.G	Comando XT KNX advanced 1M label nero	1	108,68	269	
▲ 32134.G	Comando doppio XT KNX adv.1M label nero	1	108,68	269	
32602.B	Supporto XT 2M bianco	1	17,31	244	1
32602.C	Supporto XT 2M canapa	1	17,31	244	1
32602.G	Supporto XT 2M nero	1	17,31	244	1
32603.B	Supporto XT 3M bianco	1	17,31	244	1
32603.C	Supporto XT 3M canapa	1	17,31	244	1
32603.G	Supporto XT 3M nero	1	17,31	244	1
32604.B	Supporto XT 4M bianco	1	23,44	244	1
32604.C	Supporto XT 4M canapa	1	23,44	244	1
32604.G	Supporto XT 4M nero	1	23,44	244	1
32613.B	Supporto XT 3M misto con placca bianco	1	18,88	244	1
32613.C	Supporto XT 3M misto con placca canapa	1	18,88	244	1
32613.G	Supporto XT 3M misto con placca nero	1	18,88	244	1
32614.B	Supporto XT 4M misto con placca bianco	1	25,03	244	1
32614.C	Supporto XT 4M misto con placca canapa	1	25,03	244	1
32614.G	Supporto XT 4M misto con placca nero	1	25,03	244	1
ELVOX VIDEOCITOFONIA					
△ 0002/591	Cablaggio 15 cond. per commutatori 6592	1	71,16	399	
■ 0002/690	Cablaggio per commutatori 6591 e 6592	1	41,85	399	
0002/818	Suoneria 12Va.c. per citofoni 8870.1	1	44,16	374	
■ 0002/841.05	Altoparlante ripetitore di chiamata	1	71,07	399	
■ 0002/994	Striscia 4 diodi per targhe 1200 e 8000	1	30,05	417	
■ 0170/001	Relè per accensione luce scale o altro	1	104,67	399	
■ 0170/101	Relè per la ripetizione della chiamata	1	159,02	399	
■ 0839/303.06	Commutatore per 3 posti esterni	1	494,08	398	
0930/000.04	Unità elettronica Sound System audio	1	103,70	397	
0931	Alimentatore citofonia Sound System 230V	1	277,31	398	
1220	Placca a/v 2M IK10 s/tasti acciaio	1	664,15	401	
1220/35	Placca a/v 2M IK10 s/tasti grigio sablé	1	677,50	401	
1221	Placca a/v 2M IK10 1 tasto acciaio	1	716,74	401	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
1221/35	Placca a/v 2M IK10 1 tasto grigio sablé	1	730,89	401	
1222	Placca a/v 2M IK10 2 tasti acciaio	1	771,92	401	
1222/35	Placca a/v 2M IK10 2 tasti grigio sablé	1	787,39	401	
1223	Placca a/v 2M IK10 3 tasti acciaio	1	830,25	401	
1223/35	Placca a/v 2M IK10 3 tasti grigio sablé	1	847,09	401	
1224	Placca a/v 2M IK10 4 tasti acciaio	1	885,69	401	
1224/35	Placca a/v 2M IK10 4 tasti grigio sablé	1	903,36	401	
122D	Placca a/v 2M per tastiera acciaio	1	796,60	401	
122D/35	Placca a/v 2M per tastiera grigio sablé	1	812,59	401	
122N	Placca suppl. 2M 2 cartelli acciaio	1	796,60	416	
122N/35	Placca suppl. 2M 2 cartelli grigio sablé	1	812,59	416	
123D	Placca 3M per tastiera+cartello acciaio	1	999,55	401	
123N	Placca suppl. 3M 3 cartelli acciaio	1	999,55	416	
1258	Placca suppl. 2M IK10 8 tasti acciaio	1	1.030,28	415	
1258/35	Placca suppl. 2M IK10 8 tasti gr. sablé	1	1.050,81	415	
1282	Unità Digibus per targa audio tastiera	1	817,82	391	
1283	Unità Digibus per targa audio 8 pulsanti	1	696,94	391	
1285	Unità Digibus x targa colori 8 pulsanti	1	1.576,17	390	
1286	Unità Digibus per targa colori tastiera	1	1.702,70	390	
12TD	Unità elettronica suppl. con 8 pulsanti	1	117,98	405	
12TS	Unità elettronica suppl. con 4 pulsanti	1	92,20	405	
12TS.B	Unità 2F+ supplementare LED b.co 4puls.	1	91,06	405	
1321	Placca a/v 2M 1 tasto e 3 copriforo	1	298,99	400	
132D	Placca a/v 2M per tastiera alluminio	1	307,57	401	
132N	Placca suppl. 2M 2 cartelli alluminio	1	322,87	415	
1331	Placca a/v 3M 1 tasto e 7 copriforo	1	406,12	401	
133D	Placca 3M per tastiera + cartello	1	429,71	401	
133N	Placca suppl. 3M 3 cartelli alluminio	1	446,14	415	
1358	Placca suppl. 2M 8 tasti alluminio	1	310,56	415	
1372	Placca suppl. 3M 12 tasti alluminio	1	546,98	415	
13A4.B	Unità 2F+ audio LEDb.co tastiera acciaio	1	589,77	377	
13A4.B.43	Unità 2F+ audio LED b.co tastiera oro	1	705,40	377	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
13A7.B	Unità 2F+ A/V LED b.co tastiera acciaio	1	1.099,55	372	
13A7.B.43	Unità 2F+ A/V LED b.co tastiera oro	1	1.241,53	372	
13C5	Unità Due Fili Plus targa a/v casellario	1	602,78	372	
13F1	Unità audio Due Fili Plus	1	303,14	377	
13F2.1	Unità audio/video 2F+ per placca 13K1	1	568,36	371	
13F3	Unità audio Due Fili Plus 8 pulsanti	1	474,04	377	
13F3.B	Unità 2F+ audio LED b.co 8 pulsanti	1	469,90	376	
13F4	Unità audio Due Fili Plus tast. acciaio	1	583,94	377	
13F4.B	Unità 2F+ audio LEDb.co tastiera acciaio	1	583,94	376	
13F5	Unità a/v Due Fili Plus per targa 8 pul.	1	1.010,83	371	
13F5.B	Unità 2F+ A/V LED b.co 8 pulsanti	1	970,52	371	
13F7	Unità a/v Due Fili Plus tastiera acciaio	1	1.121,17	371	
13F7.B	Unità 2F+ A/V LED b.co tastiera acciaio	1	1.121,17	371	
13K1	Placca a/v 1 tasto alluminio	1	274,52	400	
1721	Pulsante di chiamata da incasso	1	50,66	416	
1E21	Scatola da parete 1 placca 2M acciaio	1	425,08	411	
1E22	Scatola da parete 2 placche 2M acciaio	1	588,34	411	
1E31	Scatola da parete 1 placca 3M acciaio	1	539,05	411	
1E32	Scatola da parete 2 placche 3M acciaio	1	717,83	412	
1P21	Cornice per 1 placca 2M acciaio	1	285,87	414	
1P22	Cornice per 2 placche 2M acciaio	1	376,15	414	
1P31	Cornice per 1 placca 3M acciaio	1	326,61	414	
1P32	Cornice per 2 placche 3M acciaio	1	457,73	414	
2550/301	Targa portalettere 1 pulsante alluminio	1	603,15	418	
2550/302	Targa portalettere 2 pulsanti alluminio	1	631,72	418	
2559	Unità a/v colori per casellario	1	926,50	372	
2560/35	Pannello cieco senza buca grigio sablé	1	263,82	418	
2561/35	Pannello con buca posta grigio sablé	1	292,65	418	
256D/35	Coppia di pannelli grigio sablé	1	556,16	418	
256I	Griglia anticondensa casellario postale	1	39,98	418	
256S	Scatola da incasso per casellario	1	103,81	418	
25V0/35	Pannello a/v senza pulsanti grigio sablé	1	387,39	418	
25V2/35	Pannello a/v con 2 pulsanti grigio sablé	1	444,39	418	
25V4/35	Pannello a/v con 4 pulsanti grigio sablé	1	470,40	418	
25V6/35	Pannello a/v con 6 pulsanti grigio sablé	1	514,44	418	
25V8/35	Pannello a/v con 8 pulsanti grigio sablé	1	583,21	418	
2930	Unità Due Fili Plus audio per casellario	1	89,34	377	
40100	Aliment. Kit Cito m/b 2F+ 100-240V 0,6A	1	142,13	378	
40102	Alimentatore citof. SS120/230V~ 50/60Hz	1	82,84	398	
40110	Alimentatore 2F+ 100-240V 1 OUT 1,6A	1	345,93	378	
40131	Unità audio 2F+ per placche 40141/40142	1	306,70	377	
40135	Unità 2F+ audio/video	1	498,98	372	
40141	Placca audio monofamiliare	1	282,42	403	
40142	Placca audio bifamiliare	1	289,53	403	
40151	Placca audio/video monofamiliare	1	285,07	401	
40152	Placca audio/video bifamiliare	1	292,25	401	
40164	Interfaccia 2F+ linea telef.analogicaDIN	1	492,62	379	
40169	7 Chiavette RFID Mifare	1	12,44	380	
40170	Targa A/V grand. 4P controllo ac.	1	436,28	373	
40171	Kit pulsante monof. per targa 40170	1	17,13	408	
40172	Kit 2 pulsanti doppi per targa 40170	1	20,56	408	
40174	Kit 4 pulsanti singoli per targa 40170	1	23,30	408	
40175	5 Chiavette RFID MIFARE	1	56,55	380	
40177	Cornice parapioggia targa40170 scatola1M	1	72,83	415	
40178	Cornice parapioggia targa40170 scatola2M	1	88,89	415	
40179	Kit accessori incasso targa 40170	1	86,80	409	
40190	Coprimorsetto alimentatore 2F+	1	2,56	380	
40195	Base da tavolo Tab 7	1	161,68	368	
40196	Supporto parete 8M videoc. TAB 7+viti	1	46,59	368	
40197	Coprimorsetti alimentatore 8M DIN	1	4,77	399	
40198	Coprimorsetti alimentatore 12M DIN	1	5,45	399	
40291	Scatola incasso antistrappo 1M	1	46,70	409	
40292	Scatola incasso antistrappo 2M	1	62,40	409	
40293	Scatola incasso antistrappo 3M	1	71,20	409	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
40404	Targa Pixel Up 2F+ foro lettore 4x4 inox	1	2.320,97	372	
40405	Targa Pixel Up 2F+ inox	1	2.141,62	372	
40414	Targa Pixel Up A/V IP foro let. 4x4 inox	1	2.420,97	385	
40414.S	Targa Pixel Up A/V SIP foro 4x4 inox	1	2.757,13	386	
40415	Targa Pixel Up A/V IP inox	1	2.200,48	385	
40415.S	Targa Pixel Up A/V SIP inox	1	2.505,04	386	
40424	Targa PixelUp 2F+ audio foro let.4x4inox	1	1.524,81	377	
40425	Targa Pixel Up 2F+ audio inox	1	1.385,55	377	
40430	Scatola incasso per Pixel Up	1	96,18	409	
40440	Scatola parete per Pixel Up inox	1	229,67	411	
40505	Videocitofono TAB 7 2F+ vivavoce bianco	1	461,91	368	
40510	Centralino portin. 7in DueFilIPlus nero	1	1.834,98	373	
40515	Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab5S Up W b.co	1	485,55	368	
40515.04	Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab5S Up W nero	1	534,12	368	
40517	Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab7S Up W b.co	1	597,13	368	
40517.04	Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab7S Up W nero	1	656,86	368	
40540	Citofono cornetta 2F+ Voxie 2 puls. b.co	1	62,48	374	
40542	Citofono cornetta 2F+ Voxie 6 puls. b.co	1	82,03	374	
40547	Citofono vivavoce 2F+ Voxie 7 puls. b.co	1	92,40	374	
40590	Scatola incasso parete Tab5 Up azzurro	1	26,72	368	
40591	Scatola incasso parete Tab7 Up azzurro	1	45,70	368	
40595	Base da tavolo Tab 5 UP	1	148,12	368	
40596	Base da tavolo Tab 7 UP	1	148,12	368	
40597	Base da tavolo 7" SIP	1	145,21	384	
40598	Base da tavolo Voxie bianco	1	82,09	374	
40605	Videocitofono Tab 7 IP vivavoce bianco	1	463,66	384	
40607	Videocitofono Tab 7S IP vivavoce bianco	1	585,30	384	
40610.S	Posto interno 7" SIP	1	612,84	384	
40636	Dispositivo IP 2 ingressi 2uscite relè	1	363,49	387	
40638	Dispositivo gestione licenze	1	363,49	387	
40690	Licenza dispositivi SIP	1	193,73	386	
40690.10	10 licenze dispositivi SIP	1	1.782,75	386	
40690.100	100 licenze video dispositivi SIP	1	15.498,24	386	
40690.200	200 licenze video dispositivi SIP	1	29.059,18	386	
40690.50	50 licenze dispositivi SIP	1	8.234,00	386	
40690.A	1 licenza audio dispositivi SIP	1	60,48	386	
40690.A10	10 licenze audio dispositivi SIP	1	556,55	386	
40690.A100	100 licenze audio dispositivi SIP	1	4.837,61	386	
40690.A200	200 licenze audio dispositivi SIP	1	9.070,51	386	
40690.A50	50 licenze audio dispositivi SIP	1	2.569,98	386	
40691	Licenza per centralino di portineria IP	1	1.081,38	386	
41000	Unità Due Fili Plus audio base	1	215,59	376	
41002	Unità DueFilIPlus audioteleloop IN video	1	315,81	376	
41005	Unità 2F+ A/V teleloop grandangolo	1	750,04	371	
41006.1	Unità IP A/V teleloop grandangolo	1	732,03	384	
41007	Unità SIP A/V teleloop grandangolo	1	1.050,39	385	
41010	10 pulsanti in doppia fila	1	134,72	405	
41011	Modulo espansione 10 pulsanti	1	133,41	405	
41015	Targa portanomi	1	87,06	405	
△ 41016	Lettore impronte digitali	1	1.275,48	405	
41017	Lettore a transponder	1	300,52	405	
41018	Display 3,5in	1	579,63	405	
41019	Tastiera alfanumerica modulo audio video	1	213,69	405	
41020	Tastiera controllo accessi	1	238,59	405	
41021	Adattatore di linea per alimentatore6923	1	82,26	380	
41022	Lettore RFID per foro 4x4	1	298,96	405	
41100.01	Mod.frontale audio base Pixel grigio	1	40,79	403	
41100.02	Mod.frontale audio base Pixel ardesia	1	48,96	403	
41100.03	Mod.frontale audio base Pixel bianco	1	48,96	403	
41102.01	Mod.frontale audio Pixel teleloop grigio	1	44,39	403	
41102.02	Mod.frontale audio Pixel teleloop ardesi	1	53,83	403	
41102.03	Mod.frontale audio Pixel teleloop bianco	1	53,83	403	
41105.01	Mod.frontale A/V Pixel Teleloop grigio	1	49,23	400	
41105.02	Mod.frontale A/V Pixel teleloop ardesia	1	59,26	400	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
41105.03	Mod.frontale A/V Pixel teleloop bianco	1	59,26	400	
41110	Tasto singolo assiale Pixel	1	6,92	408	
41111	Tasto singolo basculante Pixel	1	6,92	408	
41112	Tasto doppio assiale Pixel	1	7,15	408	
41113.01	Copriforo singolo Pixel grigio	1	6,92	408	
41113.02	Copriforo singolo Pixel ardesia	1	8,26	408	
41113.03	Copriforo singolo Pixel bianco	1	8,26	408	
41114.01	Copriforo doppio Pixel grigio	1	13,83	408	
41114.02	Copriforo doppio Pixel ardesia	1	16,75	408	
41114.03	Copriforo doppio Pixel bianco	1	16,75	408	
41115	Mod.frontale portanomi Pixel	1	33,95	406	
41116.01	Mod.front.lettore impronte Pixel grigio	1	48,11	406	
41116.02	Mod.front.lettore impronte Pixel ardesia	1	57,73	406	
41116.03	Mod.front.lettore impronte Pixel bianco	1	57,73	406	
41117	Frontale lettore transponder Pixel	1	57,73	406	
41118.01	Mod.frontale display Pixel grigio	1	55,26	406	
41118.02	Mod.frontale display Pixel ardesia	1	66,39	406	
41118.03	Mod.frontale display Pixel bianco	1	66,39	406	
41119.01	Modulo frontale tastiera Pixel grigio	1	170,15	406	
41119.02	Modulo frontale tastiera Pixel ardesia	1	205,89	406	
41119.03	Modulo frontale tastiera Pixel bianco	1	205,89	406	
41121.01	Modulo frontale cieco Pixel grigio	1	23,59	406	
41121.02	Modulo frontale cieco Pixel ardesia	1	28,04	406	
41121.03	Modulo frontale cieco Pixel bianco	1	28,04	406	
41131.01	Supporto+cornice 1M Pixel grigio	1	178,07	412	
41131.02	Supporto+cornice 1M Pixel ardesia	1	215,68	412	
41131.03	Supporto+cornice 1M Pixel bianco	1	215,68	412	
41131.04	Supporto+cornice 1M Pixel grigio anodizz	1	237,37	412	
41132.01	Supporto+cornice 2M Pixel grigio	1	187,87	413	
41132.02	Supporto+cornice 2M Pixel ardesia	1	225,45	413	
41132.03	Supporto+cornice 2M Pixel bianco	1	225,45	413	
41132.04	Supporto+cornice 2M Pixel grigio anod.	1	248,01	413	
41133.01	Supporto+cornice 3M Pixel grigio	1	194,94	413	
41133.02	Supporto+cornice 3M Pixel ardesia	1	236,24	413	
41133.03	Supporto+cornice 3M Pixel bianco	1	236,24	413	
41133.04	Supporto+cornice 3M Pixel grigio anod.	1	259,79	413	
41135.01	Adattatore univ.supp.1M Pixel grigio	1	95,18	416	
41135.02	Adattatore univ.supp.1M Pixel ardesia	1	113,37	416	
41135.03	Adattatore univ.supp.1M Pixel bianco	1	113,37	416	
41135.04	Adattatore univ.supp.1MPixel grigio anod	1	124,69	416	
41136.01	Adattatore univ.supp.2M Pixel grigio	1	104,82	417	
41136.02	Adattatore univ.supp.2M Pixel ardesia	1	124,69	417	
41136.03	Adattatore univ.supp.2M Pixel bianco	1	124,69	417	
41136.04	Adattatore univ.supp.2MPixel grigio anod	1	137,11	417	
41141.01	Cornice parapioggia 1M Pixel grigio	1	78,49	412	
41141.02	Cornice parapioggia 1M Pixel ardesia	1	94,24	412	
41141.03	Cornice parapioggia 1M Pixel bianco	1	94,24	412	
41141.04	Cornice parapioggia 1M Pixel grigio anod	1	103,76	412	
41142.01	Cornice parapioggia 2M Pixel grigio	1	87,20	413	
41142.02	Cornice parapioggia 2M Pixel ardesia	1	103,76	413	
41142.03	Cornice parapioggia 2M Pixel bianco	1	103,76	413	
41142.04	Cornice parapioggia 2M Pixel grigio anod	1	115,14	413	
41143.01	Cornice parapioggia 3M Pixel grigio	1	94,25	413	
41143.02	Cornice parapioggia 3M Pixel ardesia	1	114,10	413	
41143.03	Cornice parapioggia 3M Pixel bianco	1	114,10	413	
41143.04	Cornice parapioggia 3M Pixel grigio anod	1	125,50	413	
41144.01	Cornice parapioggia 4M(2x2) Pixel grigio	1	237,88	413	
41144.02	Cornice parapioggia 4M(2x2)Pixel ardesia	1	285,46	413	
41144.03	Cornice parapioggia 4M(2x2) Pixel bianco	1	285,46	413	
41144.04	Cornice parap.4M(2x2) Pixel grigio anod.	1	311,01	413	
41146.01	Cornice parapioggia 6M 2x3) Pixel grigio	1	317,25	413	
41146.02	Cornice parapioggia 6M(2x3)Pixel ardesia	1	377,01	413	
41146.03	Cornice parapioggia 6M(2x3) Pixel bianco	1	377,01	413	
41146.04	Cornice parap.6M(2x3) Pixel grigio anod	1	418,70	413	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
41147.01	Cornice parapioggia 6M(3x2) Pixel grigio	1	317,25	413	
41147.02	Cornice parap. 6M(3x2) Pixel ardesia	1	377,01	413	
41147.03	Cornice parapioggia 6M(3x2) Pixel bianco	1	377,01	413	
41147.04	Cornice parap. 6M(3x2) Pixel grigio anod	1	418,70	413	
41149.01	Cornice parapioggia 9M(3x3) Pixel grigio	1	436,14	413	
41149.02	Cornice parapioggia 9M(3x3)Pixel ardesia	1	518,36	413	
41149.03	Cornice parapioggia 9M(3x3) Pixel bianco	1	518,36	413	
41149.04	Cornice parap. 9M(3x3) Pixel grigio anod	1	575,78	413	
41151.01	Scatola parete 1M Pixel grigio	1	119,68	410	
41151.02	Scatola parete 1M Pixel ardesia	1	143,58	410	
41151.03	Scatola parete 1M Pixel bianco	1	143,58	410	
41151.04	Scatola parete 1M Pixel grigio anodizz.	1	159,40	410	
41152.01	Scatola parete 2M Pixel grigio	1	139,15	410	
41152.02	Scatola parete 2M Pixel ardesia	1	165,43	410	
41152.03	Scatola parete 2M Pixel bianco	1	165,43	410	
41152.04	Scatola parete 2M Pixel grigio anodizz.	1	182,06	410	
41153.01	Scatola parete 3M Pixel grigio	1	157,49	410	
41153.02	Scatola parete 3M Pixel ardesia	1	187,32	410	
41153.03	Scatola parete 3M Pixel bianco	1	187,32	410	
41153.04	Scatola parete 3M Pixel grigio anodizz.	1	205,95	410	
41154.01	Scatola parete 4M(2x2) Pixel grigio	1	256,44	410	
41154.02	Scatola parete 4M(2x2) Pixel ardesia	1	307,77	410	
41154.03	Scatola parete 4M(2x2) Pixel bianco	1	307,77	410	
41154.04	Scatola parete 4M(2x2) Pixel grigio anod	1	338,42	410	
41156.01	Scatola parete 6M(2x3) Pixel grigio	1	435,29	410	
41156.02	Scatola parete 6M(2x3) Pixel ardesia	1	522,36	410	
41156.03	Scatola parete 6M(2x3) Pixel bianco	1	522,36	410	
41156.04	Scatola parete 6M(2x3) Pixel grigio anod	1	580,35	410	
41157.01	Scatola parete 6M(3x2) Pixel grigio	1	435,29	410	
41157.02	Scatola parete 6M(3x2) Pixel ardesia	1	522,36	410	
41157.03	Scatola parete 6M(3x2) Pixel bianco	1	522,36	410	
41157.04	Scatola parete 6M(3x2) Pixel grigio anod	1	580,35	410	
41159.01	Scatola parete 9M(3x3) Pixel grigio	1	476,26	410	
41159.02	Scatola parete 9M(3x3) Pixel ardesia	1	565,96	410	
41159.03	Scatola parete 9M(3x3) Pixel bianco	1	565,96	410	
41159.04	Scatola parete 9M(3x3) Pixel grigio anod	1	628,58	410	
41190	Cablaggio collegam.verticale moduli485mm	1	40,28	417	
41200	Mod.front.audio base 0P IK10 IP54 Heavy	1	86,57	403	
41201	Mod.front.audio base 1P IK10 IP54 Heavy	1	103,81	403	
41202	Mod.front.audio base 2P IK10 IP54 Heavy	1	138,45	403	
41204	Mod.front.audiobase 4P/2 IK10 IP54 Heavy	1	190,20	403	
41210	Mod.frontale audio 0P IK10 IP54 Heavy	1	94,35	403	
41211	Mod.frontale audio 1P IK10 IP54 Heavy	1	113,06	403	
41212	Mod.frontale audio 2P IK10 IP54 Heavy	1	150,91	403	
41214	Mod.frontale audio 4P/2 IK10 IP54 Heavy	1	209,24	403	
41215	Mod.frontale portanomi IK10 IP54 Heavy	1	77,11	406	
41218	Mod.frontale display IK09 IP54 Heavy	1	117,30	406	
41219	Modulo frontale tastiera IK09 IP54 Heavy	1	364,11	406	
41221	Modulo frontale cieco IK10 IP54 Heavy	1	54,03	407	
41223	Mod.frontale 3P IK10 IP54 Heavy	1	90,23	406	
41225	Mod.frontale 5P IK10 IP54 Heavy	1	90,23	406	
41230	Mod.frontale 10P/2 IK10 IP54 Heavy	1	157,88	406	
41231	Supporto+cornice 1M Heavy	1	233,28	413	
41232	Supporto+cornice 2M Heavy	1	245,33	413	
41233	Supporto+cornice 3M Heavy	1	305,00	413	
41251	Scatola parete 1M Pixel Heavy	1	175,17	410	
41252	Scatola parete 2M Pixel Heavy	1	203,68	410	
41253	Scatola parete 3M Pixel Heavy	1	230,52	411	
41270	Mod.front.A/V teleloop 0P IK10IP54 Heavy	1	104,61	400	
41271	Mod.front.teleloop A/V 1P IK10IP54 Heavy	1	124,38	400	
41272	Mod.front.A/V teleloop 2P IK10IP54 Heavy	1	128,64	400	
41274	Mod.front.A/V teleloop4P/2 IK10IP54Heavy	1	133,04	400	
41501	Placca Steely 2F+ audio 1 puls. acciaio	1	265,51	404	
41502	Placca Steely 2F+ audio 2 puls. acciaio	1	294,05	404	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
41503	Placca Steely 2F+ audio 3 puls. acciaio	1	322,60	404	
41504	Placca Steely 2F+ audio 4 puls. acciaio	1	351,13	404	
41506	Placca Steely 2F+ audio 6 puls. acciaio	1	408,22	404	
41508	Placca Steely 2F+ audio 8 puls. acciaio	1	465,36	404	
41510	Placca Steely 2F+ audio 10 puls. acciaio	1	522,44	404	
41512	Placca Steely 2F+ audio 12 puls. acciaio	1	579,54	404	
41521	Placca Steely 2F+ A/V 1 puls. acciaio	1	289,77	402	
41522	Placca Steely 2F+ A/V 2 puls. acciaio	1	318,32	402	
41523	Placca Steely 2F+ A/V 3 puls. acciaio	1	346,87	402	
41524	Placca Steely 2F+ A/V 4 puls. acciaio	1	375,42	402	
41526	Placca Steely 2F+ A/V 6 puls. acciaio	1	432,52	402	
41528	Placca Steely 2F+ A/V 8 puls. acciaio	1	488,18	402	
41530	Placca Steely 2F+ A/V 10 puls. acciaio	1	545,29	402	
41532	Placca Steely 2F+ A/V 12 puls. acciaio	1	602,38	402	
41540	Placca Steely 2F+ audio tastiera acciaio	1	272,64	404	
41541	Placca Steely 2F+ A/V tastiera acciaio	1	296,90	402	
41542	Placca Steely 2F+ portanomi acciaio	1	368,28	416	
41543	Placca Steely 2F+ 8 puls. suppl. acciaio	1	418,22	416	
41581	Adattatore per placca Flat 1M acciaio	1	47,11	417	
41582	Adattatore per placca Flat 2M acciaio	1	57,09	417	
41583	Adattatore per placca Flat 3M acciaio	1	67,08	418	
41584	Adattatore per placca Flat 4M acciaio	1	77,08	418	
41585	Adattatore retrofit scatola 9191 acciaio	1	84,80	417	
41586	Adattatore retrofit scatola 9192 acciaio	1	108,82	418	
41587	Adattatore retrofit scatola 9193 acciaio	1	132,84	418	
41591	Scatola incasso per Flat 1M	1	45,22	409	
41592	Scatola incasso per Patavium e Steely 2M	1	48,53	409	
41593	Scatola incasso per Patavium e Steely 3M	1	59,96	409	
41594	Scatola incasso per Patavium e Steely 4M	1	71,37	409	
41595	Placca Steely personalizzabile acciaio	1	141,34	416	
41596	Placca Steely foro lettore 4x4 acciaio	1	162,56	416	
41601	Placca Patavium 2F+ audio 1 puls. ottone	1	583,83	404	
41602	Placca Patavium 2F+ audio 2 puls. ottone	1	633,79	404	
41603	Placca Patavium 2F+ audio 3 puls. ottone	1	683,74	404	
41604	Placca Patavium 2F+ audio 4 puls. ottone	1	732,27	404	
41606	Placca Patavium 2F+ audio 6 puls. ottone	1	927,84	404	
41608	Placca Patavium 2F+ audio 8 puls. ottone	1	1.026,32	404	
41610	Placca Patavium 2F+ audio 10 puls.ottone	1	1.220,45	404	
41612	Placca Patavium 2F+ audio 12 puls.ottone	1	1.320,35	404	
41621	Placca Patavium 2F+ A/V 1 puls. ottone	1	630,93	401	
41622	Placca Patavium 2F+ A/V 2 puls. ottone	1	680,91	401	
41623	Placca Patavium 2F+ A/V 3 puls. ottone	1	730,85	401	
41624	Placca Patavium 2F+ A/V 4 puls. ottone	1	780,80	401	
41626	Placca Patavium 2F+ A/V 6 puls. ottone	1	974,95	401	
41628	Placca Patavium 2F+ A/V 8 puls. ottone	1	1.073,44	401	
41630	Placca Patavium 2F+ A/V 10 puls. ottone	1	1.268,98	402	
41632	Placca Patavium 2F+ A/V 12 puls. ottone	1	1.367,47	402	
41640	Placca Patavium 2F+ audio tast. ottone	1	592,38	404	
41641	Placca Patavium 2F+ A/V tastiera ottone	1	640,89	402	
41642	Placca Patavium 2F+ portanomi ottone	1	473,89	416	
41643	Placca Patavium 2F+ 8 puls.suppl. ottone	1	913,55	416	
41682	Adattatore per placca Flat 2M ottone	1	74,24	417	
41683	Adattatore per placca Flat 3M ottone	1	98,50	417	
41684	Adattatore per placca Flat 4M ottone	1	122,76	417	
41686	Adattatore retrofit scatola 9192 ottone	1	122,76	417	
41687	Adattatore retrofit scatola 9193 ottone	1	154,14	417	
5555	Distributore video al piano 4 uscite	1	149,25	398	
5556/004	Distributore video 4 uscite	1	173,44	398	
5590/001	Commutatore 1 esterno video 1 audio	1	398,05	398	
5590/303	Commutatore 1 esterno video 2 audio	1	693,58	398	
559B	Unità Sound S. con telecamera a colori	1	1.329,02	396	
559C	Unità Sound S. con telecamera a colori	1	1.329,02	396	
■ 6023	Monitor Petrarca colori bianco	1	929,74	396	
6120	Interfaccia per 2 pulsanti Due Fili Plus	1	182,20	379	

LISTINO RAPIDO

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
6140.1	Base da tavolo per citofono bianco	1	99,13	375	
■ 6152	8 pulsanti per citofoni Petrarca	1	90,50	374	
■ 6153	Modulo regolazione volume Digibus +S.S.	1	49,92	391	
■ 6153/682	Modulo regolazione volume Due Fili Plus	1	44,46	374	
■ 6154	Modulo segnalazione LED rosso Petrarca	1	29,99	374	
■ 6155	Scheda segreto di conversazione Petrarca	1	37,24	397	
■ 6157	Pulsante supplementare citofoni Petrarca	1	23,13	375	
■ 615S	Suoneria supplementare 12Vac Petrarca	1	39,83	375	
6200	Citofono Petrarca da parete bianco	1	65,56	396	
6201	Citofono Petrarca bianco	1	81,52	391	
6204	Citofono Petrarca bianco tasti neri	1	160,11	391	
620R	Citofono Petrarca da parete bianco	1	52,51	396	
6221	Citofono Petrarca da parete bianco	1	343,15	396	
■ 62K0/2	Citofono parete bianco 2 tasti bianchi	1	85,23	396	
■ 62K4	Citofono Petrarca Digibus	1	100,69	391	
6351	Videocitofono Giotto col. SoundS. bianco	1	813,85	396	
6354	Videocitofono Giotto colori Digibus	1	755,41	390	
657C	Unità Due Fili video a colori	1	865,64	372	
6582.1	Alimentatore supplementare regolabile	1	175,13	398	
6591	Commutatore per due gruppi esterni video	1	643,50	398	
6592	Commutatore programmab. 2 esterni video	1	871,59	398	
6594	Commutatore 2 esterni video complesso	1	643,50	398	
6620	Videocitofono incasso Sound S. bianco	1	1.348,24	396	
■ 6624	Videocitofono incasso Digibus bianco	1	1.375,76	390	
6680	Alimentatore Sound System 230V 60VA	1	778,74	398	
691D	Distributore video passivo monouscita	1	21,46	378	
6923	Alimentatore Due Fili Plus 230V supplem.	1	120,39	378	
692D	Distributore video passivo al piano	1	83,90	378	
692E	Dispositivo protezione da sovratensioni	1	77,04	380	
692G	Separatore di massa	1	254,21	380	
692I/U	Interf. PC USB programm. Due Fili Plus	1	332,69	380	
692M	Amplificatore di montante segnale video	1	139,43	379	
■ 692M/5	Amplificatore di montante con cavo Cat.5	1	146,52	379	
692P	Coppia pulsanti funzioni supplementari	1	23,71	375	
■ 692P/M	Coppia pulsanti per dispositivi esterni	1	25,53	375	
692P/R	Coppia pulsanti per apertura serratura	1	46,65	375	
692S.1	Separatore per impianti Due Fili Plus	1	257,38	380	
692U/C	Unità Due Fili per targa a/v a colori	1	1.268,73	372	
6931	Unità Due Fili per targa audio	1	393,34	377	
6935/A	Commutatore per impianti con citof. 6221	1	643,01	399	
693P	Modulo di espansione per 8 pulsanti	1	86,35	417	
693T	Interfaccia per telecamera tipo TVCC	1	262,69	379	
6942	Alimentatore citofonia Digibus 230V	1	624,74	392	
6948	Alimentatore Digibus 230V 60VA	1	915,61	392	
6949	Dispositivo multifunzione progr. Digibus	1	779,70	392	
69AM/T	Selettore video per 4 telecamere	1	452,08	380	
■ 69AM/T4	Selettore video per 4 telecamere	1	287,96	380	
69DM	Interf.dorsale Digibus montante Due Fili	1	564,51	392	
69DV	Divisore di montante in 4 linee montanti	1	145,64	378	
69DV/5	Divisore di montante in 4 linee Cat5	1	183,33	378	
69MD	Interf. segnale DueFiliPlus in standard	1	575,94	379	
69MX	Concentratore 4 targhe in parallelo	1	239,26	378	
69MX/5	Concentratore 4 targhe parallelo Cat. 5	1	300,05	378	
69PH	Dispositivo programmabile con 2 relè	1	184,70	379	
69RH	Dispositivo programmabile con 2 relè	1	156,90	379	
69RS.1	Interfaccia espansione 200 posti interni	1	430,55	379	
△ 6A40	Base da tavolo per citofoni bianco	1	165,36	375	
6C59	2 pulsanti per funzioni supplementari	1	34,22	375	
6V54	Modulo segnalazione LED verde Petrarca	1	28,61	375	
732H.E.100	2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 100m	100 ★	2,32	381	
732H.E.500	2F+ cavo 2x1 posa interna PVC Eca 500m	500 ★	2,32	381	
732I.C.100	2F+ cavo 2x1 LSZH Cca 100m viola	100 ★	4,23	381	
732I.E.100	2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 100m	100 ★	3,28	381	
732I.E.500	2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 500m	500 ★	3,28	381	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
7509	Citofono Tab con microtelefono bianco	1	145,65	374	
7509/D	Citofono Tab microtel. audiolesi bianco	1	203,33	374	
7509/M	Kit citofonico 2F+ m/bif. Tab jr+13F1	1	425,25	375	
753A	Base da tavolo Tab bianco	1	91,15	374	
753B	Borchia interconnessione base tavolo	1	62,44	374	
753S	Supporto parete 8M videocitof. Tab+viti	1	46,59	368	
7548	Tab 4.3 cornetta senza intercom	1	261,36	368	
7549	Videocitofono Tab microtel. 4,3in bianco	1	318,59	368	
△ 7549/M	Kit videocitof. m/bif.4,3in Tab+13F2.1	1	688,55	369	
7558	Videocitofono TabFree4,3 2F+vivav.bianco	1	292,83	368	
7558/E	Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce	1	590,38	370	
7558/E2	Kit video 2F+ bifam. Tab 4.3 vivavoce	1	827,03	370	
7559	Videocitofono TabFree4,3 2F+vivav.bianco	1	347,90	368	
△ 7559/M	Kit video DueFilPlus m/bif. Tab vivav.	1	781,57	369	
755S	Supporto parete 8M videoc. TAB 4,3+viti	1	46,59	368	
8000	Modulo neutro grigio luce	1	44,18	407	
8001	Modulo con 1 tasto grigio luce	1	93,98	407	
8002	Modulo con 2 tasti grigio luce	1	109,55	407	
8003	Modulo con 3 tasti grigio luce	1	122,31	407	
8004	Modulo con 4 tasti grigio luce	1	137,67	407	
8006	Modulo con 6 tasti grigio luce	1	169,14	407	
8008	Modulo con 8 tasti grigio luce	1	200,67	407	
800N	Modulo con num.civico grigio luce	1	74,12	407	
8010	Modulo audio per 930x grigio luce	1	74,12	403	
8011	Modulo audio con 1 tasto grigio luce	1	98,22	403	
8012	Modulo audio con 2 tasti grigio luce	1	116,17	403	
8016	Modulo tastiera x serratura grigio luce	1	496,49	406	
8019	Modulo a/v in b/n grigio luce	1	182,62	400	
8020	Modulo video in b/n per 0570 grigio luce	1	160,89	400	
805N	Modulo con cartello 13 nomi grigio luce	1	99,38	407	
8081	Telaio per 1 modulo grigio luce	1	80,18	407	
8082	Telaio per 2 moduli grigio luce	1	84,08	408	
8083	Telaio per 3 moduli grigio luce	1	95,55	408	
8092	Telaio per 2 moduli grigio luce	1	84,08	408	
8093	Telaio per 3 moduli grigio luce	1	95,55	408	
80N1	Modulo con 1 tasto n.civico grigio luce	1	95,55	407	
80PN	Modulo con num. civico grigio luce	1	97,39	407	
8100	Placca da parete audio senza pulsanti	1	247,16	404	
8101	Placca da parete audio con 1 pulsante	1	247,76	404	
8101/19	Placca parete audio 1 puls. grigio luce	1	233,40	404	
8102	Placca da parete audio con 2 pulsanti	1	261,67	404	
8102/19	Placca parete audio 2 puls. grigio luce	1	246,38	404	
8103	Placca da parete audio con 3 pulsanti	1	275,20	404	
8104	Placca da parete audio con 4 pulsanti	1	291,27	404	
8154	Placca da parete suppl. con 4 pulsanti	1	275,20	416	
8155	Placca da parete suppl. con 5 pulsanti	1	292,01	416	
8156	Placca da parete suppl. con 6 pulsanti	1	309,43	416	
■ 8157	Placca da parete suppl. con 7 pulsanti	1	337,83	416	
860A	Suoneria elettronica 2 ingressi 230 V~	1	160,00	380	
860B	Suoneria elettronica 2 ingressi 15 V~	1	83,69	380	
860C	Suoneria elettronica parete 3 ingressi	1	126,54	380	
884G/S	Kit citof. Monof. Sound System 8911+8874	1	222,45	397	
885G/S	Kit citof. monof. 4+1 cond. 8911 + 8870	1	173,64	397	
8870.1	Citofono da parete bianco	1	49,64	396	
8875	Citofono da parete Sound System bianco	1	60,52	396	
■ 8877	Citofono da parete bianco	1	85,89	396	
887B	Citofono da parete Digibus bianco	1	125,11	391	
887U	Citofono da parete universale bianco	1	58,77	396	
88AG	Kit citof. monof. Sound System 8911+8875	1	234,36	397	
88T1	Placca audio parete 1 puls. grigio luce	1	169,97	404	
88T2	Placca audio parete 2 puls. grigio luce	1	175,61	404	
8911	Placca audio incasso 1 puls. grigio luce	1	172,44	404	
891D	Placca audio incasso 2 puls. grigio luce	1	225,23	404	
894M	Dispositivo elettronica Digibus video	1	901,54	392	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
8T19	Modulo a/v a colori grigio luce	1	182,62	400	
8T20	Modulo video colori per 570C grigio luce	1	160,89	400	
9191	Scatola da incasso per targhe 1 modulo	1	15,07	409	
9192	Scatola da incasso per targhe 2 moduli	1	21,43	409	
9193	Scatola da incasso per targhe 3 moduli	1	23,71	409	
91K1	Scatola da incasso per placca 13K1	1	10,71	409	
9211	Cornice per 1 modulo grigio luce	1	143,24	414	
9212	Cornice per 2 moduli grigio luce	1	155,86	415	
9213	Cornice per 3 moduli grigio luce	1	194,06	415	
921K	Cornice per placca 891D grigio luce	1	144,24	414	
9221	Cornice per 2 moduli 2x1 grigio luce	1	211,81	414	
9222	Cornice per 4 moduli 2x2 grigio luce	1	221,19	415	
9223	Cornice per 6 moduli 2x3 grigio luce	1	249,50	415	
9231	Cornice per 3 moduli 3x1 grigio luce	1	264,51	415	
9232	Cornice per 6 moduli 3x2 grigio luce	1	290,87	415	
9233	Cornice per 9 moduli 3x3 grigio luce	1	304,61	415	
9242	Cornice per 8 moduli 4x2 grigio luce	1	337,39	415	
9243	Cornice per 12 moduli 4x3 grigio luce	1	425,66	415	
930A	Unità Digibus e Sound System audio	1	102,68	397	
■ 930B	Unità Sound System audio colleg.bifilare	1	181,12	397	
■ 930C	Unità audio chiamata in C.A.	1	176,92	397	
930D	Unità Sound S. audio per UNIFILARE 1+n	1	255,98	397	
■ 930G	Unità Sound System audio per 4+n	1	152,78	397	
9311	Scatola da parete 1M grigio luce	1	189,91	412	
9312	Scatola da parete 2M grigio luce	1	259,77	412	
9313	Scatola da parete 3M grigio luce	1	278,21	412	
■ 931K	Scatola parete 118x207x30 grigio luce	1	196,17	412	
9322	Scatola da parete 2+2M grigio luce	1	332,90	412	
9323	Scatola da parete 2x3M grigio luce	1	332,90	412	
9333	Scatola da parete 3x3M grigio luce	1	388,01	412	
■ 9343	Scatola da parete 4x3M grigio luce	1	629,96	412	
935A	Commutatore per reti intercomunicanti	1	192,00	399	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
938A	Alimentatore citofonia Sound System 230V	1	497,85	398	
945B	Centralino portineria Digibus	1	2.239,27	391	
949B	Distributore al piano a 4 o 8 cifre	1	571,93	392	
949S	Separatore Digibus a 4 e 8 cifre	1	161,57	392	
C321	Cornice per 1 placca 2M alluminio	1	158,44	414	
C322	Cornice per 2 placche 2M alluminio	1	208,22	414	
C323	Cornice per 3 placche 2M alluminio	1	253,53	414	
C324	Cornice per 4 placche 2M alluminio	1	298,71	414	
C331	Cornice per 1 placca 3M alluminio	1	181,15	414	
C332	Cornice per 2 placche 3M alluminio	1	253,53	414	
C333	Cornice per 3 placche 3M alluminio	1	307,87	414	
C334	Cornice per 4 placche 3M alluminio	1	362,44	414	
■ H41595	Scatola incasso per Patavium-Steely 2x2M	1	■	425	
■ H41596	Scatola incasso per Patavium-Steely 3x2M	1	■	425	
■ H41597	Scatola incasso per Patavium-Steely 2x3M	1	■	425	
■ H41598	Scatola incasso per Patavium-Steely 3x3M	1	■	425	
■ H41599	Scatola incasso per Patavium-Steely 4x2M	1	■	425	
■ H41600	Scatola incasso per Patavium-Steely 4x3M	1	■	425	
■ H41601.B	Placca Patavium 2F+ audio 1P Ott lucido	1	■	420	
■ H41602.B	Placca Patavium 2F+ audio 2P Ott lucido	1	■	420	
■ H41603.B	Placca Patavium 2F+ audio 3P Ott lucido	1	■	420	
■ H41604.B	Placca Patavium 2F+ audio 4P Ott lucido	1	■	420	
■ H41606.B	Placca Patavium 2F+ audio 6P Ott lucido	1	■	420	
■ H41608.B	Placca Patavium 2F+ audio 8P Ott lucido	1	■	420	
■ H41610.B	Placca Patavium 2F+ audio 10P Ott lucido	1	■	420	
■ H41612.B	Placca Patavium 2F+ audio 12P Ott lucido	1	■	420	
■ H41621.B	Placca Patavium 2F+ A/V 1P ott lucido	1	■	420	
■ H41622.B	Placca Patavium 2F+ A/V 2P ott lucido	1	■	420	
■ H41623.B	Placca Patavium 2F+ A/V 3P ott lucido	1	■	420	
■ H41624.B	Placca Patavium 2F+ A/V 4P ott lucido	1	■	420	
■ H41626.B	Placca Patavium 2F+ A/V 6P ott lucido	1	■	420	
■ H41628.B	Placca Patavium 2F+ A/V 8P ott lucido	1	■	420	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
H41630.B	Placca Patavium 2F+ A/V 10P ott lucido	1		420	
H41632.B	Placca Patavium 2F+ A/V 12P ott lucido	1		420	
H41640.B	Placca Patavium 2F+ audio T/D ott lucido	1		425	
H41641.B	Placca Patavium 2F+ A/V T/D ott lucido	1		425	
H41642.B	Placca Patavium 2F+ portanomi ott lucido	1		425	
H41643.B	Placca Patavium 2F+ 8P suppl. ott lucido	1		420	
HA41508.1	Placca 2x2M Steely Audio 08P	1		427	
HA41508.2	Placca 2x2M Steely Audio 08P	1		427	
HA41509.1	Placca 2x2M Steely Audio 09P	1		427	
HA41509.2	Placca 2x2M Steely Audio 09P	1		427	
HA41510.1	Placca 2x2M Steely Audio 10P	1		427	
HA41510.2	Placca 2x2M Steely Audio 10P	1		427	
HA41511.1	Placca 2x2M Steely Audio 11P	1		427	
HA41511.2	Placca 2x2M Steely Audio 11P	1		427	
HA41512.1	Placca 2x2M Steely Audio 12P	1		427	
HA41513.1	Placca 3x2M Steely Audio 13P	1		427	
HA41513.2	Placca 3x2M Steely Audio 13P	1		427	
HA41513.3	Placca 2x3M Steely Audio 13P	1		427	
HA41514.1	Placca 3x2M Steely Audio 14P	1		427	
HA41514.2	Placca 3x2M Steely Audio 14P	1		427	
HA41514.3	Placca 2x3M Steely Audio 14P	1		427	
HA41515.1	Placca 3x2M Steely Audio 15P	1		427	
HA41515.2	Placca 3x2M Steely Audio 15P	1		427	
HA41515.3	Placca 2x3M Steely Audio 15P	1		427	
HA41516.1	Placca 3x2M Steely Audio 16P	1		427	
HA41516.2	Placca 3x2M Steely Audio 16P	1		427	
HA41516.3	Placca 2x3M Steely Audio 16P	1		427	
HA41516.4	Placca 2x3M Steely Audio 16P	1		427	
HA41517.1	Placca 3x2M Steely Audio 17P	1		427	
HA41517.2	Placca 3x2M Steely Audio 17P	1		427	
HA41517.3	Placca 2x3M Steely Audio 17P	1		427	
HA41517.4	Placca 2x3M Steely Audio 17P	1		427	
HA41518.1	Placca 3x2M Steely Audio 18P	1		427	
HA41518.2	Placca 3x2M Steely Audio 18P	1		427	
HA41518.3	Placca 2x3M Steely Audio 18P	1		427	
HA41518.4	Placca 2x3M Steely Audio 18P	1		427	
HA41519.1	Placca 3x2M Steely Audio 19P	1		427	
HA41519.2	Placca 3x2M Steely Audio 19P	1		427	
HA41519.3	Placca 2x3M Steely Audio 19P	1		427	
HA41519.4	Placca 2x3M Steely Audio 19P	1		427	
HA41520.1	Placca 3x2M Steely Audio 20P	1		427	
HA41520.3	Placca 2x3M Steely Audio 20P	1		427	
HA41521.1	Placca 3x3M Steely Audio 21P	1		428	
HA41522.1	Placca 3x3M Steely Audio 22P	1		428	
HA41523.1	Placca 3x3M Steely Audio 23P	1		428	
HA41524.1	Placca 3x3M Steely Audio 24P	1		428	
HA41524.3	Placca 4x2M Steely Audio 24P	1		428	
HA41525.1	Placca 3x3M Steely Audio 25P	1		428	
HA41525.2	Placca 3x3M Steely Audio 25P	1		428	
HA41525.3	Placca 4x2M Steely Audio 25P	1		428	
HA41526.1	Placca 3x3M Steely Audio 26P	1		428	
HA41526.2	Placca 3x3M Steely Audio 26P	1		428	
HA41526.3	Placca 4x2M Steely Audio 26P	1		428	
HA41527.1	Placca 3x3M Steely Audio 27P	1		428	
HA41527.2	Placca 3x3M Steely Audio 27P	1		428	
HA41527.3	Placca 4x2M Steely Audio 27P	1		428	
HA41528.1	Placca 3x3M Steely Audio 28P	1		428	
HA41528.2	Placca 3x3M Steely Audio 28P	1		428	
HA41528.3	Placca 4x2M Steely Audio 28P	1		428	
HA41529.1	Placca 3x3M Steely Audio 29P	1		428	
HA41529.2	Placca 3x3M Steely Audio 29P	1		428	
HA41530.1	Placca 3x3M Steely Audio 30P	1		428	
HA41530.2	Placca 3x3M Steely Audio 30P	1		428	
HA41531.1	Placca 3x3M Steely Audio 31P	1		428	
HA41531.2	Placca 3x3M Steely Audio 31P	1		428	

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
HA41532.1	Placca 3x3M Steely Audio 32P	1		428	
HA41533.1	Placca 4x3M Steely Audio 33P	1		428	
HA41534.1	Placca 4x3M Steely Audio 34P	1		428	
HA41535.1	Placca 4x3M Steely Audio 35P	1		428	
HA41536.1	Placca 4x3M Steely Audio 36P	1		428	
HA41537.1	Placca 4x3M Steely Audio 37P	1		428	
HA41537.2	Placca 4x3M Steely Audio 37P	1		429	
HA41538.1	Placca 4x3M Steely Audio 38P	1		428	
HA41538.2	Placca 4x3M Steely Audio 38P	1		429	
HA41539.1	Placca 4x3M Steely Audio 39P	1		428	
HA41539.2	Placca 4x3M Steely Audio 39P	1		429	
HA41540.1	Placca 4x3M Steely Audio 40P	1		428	
HA41540.2	Placca 4x3M Steely Audio 40P	1		429	
HA41541.1	Placca 4x3M Steely Audio 41P	1		428	
HA41541.2	Placca 4x3M Steely Audio 41P	1		429	
HA41542.1	Placca 4x3M Steely Audio 42P	1		428	
HA41542.2	Placca 4x3M Steely Audio 42P	1		429	
HA41543.1	Placca 4x3M Steely Audio 43P	1		428	
HA41543.2	Placca 4x3M Steely Audio 43P	1		429	
HA41544.1	Placca 4x3M Steely Audio 44P	1		428	
HA41608.1	Placca 2x2M Patavium Sat. Audio 08P	1		421	
HA41608.1B	Placca 2x2M Patavium Lucido Audio 08P	1		421	
HA41608.2	Placca 2x2M Patavium Sat. Audio 08P	1		421	
HA41608.2B	Placca 2x2M Patavium Lucido Audio 08P	1		421	
HA41609.1	Placca 2x2M Patavium Sat. Audio 09P	1		421	
HA41609.1B	Placca 2x2M Patavium Lucido Audio 09P	1		421	
HA41609.2	Placca 2x2M Patavium Sat. Audio 09P	1		421	
HA41609.2B	Placca 2x2M Patavium Lucido Audio 09P	1		421	
HA41610.1	Placca 2x2M Patavium Sat. Audio 10P	1		421	
HA41610.1B	Placca 2x2M Patavium Lucido Audio 10P	1		421	
HA41610.2	Placca 2x2M Patavium Sat. Audio 10P	1		421	
HA41610.2B	Placca 2x2M Patavium Lucido Audio 10P	1		421	
HA41611.1	Placca 2x2M Patavium Sat. Audio 11P	1		421	
HA41611.1B	Placca 2x2M Patavium Lucido Audio 11P	1		421	
HA41611.2	Placca 2x2M Patavium Sat. Audio 11P	1		421	
HA41611.2B	Placca 2x2M Patavium Lucido Audio 11P	1		421	
HA41612.1	Placca 2x2M Patavium Sat. Audio 12P	1		421	
HA41612.1B	Placca 2x2M Patavium Lucido Audio 12P	1		421	
HA41613.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 13P	1		421	
HA41613.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 13P	1		421	
HA41613.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 13P	1		422	
HA41613.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 13P	1		422	
HA41613.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 13P	1		422	
HA41613.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 13P	1		422	
HA41614.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 14P	1		421	
HA41614.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 14P	1		421	
HA41614.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 14P	1		422	
HA41614.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 14P	1		422	
HA41614.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 14P	1		422	
HA41614.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 14P	1		422	
HA41615.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 15P	1		421	
HA41615.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 15P	1		421	
HA41615.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 15P	1		422	
HA41615.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 15P	1		422	
HA41615.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 15P	1		422	
HA41615.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 15P	1		422	
HA41616.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 16P	1		421	
HA41616.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 16P	1		421	
HA41616.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 16P	1		422	
HA41616.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 16P	1		422	
HA41616.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 16P	1		422	
HA41616.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 16P	1		422	
HA41616.4	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 16P	1		422	
HA41616.4B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 16P	1		423	
HA41617.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 17P	1		421	
HA41617.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 17P	1		421	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
HA41617.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 17P	1		422	
HA41617.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 17P	1		422	
HA41617.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 17P	1		422	
HA41617.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 17P	1		422	
HA41617.4	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 17P	1		422	
HA41617.4B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 17P	1		423	
HA41618.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 18P	1		421	
HA41618.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 18P	1		421	
HA41618.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 18P	1		422	
HA41618.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 18P	1		422	
HA41618.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 18P	1		422	
HA41618.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 18P	1		422	
HA41618.4	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 18P	1		422	
HA41618.4B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 18P	1		423	
HA41619.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 19P	1		421	
HA41619.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 19P	1		421	
HA41619.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 19P	1		422	
HA41619.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 19P	1		422	
HA41619.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 19P	1		422	
HA41619.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 19P	1		422	
HA41619.4	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 19P	1		422	
HA41619.4B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 19P	1		423	
HA41620.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Audio 20P	1		421	
HA41620.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Audio 20P	1		421	
HA41620.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Audio 20P	1		422	
HA41620.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Audio 20P	1		422	
HA41621.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 21P	1		423	
HA41621.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 21P	1		423	
HA41622.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 22P	1		423	
HA41622.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 22P	1		423	
HA41623.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 23P	1		423	
HA41623.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 23P	1		423	
HA41624.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 24P	1		423	
HA41624.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 24P	1		423	
HA41624.3	Placca 4x2M Patavium Sat. Audio 24P	1		424	
HA41624.3B	Placca 4x2M Patavium Lucido Audio 24P	1		424	
HA41625.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 25P	1		423	
HA41625.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 25P	1		423	
HA41625.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 25P	1		423	
HA41625.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 25P	1		424	
HA41625.3	Placca 4x2M Patavium Sat. Audio 25P	1		424	
HA41625.3B	Placca 4x2M Patavium Lucido Audio 25P	1		424	
HA41626.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 26P	1		423	
HA41626.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 26P	1		423	
HA41626.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 26P	1		423	
HA41626.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 26P	1		424	
HA41626.3	Placca 4x2M Patavium Sat. Audio 26P	1		424	
HA41626.3B	Placca 4x2M Patavium Lucido Audio 26P	1		424	
HA41627.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 27P	1		423	
HA41627.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 27P	1		423	
HA41627.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 27P	1		423	
HA41627.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 27P	1		424	
HA41627.3	Placca 4x2M Patavium Sat. Audio 27P	1		424	
HA41627.3B	Placca 4x2M Patavium Lucido Audio 27P	1		424	
HA41628.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 28P	1		423	
HA41628.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 28P	1		423	
HA41628.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 28P	1		423	
HA41628.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 28P	1		424	
HA41628.3	Placca 4x2M Patavium Sat. Audio 28P	1		424	
HA41628.3B	Placca 4x2M Patavium Lucido Audio 28P	1		424	
HA41629.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 29P	1		423	
HA41629.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 29P	1		423	
HA41629.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 29P	1		423	
HA41629.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 29P	1		424	
HA41630.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 30P	1		423	
HA41630.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 30P	1		423	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
HA41630.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 30P	1		423	
HA41630.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 30P	1		424	
HA41631.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 31P	1		423	
HA41631.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 31P	1		423	
HA41631.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 31P	1		423	
HA41631.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 31P	1		424	
HA41632.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Audio 32P	1		423	
HA41632.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Audio 32P	1		423	
HA41633.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 33P	1		424	
HA41633.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 33P	1		424	
HA41634.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 34P	1		424	
HA41634.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 34P	1		424	
HA41635.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 35P	1		424	
HA41635.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 35P	1		424	
HA41636.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 36P	1		424	
HA41636.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 36P	1		424	
HA41637.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 37P	1		424	
HA41637.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 37P	1		424	
HA41637.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 37P	1		425	
HA41637.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 37P	1		425	
HA41638.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 38P	1		424	
HA41638.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 38P	1		424	
HA41638.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 38P	1		425	
HA41638.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 38P	1		425	
HA41639.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 39P	1		424	
HA41639.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 39P	1		424	
HA41639.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 39P	1		425	
HA41639.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 39P	1		425	
HA41640.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 40P	1		424	
HA41640.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 40P	1		424	
HA41640.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 40P	1		425	
HA41640.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 40P	1		425	
HA41641.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 41P	1		425	
HA41641.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 41P	1		425	
HA41641.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 41P	1		425	
HA41641.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 41P	1		425	
HA41642.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 42P	1		425	
HA41642.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 42P	1		425	
HA41642.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 42P	1		425	
HA41642.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 42P	1		425	
HA41643.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 43P	1		425	
HA41643.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 43P	1		425	
HA41643.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 43P	1		425	
HA41643.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 43P	1		425	
HA41644.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Audio 44P	1		425	
HA41644.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Audio 44P	1		425	
HV41508.1	Placca 2x2M Steely Video 08P	1		427	
HV41508.2	Placca 2x2M Steely Video 08P	1		427	
HV41509.1	Placca 2x2M Steely Video 09P	1		427	
HV41509.2	Placca 2x2M Steely Video 09P	1		427	
HV41510.1	Placca 2x2M Steely Video 10P	1		427	
HV41510.2	Placca 2x2M Steely Video 10P	1		427	
HV41511.1	Placca 2x2M Steely Video 11P	1		427	
HV41511.2	Placca 2x2M Steely Video 11P	1		427	
HV41512.1	Placca 2x2M Steely Video 12P	1		427	
HV41513.1	Placca 3x2M Steely Video 13P	1		427	
HV41513.2	Placca 3x2M Steely Video 13P	1		427	
HV41513.3	Placca 2x3M Steely Video 13P	1		427	
HV41514.1	Placca 3x2M Steely Video 14P	1		427	
HV41514.2	Placca 3x2M Steely Video 14P	1		427	
HV41514.3	Placca 2x3M Steely Video 14P	1		427	
HV41515.1	Placca 3x2M Steely Video 15P	1		427	
HV41515.2	Placca 3x2M Steely Video 15P	1		427	
HV41515.3	Placca 2x3M Steely Video 15P	1		427	
HV41516.1	Placca 3x2M Steely Video 16P	1		427	
HV41516.2	Placca 3x2M Steely Video 16P	1		427	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
HV41516.3	Placca 2x3M Steely Video 16P	1		427	
HV41516.4	Placca 2x3M Steely Video 16P	1		427	
HV41517.1	Placca 3x2M Steely Video 17P	1		427	
HV41517.2	Placca 3x2M Steely Video 17P	1		427	
HV41517.3	Placca 2x3M Steely Video 17P	1		427	
HV41517.4	Placca 2x3M Steely Video 17P	1		427	
HV41518.1	Placca 3x2M Steely Video 18P	1		427	
HV41518.2	Placca 3x2M Steely Video 18P	1		427	
HV41518.3	Placca 2x3M Steely Video 18P	1		427	
HV41518.4	Placca 2x3M Steely Video 18P	1		427	
HV41519.1	Placca 3x2M Steely Video 19P	1		427	
HV41519.2	Placca 3x2M Steely Video 19P	1		427	
HV41519.3	Placca 2x3M Steely Video 19P	1		427	
HV41519.4	Placca 2x3M Steely Video 19P	1		427	
HV41520.1	Placca 3x2M Steely Video 20P	1		427	
HV41520.3	Placca 2x3M Steely Video 20P	1		427	
HV41521.1	Placca 3x3M Steely Video 21P	1		428	
HV41522.1	Placca 3x3M Steely Video 22P	1		428	
HV41523.1	Placca 3x3M Steely Video 23P	1		428	
HV41524.1	Placca 3x3M Steely Video 24P	1		428	
HV41524.3	Placca 4x2M Steely Video 24P	1		428	
HV41525.1	Placca 3x3M Steely Video 25P	1		428	
HV41525.2	Placca 3x3M Steely Video 25P	1		428	
HV41525.3	Placca 4x2M Steely Video 25P	1		428	
HV41526.1	Placca 3x3M Steely Video 26P	1		428	
HV41526.2	Placca 3x3M Steely Video 26P	1		428	
HV41526.3	Placca 4x2M Steely Video 26P	1		428	
HV41527.1	Placca 3x3M Steely Video 27P	1		428	
HV41527.2	Placca 3x3M Steely Video 27P	1		428	
HV41527.3	Placca 4x2M Steely Video 27P	1		428	
HV41528.1	Placca 3x3M Steely Video 28P	1		428	
HV41528.2	Placca 3x3M Steely Video 28P	1		428	
HV41528.3	Placca 4x2M Steely Video 28P	1		428	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
HV41529.1	Placca 3x3M Steely Video 29P	1		428	
HV41529.2	Placca 3x3M Steely Video 29P	1		428	
HV41530.1	Placca 3x3M Steely Video 30P	1		428	
HV41530.2	Placca 3x3M Steely Video 30P	1		428	
HV41531.1	Placca 3x3M Steely Video 31P	1		428	
HV41531.2	Placca 3x3M Steely Video 31P	1		428	
HV41532.1	Placca 3x3M Steely Video 32P	1		428	
HV41533.1	Placca 4x3M Steely Video 33P	1		428	
HV41534.1	Placca 4x3M Steely Video 34P	1		428	
HV41535.1	Placca 4x3M Steely Video 35P	1		428	
HV41536.1	Placca 4x3M Steely Video 36P	1		428	
HV41537.1	Placca 4x3M Steely Video 37P	1		428	
HV41537.2	Placca 4x3M Steely Video 37P	1		429	
HV41538.1	Placca 4x3M Steely Video 38P	1		428	
HV41538.2	Placca 4x3M Steely Video 38P	1		429	
HV41539.1	Placca 4x3M Steely Video 39P	1		428	
HV41539.2	Placca 4x3M Steely Video 39P	1		429	
HV41540.1	Placca 4x3M Steely Video 40P	1		428	
HV41540.2	Placca 4x3M Steely Video 40P	1		429	
HV41541.1	Placca 4x3M Steely Video 41P	1		428	
HV41541.2	Placca 4x3M Steely Video 41P	1		429	
HV41542.1	Placca 4x3M Steely Video 42P	1		428	
HV41542.2	Placca 4x3M Steely Video 42P	1		429	
HV41543.1	Placca 4x3M Steely Video 43P	1		428	
HV41543.2	Placca 4x3M Steely Video 43P	1		429	
HV41544.1	Placca 4x3M Steely Video 44P	1		428	
HV41608.1	Placca 2x2M Patavium Sat. Video 08P	1		421	
HV41608.1B	Placca 2x2M Patavium Lucido Video 08P	1		421	
HV41608.2	Placca 2x2M Patavium Sat. Video 08P	1		421	
HV41608.2B	Placca 2x2M Patavium Lucido Video 08P	1		421	
HV41609.1	Placca 2x2M Patavium Sat. Video 09P	1		421	
HV41609.1B	Placca 2x2M Patavium Lucido Video 09P	1		421	
HV41609.2	Placca 2x2M Patavium Sat. Video 09P	1		421	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
HV41609.2B	Placca 2x2M Patavium Lucido Video 09P	1		421	
HV41610.1	Placca 2x2M Patavium Sat. Video 10P	1		421	
HV41610.1B	Placca 2x2M Patavium Lucido Video 10P	1		421	
HV41610.2	Placca 2x2M Patavium Sat. Video 10P	1		421	
HV41610.2B	Placca 2x2M Patavium Lucido Video 10P	1		421	
HV41611.1	Placca 2x2M Patavium Sat. Video 11P	1		421	
HV41611.1B	Placca 2x2M Patavium Lucido Video 11P	1		421	
HV41611.2	Placca 2x2M Patavium Sat. Video 11P	1		421	
HV41611.2B	Placca 2x2M Patavium Lucido Video 11P	1		421	
HV41612.1	Placca 2x2M Patavium Sat. Video 12P	1		421	
HV41612.1B	Placca 2x2M Patavium Lucido Video 12P	1		421	
HV41613.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 13P	1		421	
HV41613.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 13P	1		421	
HV41613.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 13P	1		422	
HV41613.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 13P	1		422	
HV41613.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 13P	1		422	
HV41613.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 13P	1		422	
HV41614.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 14P	1		421	
HV41614.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 14P	1		421	
HV41614.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 14P	1		422	
HV41614.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 14P	1		422	
HV41614.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 14P	1		422	
HV41614.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 14P	1		422	
HV41615.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 15P	1		421	
HV41615.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 15P	1		421	
HV41615.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 15P	1		422	
HV41615.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 15P	1		422	
HV41615.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 15P	1		422	
HV41615.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 15P	1		422	
HV41616.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 16P	1		421	
HV41616.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 16P	1		421	
HV41616.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 16P	1		422	
HV41616.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 16P	1		422	
HV41616.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 16P	1		422	
HV41616.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 16P	1		422	
HV41616.4	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 16P	1		422	
HV41616.4B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 16P	1		423	
HV41617.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 17P	1		421	
HV41617.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 17P	1		421	
HV41617.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 17P	1		422	
HV41617.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 17P	1		422	
HV41617.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 17P	1		422	
HV41617.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 17P	1		422	
HV41617.4	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 17P	1		422	
HV41617.4B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 17P	1		423	
HV41618.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 18P	1		421	
HV41618.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 18P	1		421	
HV41618.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 18P	1		422	
HV41618.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 18P	1		422	
HV41618.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 18P	1		422	
HV41618.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 18P	1		422	
HV41618.4	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 18P	1		422	
HV41618.4B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 18P	1		423	
HV41619.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 19P	1		421	
HV41619.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 19P	1		421	
HV41619.2	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 19P	1		422	
HV41619.2B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 19P	1		422	
HV41619.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 19P	1		422	
HV41619.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 19P	1		422	
HV41619.4	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 19P	1		422	
HV41619.4B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 19P	1		423	
HV41620.1	Placca 3x2M Patavium Sat. Video 20P	1		421	
HV41620.1B	Placca 3x2M Patavium Lucido Video 20P	1		421	
HV41620.3	Placca 2x3M Patavium Sat. Video 20P	1		422	
HV41620.3B	Placca 2x3M Patavium Lucido Video 20P	1		422	
HV41621.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 21P	1		423	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
HV41621.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 21P	1		423	
HV41622.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 22P	1		423	
HV41622.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 22P	1		423	
HV41623.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 23P	1		423	
HV41623.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 23P	1		423	
HV41624.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 24P	1		423	
HV41624.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 24P	1		423	
HV41624.3	Placca 4x2M Patavium Sat. Video 24P	1		424	
HV41624.3B	Placca 4x2M Patavium Lucido Video 24P	1		424	
HV41625.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 25P	1		423	
HV41625.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 25P	1		423	
HV41625.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 25P	1		423	
HV41625.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 25P	1		424	
HV41625.3	Placca 4x2M Patavium Sat. Video 25P	1		424	
HV41625.3B	Placca 4x2M Patavium Lucido Video 25P	1		424	
HV41626.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 26P	1		423	
HV41626.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 26P	1		423	
HV41626.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 26P	1		423	
HV41626.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 26P	1		424	
HV41626.3	Placca 4x2M Patavium Sat. Video 26P	1		424	
HV41626.3B	Placca 4x2M Patavium Lucido Video 26P	1		424	
HV41627.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 27P	1		423	
HV41627.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 27P	1		423	
HV41627.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 27P	1		423	
HV41627.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 27P	1		424	
HV41627.3	Placca 4x2M Patavium Sat. Video 27P	1		424	
HV41627.3B	Placca 4x2M Patavium Lucido Video 27P	1		424	
HV41628.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 28P	1		423	
HV41628.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 28P	1		423	
HV41628.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 28P	1		423	
HV41628.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 28P	1		424	
HV41628.3	Placca 4x2M Patavium Sat. Video 28P	1		424	
HV41628.3B	Placca 4x2M Patavium Lucido Video 28P	1		424	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
HV41629.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 29P	1		423	
HV41629.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 29P	1		423	
HV41629.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 29P	1		423	
HV41629.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 29P	1		424	
HV41630.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 30P	1		423	
HV41630.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 30P	1		423	
HV41630.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 30P	1		423	
HV41630.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 30P	1		424	
HV41631.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 31P	1		423	
HV41631.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 31P	1		423	
HV41631.2	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 31P	1		423	
HV41631.2B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 31P	1		424	
HV41632.1	Placca 3x3M Patavium Sat. Video 32P	1		423	
HV41632.1B	Placca 3x3M Patavium Lucido Video 32P	1		423	
HV41633.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 33P	1		424	
HV41633.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 33P	1		424	
HV41634.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 34P	1		424	
HV41634.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 34P	1		424	
HV41635.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 35P	1		424	
HV41635.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 35P	1		424	
HV41636.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 36P	1		424	
HV41636.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 36P	1		424	
HV41637.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 37P	1		424	
HV41637.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 37P	1		424	
HV41637.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 37P	1		425	
HV41637.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 37P	1		425	
HV41638.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 38P	1		424	
HV41638.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 38P	1		424	
HV41638.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 38P	1		425	
HV41638.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 38P	1		425	
HV41639.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 39P	1		424	
HV41639.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 39P	1		424	
HV41639.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 39P	1		425	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
■ HV41639.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 39P	1		■ 425	
■ HV41640.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 40P	1		■ 424	
■ HV41640.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 40P	1		■ 424	
■ HV41640.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 40P	1		■ 425	
■ HV41640.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 40P	1		■ 425	
■ HV41641.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 41P	1		■ 425	
■ HV41641.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 41P	1		■ 425	
■ HV41641.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 41P	1		■ 425	
■ HV41641.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 41P	1		■ 425	
■ HV41642.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 42P	1		■ 425	
■ HV41642.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 42P	1		■ 425	
■ HV41642.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 42P	1		■ 425	
■ HV41642.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 42P	1		■ 425	
■ HV41643.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 43P	1		■ 425	
■ HV41643.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 43P	1		■ 425	
■ HV41643.2	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 43P	1		■ 425	
■ HV41643.2B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 43P	1		■ 425	
■ HV41644.1	Placca 4x3M Patavium Sat. Video 44P	1		■ 425	
■ HV41644.1B	Placca 4x3M Patavium Lucido Video 44P	1		■ 425	
K06931	Kit audio 2F espandibile 6931	1	367,86	376	
K06931V	KIT A/V 2F+ espan. 6931+ 657C Patavium	1	756,96	371	
K13001	Kit A/V 2F+ espandibile 1321 1puls+13F5	1	752,74	370	
K13002	KIT A/V 2F+ espan.132D+13F7 diplay tast.	1	934,40	370	
K40505.R	Kit videocitofonico m/bif.TAB 7 b.+40170	1	818,04	369	
△ K40505/M	Kit videocitof. m/bif.TAB7 b.co+13F2.1	1	922,62	369	
△ K40515.M	Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi +13F2.1	1	913,81	369	
K40515.R	Kit video m/bif. Tab 5S Up Wi-Fi +40170	1	900,27	369	
△ K40517.M	Kit video m/bif. Tab 7S Up Wi-Fi +13F2.1	1	1.028,16	369	
K40517.R	Kit video m/bif. Tab 7S Up Wi-Fi + 40170	1	1.095,45	369	
K40540.E	Kit citofonico monof. Voxie 40540+40141	1	193,84	375	
K40540.E2	Kit citofonico bifam. Voxie 40540+40142	1	247,29	375	
K40542.E	Kit citofonico monof. Voxie 40542+40141	1	204,82	375	
K40542.E2	Kit citofonico bifam. Voxie 40542+40142	1	274,73	375	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
K40547.E	Kit citofonico monof. Voxie 40547+40141	1	261,26	375	
K40547.E2	Kit citofonico 2F+ bifam. 40547+40142	1	351,22	375	
K40607.01	Kit videocitofonico mono IP Tab 7S+41006	1	1.222,51	384	
K41000	KIT audio espandibile Due Fili Plus	1	315,50	376	
K41002	KIT audio evoluto IN TLC espandibile 2F+	1	389,27	376	
K41005	Kit a/v grandangolo duplex espand. 2F+	1	468,18	370	
K41007.01	Targa Pixel SIP A/V ad una chiamata	1	1.210,73	385	
K41007.02	Targa Pixel SIP A/V a due chiamate	1	1.229,59	385	
K41007.03	Targa PixelHeavy SIP A/V ad una chiamata	1	1.351,54	385	
K41007.04	Targa Pixel Heavy SIP A/V a due chiamate	1	1.380,38	385	
K41504	Kit Steely 2F+ audio 4 pulsanti acciaio	1	737,79	376	
K41524	Kit Steely 2F+ A/V 4 pulsanti acciaio	1	833,43	370	
K41540	Kit Steely 2F+ audio tast.+disp.acciaio	1	922,27	376	
K41541	Kit Steely 2F+ A/V tast.+disp.acciaio	1	1.038,49	371	
K41604	Kit Patavium 2F+ audio 4 pulsanti ottone	1	1.092,98	376	
K41624	Kit Patavium 2F+ A/V 4 pulsanti ottone	1	1.188,63	370	
K41640	Kit Patavium 2F+ audio tast.+disp.ottone	1	1.407,41	376	
K41641	Kit Patavium 2F+ A/V tast.+disp.ottone	1	1.503,03	370	
K62K0.01	Kit citof. monof. Sound System 62K0+930G	1	107,27	397	
K62K0.02	Kit citof. bifam. Sound System 62K0+930G	1	170,68	397	
K7549.R	Kit videocit. 2F+ espand.Tab 4,3in+40170	1	705,49	369	
K7559.R	Kit videocit.2F+espan.TabFree4,3in+40170	1	793,07	369	
R130	Modulo copriforo targa serie 1300	1	9,24	408	
R131	Tasto esterno targa serie 1300	1	7,01	408	
■ RP00	Modulo senza tasti OCC-ATT grigio luce	1	94,04	407	
■ RP01	Modulo con 1 tasto OCC-ATT grigio luce	1	99,76	407	
■ RP02	Modulo con 2 tasti OCC-ATT grigio luce	1	105,38	407	
■ RP03	Modulo con 3 tasti OCC-ATT grigio luce	1	109,96	407	
■ RPC5	Modulo a/v x RPR1-01-2-3 grigio luce	1	191,95	400	
■ RPF3	Modulo audio x RPR1-01-2-3 grigio luce	1	77,76	403	
■ RPR1	Modulo tastiera e display grigio luce	1	129,92	407	
■ RPS1	Modulo 1 tasto per 12TS grigio luce	1	86,63	407	
■ RPS2	Modulo 2 tasti per 12TS grigio luce	1	92,50	407	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
■ RPS3	Modulo 3 tasti per 12TS grigio luce	1	98,29	407	
■ RPS4	Modulo 4 tasti per 12TS grigio luce	1	102,68	407	
S321	Scatola da parete c/cornice 1 placca 2M	1	232,02	411	
S322	Scatola da parete c/cornice 2 placche 2M	1	321,34	411	
S323	Scatola da parete c/cornice 3 placche 2M	1	384,71	411	
S324	Scatola da parete c/cornice 4 placche 2M	1	444,63	411	
S331	Scatola da parete c/cornice 1 placca 3M	1	294,34	411	
S332	Scatola da parete c/cornice 2 placche 3M	1	392,15	411	
S333	Scatola da parete c/cornice 3 placche 3M	1	472,56	411	
S334	Scatola da parete c/cornice 4 placche 3M	1	553,75	411	

ELVOX VIDEOCITOFONIA - RICAMBI

41191	Cablaggio collegam. interno moduli 245mm	1	19,25	417	
■ R024	Tasto interno targa 9000,3300,Patavium	1	11,07		
■ R038	Tasto estern con cart.targa 2100 vecchia	1	33,98		
■ R040	Tasto estern con cartellino targa 2100	1	8,80		
■ R042	Barretta portapulsanti con 1 pulsante	1	20,95		
R046	Serratura anteriore casellario 256x	1	48,86		
■ R047	Serratura portina ant. e post. 2550/30x	1	33,89		
R050	Coppia serrature anteriori casel. 256x	1	99,69		
■ R060	Tasto esterno per targhe 2550 e 2800	1	8,80		
R062	Tasto esterno doppio per 2900-9000	1	35,03		
■ R064	Tasto esterno singolo per 2900-9000	1	11,07		
R074	Resistenza 75 ohm a tubetto	1	34,25		
■ R110	Coppia tasti esterni targhe audio 1100	1	33,98		
R115	Ricambio tasti tastiera alfanu. Pixel Up	1	230,26		
R116	Ricambio vetro ottica Pixel Up 2F+	1	42,65		
R117	Ricambio vetro display Pixel Up 2F+	1	68,24		
▲ R120	Kit 6 viti + chiave Pixel Up inox	1	14,52		
▲ R122	Kit 6 viti + chiave Pixel Up black	1	66,39		
▲ R123	Kit 6 viti + chiave Pixel Up copper	1	66,39		
▲ R124	Kit 6 viti + chiave Pixel Up champagne	1	66,39		
▲ R125	Morsettiere estraibili Pixel e Pixel UP	1	12,07		
▲ R126	Cover trasparente con 2 viti per 41010	1	34,05		
▲ R140	Kit 6 viti + chiave Heavy	1	12,45		
■ R200	Puls.interno targhe 1200,1300,3300,8000	1	13,80	408	
■ R200/50	Confezione 50 pulsanti R200	1	370,88	408	
■ R202	Coppia serrature per targhe Patavium	1	114,49		
■ R203	Serratura targhe antivandalo 3200 ,3300	1	46,77		
■ R204	Serratura targhe serie 9000	1	33,72		
■ R205	Chiave testa ovale per viti di sicurezza	1	8,49		
■ R208	Vetr. Telec. per 9000,5449,5540,Pat.1°V	1	24,69		
R209	Citofono Petrarca da parete bianco	1	103,83		
R210	Vetrino telecamera antiv. serie 3290	1	34,05		
R211	Copp. Testate trg 8000,9000,2900,5540	1	24,64		
■ R212	Vetrino telec. bucaposta serie 2550/30x	1	33,53		
■ R216	Vetr. portanome puls. sing. trg Patavium	1	34,05		
■ R218	Puls.Est. Ott. alto profilo per Patavium	1	67,86		
■ R219	Vite ottone lunga trg Patavium(nuove)	1	38,96		
■ R220	Vite ottone corta trg Patavium(vecchie)	1	34,05		
■ R221	Vetrino portanome trg antiv. serie 3200	1	33,53		
■ R223	Tasto est. con cartell. Portalett. 2500	1	33,98		
■ R224	Ribaltina posta Portalettere serie 2500	1	50,84		
■ R226	Vetrino spia ant Portalettere serie 2550	1	33,53		
■ R230	Coppia cerniere ant. portal. serie 2550	1	40,26		
R232	Altoparlante 8 ohm per telecam. 0554/H50	1	32,12		
R233	Altoparlante 8 ohm per telecam. 0559	1	32,12		
R234	Vetr. portanome puls. dopp. trg Patavium	1	34,05		
R237	Vetrino portanome per 8A0N-2942-942	1	34,05		
R238	Coppia cerniere post. portal. serie 2550	1	24,64		
R240	Serrat. e blocco per moduli targhe 8000	1	48,86		
■ R241	Scheda Led ambra per targhe Patavium	1	18,48		
■ R243	Pulsante ribassato ottone targa Patavium	1	67,86		
R247	Vetrino spia post. Portalett. serie 2550	1	34,05		
R248	Puls.ott. ribas.+ portanome trg Patavium	1	70,91		
R259	Microfono con cablaggio per telec. 0559	1	33,46		
■ R260	Sch. Led verdi cartellini trg. 8000,9000	1	15,92	417	

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
R260.B	Scheda LED bianco cartellini	1	15,92	417	
■ R261	Sch. Led ambra cartellini trg. 8000,9000	1	18,05		
■ R262	Scheda Led ambra 8100	1	31,41		
■ R263	Scheda Led verde per 805N	1	31,41		
■ R265	Scheda Led verde 815x (solo tasti)	1	31,41		
R269	Tasto est. con cartellino per trg 1200	1	35,03		
R270	Serr. post. per casellario serie 256x	1	48,86		
R271	Vetrino x casellario	1	34,05		
R272	Tasto esterno doppio per casellario	1	35,03		
R277	Serratura porta anteriore 259 INOX	1	48,86		
▲ R280	Kit 6 viti + chiave per Steely	1	12,45		
▲ R281	Kit 6 viti + chiave per Patavium	1	23,86		
▲ R282	Vetrino telecamera Steely Patavium	1	34,05		
▲ R283	Griglia audio Steely vers. Audio Video	1	34,05		
▲ R284	Griglia audio Steely vers. Audio	1	34,05		
▲ R285	Cartellino chiamata Steely	1	22,51		
▲ R286	Cartellino chiamata Patavium	1	34,05		
▲ R287	Cartellino portanomi Steely	1	34,05		
▲ R288	Cartellino portanomi Patavium	1	34,05		
▲ R289	Microfono Steely Patavium	1	33,46		
▲ R290	Tastiera flat acciaio con led bianchi	1	404,41		
▲ R291	Tastiera flat oro con led bianchi	1	404,41		
R335	Tasto est.. singolo per targa serie 3300	1	35,03		
R336	Tasto est.. doppio per targa serie 3300	1	35,03		
R337	Portanome con vetrino targa serie 3A0N	1	34,05		
R356	Confez. 10 fusibili per dispositivo 355D	1	24,64		
R41002UP	Ricambio unità audio Pixel Up 2F+	1	399,01		
R41005UP	Ricambio unità A/V Pixel Up 2F+	1	1.164,09		
R41006.1UP	Ricambio unità IP A/V Pixel Up	1	1.416,57		
R41018UP	Ricambio display 3,5in Pixel Up 2F+	1	757,07		
R41019UP	Ricambio tastiera alfanum. Pixel Up 2F+	1	276,78		
R41030UP	Ricambio interfaccia Pixel Up 2F+	1	73,40		
R41103.01	Mod.frontale A/V Pixel grigio	1	47,87		
R41103.02	Mod.frontale A/V Pixel ardesia	1	56,91		
R41103.03	Mod.frontale A/V Pixel bianco	1	56,91		
R41104.01	Mod.frontale A/V Pixel teleloop grigio	1	52,08		
R41104.02	Mod.frontale A/V Pixel teleloop ardesia	1	62,54		
R41104.03	Mod.frontale A/V Pixel teleloop bianco	1	62,54		
■ R605	Scheda microfono per citofoni (no 620R)	1	31,04		
R62I8	Citofono suppl. kit Due Fili bianco	1	207,90		
R632	Piastra videoc. 6300,6301,6500,6501,6304	1	28,73		
R663	Copriviti destro e sinistro 6600 bianco	1	24,64		
R6724	Videocitofono parete Digibus bianco	1	1.405,54		
R682R	2 relè per servizi ausiliari indipend.	1	157,94		
■ R684	Piastra videocitofono 6309,6329	1	28,64		
R686	Microfono per telecamere 68TU,68TC	1	34,05		
R690	Altoparlante suoneria 47ohm 45mm	1	28,22		
R692	Sch.morsettiera 2Fili per 89Fx,12Fx,13Fx	1	49,79		
R698	Scheda ricambio 12F3, 12F5	1	504,25		
R700	Scheda led targa 12F5 Mod 306901	1	72,59		
R703	Scheda Pulsante + Led targa 88T1	1	34,05		
R704	Scheda Pulsante + Led targa 88T4	1	33,29		
R718	Scheda led bianchi telecamera 89F5/C	1	32,43		
R728	Scheda pulsanti 6600 Mod 3238	1	72,59		
R748	Scheda ricambio per 6300	1	235,53		
R749	Scheda ricambio 6303, 6320	1	235,53		
R759	Scheda Pulsante + Led targa 805T	1	32,43		
R760	Sch connessione monit 6020 con citofono	1	61,89		
R768	Scheda ricambio targhe digibus 1283,1285	1	617,60		
R783	Scheda targa 1282/4/6 + display grafico	1	706,05		
R792	Tastiera con display per 89F4,89F7	1	367,77		
R795	Tastiera con display per 12F4,12F7	1	390,67		
R797	Tastiera con display per 89F4/T,89F7/T	1	402,22		
■ R800	Tasto est. targa serie 8000 (no 2Fili)	1	11,07		
■ R803	Vetrino telecamera B/N per targhe 8000	1	89,78		
■ R804	Vetrino telecamera COL per targhe 8000	1	89,78		

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
R807	Testata inferiore telaio 8000 grigioluce	1	24,64		
R809	Vetrino portanomi per 805N/T	1	34,05		
■ R810	Pulsante interno per targhe serie 8100	1	33,98		
■ R815	Display 12F4-7,89F4-7, (8844-7 1° serie)	1	181,97		
R816	Display grafico targa digibus 1282,1286	1	280,58		
R819	Microfono per modulo 8A09	1	34,21		
R820	Ricambio mobile monitor serie 6300,6500	1	84,71		
R821	Microtelefono Petrarca completo(no 620R)	1	57,46		
R822	Vetrino monitor serie 6300	1	34,05		
R823	Microtelefono 8879 completo	1	57,46		
R824	Mobile monitor serie 6000 bianco	1	64,33		
R825	Fondo monitor serie 6000 bianco	1	29,55		
R826	Ricambio portamicrofono per 1200	1	49,98		
R827	Ricambio oscurante obiettivo per 1200	1	29,38		
R828	Microfono targhe 89Fx-12Fx-128x-884x	1	34,21		
R830	Vetrino telec. con occ/att targa 1200	1	34,05		
R832	Gomma tastiera per targhe 89Fx,12Fx	1	29,38		
R840	Microfono per Targhe 1300	1	34,05		
R841	Microfono per targhe 13F1/2	1	34,05		
R842	Microfono per videocit. 6600	1	34,05		
R843	Altoparlante per targhe 13Fx	1	32,12		
R844	Placca completa per 2501	1	215,29		
R845	Placca completa per 2502	1	224,97		
R847	Cornetta per 945B - F	1	103,91		
R848	Vetrino portanome per 123N	1	34,05		
R849	Tasto singolo per moduli 8054 -RPS1	1	22,51		
R850	Scheda c/puls per 13K1	1	72,59		
R850.B	Scheda c/puls LED bianco per 40152	1	71,65		
R851	Fondo per targa 8100	1	29,36		
R852	Staffa da parete metallica per 7529 7549	1	45,82		
R854	Modulo serr. aut. 120B/P01 a 4 digit	1	119,73		
R855	Altoparlante per 89Fx-12Fx	1	32,12		
R859	Ricambio cornetta+cavo centralino 40510	1	102,91		

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
R882	Mobile per citofono serie 8870 bianco	1	33,46		
R883	Microtelefono completo citof. serie TAB	1	100,85		
R884	Citofono 6202/A	1	172,41		
R895	Staffa parete TAB vivavoce	1	45,64		
R896	Astina tasti targa portalettere 2550/301	1	25,49		
R897	Vetrino per placche 1300	1	34,05		
R898	Portina superiore fronte targa 2550/301	1	169,54		
R899	Portina superiore fronte targa 2550/302	1	169,54		
R900	Portina inferiore fronte targa 2550	1	169,54		
R901	Portina posteriore targa 2550	1	169,54		
R907	Cornetta per citofono Petrarca 6200/37	1	48,98		
R908	Cornetta per citofono Petrarca 6200/21	1	48,98		
R909	Resistenza termostatata per 9061	1	34,05		
R910	Ricambio citofono 887D	1	110,57		
R911	Chiave per viti ottone targa Patavium	1	20,78		
R912	Vetrino per placche serie 259 INOX	1	34,05		
R913	Cornetta videocitofono Tab 7549	1	99,63		
R914	Cornetta citofono Voxie 40540 40542	1	35,06		
R951	Vetrino portanome per 132N,133N,133D	1	36,32		
R952	Scheda led tlc 559C,570C,2559	1	71,23		
R953	Scheda led tlc 657C, 394x/C,39F5,39F7	1	71,23		
R954	Mobile anteriore New Giotto 634x,635x	1	87,57		
R955	Scheda led bianchi targa 13F5,13T5	1	72,59		
R956	Scheda led bianchi targa 13F7,13I7,13T7	1	72,59		
R957	Tastiera con display per trg 13F7,13F4	1	404,41		
R958	Display grafico targa 13F7,13F4	1	280,33		
R959	Scheda microfono per 620R,6221	1	32,12		
R960	Coppia testate targa serie 1300	1	52,26		
R961	Microfono targa telefonica 930P 5pz	1	95,11		
R962	Cablaggio 13F1/2 verso scheda pulsante	1	12,07		
R963	Set cablaggi completo per 950C, 692I/U	1	83,30		
R964	Altop. suoneria citofoni 50mm/45ohm	1	35,75		
R965	Altop. suoneria videocit. 45mm/45ohm	1	35,75		

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
R966	Vetrino per placca 13K1	1	34,07		
R967	Cablaggio a 10 fili tra 6931 e 12TS/693P	1	18,94		
R968	Testata inferiore per placca 13K1	1	24,64		
R969	Serie tasti acciaio targhe alfanumeriche	1	83,30		
R970	Serie tasti oro targhe alfanumeriche	1	95,11		
R972	Scheda ricambio 13F7/4, 13T7/4, 13I7/4	1	499,26		
R973	Scheda ricambio 13F5/3, 13T5/3	1	504,25		
R974	Morsettiera targa 2fili 13F1 13F2 13F2.1	1	12,07		
R976	Citofono S. System 0902/100.05 bianco	1	110,69		
R980	Cover per videocit. serie 7200 bianco	1	52,26		
R981	Adatt. scatola antiv. x 1200 rinf. 1F	1	347,58		
R982	Adatt. scatola antiv. x 1200 rinf. 2F	1	457,29		
R983	Adatt. scatola antiv. x 1200 rinf. 3F	1	556,68		
▲ R984	Morsettiere monitor 7548 7549 7558 7559	1	12,07		
▲ R985	Morsettiere monitor Tab S Up 40515 40517	1	12,07		
▲ R986	Staffa da parete metallica per 7558 7559	1	45,64		
ELVOX TVCC					
0002.060.E	Cavo coassiale 75ohm PVC Eca 200m	200 ★	0,99	448	
0002.063.E	Cavo 2x0,35+coassiale 75ohm PVC Eca 200m	200 ★	1,73	448	
0002.163.E	Cavo 2x0,75+coassiale 75ohm PVC Eca 200m	200 ★	1,96	448	
△ 4621.028B	Tlc Bullet IR IP 2Mpx ob 2,8mm H.265	1	121,35	449	
4621.028BA	Tlc Bullet IP 2Mpx 2,8mm A.V	1	143,27	449	
▲ 4621.028DC	Tlc Bullet IP 4Mpx FF 2,8mm Color	1	157,64	449	
△ 4621.028EA	Tlc Bullet IP 5Mpx FF 2,8mm Mic A.V	1	183,61	449	
▲ 4621.028FC	Tlc Bullet IP 8Mpx FF 2,8mm Color	1	306,00	449	
△ 4621.028FSA	Tlc Bullet IP 8Mpx 2,8 mm A.V	1	306,00	449	
▲ 4621.028GC	Tlc Bullet IP 6Mpx FF 2,8mm Color	1	220,69	449	
4621.0722DMA	Tlc Bullet IP 4Mpx 7-22mm mot A.V Plus	1	556,00	450	
△ 4621.2812BA	Tlc Bullet IP 2Mpx 2,8-12mm A.V	1	188,54	450	
4621.2812DA	Tlc Bullet IP 4Mpx 2,8-12mm A.V	1	214,35	450	
▲ 4621.2812DC	Tlc Bullet IP 4Mpx VF 2,8-12mm mot Color	1	267,06	450	
4621.2812DDT	Tlc Bullet IP 4Mpx 2,8-12mm Det. Plus	1	533,52	450	
△ 4621.2812ESA	Tlc Bullet IP 5Mpx 2,8-12mm mot. Mic A.V	1	296,83	450	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
▲ 4621.2812FC	Tlc Bullet IP 8Mpx VF 2,8-12mm mot Color	1	413,64	451	
△ 4621.2812FMA	Tlc Bullet IP 8Mpx 2,8-12mm mot A.V	1	413,64	451	
4621.2812GAE	Tlc Bullet IP 6Mpx 2,8-12mm mot Plus	1	397,53	451	
▲ 4621.2812GC	Tlc Bullet IP 6Mpx VF 2,8-12mm mot Color	1	333,82	451	
▲ 4621.2812LPR	Tlc Bullet IP LPR 2Mpx 2,8-12mm mot.	1	1.229,27	450	
△ 46212.036F	Tlc Bullet IP 8Mpx FF 3,6mm	1	189,11	449	
4622.028BA	Tlc Dome IP 2Mpx 2,8mm Mic A.V	1	139,10	451	
▲ 4622.028DC	Tlc Dome IP 4Mpx FF 2,8mm Color	1	157,64	451	
△ 4622.028EA	Tlc Dome IP 5Mpx FF 2,8mm Mic A.V	1	183,61	451	
▲ 4622.028FC	Tlc Dome IP 8Mpx FF 2,8mm Color	1	306,00	452	
△ 4622.028FSA	Tlc Dome IP 8Mpx 2,8 mm Mic A.V	1	306,00	452	
▲ 4622.028GC	Tlc Dome IP 6Mpx FF 2,8mm Color	1	220,69	452	
△ 4622.2812DA	Tlc Dome IP 4Mpx 2,8-12mm Mic A.V	1	214,35	452	
▲ 4622.2812DC	Tlc Dome IP 4Mpx VF 2,8-12mm mot Color	1	267,06	452	
△ 4622.2812ESA	Tlc Dome IP 5Mpx 2,8-12mm mot. Mic A.V	1	296,83	452	
▲ 4622.2812FC	Tlc Dome IP 8Mpx VF 2,8-12mm mot Color	1	413,64	453	
4622.2812FKA	Tlc Dome IP 8Mpx 2,8-12mm IK10 A.V Plus	1	432,83	453	
△ 4622.2812FMA	Tlc Dome IP 8Mpx 2,8-12mm mot Mic A.V	1	413,64	453	
4622.2812GAE	Tlc Dome IP 6Mpx 2,8-12mm mot IK10 Plus	1	397,53	453	
▲ 4622.2812GC	Tlc Dome IP 6Mpx VF 2,8-12mm mot Color	1	333,82	453	
46234.010GA	Tlc Fisheye IP 6Mpx FF 1,65mm 360° Plus	1	721,28	453	
46235.015B	Tlc Speed Dome IP 2Mpx 15x 150m IR Plus	1	1.038,31	453	
46235.025D	Tlc Speed Dome IP 4Mpx 25x 160m IR A.V.	1	2.103,80	454	
46235.180PAN	Tlc Panoramica IP 8Mpx 180° 20m IR Plus	1	1.496,46	454	
4624.028GAE	Tlc MiniDome IP 6Mpx FF 2,8mm IK10 Plus	1	418,60	452	
△ 4625.028B	Tlc Cube Wi-Fi HD 2Mpx ob. 2,8mm	1	105,06	454	
46260.10P.02	Switch ethernet 10 porte Gigabit 8PoE at	1	426,54	456	
46260.16P.02	Switch ethernet 16 p. PoE at 2Eth 1SFP	1	649,09	455	
46260.5P.02	Switch ethernet 5 porte Gigabit 4 PoE at	1	258,81	456	
46261	Antenna punto-punto 18dBi singola pol.	1	892,16	456	
△ 46261.A	Antenna punto-multip. 18dBi singola pol	1	1.073,66	456	
46264.001.01	Extender Ethernet PoE	1	156,67	456	
46364.E.100	Cavo coassiale p.interna Eca 100m	100 ★	1,01	448	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
46364.E.500	Cavo coassiale p.esterna Eca 500m	500 ★	1,96	448	
4651.036ES	Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 3,6mm	1	83,96	444	
4651.036F	Tlc Bullet AHD 4K ob. 3,6mm	1	106,88	444	
4651.2713BLM	Tlc Bullet AHD 1080p VF Low Light Plus	1	162,32	444	
4651.2812B.1	Tlc Bullet AHD 1080p ob. 2,8-12mm CVBS	1	110,94	444	
4651.2812ES	Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 2,8-12mm	1	140,90	444	
4651.2812F	Tlc Bullet AHD 4K ob. 2,8-12mm	1	151,43	444	
4652.036ES	Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 3,6mm	1	83,96	445	
4652.036F	Tlc Dome AHD 4K ob. 3,6mm	1	106,88	445	
4652.2812ES	Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 2,8-12mm	1	140,90	445	
4652.2812F	Tlc Dome AHD 4K ob. 2,8-12mm	1	151,43	445	
46534.037BP	Tlc Pinhole AHD 1080p ob. 3,7mm	1	105,83	445	
△ 46540.H16	DVR AHD 16 canali 1080p	1	324,64	446	
46554.036E	Kit AHD 4 canali 2 x Tlc Bullet FF 5Mpx	1	531,91	447	
46558.2812E	Kit AHD 8 canali 2 x Tlc Bullet VF 5Mpx	1	694,66	447	
46862.001.01	Trasduttore passivo video Balun 1 canale	4	16,74	447	
46862.A01.01	Trasduttore passivo video Balun 1 canale	4	21,98	447	
△ 46862.B01	Trasduttore videoBalun+aliment.1can. 2pz	1	26,78	447	
46862.B02	Coppia trasduttori video Balun 1 canale	4	30,05	447	
46901.015	Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1,5A	1	53,57	458	
46902.010	Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1A	1	19,60	458	
46904.C01	Connettore BNC maschio crimpare per RG59	10	4,78	447	
46904.M01	Connettore BNC maschio con morsetti	10	7,17	447	
46904.S01	Connettore BNC maschio saldare per RG59	10	5,01	447	
46904.V01	Connettore BNC maschio vite per RG59	10	8,33	447	
46905.M01	Connettore alimentazione12V con morsetti	5	5,74	458	
46905.M02	Connettore F aliment. 12V con morsetti	5	5,60	458	
△ 46910.43K	Monitor LED 43in ingressi 3/HDMI 4K	1	1.930,00	458	
▲ 46910.43K.1	Monitor LED 43" ingressi 3/HDMI 4K	1	1.968,60	458	
46910.H10B	Monitor LED 10in ingressi BNC/HDMI/VGA	1	404,48	458	
46910.H22B	Monitor LED 22in ingressi VGA/HDMI	1	398,50	458	
46916.005	Tastiera RS485 per controllo PTZ	1	359,34	458	
46917.002.01	Staffa palo per Bullet e SpeedDome IP	1	107,81	456	
46917.004	Staffa palo per telecamere AHD FF e VF	1	107,14	448	
46917.005	Staffa palo per telecamere IP	1	99,92	456	
46918.201	Staffa da soffitto per Speed Dome IP	1	161,76	456	
46922.019	Staffa contatti per Tlc Fisheye	1	66,62	456	
46922.030	Staffa contatti per Tlc Bullet VF	1	47,03	448	
46922.031	Staffa per contatti per Dome VF	1	45,65	448	
46922.032	Staffa per Dome AHD VF Inst. A muro	1	69,08	448	
△ 46922.033	Scatola contatti + alimentatore	1	69,08	448	
46922.040	Staffa contatti per telecamera IP	1	46,72	456	
46922.041	Staffa contatti per telecamera IP	1	48,11	456	
46922.042	Staffa contatti per telecamera IP	1	48,11	456	
△ 46927.001	Cartello AREA VIDEOSORVEGLIATA	1	12,58	459	
△ 46927.002	Cartello AREA VIDEOSORV.con collegamento	1	12,58	459	
▲ 46927.003	Cartello AREA VIDEOSORVEGLIATA	1	12,58	459	
46936.001	Espansione allarmi USB	1	135,69	457	
46964.003	Microfono per telecamere 12Vdc	1	45,36	459	
▲ 46KIT.028DC	Kit IP 4CH PoE tlc 4Mpx FF Color	1	630,54	457	
△ 46KIT.028EN	Kit IP 4CH PoE tlc 5 Mpx FF H.265+ NDAA	1	688,33	457	
△ 46KIT.1634E	Kit NVR 16CH e telecamera Fisheye 5Mpx	1	900,00	457	
▲ 46KIT.2812DC	Kit IP 8CH PoE tlc 4Mpx VF mot Color	1	964,36	457	
△ 46KIT.2812EN	Kit IP 8CH PoE tlc 5 Mpx VF H.265+ NDAA	1	1.014,04	457	
46NVR.04PSN	NVR 4CH PoE 6Mpx H.265s HDD 1TB NDAA	1	434,72	454	
46NVR.08PN	NVR 8CH PoE 8Mpx H.265s HDD 1TB NDAA	1	652,10	454	
46NVR.08PSN	NVR 8CH PoE 6Mpx H.265s HDD 1TB NDAA	1	543,42	454	
△ 46NVR.16F	NVR 16CH 8Mpx H.265 HDD 2TB	1	908,73	455	
46NVR.16PN	NVR 16CH PoE 8Mpx H.265s HDD 2TB NDAA	1	979,30	455	
△ 46NVR.32	NVR 32Ch H.265 HDD 2TB	1	1.003,89	455	
▲ 46NVR.32N	NVR 32Ch 12Mpx H.265s HDD 2TB NDAA	1	1.110,87	455	
46NVR.64	NVR 64CH H.265	1	2.685,56	455	
46NVR.64N	NVR 64CH H.265s 16Mpx NDAA	1	2.685,56	455	
46XVR.ES04	XVR AHD 4 canali 5Mpx Lite HDD 1TB	1	327,47	446	
46XVR.ES08	XVR AHD 8 canali 5Mpx Lite HDD 1TB	1	396,94	446	
46XVR.FS04	XVR AHD 4 canali 4K Lite HDD 1TB	1	377,10	446	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

VIMAR

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
46XVR.FS08	XVR AHD 8 canali 4K Lite HDD 1TB	1	512,05	446	
46XVR.FS16	XVR AHD 16 canali 4K Lite HDD 2TB	1	856,82	447	
ELVOX AUTOMAZIONI					
EAM2	EKKO 300D attuatore lineare 24V 3m 300kg	1	653,47	465	
EAM3	EKKO 400D attuatore lineare 24V 4m 250kg	1	798,71	465	
EBRA.380	Asta barriere FRAGMA4A D80mm 3m	1	242,08	466	
EBRA.3L	Asta LED 3m barriere FRAGMA 4A	1	229,79	466	
EBRA.480	Asta barriere FRAGMA4A D80mm 4m	1	281,37	466	
EBRA.4L	Asta LED 4m barriere FRAGMA 4A	1	267,05	466	
EBRA.580	Asta barriera FRAGMA 6A D80mm 5m	1	368,37	466	
EBRA.5L	Asta LED 5m barriera FRAGMA 6A	1	349,65	466	
EBRA.680	Asta barriera FRAGMA 6A D80mm 6m	1	465,14	466	
EBRG.5	Profilo gomma asta FRAGMA 6A - 5m	1	153,99	467	
EBRL.S	Scheda alim. LED barriere FRAGMA 4A/6A	1	217,32	466	
EBRL.T	Tubo LED barriere FRAGMA 4A/6A	1	246,26	466	
EBRM.4	Molla bilanciamento asteEBRA.380/480D4mm	1	28,96	466	
EBRM.4.5	Molla bilan.aste EBRA.380/480/580 D4,5mm	1	28,96	466	
EBRM.5	Molla bilanc. aste EBRA.380/480/580 D5mm	1	28,96	466	
EBRM.5.5	Molla bilanciamento aste EBRA.680 D5,5mm	1	28,96	466	
EBRM.80	Mozzo asta barr. FRAGMA4A/FRAGMA6A D80mm	1	155,00	466	
EBRM.L	Mozzo asta LED barriere FRAGMA 4A/6A	1	188,73	466	
EBRP	Supporto fisso asta FRAGMA4A/FRAGMA6A	1	128,06	467	
EBRP.M	Supporto mobile asta FRAGMA4A/FRAGMA6A	1	160,11	466	
ECA0	Contenitore centrali vuoto	1	58,39		
ECA5	Centrale comando 24V per attuatori EKKO	1	481,83	466	
ECB5	Carica batterie 12V Pb ACTO/EKKO	1	90,43	468	
△ ECR2.RX	Ricevitore RF per bordi sensibili 8k2	1	189,62	468	
△ ECR2.TX	Trasmettitore RF per bordi sensibili 8k2	1	180,32	468	
ECRU.1	Ricevente 2 can.12/24V 433MHz roll. code	1	131,61	467	
■ ECV0	Contenitore per centraline EC	1	140,40		
EDI1	Sblocco a leva per HIDDY 200D	1	194,93	466	
EDS1	Selettore chiave16A250V alluminio parete	1	62,84	467	
EDS4	Coppia selettori da parete	1	121,69	467	

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
EE21	Colonnina bassa 1 foro multiaccessori	1	70,15	469	
EE22	Colonnina alta 1 o 2 fori multiaccessori	1	111,20	469	
EE23	Piastra cementare colonnine EE21 e EE22	1	29,39	469	
EFA1	Coppia fotocellule 180° 12/24V 110mA 15m	1	105,03	468	
EG30/G	Attuatore catena 230Vfinestre 300Ngrigio	1	282,38	465	
EG30/N	Attuatore catena 230V finestre 300N nero	1	282,38	465	
EIM2.24	HIDDY 350D attuatore interrato 24V 3,5m	1	655,36	465	
EIS5.L	Sblocco manuale a leva per HIDDY 350A	1	64,96	466	
EK02	Kit ACTO 600D scorrevoli 24V 600kg	1	799,68	464	
EK03	Kit ACTO 500A scorrevoli 230V 500kg	1	761,33	464	
EK06	Kit EKKO 300D lineare 24V 3m 300kg	1	1.490,25	464	
EL33	Supporto lampeggiante fissaggio a parete	1	18,25	467	
ELA5	Lampeggiante a LED 12/24Vdc	1	67,44	467	
ELA6	Lampeggiante elettronico a LED 120/230V	1	81,42	467	
ESM2	Attuatore ACTO 600D scorrev. 24V 600kg	1	872,59	465	
ESM3.1	Attuatore ACTO 500A scorrev. 230V 500kg	1	920,56	465	
ETFN2	Radiocom. 2 can.433 MHz cod.fix copiab.	1	58,20	467	
ETFN4	Radiocom. 4 can.433 MHz cod.fix copiab.	1	63,38	467	
ETRN2	Radiocomando 2 can.433 MHz rolling micro	1	41,68	467	
ETRN4	Radiocomando 4 can.433 MHz rolling micro	1	52,77	467	
EV45S40	Motore tubolare 230V~ tapparelle 40kg	1	103,11	465	
EV45S80	Motore tubolare 230V~ tapparelle 80kg	1	110,86	465	
EV45S95	Motore tubolare 230V~ tapparelle 95kg	1	138,64	465	
EVA407	Adattatori tubo ottagonale Ø60 mm	1	13,76	467	
EVA413	Adattatori tubo ottagonale Ø70 mm	1	13,84	467	
EVA414	Adattatori tubo ogiva Ø70 mm	1	18,17	467	
EZS16	Bordo sensibile di sicurezza 8k2 1,6m	1	203,44	468	
EZS20	Bordo sensibile di sicurezza 8k2 2m	1	254,37	468	
EZS25	Bordo sensibile di sicurezza 8k2 2,5m	1	319,10	468	
△ ZBA1	Batteria ricaricabile Pb 12V 7,0Ah	1	87,95	468	
△ ZBA3	Batteria ricaricabile Pb 12V 1,3Ah	1	33,43	468	
ZBA6	Batteria ricar. NiMH24V2,2Ah+caricabatt.	1	231,79	468	
ZBNA/3T	Asta barriera FRAGMA 3D D60mm 3m	1	202,38	466	

▲ Articolo nuovo △ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

LISTINO RAPIDO

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
ZBNE	Sei adesivi catarifrangenti per aste	1	51,92	466	
ZE03/1	Cremagliera in nylon 500kg 1pz da 1m	4	30,70	466	
ZE07/1	Cremagliera in acciaio zincato 1pz da 1m	4	36,15	466	
ZSC1	Centrale comando 230V~ per semafori ZSEM	1	318,45	467	
ZSEM	Semaforo rossoverde 230V~ rotazione 200°	1	295,96	467	
■ ZSEM/L24	Semaforo 2 LED rosso-verde con staffa	1	386,82	467	
ZX20	Cartello segnaletico di avvertenza	1	11,31	469	
■ ZX33	Chiave neutra per ESM1,ESM2,EAM2 e EAM3	1	20,74	466	
ZX37	Sblocco serratura per ZDA7 e ZDB7	1	137,23	466	
ZX52	Leva azionamento sblocco EDI1	1	42,10	466	
ZX53	Leva azionamento sblocco EIS5.L	1	45,68	466	
ZX78	Chiave ACTO 500	1	9,71		
ZX79	Chiave 800/1400/2200A, EKKO 350A	1	9,71	469	
ZX81	Chiave di sblocco per ESM7 e EAM7	1	10,21	469	
ZXVA	Supporto motore perno 10mm regolabile	1	12,84	467	
ZXVL	Coppia adattatori ogiva tende sole D78mm	1	15,92	467	
ZXVO	Coppia adattatori ottagon. tappar. D60mm	1	12,66	467	
ELVOX AUTOMAZIONI - RICAMBI					
■ R307	Trasformatore 230V~ 220VA per EC31/EC33	1	162,14		
■ R311	Scheda encoder ottico (post 2004)	1	24,96		
R319	Trasf. 230-24V~ 150VA ACTO 400/600	1	100,99		
R324	Trasformatore 230V-24V~ EKKO 200D	1	100,00		
RA04	Staffa c/boccola x ZI26-ZX21	1	115,03		
RA05	Staffa c/boccola x ZI27-ZX41	1	127,11		
RA07	Bronzina x cassa ZX41	1	23,21		
RA08	Staffa c/boccola ZI26-E20-ZX41	1	133,28		
RA10	Rondella con Ferma corsa per ZX41	1	39,09		
RA100	Bronzina per casse ZX21	1	72,95		
RA101	Rondella per casse ZX21	1	63,83		
RA102	Coperchio ZX41	1	49,09	466	
RA127	Gruppo finecorsa EBR	1	91,82		
RA130	Chiave di sblocco EBR	1	34,93		
RA131	Portalampada EBR	1	17,72		

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
RA16	Disco encoder ottico	1	20,19		
RA188	Gruppo scatola x ESM3.1 ESM10.1 SL230.T	1	56,40		
RA22	Coperchio ESM2.W	1	75,81		
RA22.NV	Coperchio ESM1 e ESM2	1	65,97		
RA23	Coperchio ACTO 500A	1	75,81		
RA24	Coperchio ACTO 800A/1400A/2200A	1	90,59		
RA25	Sblocco+ chiave ACTO 400/600D	1	56,32		
RA26	Sblocco+chiave ACTO 500	1	56,32		
RA27	Sblocco+chiave ACTO 800/1400/2200A, EKKO	1	56,32		
RA28	Pignone ACTO 400D/600D	1	36,93		
RA29	Pignone ACTO 500A	1	36,93		
RA32	Gruppo finecorsa ACTO 800/1400/2200A	1	75,78		
RA35	Chiave sblocco triangolare EKKO ART 200D	1	5,80		
RA36	Coperchio barriera FRAGMA 4A/6A	1	75,81		
RA39	Condensatore ACTO 2200A	1	16,34		
RA41	Staffe ancoraggio EKKO 250/350D	1	79,67		
RA42	Staffe ancoraggio EKKO 350A	1	79,67		
RA46	Sportello copri morsettiera EAM1/2/3	1	17,54		
RA50	Coperchio per ESM7	1	65,91		
RA51	Coperchi dx e sx ancoraggi per ESM7	1	32,57		
RA53	Gruppo plastiche elettronica ESM7	1	45,68		
RA59	Pignone per ESM7	1	36,90		
RA65	Staffe di ancoraggio per EAM7	1	79,67		
RA67	Coperchio sblocco e chiave per EAM7	1	37,21		
RA75	Leva supporto sblocco EIC5	1	43,90		
RA76	Leva supporto cancello EIC5	1	52,87		
RA77	Leva di traino curva EIC5	1	42,10		
RA93	Coppia staffe finecorsa ESM3/4/5/6	1	48,43		
RA96	Staffe finec. con magneti per scorrevoli	1	47,66		
RA97	Sensore magnetico finecorsa ESM2	1	44,62		
REA4	Sblocco motor.per serie EA/ZA	1	20,20		
■ REA5	Serratura con chiave per EAM2 e EAM3	1	22,89		
■ REA6	Coperchio sblocco per EAM2 e EAM3	1	22,89		

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)
■ RES1	Coperchio automazioni scorrevoli serieES	1	93,63		
RI20	Ricambio attuat. int. 12V EI20 C/ENC	1	772,68		
RI20/21	Ricambio attuat. inter.12V EI20/21 C/ENC	1	790,64		
RS01	Scheda comando 12V attuatori ACTO	1	335,19		
RS10	Scheda comando display 230V attuat. ACTO	1	412,72		
RS12	Scheda comando 24V EKKO ART 200D MASTER	1	459,13		
RS15.1	Scheda comando 230V FRAGMA 4A/6A	1	439,00		
RS17.P	Scheda switch. comando 24V EKKO 204D	1	439,43		
RS19	Scheda switch. comando 24V KLYS 12SD	1	246,48		
RZE7	Confezione viti per cremagliera ZE07	1	21,84		
SL230.T	Scheda comando DIP 230V scorrevoli	1	348,36		
SL24.T	Scheda comando DIP 24V scorrevoli	1	325,43		
SW12.T	Scheda comando DIP 12V battenti	1	403,61		
SW230.T	Scheda comando DIP 230V battenti	1	397,72		
SW24.D	Scheda comando display 24V battenti	1	403,61		
SW24.T	Scheda comando DIP 24V battenti	1	403,61		

Articolo	Descrizione	Q.tà min. ord.	€ (1 pz)	Pag.	Marchi (legenda, pag. 472)

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte ■ Per informazioni contattare la rete commerciale * Non utilizzabile in Paesi europei
★ Prezzo per 100 pezzi/1 m

CONVERSIONE CODICI ELIMINATI

Targhe esterne Due Fili Plus e unità elettroniche sostituite

		Codici sostitutivi	
Codici sostituiti	**Descrizione**	**Unità elettronica**	**Placche**
Unità elettroniche			
12F3	Unità Due Fili per targa audio 8 pulsanti	13F3	
12F4	Unità Due Fili audio tastiera acciaio	13F4	
12F5	Unità Due Fili per targa colori 8 pulsanti	13F5	
12F7	Unità Due Fili colori tastiera acciaio	13F7	
25F3/8	Unità per targa audio o video casellario	13C5	
Serie 8000			
8051	Modulo Due Fili 1 pulsante grigio luce	12TS	+ RPS1
8052	Modulo Due Fili 2 pulsanti grigio luce	12TS	+ RPS2
8053	Modulo Due Fili 3 pulsanti grigio luce	12TS	+ RPS3
8054	Modulo Due Fili 4 pulsanti grigio luce	12TS	+ RPS4
89F3	Targa audio 2 M 3 pulsanti grigio luce	13F3	+ RPF3 + RP03
89F3/0	Targa audio 2 M 0 pulsanti grigio luce	13F3	+ RPF3 + RP00
89F3/1	Targa audio 2 M 1 pulsante grigio luce	13F3	+ RPF3 + RP01
89F3/2	Targa audio 2 M 2 pulsanti grigio luce	13F3	+ RPF3 + RP02
89F4	Targa audio 2 M con tastiera grigio luce	13F4	+ RPF3 + RPR1
89F5/C	Targa colori 2 M 3 pulsanti grigio luce	13F5	+ RPC5 + RP03
89F5/C0	Targa colori 2 M 0 pulsanti grigio luce	13F5	+ RPC5 + RP00
89F5/C1	Targa colori 2 M 1 pulsante grigio luce	13F5	+ RPC5 + RP01
89F5/C2	Targa colori 2 M 2 pulsanti grigio luce	13F5	+ RPC5 + RP02
89F7/C	Targa colori 2 M tastiera grigio luce	13F7	+ RPC5 + RPR1
Serie Patavium			
89F3/1T o 13T3/1	Targa Patavium audio con 1 pulsante	13F3.B	+ 41601 + 41592
89F3/2T o 13T3/2	Targa Patavium audio con 2 pulsanti	13F3.B	+ 41602 + 41592
89F3/T o 13T3	Targa Patavium audio con 3 pulsanti	13F3.B	+ 41603 + 41592
89F4/T o 13T4	Targa Patavium audio tastiera e display	13A4.B.43	+ 41640 + 41592
89F5/CT1 o 13T5/1	Targa Patavium video a colori 1 pulsante	13F5.B	+ 41621 + 41592
89F5/CT2 o 13T5/2	Targa Patavium video a colori 2 pulsanti	13F5.B	+ 41622 + 41592
89F5/CT o 13T5	Targa Patavium video a colori 2 pulsanti	13F5.B	+ 41623 + 41592
89F7/CT o 13T7	Targa Patavium video a colori tastiera	13A7.B.43	+ 41641 + 41592
Serie Inox Flat			
89F4/A	Targa Inox Flat audio 2 M con tastiera	13A4.B	+ 41540 + 41592
89F7/AC	Targa Inox Flat video 2 M con tastiera	13A7.B	+ 41541 + 41592

CONVERSIONE CODICI ELIMINATI

Targhe esterne Digibus sostituite con serie 8000

Targa 8000 videocitofonica con display e tastiera alfanumerica

Vecchie Targhe	Moduli targa base	Modulo portanomi 805N (13 utenti)	Telai porta moduli base		Telai porta moduli supplementari		Scatola incasso		Mod. cieco	Cornice parapioggia				Scatola parete			
			8092	8093	8082	8083	9192	9193	8000	9212	9213	9222	9223	9312	9313	9322	9323
			Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà
0946/050, 8847/C, 8946, 8946/C	1286+ RPR1+ RPC5	1		1				1			1				1		
		2	1		1							1				1	
		3		1		1		2	1				1				1
		4		1		1		2					1				1

Targhe esterne Digibus sostituite con serie 8000

Targa 8000 videocitofonica con pulsanti

Vecchie Targhe	Numero chiamate	Modulo Base	Telai porta moduli base		Telai porta moduli supplementari		Scatola incasso		Mod. sup-plem.	Moduli per modulo base				Moduli per modulo supplementare				Mod. cieco	Cornice parapioggia	Scatola parete
			8092	8093	8082	8083	9192	9193	12TS	RP00	RP01	RP02	RP03	RPS1	RPS2	RPS3	RPS4	8000		
			Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà			
0943/510... 8845/C0/1/2 8945/0/1/2 8945/C0/1/2	1	1285+ RPC5	1				1				1								9212	9312
	2		1				1					1								
	3		1				1						1							
	4			1				1	1	1							1		9213	9313
	5			1				1	1		1						1			
	6			1				1	1			1					1			
	7			1				1	1				1				1			
	8		1		1		2		2	1							2		9222	9322
	9		1		1		2		2		1						2			
	10		1		1		2		2			1					2			
	11		1		1		2		2				1				2			
	12			1		1		2	3	1							3	1	9223	9323
	13			1		1		2	4	1							3			
	14			1		1		2	4	1				1			3			
	15			1		1		2	4	1					1		3			
	16			1		1		2	4	1						1	4			
	17			1		1		2	4		1						4			
	18			1		1		2	4			1					4			
	19			1		1		2	4				1				4			

CONVERSIONE CODICI ELIMINATI

Targhe esterne Digibus sostituite con serie 8000

Targa 8000 citofonica con display e tastiera alfanumerica

Vecchie Targhe	Moduli targa base	Modulo portanomi 805N (13 utenti)	Telai porta moduli base		Telai porta moduli supplementari		Scatola incasso		Mod. cieco	Cornice parapioggia				Scatola parete			
			8092	8093	8082	8083	9192	9193	8000	9212	9213	9222	9223	9312	9313	9322	9323
			Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà
0942/050, 8844, 8942	1282+ RPR1+ RPF3	1		1				1			1				1		
		2	1		1							1				1	
		3		1		1		2	1				1				1
		4		1		1		2					1				1

Targhe esterne Digibus sostituite con serie 8000

Targa 8000 citofonica con pulsanti

Vecchie Targhe	Numero chiamate	Modulo Base	Telai porta moduli base		Telai porta moduli supplementari		Scatola incasso		Mod. sup-plem.	Moduli per modulo base				Moduli per modulo supplementare				Mod. cieco	Cornice parapioggia	Scatola parete
			8092	8093	8082	8083	9192	9193	12TS	RP00	RP01	RP02	RP03	RPS1	RPS2	RPS3	RPS4	8000		
			Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà	Q.Tà		
0943/010... 8843/0/1/2 8943/0/1/2	1	1283+ RPF3	1				1				1								9212	9312
	2		1				1					1								
	3		1				1						1							
	4			1				1	1	1							1		9213	9313
	5			1				1	1		1						1			
	6			1				1	1			1					1			
	7			1				1	1				1				1			
	8		1		1		2		2	1							2		9222	9322
	9		1		1		2		2		1						2			
	10		1		1		2		2			1					2			
	11		1		1		2		2				1				2			
	12			1		1		2	3	1							3	1	9223	9323
	13			1		1		2	4	1							3			
	14			1		1		2	4	1				1			3			
	15			1		1		2	4	1					1		3			
	16			1		1		2	4	1						1	4			
	17			1		1		2	4		1						4			
	18			1		1		2	4			1					4			
	19			1		1		2	4				1				4			

CONVERSIONE CODICI ELIMINATI

Posti esterni e telecamere per targhe esterne

Vecchi articoli	Tipologia	Codici sostitutivi
0130/056.06	c. a.	930A
0830/000.04	c. a.	930A
0930/000.04	c. a. – Sound System	930A
0559	c. a. – Sound System	559C
559A	c. a. – Sound System	559B
6570	c. a. – Sound System	657C
894E	Kit	930B
0930/832	Kit	930C
0930/479	Kit	930E
682U/93V	Kit	68TU/93V
0930/037	Kit + Digibus	930D
13F2	Due Fili Plus	13F2.1

Segnaliamo inoltre che i codici sotto elencati richiedano, in caso di sostituzione, di dovere sostituire più parti di impianto. Si prega pertanto di contattare la FDV o il numero dell'assistenza clienti VIMAR.
Gamma c. a. - Sound System: codice **570C**
Gamma Sound System: codici **560A e 561**
Gamma Due Fili: codice **692U e 6932**
Gamma Kit: codici **0930/836, 682U/1, 682U/2, 682U/CV, 682U/SP, 68TC, 68TC/K, 68TU, 68TU/930, 68TU/K, 68TU/K93, 682U/VI e 930F**

Prodotti eliminati da catalogo da più di 10 anni.
Gamma c. a.: codici **0553/106.H50, 0551/H50 e 0554/H50**
Gamma c. a. 24V: codici **0510/006.H50 e 0514/006.H50**

Alimentatori e dispositivi

Vecchi articoli	Tipologia	Codici sostitutivi
5582/001 o 6582	Sound System	6582.1
5680	Sound System	6680
6922	Due Fili Plus	40110
40101	Due Fili Plus	40100
0941	Digibus	6948
0941/101	Digibus	6942
0948	Digibus	6948
0949	Digibus	6949
6941	Digibus	6948
945A	Digibus	945B
682A+682B	Kit 2 fili	40110

Segnaliamo inoltre che i codici sotto elencati richiedano, in caso di sostituzione, di dovere sostituire più parti di impianto. Si prega pertanto di contattare la FDV o il numero dell'assistenza clienti VIMAR.
Gamma c. a.: codici **0831, 0832/030, 0836, 0838, 5580, 5581, 6580, 6581 e M832**
Gamma Sound System: codici **0934, 0936, 6583, 6584, 6568, 6680/V03, 6681, 837A e 931A**
Gamma Due Fili Plus: codice **69RH/L, 692T e 6982**
Gamma Digibus: codice **6946 e 6947**

Prodotti eliminati da catalogo da più di 10 anni.
Gamma c.a. : codici **0131, 0138, 0136, M831/000.060, M831/030.060, 5480, 5481, 5380, 5080, 5481/001, 132, 134, 5468 e 5568A - 5568B**
Gamma Sound System: codice **6681**
Gamma 3 cifre: codici **841/800, 845/002, 5493/841 e 5480/841**
Gamma Digit 2 Video: codici **6682 e 6632**

CONVERSIONE CODICI ELIMINATI

Videocitofoni e kit videocitofonici

Vecchi articoli	Tipologia	Codici sostitutivi
6303 o 6323	Sound System	6351
6304/C o 6324/C	Digibus	6354
K40507G.01	Kit Due Fili Plus	K40517.01
K40507/M	Kit Due Fili Plus	K40517.M

Segnaliamo inoltre che i codici sotto elencati richiedano, in caso di sostituzione, di dovere sostituire più parti di impianto. Si prega pertanto di contattare la FDV o il numero dell'assistenza clienti VIMAR.
Gamma c. a.: codici **53E0, 53E8, 5400, 5401/800, 5404/000, 5404/800, 5404/806, 5600/800, 5601/800 e 5604/800**
Gamma c. a. senza coax: codice **5661/000**
Gamma c. a. o Sound System: codici **6300, 6320 e 6500**
Gamma Sound System: codici **5300, 5404/600, 5404/606, 5600/000, 5601/000, 5604/000, 5650, 6145, 6301, 6321, 6341, 6501, 662A, 6720, 7000 e 7200**
Gamma Sound System senza coax: codici **5364, 5564 e 6506**
Gamma Due Fili Plus: codici **40507, 5721/D, 6009, 6009/C, 6029, 6029/C, 6309, 6309/C, 6329, 6329/C, 6611, 661C, 662C, 6711, 7311 e 7321**
Gamma Digibus: codici **5337, 5340, 5404/037, 5404/940, 5601/037, 5601/940, 5604/037, 5604/940, 6145, 6304, 6324, 6504, 6344, 6507, 6614, 661D, 662D, 6714 e 6724**
Gamma Digibus o Sound System: codice **6020**
Gamma Videokit 2 Fili: codice **6358**

Prodotti eliminati da catalogo da più di 10 anni.
Gamma 3 cifre: codici **5404/845, 5601/845**

Citofoni e kit citofonici

Vecchi articoli	Tipologia	Codici sostitutivi
0870	c. a.	R209
0870/568	c. a.	6201 o 8877
0900/000.05	c. a.	R209
0900/137	c. a.	6201
0901/000.05	c. a.	R209
0902/000.05	c. a.	R209
0902/837.05	c. a.	6201
0905	c. a.	R209
620R/1	c. a.	620R
8870	c. a.	8870.1
0870/894	c. a. (kit)	Sostituire tutto il kit con 884G
7100	Sound System	6200
0875/100	Sound System	6200 o 8875 o 887U
0900/100.05	Sound System	6200 o 8875
0902/100.05	Sound System	6200
6900	Sound System	Contattare il numero dell'assistenza clienti VIMAR
8879	Due Fili Plus	8879.1
7110	Digibus	6204
0870/037	Digibus	6201 o 8877
0875/037	Digibus	6201 o 8877
0940 - 940A	Digibus	6204
887C	Digit 2 Video	R884 (citofono 6202/A)

Segnaliamo inoltre che i codici sotto elencati richiedano, in caso di sostituzione, di dovere sostituire più parti di impianto. Si prega pertanto di contattare la FDV o il numero dell'assistenza clienti VIMAR.
Gamma c. a.: codici **0870/001 e 894C**
Gamma Sound System: codice **6600/AU**
Gamma Due Fili Plus: codici **K8879.01, K8879.02, 6601/AU, 6611/AU, 6711/AU, 6209/P, 6209P/M e 6901/D**
Gamma Digibus: codici **6604/AU e 6704/AU**
Gamma Digit 2 Wires: codice **7120**

Prodotti eliminati da catalogo da più di 10 anni.
Gamma c.a. : codici **0801, 0822, 0902/881.04 e 794C**
Gamma 3 cifre: codici **0870/845 e 0900/845.05**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento di ogni singolo ordine è retto dalle norme contenute nelle presenti condizioni generali di vendita. La parte acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificatamente accettato per iscritto da VIMAR.

2. MODIFICHE E CANCELLAZIONI DEGLI ORDINI

L'ordine di acquisto si intende perfezionato ed è irrevocabile per la parte acquirente quando la stessa parte acquirente riceve formale conferma da parte di VIMAR. Una volta confermato, l'ordine di acquisto non può essere annullato senza il preventivo consenso scritto di VIMAR. In questa eventualità è riconosciuta a VIMAR la facoltà di richiedere un congruo indennizzo per le spese e per gli oneri sostenuti in ragione dell'iniziata esecuzione dell'ordine.

3. PREZZI

I prezzi indicati nei cataloghi/listini di vendita hanno un carattere meramente indicativo e potranno subire variazioni nel corso della validità dei cataloghi/listini stessi in ragione dell'aumento dei costi di produzione. Una volta confermati con le modalità stabilite dall'art. 2, i prezzi di vendita previsti nell'ordine diventeranno vincolanti, fatto salvo, in ogni caso, il verificarsi di aumenti dei costi di produzione imprevedibili e indipendenti dalla volontà di VIMAR. In questa eventualità VIMAR provvederà a comunicare gli aumenti dei prezzi alla parte acquirente indicandone le cause.

4. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.

5. CONSEGNA, IMBALLAGGIO DEL PRODOTTO, PASSAGGIO DEL RISCHIO

La consegna dei prodotti alla parte acquirente avverrà franco fabbrica VIMAR Marostica - Italia (Incoterm 2020). La parte acquirente si impegna a rispettare tutte le norme sull'esportazione e riesportazione delle merci, come indicato alla clausola 6 che segue, rimanendo inteso che non dovranno essere utilizzate imprese di trasporto su strada stabilite in Russia o Bielorussia ovvero imprese che utilizzino rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia o Bielorussia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese. Il costo dell'imballaggio dei prodotti è a carico della parte acquirente e verrà fatturato al prezzo di costo.

6. OBBLIGHI E CONTROLLI DELLA PARTE ACQUIRENTE

La parte acquirente si impegna a verificare la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati in contraddittorio con il vettore o con lo spedizioniere. Eventuali reclami per differenze quantitative o per colli danneggiati dovranno essere comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non sono ammesse restituzioni di prodotti se non preventivamente concordate e definite con VIMAR. Nei casi di resi autorizzati, i Prodotti dovranno essere restituiti in porto franco e imballo gratuito, e saranno accreditati al prezzo d'acquisto con una deduzione che varierà dal 10% al 30%, dovuta a costi di verifica e di re-imballaggio. In ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di reso per articoli non presenti a listino in vigore al momento della richiesta. Qualora la parte acquirente trasferisca i prodotti di VIMAR a terze parti estere, dovrà verificare e garantire il rispetto di tutte le normative nazionali e internazionali (ivi incluse le restrizioni previste dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America) applicabili in materia di controllo delle (ri)esportazioni. In ogni caso la parte acquirente dovrà rispettare le norme sul controllo delle (ri)esportazioni della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America. A tal fine, prima di qualsiasi cessione a terzi dei prodotti forniti da VIMAR, la parte acquirente dovrà verificare e garantire con misure adeguate che: a) non siano violate le norme sugli embarghi e sulle sanzioni economiche imposte dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite mediante tale trasferimento; b) che tali prodotti non siano destinati all'uso in connessione con armamenti, tecnologia nucleare o armi, se e nella misura in cui tale uso è soggetto a divieto o autorizzazione, a meno che non sia fornita una specifica autorizzazione; c) vengano opportunamente verificate e applicate le normative della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America che prevedono elenchi di terze parti sottoposte a sanzione e quelle relative alla negoziazione con entità, persone e organizzazioni ivi elencate. Ove richiesto, al fine di consentire alle autorità o a VIMAR l'effettuazione di controlli sulle (ri) esportazioni, la parte acquirente dovrà fornire tempestivamente tutte le informazioni relative al particolare cliente finale, alla particolare destinazione e alla particolare destinazione d'uso dei prodotti forniti da VIMAR. La parte acquirente manleverà e terrà indenne VIMAR da e contro qualsiasi pretesa, procedimento, azione, multa, perdita, costo e danno derivanti da o relativi a qualsiasi inosservanza delle norme sul controllo delle esportazioni da parte della parte acquirente, e risarcendo VIMAR per tutte le perdite e le spese conseguenti a tale inosservanza. La parte acquirente prende formalmente atto che la violazione delle norme sulle (ri)esportazioni in paesi e/o a soggetti sottoposti ad embargo e/o sanzioni economiche imposte dalla Repubblica Italiana, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite, comporterà l'annullamento di tutti gli ordini e l'applicazione di una penale convenzionale pari al 50% del valore degli ordini annullati, fatto salvo il maggior danno.

7. GARANZIA DEI PRODOTTI: GARANZIA CONVENZIONALE E LEGALE

La garanzia sui prodotti garantita da VIMAR al consumatore finale deve intendersi come garanzia convenzionale ai sensi dell'articolo 135 quinquies del Decreto Legislativo n. 170/2021 (Codice del consumo). Il consumatore finale dispone in ogni caso, così come previsto dalla legge, a titolo gratuito, dei rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e tali rimedi non sono pregiudicati dalla presente garanzia convenzionale.

In base alla presente garanzia convenzionale, **tutti i prodotti, tranne quelli venduti sulle piattaforme ON-LINE per i quali la garanzia convenzionale è di 24 mesi, sono garantiti per un periodo di tre anni dalla data d'acquisto**. Le parti ed i componenti dei prodotti soggette al deterioramento a causa dell'uso quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le batterie ecc., sono garantite per un periodo di **un anno** dalla data di acquisto.

Il Consumatore finale, al fine dell'esercizio dei diritti connessi alla garanzia convenzionale, deve denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore (o al suo avente causa) entro il termine di due mesi dalla data della scoperta, a pena di decadenza. In caso di difetto di conformità del Prodotto VIMAR, il consumatore potrà richiedere la riparazione o sostituzione dello stesso. Qualora il rimedio richiesto dovesse risultare oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, VIMAR provvederà al ripristino della conformità con rimedi alternativi di sua scelta. VIMAR garantisce la riparazione o sostituzione gratuita del bene non conforme. Spetta al consumatore, attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari, codice prodotto, ordini, contratti, ecc.), che riporti il nominativo del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita, dimostrare che la presente garanzia deve intendersi ancora valida.

La garanzia di cui al presente articolo non opera in tutti i casi di uso improprio del bene e in caso di uso dello stesso nell'ambito di attività commerciali, imprenditoriali o professionali, per le quali rimangono valide le norme di cui all'articolo 1490 e ss. c.c.. Non vengono inoltre coperte dalla garanzia le non conformità dovute a negligenza o trascuratezza nell'uso (es. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), installazione o manutenzioni operate da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero dovute a circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione e/o di conformità del bene. VIMAR declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del bene stesso.

8. INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI

I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da VIMAR; inoltre dovranno essere installati e/o usati con l'osservanza delle disposizioni di sicurezza e con le disposizioni regolanti l'installazione e/o l'uso del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente VIMAR da qualsivoglia responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l'uso. I prodotti non rispondenti alle norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell'Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente che specifichi nell'ordine che il paese di destinazione non appartiene all'Unione Europea e dichiari di aver esperito tutti i controlli sulla compatibilità degli standard di sicurezza in vigore nel paese extra U.E. cui sono destinati.

9. PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità comunicate da VIMAR. Il mancato pagamento, anche parziale, delle fatture oltre il termine di scadenza fissato, produrrà l'immediata decorrenza degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e delle commissioni. Il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizzerà VIMAR a sospendere ulteriori invii di materiale.

10. PRIVACY E GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. Europeo 679/2016 la parte acquirente è informata che i dati personali a lei riferibili vengono inseriti nella banca dati VIMAR, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo. I dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza. I dati personali della parte acquirente possono essere comunicati ad Enti pubblici, a Società del gruppo, società di recupero crediti ovvero società, consorzi o associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing qualora tali trattamenti siano finalizzati alla gestione del rapporto contrattuale instaurato. Il titolare del trattamento è VIMAR S.p.A., cui la parte acquirente può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. Europeo sopra citato scrivendo a privacy@vimar.com. A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere accesso ai propri dati personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento.

11. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.lgs. 231/01

La parte acquirente si impegna a prendere visione del Codice Etico della Società, del Modello di Organizzazione e gestione di cui al D.lgs. 231/01 della Società disponibili on line sul sito internet della Società all'indirizzo www.vimar.com. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice civile, la parte acquirente si impegna a far rispettare al personale apicale e ai dipendenti subordinati, i principi e i valori contenuti nel Codice Etico di VIMAR e ad agire in linea con il Modello Organizzativo di VIMAR ai sensi del D.lgs. 231/01. La parte acquirente si impegna a garantire che ogni altro comportamento sia comunque tale da non esporre VIMAR al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001. Qualsiasi violazione delle norme previste dalle suddette regole e procedure rappresenterà una grave violazione delle presenti condizioni e VIMAR avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e di essere indennizzata dalla parte acquirente per eventuali sanzioni o danni che possano derivare in conseguenza della violazione delle stesse da parte dell'acquirente, del suo personale apicale o dei dipendenti subordinati.

12. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolati dalla legge italiana e il Tribunale di Vicenza ha la competenza non esclusiva in ordine alle controversie che dovessero sorgere in relazione alla vendita dei prodotti. La parte acquirente irrevocabilmente accetta la competenza del Tribunale di Vicenza qualora VIMAR instauri la controversia presso questo tribunale.

CODICE ETICO

Il Codice Etico si fonda su Principi di Comportamento e di Azione che Vimar, e le Società controllate, hanno adottato, nel corso del tempo, in fase di costituzione e di esercizio/svolgimento delle attività, trovando la condivisione e l'applicazione di tali principi da parte dell'insieme dei suoi amministratori, dirigenti e dipendenti. Tali principi vengono ora riprodotti nel presente Codice Etico e tutto il personale di Vimar è tenuto ad applicarli e a farli applicare. Vimar, inoltre, interviene affinché tutti i soggetti con cui la stessa interagisce, si attengano ai medesimi principi.
Il Codice Etico rappresenta l'impegno di Vimar, a gestire le proprie attività nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole etiche che Vimar si è data e costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che la stessa ha adottato in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa delle Società.

Principi di comportamento

Impegno professionale
L'impegno professionale, nella realizzazione dei compiti affidati, che consiste nella permanente applicazione delle competenze e del know-how acquisiti e ne comporta il relativo aggiornamento. Ogni dipendente/collaboratore dovrà impegnarsi nel curare le proprie competenze e la propria professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi, assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, basare le proprie decisioni su principi di sana e prudente gestione, valutando, in modo oculato, i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscano al raggiungimento di positivi risultati aziendali.
Ogni dipendente/collaboratore dovrà impegnarsi a fornire tutto il proprio contributo effettivo nel rispetto, in particolare dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.

Rispetto delle persone
Il rispetto delle persone è un requisito assoluto dello sviluppo individuale e professionale di ciascuno e la qualità delle persone è fondamentale per la crescita e il progresso. Desideriamo il meglio da e per le persone, in nome della coerenza, della trasparenza. Sviluppiamo e premiamo le persone di valore che vivono l'azienda con propositività, responsabilità e spirito di squadra. Rifiutiamo le modalità gestionali od operative che privilegiano la soddisfazione personale rispetto all'interesse della Società.

Integrità
L'integrità impone a ciascuno di comportarsi con onestà nella propria attività professionale. Non ammette alcun compromesso in termini di conflitto tra gli interessi personali e gli interessi che si è chiamati a curare in virtù della propria attività professionale, sia all'interno della Società che nei rapporti con i terzi, quali che siano le pratiche locali. Ci impegniamo nel diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente, del territorio e della salute.

Lealtà
La lealtà esige rettitudine e correttezza nei rapporti con i colleghi e i collaboratori esterni. Implica il rispetto delle disposizioni e delle regole interne della Società, con atteggiamenti di trasparenza verso tutti e in tutte le occasioni.

Principi d'azione

Rispetto della legalità
La Società applica, in ogni campo, le leggi e i regolamenti in vigore nel o nei Paesi in cui esercita la propria attività, anche attraverso le società controllate.
Ogni dipendente, quale che sia la sua qualifica, è a conoscenza e viene formato e informato relativamente alle implicazioni di leggi relative alla sua attività.
In particolare, Vimar vieta altresì di trarre deliberatamente vantaggio da eventuali lacune o carenze normative qualora il comportamento adottato sia in contrasto con le regole aziendali. La Società ha predisposto i necessari strumenti per informare e per formare ogni collaboratore sulle norme di legge, nonché su tutti i dettami derivanti dall'applicazione dei sistemi aziendali.

Rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro
La Società adotta le misure necessarie per assicurare la migliore protezione possibile della salute, la sicurezza nell'ambiente di lavoro e la prevenzione da tutte le potenziali forme di rischio nell'ottica del miglioramento continuo.
Questa politica viene applicata indifferentemente sia ai propri dipendenti che ai dipendenti di imprese esterne, nell'ambito degli interventi di queste ultime presso i siti della Società.
Per sviluppare e controllare il rispetto della gestione della Salute e Sicurezza, la Società si avvale di un sistema implementato, fondato sul Documento di Valutazione dei Rischi condiviso e aggiornato che viene verificato periodicamente, certificato da terzi indipendenti e che fa riferimento a norme internazionali (UNI EN ISO 45001) e alla Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza.
Tutti i dipendenti, collaboratori e terzi sono tenuti allo scrupoloso rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni Vimar in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro, elaborate e aggiornate conformemente alla legislazione vigente, e a contribuire con proposte e segnalazioni.

Rispetto dell'ambiente
In una prospettiva di sviluppo sostenibile e per una maggiore tutela aziendale, la Società promuove attivamente la protezione dell'ambiente. Vimar è da sempre impegnata a migliorare l'impatto ambientale dei propri prodotti fin dal momento della loro progettazione e delle proprie attività lavorative riducendo l'impatto ambientale dei processi durante tutto il ciclo di produzione.
Vimar previene i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia. Tali obiettivi sono perseguiti anche grazie all'adesione volontaria alla norma di riferimento per i sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, in attuazione della Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza.

Rispetto verso la collettività
Vimar consapevole dell'influenza, anche indiretta, che lo svolgimento della propria attività può avere sul contesto in cui opera, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, intende condurre i suoi investimenti ed il proprio sviluppo in modo ambientalmente sostenibile, nel rispetto delle comunità locali.

Rispetto delle regole della libera concorrenza
Vimar intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusi e di abuso di posizione dominante.

Rapporti con i fornitori
Vimar chiede ai propri Fornitori il rispetto dei principi e dei valori presenti nel Codice Etico Vimar.
Chi agisce e negozia con i fornitori dovrà comunicare con correttezza e trasparenza utilizzando, durante le fasi di selezione e per l'intera durata della fornitura, un approccio basato sui livelli di qualità e di servizio nonché di concorrenzialità dei costi.
I fornitori vengono selezionati sulla base di valutazioni generali considerando la qualità dei servizi e dei prodotti forniti, ma anche la competitività, la professionale e tecnica effettuando un controllo continuo in merito al mantenimento dei presupposti alla base della selezione dei fornitori. La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando forme di dipendenza.

Rapporti con i clienti
La correttezza e il rispetto nei confronti dei clienti e terzi hanno un ruolo centrale nel definire le strade da percorrere. I rapporti con i clienti devono essere basati sulla reciproca fiducia e soddisfazione.
In particolare, nei confronti dei clienti si garantisce l'impegno a fornire loro prodotti, servizi, assistenza e consulenza di qualità tale da superare le loro aspettative.

Rapporti economici con associazioni, contributi e sponsorizzazioni
La gestione dei contributi e delle sponsorizzazioni deve essere sempre improntata al rispetto dei criteri stabiliti nelle procedure e policies aziendali.

Conflitto di interessi
Un 'Conflitto di interessi' si ha in tutti i casi in cui un dipendente/collaboratore si trovi nella situazione di dover scegliere tra i propri interessi e quelli della società. Nello specifico ciascun dipendente/collaboratore è tenuto ad evitare ogni possibile conflitto di interessi, con particolare riferimento ad interessi personali. La prestazione resa a Vimar non deve essere subordinata al profitto e al vantaggio personale ma si deve agire nell'interesse della società evitando ogni possibile situazione di conflitto. Ogni dipendente Vimar deve immediatamente riferire al proprio superiore gerarchico qualsiasi situazione che costituisca, generi o possa anche solo apparire un conflitto di interessi.

Estratto del Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il testo integrale è disponibile nel sito aziendale all'indirizzo www.vimar.com

BC25001 IT 2412

Energia Positiva. Insieme

VIMAR

Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 www.vimar.com

ASSISTENZA CLIENTI 0424 488 500

MADE IN ITALY