



PROMO

LIMITED EDITION



NINA
Lampada da tavolo LED



www.uniks.it

UNIKS



C8

Corrente 600A AC/DC
Tensione 1000V AC/DC
TRMS

RAPID PRO

Il Multifunzione per le Verifiche degli Impianti Elettrici
TASCABILE



PROMO

LIMITED EDITION

Certifica l'Impianto Elettrico con Rapid Pro e
la Pinza Amperometrica C8 è in **OMAGGIO**

€ 299,00

Codice Metel UNKRAPIDPROEDITION

MADE IN ITALY

RAPID PRO

Strumento Multifunzione per le Verifiche degli Impianti Elettrici (CEI 64.8) nei sistemi Civili e Industriali (TT e TN)

Esegue i test:

- Resistenza di Terra senza intervento del differenziale
- Z LOOP L-pe e IpSC Corrente di Cortocircuito presunta
- RCD Tempo di intervento dei Differenziali A, AC e F
- Corrente $I_{\Delta n}$ 30mA.
- Modalità AUTO, x1, x5, x1/2 e Tensione di Contatto
- Test del Cablaggio della Presa
- Armoniche di Tensione fino alla 49th
- THD% (Distorsione Armonica della rete)
- Prova Prese
- Memoria interna
- REPORT delle misure tramite APP
- NORMA IEC/EN 61557-3 e 6.



APP

UNIKS RAPID PRO REPORT



C8

Pinza Amperometrica AC/DC

in OMAGGIO



600A
AC/DC

Hz%

1000V
AC/DC

InRush
Corrente di Spunto

TRMS

VFD
Filtro Passa Basso

CAT
III 600V
II 1000V

NCV
Rilevatore di Tensione
senza Contatto

Ω $\llcorner$ $\llcorner$

VLoz
Misura di Tensione
a bassa Impedenza

°C-°F

LUCE
LED

La pinza Amperometrica C8 è uno strumento professionale per misure di Corrente AC e DC fino a 600A e Tensione AC/DC fino a 1000V adatta all'uso nei sistemi civili e industriali. La misura di **Corrente DC** e Tensione **1000V DC** la rendono utile anche nei sistemi **FOTOVOLTAICI**. Con Banda Passante 1KHz, letture in TRMS (Vero Valore Efficace), possibilità di misurare le correnti di spunto dei motori elettrici e la misura di Temperatura la rendono la pinza definitiva per il **Professionista**.

UNIKS

PROMO
LIMITED EDITION



NOVAPRO

Multifunzione per le verifiche degli impianti elettrici con Misura di Resistenza di Terra e Resistività del terreno.



EVCHECK

Adattatore per i test delle colonnine di ricarica veicoli elettrici

Acquista il **NOVAPROEV** Multifunzione per le Verifiche degli Impianti Elettrici con adattatore **EVCHECK** e la SONY **PS5** è in **OMAGGIO**

NOVAPROEV5

Codice Metel UNKNOVAPROEV5

€ 1.979,00

PS5

in OMAGGIO



NOVAPRO

Multifunzione per le verifiche degli impianti elettrici (CEI 64-8)



- **Resistenza di Terra** con il metodo Voltamperometrico e **Resistività**
- Prova Differenziali (RCD) tipo **A, AC, F** fino 1A , **B, B+** fino a 500mA e 6mA DC EV
 - Generali, Selettivi e Ritardati-Modo Rampa- Auto-Tensione di Contatto
- **Resistenza di Isolamento** fino a 1000V DC
- **Continuità** dei conduttori di protezione con 200mA e 7mA.
- **ZLine Impedenza di Linea** e test delle protezioni Magnetotermiche e Fusibili (L-N e L-L ad alta corrente) e IPFC Corrente di cortocircuito
- **ZLoop Resistenza Globale di Terra** e Impedenza L-Pe ad alta corrente
 - **RA Misura dell'anello di guasto** senza intervento del differenziale
 - **LOOP** ad alta corrente
- Caduta di Tensione nella linea $\Delta V\%$
- **EVSE Test** delle colonnine di ricarica veicoli Elettrici
 - test dei differenziali EV con 6mA DC e 30mA DDT
- Senso Ciclico delle Fasi
- Misura di Tensione e Frequenza
- Memoria /Comunicazione USB/REPORT
- Batterie Ricaricabili
- CAT IV 300 e CAT III 600V
- NORME di riferimento per le misure IEC/EN61557-1-2-3-4-6-7

EVCHECK

Adattatore per i test delle colonnine di ricarica veicoli elettrici

- Cavo di prova con connettore Tipo 2 (IEC 62196-2)
- Simulazione veicolo tramite Control Pilot (CP state) Stati A, B, C, D
- Simulazione capacità corrente tramite Proximity Pilot (NC, 13A, 30A, 32A, 63A)
- Simulazione condizione guasto su PE e FAULT PE
- Simulazione ERRORE CP "E"
- Presca Schuko per collegamento del carico esterno
- Ingressi CP per visualizzazione della forma d'onda del CP



Sony Playstation 5 Digital D Chassis

- Console Fissa
- Capacità HDD (GB): 1.000
- Ethernet
- Bluetooth 5.1
- HDMI
- USB
- Accessori in dotazione: Controller wireless DualSense®, SSD da 1 TB, Unità disco 4, 2 piedini base orizzontale, Cavo HDMI®, Cavo di alimentazione AC, Cavo USB.

in OMAGGIO Richiedi la tua PS5 compilando il modulo che trovi all'interno del packaging del NOVAPRO.

UNIKS

PROMO

LIMITED EDITION



C128

Corrente 1000A AC/DC
Tensione 1000V AC/DC
TRMS



in OMAGGIO

R18

CercaFase con Display
Senso Ciclico delle Fasi
Doppia Sensibilità
IP65



in OMAGGIO

M12

600V AC/DC TRMS
μA - mA - 10A
Ω - Continuità
Capacità

Acquista la Pinza Amperometrica **C128 EDITION** e i prodotti **R18** e **M12** sono
in OMAGGIO

€ 199,00

Codice Metel UNKC128EDITION

C128

Pinza Amperometrica AC/DC

La pinza Amperometrica C128 è uno strumento professionale per misure di Corrente AC e DC fino da 0,1A a 1000A adatta all'uso nei sistemi civili e industriali.

La misura di Corrente DC e Tensione fino a 1000V DC la rendono utile anche nei sistemi FOTOVOLTAICI. Con Banda Passante 1KHz, letture di corrente e tensione in TRMS (Vero Valore Efficace), possibilità di misurare le correnti di spunto dei motori elettrici e la misura di Temperatura la rendono la pinza definitiva per il Professionista.

1000A
AC/DC

Hz%



1000V
AC/DC

InRush
Corrente di Spunto

VLoz
Misura di Tensione
a bassa Impedenza

TRMS

VFD
Filtro Passa Basso

°C °F

CAT
III 600V
II 1000V

NCV
Rilevatore di Tensione
senza Contatto

LUCE LED



R18



Cercafase con funzione
Senso Ciclico delle Fasi



in OMAGGIO

Il Cercafase R18 è dotato di un display che indica il livello di intensità del campo elettrico e il Senso Ciclico delle fasi senza contatto. Dispone di due differenti livelli di sensibilità (High e Low) e tramite la Luce LED può essere utilizzato anche in ambienti poco luminosi.

Due livelli di sensibilità 12V-1000V o 48V-1000V AC
Senso Ciclico delle Fasi con indicazioni a Display
Frequenza 50/60 Hz
CAT III 1000V, CAT IV 600V

M12

**Multimetro
Digitale**




in OMAGGIO

L' M12 è un multimetro in AUTORANGE, in TRMS con protezione dai sovraccarichi fino a 600V, dotato di Luce Led e in CAT III 600V

Tensione 600V AC/DC e mV
Corrente μ A, mA e 10A
Resistenza fino a 60M Ω e Continuità
Capacità fino a 100mF
Frequenza fino a 1KHz
6.000 Punti e Bargraph Digitale

UNIKS

PROMO
LIMITED EDITION



NINA
Lampada da tavolo LED

in OMAGGIO

Acquista la Pinza Amperometrica **C58 EDITION** e la lampada **NINA** è
in OMAGGIO

€ 179,00

Codice Metel UNKC58EDITION

C58

Pinza Amperometrica
AC/DC 600A



La pinza Amperometrica C58 è uno strumento professionale per misure di Corrente AC/DC fino a 600A e Tensione AC/DC fino a 1000V adatta all'uso nei sistemi civili e industriali. La misura di **Corrente DC** e Tensione **1000V DC** la rendono utile anche nei sistemi **FOTOVOLTAICI**.

Con Banda Passante 1KHz, CAT IV 600V e CAT III 1000V, letture in **TRMS** (Vero Valore Efficace), possibilità di misurare le correnti di spunto dei motori elettrici (**InRUSH**) e la misura di Temperatura la rendono la pinza amperometrica definitiva per il **Professionista**.

600A
AC/DC

Hz%

1000V
AC/DC

InRush
Corrente di Spunto

TRMS

VFD
Filtro Passa Basso

CAT
III 1000V
IV 600V

NCV
Rilevatore di Tensione
senza Contatto




VLoz
Misura di Tensione
a bassa Impedenza

°C-°F

**LUCE
LED**

NINA

Lampada da tavolo LED



Doppia emissione luminosa



Luce Led dimmerabile



Ricarica USB-C

Designed in Italy

UNIKS



NOVA

Multifunzione per le verifiche degli impianti elettrici (CEI64-8)

EVCHECK

Adattatore per i test delle colonnine di ricarica veicoli elettrici

PROMO

LIMITED EDITION

NOVAEVT € 1.770,00

Codice Metel UNKNOVAEVT

Acquista il **NOVAEV** Multifunzione per le Verifiche degli Impianti Elettrici con adattatore **EVCHECK** e la termocamera **T400** è in **OMAGGIO**



in OMAGGIO

T400

Termocamera Compatta ad alte prestazioni
256 x 192 pxls

NOVA

Multifunzione per le verifiche degli impianti elettrici (CEI 64-8)



- Prova Differenziali (RCD) tipo **A, AC, F** fino 1A , **B, B+** fino a 500mA e 6mA DC EV
Generali, Selettivi e Ritardati-Modalità a Rampa- Auto- Tensione di Contatto
- Resistenza di **Isolamento** fino a 1000V DC
- **Continuità** dei conduttori di protezione con **200mA** e 7mA.
- **ZLine Impedenza di Linea** e test delle protezioni Magnetotermiche e Fusibili
Impedenza L-N e L-L ad alta corrente e IPFC Corrente di cortocircuito
- **ZLoop Resistenza Globale di Terra** e Impedenza L-PE ad alta corrente
RA Misura della Resistenza Globale di Terra senza intervento del differenziale e **LOOP** ad alta corrente
- Caduta di Tensione nella linea **$\Delta V\%$**
- **EVSE** Test delle colonnine di ricarica veicoli Elettrici
- test dei differenziali EV con 6mA DC e 30mA DDT
 - Senso Ciclico delle Fasi
 - Misura di Tensione e Frequenza
 - Memoria /Comunicazione USB/REPORT
 - Batterie Ricaricabili (optional BATNOVA)
 - CAT IV 300 e CAT III 600V
 - NORME di riferimento per le misure IEC/EN61557-1-2-3-4-6-7

EVCHECK

Adattatore per i test delle colonnine di ricarica veicoli elettrici

- Cavo di prova con connettore Tipo 2 (IEC 62196-2)
- Simulazione veicolo tramite Control Pilot (CP state) Stati A, B, C, D
- Simulazione capacità corrente tramite Proximity Pilot (NC, 13A, 30A, 32A, 63A)
- Simulazione condizione guasto su PE e FAULT PE
- Simulazione ERRORE CP "E"
- Presca Schuko per collegamento del carico esterno
- Ingressi CP per visualizzazione della forma d'onda del CP



T400

Termocamera Compatta ad alte prestazioni

256 x 192 pxls

- Display 3,5" Touch-screen
- Tipo di immagine IR, FUSION, PIP e VISIBILE
- 7 Palette White Hot, Black Hot, Rainbow e Ironbow
- Modalità Span e Messa a Fuoco Automatica
- Memoria Interna e Comunicazione WiFi e Bluetooth
- 60.000 immagini memorizzabili
- Video in formato mp4

in OMAGGIO



PROMO

LIMITED EDITION

Campagna promozionale valida dal 15.09.2024 al 31.12.2024.
La validità dei pacchetti promo NovaProEV e C58Edition sarà valida fino ad esaurimento scorte

UNIKS Srl
Via Vittori 57, 48018 - Faenza (RA) - Italia
Tel: 0546 623002
P.I 02627000397 REA RA-218481
Email: sales@uniks.it

www.uniks.it